

Утверждаю:
Министр лесного хозяйства
Кировской области
 С.В.Салин
« 13 » ноября 2017г.

Акт
лесопатологического обследования № 166

лесных насаждений Паркового лесничества (лесопарка)
министерства лесного хозяйства Кировской области
(субъект Российской Федерации)

Способ лесопатологического обследования: 1. Визуальный ☐
2. Инструментальный ☒

Место проведения

Участковое лесничество	Урочище (дача)	Квартал (кварталы)	Выдел (выделы)	Площадь, га
Бобинское		60	5	0,25
Бобинское		60	7	1,0
Бобинское		60	16	0,4
Бобинское		60	17	0,2

Лесопатологическое обследование проведено на общей площади 1,85 га.

2. Инструментальное обследование лесного участка в кв. 60 выд.5 Бобинского участка лесничества, Паркового лесничества на площади 0,25 га. Участок свободный от аренды.

2.1. Фактическая таксационная характеристика лесного насаждения соответствует (не соответствует) (нужное подчеркнуть) таксационному описанию. Причины несоответствия: Ветровал, бурелом 2017 года. Полнота насаждения не соответствует таксационному описанию

Ведомость лесных участков с выявленными несоответствиями таксационным описаниям приведена в приложении 1 к Акту.

2.2. Состояние насаждений: с нарушенной устойчивостью ☐
с утраченной устойчивостью ☒

причины повреждения:

Бурелом, ветровал 2017

Заселено (отработано) стволовыми вредителями:

Вид вредителя	Порода	Встречаемость (% заселённых деревьев)	Степень заселения лесного насаждения (слабая, средняя, сильная)
-			

Повреждено огнём:

Вид пожара	Порода	Состояние корневых лап		Состояние корневой шейки		Подсушивание луба	
		процент повреж- дённых огнём корней	процент деревьев с данным повреж- дением	ожог корневой шейки по окружности (1/4; 2/4; 3/4; более 3/4)	процент деревьев с данным повреж- дением	по окружности (1/4; 2/4; 3/4; более 3/4)	процент деревьев с данным повреж- дением

Поражено болезнями:

Вид болезни	Порода	Встречаемость (% поражённых деревьев)	Степень поражения лесного насаждения (слабая, средняя, сильная)
-			

2.3. Выборке подлежит 80 % деревьев,

в том числе:

ослабленных 0 % (причины назначения) _____;

сильно ослабленных 0 % (причины назначения) _____;

усыхающих 0 % (причины назначения) _____;

свежего сухостоя 0 %;

в том числе: свежего ветровала 70 %;

свежего бурелома 10 %;

старого ветровала - %;

в том числе: старого бурелома - %;

старого сухостоя - %;

аварийных - %.

2.4. Полнота лесного насаждения после уборки деревьев, подлежащих рубке, составит 0,1.

Критическая полнота для данной категории лесных насаждений 0,3.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: Бурелом, ветровал 2017 года прошедший по направлению с юго-востока на северо-запад повлёк за собой сломы стволов деревьев на высоте от 2-х до 6-ти метров от шейки корня, а также вывал деревьев с обрывом корней более $\frac{3}{4}$ по окружности ствола. Сплошной пересчет деревьев на этой площади произвести не представляется возможным из-за сплошного бурелома, ветровала, а также наклонных деревьев, поэтому материалы обследования составлены на основании лесоустройства 2003 года. Полнота насаждения на момент обследования составляет 0,1-0,3, что является ниже критической полноты для данного насаждения и необходимость назначения сплошной санитарной рубки на площади 0,25 га.

С целью предотвращения негативных процессов или снижения ущерба от их воздействия назначено:

Участковое лесничество	Урочище (дача)	Квартал	Выдел	Площадь выдела, га	Вид мероприятия	Площадь мероприятия, га	Порода	Запас на выдел, куб. м	Крайние сроки проведения
Бобинское		60	5	0,6	ССР	0,25	Береза	53	2017

Ведомость пересчета деревьев, назначенных в рубку, и абрис лесного участка прилагаются (приложение 2 и 3 к Акту).

Меры по обеспечению возобновления: Создание лесных культур

Мероприятия, необходимые для предупреждения повреждения или поражения смежных насаждений: Не требуется.

Сведения для расчёта степени повреждения:

год образования старого сухостоя _____ - _____ ;

основная причина повреждения древесины Не обнаружено

Дата проведения обследований 22.08.2017 .

Исполнитель работ по проведению лесопатологического обследования:

Ф.И.О. Тукмачев В.П. Подпись _____

2. Инструментальное обследование лесного участка в кв. 60 выд.7 Бобинского участкового лесничества, Паркового лесничества на площади 1,0 га. Участок свободный от аренды.

2.1. Фактическая таксационная характеристика лесного насаждения соответствует (не соответствует) (нужное подчеркнуть) таксационному описанию. Причины несоответствия: Ветровал, бурелом 2017 года. Полнота насаждения не соответствует таксационному описанию

Ведомость лесных участков с выявленными несоответствиями таксационным описаниям приведена в приложении 1 к Акту.

2.2. Состояние насаждений: с нарушенной устойчивостью ☐
с утраченной устойчивостью ☒

причины повреждения:

Бурелом, ветровал 2017

Заселено (отработано) стволовыми вредителями:

Вид вредителя	Порода	Встречаемость (% заселённых деревьев)	Степень заселения лесного насаждения (слабая, средняя, сильная)
-			

Повреждено огнём:

Вид пожара	Порода	Состояние корневых лап		Состояние корневой шейки		Подсушивание луба	
		процент повреж- дённых огнём корней	процент деревьев с данным повреж- дением	ожог корневой шейки по окружности (1/4; 2/4; 3/4; более 3/4)	процент деревьев с данным повреж- дением	по окружности (1/4; 2/4; 3/4; более 3/4)	процент деревьев с данным повреж- дением

Поражено болезнями:

Вид болезни	Порода	Встречаемость (% поражённых деревьев)	Степень поражения лесного насаждения (слабая, средняя, сильная)
-			

2.3. Выборке подлежит 80 % деревьев,

в том числе:

ослабленных 0 % (причины назначения) _____;
 сильно ослабленных 0 % (причины назначения) _____;
 усыхающих 0 % (причины назначения) _____;
 свежего сухостоя 0 %,
 в том числе: свежего ветровала 10 %;
 свежего бурелома 70 %;
 старого ветровала - %;
 в том числе: старого бурелома - %;
 старого сухостоя - %;
 аварийных - %.

2.4. Полнота лесного насаждения после уборки деревьев, подлежащих рубке, составит 0,1.
 Критическая полнота для данной категории лесных насаждений 0,3.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: Бурелом, ветровал 2017 года прошедший по направлению с юго-востока на северо-запад повлёк за собой сломы стволов деревьев на высоте от 2-х до 6-ти метров от шейки корня, а также вывал деревьев с обрывом корней более $\frac{3}{4}$ по окружности ствола. Сплошной перечет деревьев на этой площади произвести не представляется возможным из-за сплошного бурелома, ветровала, а также наклонных деревьев, поэтому материалы обследования составлены на основании лесоустройства 2003 года. Полнота насаждения на момент обследования составляет 0,1-0,3, что является ниже критической полноты для данного насаждения и необходимость назначения сплошной санитарной рубки на площади 1,0 га.

С целью предотвращения негативных процессов или снижения ущерба от их воздействия назначено:

Участковое лесничество	Урочище (дача)	Квартал	Выдел	Площадь выдела, га	Вид мероприятия	Площадь мероприятия, га	Порода	Запас на выдел, куб. м	Крайние сроки проведения
Бобинское		60	7	1,6	ССР	1,0	сосна	250	2017

Ведомость перечета деревьев, назначенных в рубку, и абрис лесного участка прилагаются (приложение 2 и 3 к Акту).

Меры по обеспечению возобновления: Создание лесных культур. При уборке ветровала необходимо оставлять единичные деревья сосны не поврежденные ветровалом в качестве семенников в количестве 5-10 шт. на га.

Мероприятия, необходимые для предупреждения повреждения или поражения смежных насаждений: Не требуется.

Сведения для расчёта степени повреждения:

год образования старого сухостоя _____ - _____;

основная причина повреждения древесины Не обнаружено

Дата проведения обследований 22.08.2017.

Исполнитель работ по проведению лесопатологического обследования:

Ф.И.О. Тукмачев В.П. Подпись _____

2. Инструментальное обследование лесного участка в кв. 60 выд.16 Бобинского участкового лесничества, Паркового лесничества на площади 0,4га. Участок свободный от аренды.

2.1. Фактическая таксационная характеристика лесного насаждения соответствует (не соответствует) (нужное подчеркнуть) таксационному описанию. Причины несоответствия: Ветровал, бурелом 2017 года. Полнота насаждения не соответствует таксационному описанию

Ведомость лесных участков с выявленными несоответствиями таксационным описаниям приведена в приложении 1 к Акту.

2.2. Состояние насаждений: с нарушенной устойчивостью ☐
с утраченной устойчивостью ☒

причины повреждения:

Бурелом, ветровал 2017

Заселено (отработано) стволовыми вредителями:

Вид вредителя	Порода	Встречаемость (% заселённых деревьев)	Степень заселения лесного насаждения (слабая, средняя, сильная)
-			

Повреждено огнём:

Вид пожара	Порода	Состояние корневых лап		Состояние корневой шейки		Подсушивание луба	
		процент повреж- дённых огнём корней	процент деревьев с данным повреж- дением	ожог корневой шейки по окружности (1/4; 2/4; 3/4; более 3/4)	процент деревьев с данным повреж- дением	по окружности (1/4; 2/4; 3/4; более 3/4)	процент деревьев с данным повреж- дением

Поражено болезнями:

Вид болезни	Порода	Встречаемость (% поражённых деревьев)	Степень поражения лесного насаждения (слабая, средняя, сильная)
-			

2.3. Выборке подлежит 80 % деревьев,

в том числе:

ослабленных 0 % (причины назначения) _____;

сильно ослабленных 0 % (причины назначения) _____;

усыхающих 0 % (причины назначения) _____;

свежего сухостоя 0 %;

в том числе: свежего ветровала 10 %;

свежего бурелома 70 %;

старого ветровала - %;

в том числе: старого бурелома - %;

старого сухостоя - %;

аварийных - %.

2.4. Полнота лесного насаждения после уборки деревьев, подлежащих рубке, составит 0,1.

Критическая полнота для данной категории лесных насаждений 0,3.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: Бурелом, ветровал 2017 года прошедший по направлению с юго-востока на северо-запад повлёк за собой сломы стволов деревьев на высоте от 2-х до 6-ти метров от шейки корня, а также вывал деревьев с обрывом корней более $\frac{3}{4}$ по окружности ствола. Сплошной пересчет деревьев на этой площади произвести не представляется возможным из-за сплошного бурелома, ветровала, а также наклонных деревьев, поэтому материалы обследования составлены на основании лесоустройства 2003 года. Полнота насаждения на момент обследования составляет 0,1-0,3, что является ниже критической полноты для данного насаждения и необходимость назначения сплошной санитарной рубки на площади 0,4 га.

С целью предотвращения негативных процессов или снижения ущерба от их воздействия назначено:

Участковое лесничество	Урочище (дача)	Квартал	Выдел	Площадь выдела, га	Вид мероприятия	Площадь мероприятия, га	Порода	Запас на выдел, куб. м	Крайние сроки проведения
Бобинское		60	16	0,9	ССР	0,4	сосна	80	2017

Ведомость пересчета деревьев, назначенных в рубку, и абрис лесного участка прилагаются (приложение 2 и 3 к Акту).

Меры по обеспечению возобновления: Создание лесных культур. При уборке ветровала необходимо оставлять единичные деревья сосны не поврежденные ветровалом в качестве семенников в количестве 5-10 шт. на га.

Мероприятия, необходимые для предупреждения повреждения или поражения смежных насаждений: Не требуется.


Сведения для расчёта степени повреждения:

год образования старого сухостоя _____ - _____;

основная причина повреждения древесины Не обнаружено

Дата проведения обследований 22.08.2017.

Исполнитель работ по проведению лесопатологического обследования:

Ф.И.О. Тукмачев В.П. Подпись 

2. Инструментальное обследование лесного участка в кв. 60 выд.17 Бобинского участкового лесничества, Паркового лесничества на площади 0,2 га. Участок свободный от аренды.

2.1. Фактическая таксационная характеристика лесного насаждения соответствует (не соответствует) (нужное подчеркнуть) таксационному описанию. Причины несоответствия: Ветровал, бурелом 2017 года. Полнота насаждения не соответствует таксационному описанию

Ведомость лесных участков с выявленными несоответствиями таксационным описаниям приведена в приложении 1 к Акту.

2.2. Состояние насаждений: с нарушенной устойчивостью ☐
с утраченной устойчивостью ☒

причины повреждения:

Бурелом, ветровал 2017

Заселено (отработано) стволовыми вредителями:

Вид вредителя	Порода	Встречаемость (% заселённых деревьев)	Степень заселения лесного насаждения (слабая, средняя, сильная)
-			

Повреждено огнём:

Вид пожара	Порода	Состояние корневых лап		Состояние корневой шейки		Подсушивание луба	
		процент повреж- дённых огнём корней	процент деревьев с данным повреж- дением	ожог корневой шейки по окружности (1/4; 2/4; 3/4; более 3/4)	процент деревьев с данным повреж- дением	по окружности (1/4; 2/4; 3/4; более 3/4)	процент деревьев с данным повреж- дением

Поражено болезнями:

Вид болезни	Порода	Встречаемость (% поражённых деревьев)	Степень поражения лесного насаждения (слабая, средняя, сильная)
-			

2.3. Выборке подлежит 80 % деревьев,

в том числе:

ослабленных 0 % (причины назначения) _____;

сильно ослабленных 0 % (причины назначения) _____;

усыхающих 0 % (причины назначения) _____;

свежего сухостоя 0 %;

в том числе: свежего ветровала 10 %;

свежего бурелома 70 %;

старого ветровала - %;

в том числе: старого бурелома - %;

старого сухостоя - %;

аварийных - %.

2.4. Полнота лесного насаждения после уборки деревьев, подлежащих рубке, составит 0,1.

Критическая полнота для данной категории лесных насаждений 0,3.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: Бурелом, ветровал 2017 года прошедший по направлению с юго-востока на северо-запад повлёк за собой сломы стволов деревьев на высоте от 2-х до 6-ти метров от шейки корня, а также вывал деревьев с обрывом корней более $\frac{3}{4}$ по окружности ствола. Сплошной пересчет деревьев на этой площади произвести не представляется возможным из-за сплошного бурелома, ветровала, а также наклонных деревьев, поэтому материалы обследования составлены на основании лесоустройства 2003 года. Полнота насаждения на момент обследования составляет 0,1-0,3, что является ниже критической полноты для данного насаждения и необходимость назначения сплошной санитарной рубки на площади 0,2 га.

С целью предотвращения негативных процессов или снижения ущерба от их воздействия назначено:

Участковое лесничество	Урочище (дача)	Квартал	Выдел	Площадь выдела, га	Вид мероприятия	Площадь мероприятия, га	Порода	Запас на выдел, куб. м	Крайние сроки проведения
Бобинское		60	17	0,2	ССР	0,2	сосна	40	2017

Ведомость перечета деревьев, назначенных в рубку, и абрис лесного участка прилагаются (приложение 2 и 3 к Акту).

Меры по обеспечению возобновления: Создание лесных культур. При уборке ветровала необходимо оставлять единичные деревья сосны не поврежденные ветровалом в качестве семенников в количестве 5-10 шт. на га.

Мероприятия, необходимые для предупреждения повреждения или поражения смежных насаждений: Не требуется.

Сведения для расчёта степени повреждения:

год образования старого сухостоя _____ - _____;

основная причина повреждения древесины Не обнаружено

Дата проведения обследований 22.08.2017

Исполнитель работ по проведению лесопатологического обследования:

Ф.И.О. _____ Тукмачев В.П. Подпись _____

Приложение 1
к акту лесопатологического обследования

Ведомость
лесных участков с выявленными несоответствиями
таксационным описаниям

Источники данных	Год проверки	Номер квартала	Номер выдела	Площадь выдела, га	Целевое назначение лесов	Категория защитных лесов	Номер лесопатологического выдела	Площадь лесопатологического выдела, га	Таксационная характеристика										Заложено пробных площадей	
									состав	порода	возраст, лет	средняя высота, м	средний диаметр, см	тип леса	тип условий	полнота	бонитет	запас, куб. м/га	количество, шт.	общая площадь, га
ТО	2003	60	5	0,6	защитные	л/л части зел зон	1	0,25	7Б20с1С +Е	Б	55	20	20	МЧ	В3	0,9	2	210		
Ф	2003	60	5	0,6	защитные	л/л части зел зон	1	0,25	7Б20с1С	Б	55	20	20	МЧ	В3	0,1	2	210		
ТО	2003	60	7	1,6	защитные	л/л части зел зон	1	1,0	8С2Б+ Ос	С	70	22	24	МБ	В2	0,8	1	280		
Ф	2003	60	7	1,6	защитные	л/л части зел зон	1	1,0	8С2Б	С	70	22	24	МБ	В2	0,3	1	250		

ТО	2003	60	16	0,9	защитные	л/л части зел зон	1	0,4	9Б1С+ С	Б	40	13	14	Б	А2	0,7	2	80		
Ф	2003	60	16	0,9	защитные	л/л части зел зон	1	0,4	9С1Б	С	60	20	20	Б	А2	0,2	2	200		
ТО	2003	60	17	0,2	защитные	л/л части зел зон	1	0,2	Поляна для отдыха	Элем ент леса С				Б	А2					
Ф	2003	60	17	0,2	защитные	л/л части зел зон	1	0,2	9С1Б	С	60	20	20	Б	А2	0,2	2	200		

ТО - таксационные описания

Ф - фактическая характеристика лесного насаждения

Исполнитель работ по проведению лесопатологического обследования:

ФИО - Тукмачев В.П. - Подпись

ФИО - Подпись

Результаты проведения лесопатологического обследования лесных насаждений за

август 2017 г.
(месяц)

Субъект Российской Федерации
Участковое лесничество

Кировская область
Бонинское

Лесничество (лесопарк)
Урочище (лесная дача)

Парковое

Участок свободный от аренды

1	2	3	4	5	6	7	Таксационная характеристика лесного насаждения								Распределение деревьев по категориям состояния, % от запаса												29	30	31	32	33	Назначенные мероприятия		
							8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27						28	34	
Номер квартала	Номер выдела	Площадь выдела, га	Целевое назначение лесов	Категория защитных лесов	Номер лесопатологического выдела	Площадь лесопатологического выдела, га	состав	порода	возраст	средняя высота, м	средний диаметр, см	тип леса	полнота	бонитет	запас, куб. м/га	Число деревьев на пробе, шт.	без признаков ослабления	ослабленные	сильно ослабленные	усыхающие	свежий сухостой	старый сухостой	свежий ветровал	старый ветровал	свежий бурелом	старый бурелом	аварийные деревья	Признаки повреждения деревьев	Доля поврежденных деревьев, %	Причина ослабления, повреждения	Подлежит рубке, %	вид	площадь, га	
1	1	3																																
60	5	0,6	Защитные	лесопарковые	1	0,25	Б2Ос1С1Б	Б	55	20	20	М4	0,1*	2	210	0	20	0	0	0	0	0	70	0	10	0	0	слом стволов, обрыв корней	80	бурелом, ветровал 2017	80	ССР	0,25	
60	7	1,6	Защитные	лесопарковые	2	1	8С2Б	С	70	22	24	Б2	0,3*	1	250	0	20	0	0	0	0	0	10	0	70	0	0	слом стволов, обрыв корней	80	бурелом, ветровал 2017	80	ССР	4,0	
60	16	0,9	Защитные	лесопарковые	3	0,4	9С1Б*	С	60	20	20	Б2	0,2*	2	200*	0	20	0	0	0	0	0	10	0	70	0	0	слом стволов, обрыв корней	80	бурелом, ветровал 2017	80	ССР	0,4	
60	17	0,2	Защитные	лесопарковые	3	0,2	9С1Б*	С	60	20	20	Б2	0,2*	2	200*	0	20	0	0	0	0	0	10	0	70	0	0	слом стволов, обрыв корней	80	бурелом, ветровал 2017	80	ССР	0,2	

Исполнитель по проведению работ: Тукмачев В.П.

Дата составления документа


22.08.17 Телефон 89127380889

Абрис участка расстроенных и погибших насаждений, намечаемых в
сплошную/выборочную/санитарную рубку в кв.60 выд.5,7,16,17 на площади 1,85 га

Паркового лесничества Бобинского участкового лесничества

Участок находится в свободной от аренды/арендованной территории (нужное подчеркнуть)

Масштаб 1:10000



Выдел 5:

Номера точек	Координаты	Румбы линий	Длина, м
1-2	58.42.210 49.36.509	ЮЗ:25	30
2-3	58.42.200 49.36.486	СЗ:79	50
3-4	58.42.206 49.36.452	СЗ:35	30
4-5	58.42.218 49.36.425	СВ:3	21
5-1	58.42.226 49.36.435	ЮВ:70	80

Выдел 7:

Номера точек	Координаты	Румбы линий	Длина, м
1-2	58.42.132 49.36.499	СЗ:17	64
2-3	58.42.135 49.36.504	ЮЗ:77	30
3-4	58.42.145 49.36.492	СЗ:69	40
4-5	58.42.165 49.36.445	ЮЗ:48	80
5-6	58.42.152 49.36.379	ЮВ:69	30
6-7	58.42.144 49.36.380	ЮВ:25	40
7-8	58.42.126 49.36.389	СВ:87	77
8-1	58.42.110 49.36.460	СВ:38	40

Выдел 16,17:

Номера точек	Координаты	Румбы линий	Длина, м
1-2	58.42.117 49.36.647	ЮВ:45	115
2-3	58.42.065 49.36.721	ЮЗ:60	55
3-4	58.42.057 49.36.668	СЗ:47	85
4-5	58.42.094 49.36.619	СЗ:2	30
5-1	58.42.106 49.36.623	СВ:50	36

Условные обозначения:

 - участок, намечаемый в сплошную санитарную рубку.

Исполнитель работ по проведению лесопатологического обследования:

Ф.И.О. _____ Тукмачев В.П. _____ Подпись _____

Дата составления документа _____ 22.08.17 _____ Телефон _____ 9127380889 _____

Утверждаю Министр
лесного хозяйства
(должность)

С.В.
(фамилия, имя, отчество)

М.П.
(подпись)



Акт N 3

несоответствия данных государственного лесного реестра
натурному обследованию

г. Киров
(населенный пункт)

30.08.2017
(дата)

Инженер-лесопатолог КОГКУ «Кировлесцентр» Тукмачев В.П., ведущий специалист-эксперт
лесного отдела Паркового лесничества Тупоногова Г.А.
(Ф.И.О., должности и наименования организаций лиц, проводивших обследование)

провели натурное обследование лесного участка, в целях:
определения лесопатологического и санитарного состояния лесного участка

При обследовании уточнены данные лесного реестра и установлено:

1. Участок расположен в лесах Паркового лесничества,
в квартале N60 выделах 5,7,16,17.

Субъект Российской Федерации Кировская область
Муниципальный район Слободской

1. Подразделение лесов по целевому назначению Защитные

2. Категория защитных лесов Лесопарковые части зеленых зон

3. Общая площадь участка 1,85 га,

в том числе:

лесных земель 1,85 га

из них: покрытых лесной растительностью 1,85 га

не покрытых лесом _____ га

в том числе несомкнувшихся лесных культур _____ га

нелесных земель _____ га

из них: пашни _____ га

сенокосов _____ га

пастбищ _____ га

вод _____ га

прочих земель _____ га

4. Таксационное описание по материалам государственного лесного реестра:

Наименование лесничества	N квартала	N выдела	Площадь, га	Состав насаждения	Класс возраста ----- возраст, лет	Бонитет	Полнота	Общий запас древесины, куб. м
Бобинское	60	5	0,6	7Б2Ос1С+Е	55	2	0,9	210
		7	1,6	8С2Б+Ос	70	1	0,8	280
		16	0,9	9Б1С+С	40	2	0,7	80
		17	0,2	поляна для отдыха	-	-	-	-
Итого	60		3,3					

5. Таксационное описание по результатам обследования

Наименование лесничества	N квартала	N выдела	Площадь, га	Состав насаждения	Класс возраста ----- возраст, лет	Бонитет	Полнота	Общий запас древесины, куб. м
Бобинское	60	5	0,25	7Б2Ос1С	55	2	0,1	210
		7	1,0	8С2Б	70	1	0,3	250
		16	0,4	9С1Б	60	2	0,2	200
		17	0,2	9С1Б	60	2	0,2	200
Итого	60		1,85					

6. Участок _____ особо защитное значение, выражающееся в
(имеет или не имеет)
следующем:

7. Лесохозяйственные особенности участка _____

8. При составлении акта сделаны следующие замечания и предложения _____

Подписи:

Тумачев В.П. _____
(Ф.И.О., подпись)


Сулмонова Т.А. _____
(Ф.И.О., подпись)

(Ф.И.О., подпись)

Неотъемлемой частью настоящего акта является чертеж лесного участка

Приложение
к акту несоответствия данных
государственного лесного реестра
натурному обследованию
от 30.08.2017 N 3

Чертеж лесного участка
(по данным инструментальной съемки границ)



Данные инструментальной
съемки границ участка

Масштаб:
Площадь участка - га

№ точек	Румбы линий	Длина линий, м
Выдел 5		
1 - 2	ЮЗ:25	30
2 - 3	СЗ:79	50

3 - 4	СЗ:35	30
4 - 5	СВ:3	21
5 - 6	ЮВ:70	80
Выдел 7		
1-2	СЗ:17	64
2-3	ЮЗ:77	30
3-4	СЗ:69	40
4-5	ЮЗ:48	80
5-6	ЮВ:69	30
6-7	ЮВ:25	40
7-8	СВ:87	77
8-1	СВ:38	40
Выделы 16,17		
1-2	ЮВ:45	115
2-3	ЮЗ:60	55
3-4	СЗ:47	85
4-5	СЗ:2	30
5-1	СВ:50	36

Подписи:

 (Ф.И.О., подпись)
Журикова Г.А.
 (Ф.И.О., подпись)

 (Ф.И.О., подпись)