



**ПРАВИТЕЛЬСТВО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЛЕСОПРОМЫШЛЕННОГО
КОМПЛЕКСА АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ**

**Территориальный орган министерства природных ресурсов и лесопромышленного
комплекса Архангельской области – управление лесничествами
Шенкурского обособленного подразделения**

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 10 октября 2017 года № 21-17-433

г. Шенкурск

**Об утверждении актов лесопатологического обследования лесных
участков**

В соответствии с ч.3 ст.60.6 Лесного кодекса Российской Федерации, Положением о министерстве природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области, утвержденным постановлением правительства Архангельской области от 04.03.2014 № 92-пп, Положением о территориальном органе министерства природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области – управление лесничествами, утвержденным приказом министерства природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области от 27.07.2016 № 160, Положения об организации работ по назначению и проведению санитарно-оздоровительных мероприятий на лесных участках, расположенных на территории Архангельской области, утвержденного приказом министерства природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области от 07.11.2016 № 1828р, утвердить акты лесопатологического обследования лесных насаждений Шенкурского лесничества Архангельской области от 10.10.2017 года по Шенкурскому участковому лесничеству, участок Шенкурское: в квартале №150 выделе №13 и по Ровдинскому участковому лесничеству, участок Ровдинское: в квартале №75 выделе №2.

Заместитель руководителя территориального
органа министерства природных ресурсов и
лесопромышленного комплекса Архангельской
области – управление лесничествами
Шенкурского обособленного подразделения



Д.В. Хаванов

Приложение 2
к приказу Минприроды России
от 16.09.2016 N 480

УТВЕРЖДАЮ:

Должность заместитель руководителя
Управления лесничествами
Шенкурского обособленного
подразделения

Ф.И.О. Хаванов Д.В.

Дата 10.10.2017 г.

Акт
лесопатологического обследования № 5
лесных насаждений Шенкурского лесничества
Архангельской области

Способ лесопатологического обследования:

Визуальное

Инструментальное

X

Место проведения:

Участковое лесничество	Урочище (дача)	Квартал (кварталы)	Выдел (выделы)	Площадь, га
Ровдинское	уч-к Ровдинское	75	2	44,0

Лесопатологическое обследование проведено на общей площади 20,0 га.

2. Инструментальное обследование лесного участка.

Уч. лесничество: Ровдинское, участок: уч-к Ровдинское Кв. 75 выд. 2 ЛП выдел: 1.

2.1. Фактическая таксационная характеристика лесного насаждения соответствует таксационному описанию.

2.2. Состояние насаждений: с утраченной устойчивостью.

Причины повреждения: воздействия сильных ветров текущего года, повлекшие наклон более 10°, изгиб или вывал деревьев (код 881), воздействия сильных ветров текущего года, повлекшие наклон более 10°, изгиб или вывал деревьев (код 881). Данные причины определены по следующим признакам: механические повреждения слом ствола под кроной свежий (код 217), механические повреждения ствола в обл. кроны свежее (<2/3 окружн. ствола) (код 207).

Заселено (отработано) стволовыми вредителями:

Вид вредителя	Порода	Встречаемость (% заселенных деревьев)	Степень заселения лесного насаждения (слабая, средняя, сильная)
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

Повреждено огнем:

Вид пожара	Порода	Состояние корневых лап		Состояние корневой шейки		Подсушивание луба	
		процент поврежденных огнем корней	процент деревьев с данным повреждением	ожог корневой шейки по окружности (1/4; 2/4; 3/4; более 3/4)	процент деревьев с данным повреждением	по окружности (1/4; 2/4; 3/4; более 3/4)	процент деревьев с данным повреждением
-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-

Поражено болезнями:

Вид болезни	Порода	Встречаемость (% пораженных деревьев)	Степень заселения лесного насаждения (слабая, средняя, сильная)
-	-	-	-
-	-	-	-

2.3. Выборке подлежит 48,7 % деревьев по запасу,
в том числе:

ослабленных 0 %,
сильно ослабленных 0 %,
усыхающих 0 %,
свежего сухостоя 0 %,
свежего ветровала 17,3 %,
свежего бурелома 31,4 %,
старого сухостоя 0 %,
старого ветровала 0 %,
старого бурелома 0 %,
аварийных 0 %.

2.4. Полнота лесного насаждения после уборки деревьев, подлежащих рубке, составит 0,3
Критическая полнота для данной категории лесных насаждений составляет 0,3.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

С целью предотвращения негативных процессов или снижения ущерба от их воздействия
назначено:

Участок лесничество	Урочище (дача)	Квартал	Выдел	Площадь выдела, га	Вид мероприятия	Площадь мероприятия, га	Порода	Выбираемый запас на выдел, куб. м	Крайние сроки проведения
Ровдинск ое	уч-к Ровдинск ое	75	2	44,0	ВСП	20,0	С.	1461	2018 год

Ведомость перечета деревьев, назначенных в рубку, и абрис лесного участка
прилагаются (приложение 2 и 3 к данному акту).

Меры по обеспечению возобновления: естественное возобновление.

Мероприятия, необходимые для предупреждения повреждения или поражения смежных
насаждений: своевременное проведение проектируемых мероприятий,
надзор за санитарным и лесопатологическим состоянием.

Сведения для расчета степени повреждения:

год образования старого сухостоя:

основная причина повреждения древесины:

881

Дата проведения обследований: сентябрь 2017 года.

Исполнитель работ по проведению лесопатологического обследования:

Храмов С.Н.



Результаты проведённого лесопатологического обследования
лесных насаждений в сентябре 2017 года

Субъект Российской Федерации: Архангельская область, Лесничество (лесозащитный пункт) Родниковское.

Участковое лесничество: Родниковское. Уровни (лесная делянка): 1-й Родниковский.

Участковое лесничество: Гованинское. Угодье (лесная дача): уч-к Гованинское.	Площадь лесного участка, га	Площадь лесного участка, га	Таксономическая характеристика лесного насаждения								Распределение деревьев по категориям состояния, % от запаса										Примечания по повреждению деревьев, %	Примечания по повреждению деревьев, %	Площадь повреждения, га	Виды повреждений	Назначенные мероприятия																								
			состояние	возраст	средняя высота, м	средний диаметр, см	тип леса	полнота	бонитет	запас, куб. м/га	Число деревьев на выделе, шт	без признаков ослабления	ослабленные	сильно ослабленные	убывающие	слабые сухостой	старый сухостой	слабые ветром	ветром ветром	ветром ветром						ветром ветром																							
75	2	44,0	Защитные	1	20,0	-	Сосна	0,6	4	150	166	48,2	1,2	1,9	-	17,3	-	31,4	-	-	-	217,207	50,6	88,1	48,7	ВСР 20,0																							
																											Нераспространенные подсосы лесов	5	-	-	Сосна	0,6	4	150	166	48,2	1,2	1,9	-	17,3	-	31,4	-	-	-	217,207	50,6	88,1	48,7

Показатели, не соответствующие таксономическому описанию отменяются. Расшифровка кодов причин и признаков указана в акте.

Исполнитель работ по проведению лесопатологического обследования:

Храмов С.Н.

Дата составления документа 27.09.2017 года. Телефон:

Ведомость перечета деревьев назначенных в рубку

ВРЕМЕННАЯ ПРОБНАЯ ПЛОЩАДЬ № 3

Субъект Российской Федерации: Архангельская область.

Лесничество (лесопарк): Шенкурское. Квартал: 75. Выдел: 2.

Площадь: 44 га.

Номер очага вредных организмов б/н. Размер пробной площади: 0,15 га.

Таксационная характеристика:

тип леса: СЛИШ; состав: 10с; возраст: 80 лет; бонитет: 4.

полнота: 0,6; запас на га: 150; возобновление: благонадежное, состав: 8с2с, 2000 тыс.шт. на га.

Время и причина ослабления лесного насаждения:

Причины повреждения: воздействия сильных ветров текущего года, повлекшие наклон более 10°, изгиб или вывал деревьев (код 881), воздействия сильных ветров текущего года, повлекшие наклон более 10°, изгиб или вывал деревьев (код 881). Данные причины определены по следующим признакам: механические повреждения слом ствола под кроной свежий (код 217), механические повреждения ствола в обл. кроны свежее (<2/3 окружн. ствола) (код 207).

Тип очага вредных организмов: .

Фаза развития очага вредных организмов: .

Состояние лесного насаждения, намечаемые мероприятия:

Состояние насаждений: . с утраченной устойчивостью, СКС - 3

Намечаемое мероприятие: ВСП.

Исполнитель работ по проведению лесопатологического обследования:

Храмов С.Н.



Дата составления документа: 27.09.2017 года. Телефон: .

Порода) С


ВЕДОМОСТЬ ПЕРЕЧЕТА ДЕРЕВЬЕВ

Оборотная сторона

Степень толщины см	Количество деревьев по категориям состояния, шт.																Всего деревьев по ступеням толщины	
	I	II	III	IV		V		VI			ветровал, бурелом			аварийные деревья			шт.	в том числе подлежат рубке, %
				НЗ	З	НЗ	З	НЗ	З	О	НЗ	З	О	НЗ	З	О		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
8	30										21						51	12,7
12	29	4	6								11						50	6,6
16	7										21						28	12,7
20	9										12						21	7,2
24	2										3						5	1,8
28	7										4						11	2,4
итого, шт.	84	4	6								72						166	43,4
итого, %	50,6	2,4	3,6								43,4						100,0	43,4
итого, куб.м.	10,9	0,3	0,4								11,0						22,6	48,7
итого, куб.м. %	48,2	1,2	1,9								48,7						100,0	48,7

Масштаб 1:25000

Абрис участка



Номера точек	Координаты	
	Широта	Долгота
0	61.67790192	42.59112178
1	61.68861111	42.60972222
2	61.68757021	42.60913284
3	61.68678621	42.606021
4	61.68782659	42.60354848
5	61.68817293	42.6019442
6	61.68946096	42.60164564
7	61.68985258	42.59995086
8	61.68960909	42.59808312
9	61.69132259	42.59673128
10	61.6927885	42.59431546
11	61.69258376	42.5970455
12	61.69187616	42.59821073
13	61.69128197	42.60078001
14	61.69220743	42.6005049
15	61.69197676	42.60138244
16	61.69128016	42.60340397
17	61.6899892	42.60662312
18	61.68924128	42.6077412
19	61.68918307	42.60884312
1	61.68861111	42.60972222

Условные обозначения:

Исполнитель работ по проведению лесопатологического обследования:

Условные обозначения: ☐ выборочная санитарная рубка

☐ обследованный участок

☐ линия пересчета

Храмов С.Н.

Дата составления документа: 27.09.2017 года. Телефон: .

Номера точек	Координаты	Румбы линий	Длина, м
0->1	61.67790192/42.59112178		1544
1->2	61.68861111/42.60972222		120
3->4	61.68678621/42.606021		174
4->5	61.68782659/42.60354848		93
5->6	61.68817293/42.6019442		144
6->7	61.68946096/42.60164564		100
7->8	61.68985258/42.59995086		102
8->9	61.68960909/42.59808312		204
9->10	61.69132259/42.59673128		207
10->11	61.6927885/42.59431546		146
11->12	61.69258376/42.5970455		100
12->13	61.69187616/42.59821073		151
13->14	61.69128197/42.60078001		104
14->15	61.69220743/42.6005049		53
15->16	61.69197676/42.60138244		132
16->17	61.69128016/42.60340397		222
17->18	61.68999892/42.60662312		103
18->19	61.68924128/42.6077412		58
19->1	61.68918307/42.60884312		79
1->1	61.68861111/42.60972222		0
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-