

УТВЕРЖДАЮ:

Должность зам. председателя

Ф.И.О Ибрагимов И.Х.

Дата 07.02.2018 г.



Акт №1

лесопатологического обследования лесных насаждений Цумадинского лесничества Республики Дагестан

Акт исправлен в соответствии предписанием Департамента лесного хозяйства по ЮФО от 05.02.2018 №01-01-05/480

Способ лесопатологического обследования: 1. Визуальный

Место проведения

Участковое лесничество	Урочище (дача)	Квартал (кварталы)	Выдел (выделы)	Площадь, га
Цумадинское		1	27	7,7
Цумадинское		2	8	17
Цумадинское		3	14	9,7
Цумадинское		4	33	7,6
Цумадинское		8	10	4,6
Цумадинское		9	29	16
Цумадинское		10	20	12
Цумадинское		11	9	4,8
Цумадинское		12	18	7,4
Цумадинское		13	11	6,1
Цумадинское		21	28	12
Цумадинское		22	28	4,6
Цумадинское		24	55	7,5
Цумадинское		25	36	11
Цумадинское		27	31	8,7
Цумадинское		28	51	7,7
Инхвакоринское		1	4	5,1
Инхвакоринское		3	8	22
Инхвакоринское		8	10	12
Инхвакоринское		9	13	5
Инхвакоринское		11	5	20
Инхвакоринское		12	6	16

Инхвакоринское		18	8	5,3
Инхвакоринское		23	1	3,9
Инхвакоринское		28	9	5,4
Инхвакоринское		29	8	6,5
Инхвакоринское		31	14	2,5
Инхвакоринское		36	3	2,1

Лесопатологическое обследование проведено на общей площади 250,2 га.

1. Визуальное лесопатологическое обследование

Наземное

1. На площади 250,2 га фактическая таксационная характеристика лесного насаждения соответствует .

2. Лесные насаждения с нарушенной и утраченной устойчивостью выявлены не выявлены:

Участковое лесничество	Урочище (дача)	Площадь, га		Причина ослабления (гибели)
		с нарушенной устойчивостью	с утраченной устойчивостью	
Итого				

Состояние обследованных лесных насаждений приведено в приложениях №№ 1.1к Акту.

3. В обследованных лесных участках прогнозируется:

Прогноз	Площадь, га
Ослабление лесных насаждений	
Усыхание лесных насаждений различной степени	
Развитие очагов вредных организмов	

4. Обнаружено загрязнение лесного участка отходами и выбросами: **промышленными** ☐
бытовыми ☐

Вид загрязнения	Размеры загрязнения			Объём, кубм	Площадь загрязнения, га
	длина, м	ширина, м	высота, м		


ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Оценка текущего санитарного и лесопатологического состояния лесных насаждений:

Насаждения в вышеперечисленных участках здоровые, средневзвешенная категория состояния насаждений на всех обследованных участках ниже 1,5.

Исполнитель работ по проведению лесопатологических обследований:

ФИО Набиев Н.М.

Подпись 

Гаджиева Е.А.

Подпись 

Результаты проведения лесопатологических обследований лесных насаждений за август 2017 г.

Лесничество (лесопарк) Цумадинское
Урочище (лесная дача)

[illegible]

урожайность 0,7 т/га, СЛУЖЕБ. НАДЕЛ РАБ. И СЛ.
 склон С -15
 19 7Б 1 50 13 18 5 4 ВЛБСВ 9 12
 ПРОХ. РУБКА
 1,9 2ИВД 13 2 ,7 ВЗ 17 3 15%
 10С
 склон С -20
 20 ПАСТВИЩЕ
 3,5
 склон СВ-25
 культуры-96 г., ПЛОЩАД. РУЧН., ПОСЕВ РУЧНОЙ, СОСТОЯНИЕ ПОГИВШИЕ,

4

Участковое лесничество: ЦУМАДИНСКОЕ
 ПРОТИВОЭРОЗИОННЫЕ ЛЕСА

Квартал

1

 : N : Состав: я: Воз: Вы: Ди: Кл: Бо-: Тип : Зап. сырор: К: Запас дес. МЗ:
 :
 : выде-: Подрос: р: : : : ни-: : дес. м3 : л:-----:
 :
 : ла : Подлес: у: ра : со: ам: во: тет: леса:-----: : сухо: ед.: захл:
 :
 : : Почва : с: : : : зр: : : на : в т.: т: стоя: дер:----
 : Хозяйственные:
 : -----: Особен:--: ст : та: ет:--:----:-----: 1 га: ч. по: о: : : об-:
 :
 : Пло- : выдела: вы: : : : гр: : ТЛУ :-----: сос-: в: ста:-----: щий:
 мероприятия :
 : щадь, : Хар-ка: со: : : р : : пол: : на : тав-: а: рого: ре:-----:
 :
 : га : л/к : та: : : : во: но-: : выде: ляю-: р: : дин: лик-:
 :
 : : и пр.: яр: : : : зр: та: : ле : щим : н: : : вид :
 :

 НЕБЛАГ. КЛИМАТ. ФАКТОРЫ
 культуры-00 г., ПЛОЩАД. РУЧН., ПОСЕВ РУЧНОЙ, СОСТОЯНИЕ ПОГИВШИЕ,
 НЕБЛАГ. КЛИМАТ. ФАКТОРЫ

21 5С 1 70 12 24 4 4 СВЧСВ 8 7
 1,8 5Б 12 2 ,4 В2 14 7
 склон С -30
 22 10С 1 75 17 28 4 3 СВЧСВ 29 90 3
 ПРОХ. РУБКА
 3,1 17 2 1,0 В2 90 20%
 склон СВ-25
 23 10С 1 75 17 28 4 3 СВЧСВ 26 159 3
 ПРОХ. РУБКА
 6,1 17 2 ,9 В2 159 20%
 склон СВ-25
 24 10С 1 75 16 28 4 4 ВЛБСВ 19 53 3
 УБОР. ЗАХЛАМЛ.

2,8	16	2 ,7 В3	53	
	подлесок: МЖ СР.ГУСТ			
	склон СВ-25			
25	10С	1 80 13 28 4 5 СВЧСВ	15	78
5,2	13	2 ,7 В2	78	
	подлесок: МЖ РЕДКИЙ			
	склон СЗ-30			
26	СКЛОНЫ КРУТЫЕ			
,8				
	склон СЗ-30			
27	10С	1 75 16 28 4 4 СВЧСВ	19	146
	УБОР.ЗАХЛАМЛ.			
7,7	16	2 ,7 В2	146	
	подлесок: МЖ СР.ГУСТ			
	склон СВ-20			
28	10С	1 80 13 28 4 5 СВЧСВ	11	22
2,0	13	2 ,5 В2	22	
	склон С -30			
29	РУЧЕЙ			
,2	ширина 2,0 м, протяженность 1,0 км			
30	ТРОПА			
,1	ширина 1,0 м, протяженность 0,5 км			
31	ДОРОГИ ГРУНТОВЫЕ			
,6	ЛЕСОХОЗЯЙСТВЕННАЯ, ГРУНТОВАЯ УКРЕПЛЕННАЯ, ширина 4,0 м, протяженность 0,7 км, НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНОЕ			
Итого по кварталу			2166	31
129,0	по составляющим породам			
	С	2142		
	В	19		
	ОС	2		
	ИВД	3		

Участковое лесничество: ЦУМАДИНСКОЕ
ПРОТИВОЭРОЗИОННЫЕ ЛЕСА
2

Квартал

: N : Состав: я: Воз: Вы: Ди: Кл: Бо-: Тип : Зап. сырор: К: Запас дес. м3:
:
: выде-: Подрос: р: : : : ни-: : дес. м3 : л: -----:
:
: ла : Подлес: у: ра : со: ам: во: тет: леса: -----: : сухо: ед.: захл:
:

: :Почва : с : : :зр: : : на : в т.:т:стоя:дер:----
:Хозяйственные:
:-----:Особен:--:ст :та:ет:--:---:-----:1 га:ч.по:о: : : об-:
:
:Пло- :выдела:вы: : : :гр: : ТЛУ :----:сос-:в:ста-:---: щий:
мероприятия :
:шадь, :Хар-ка:со: : :р : :пол: : на :тав-:а:рого:ре-:-----:
:
: га : л/к :та: : : :во:но-: :выде:ляю-:р: :дин:лик-:
:
: : и пр.:яр: : : :зр: та: : ле :шим :н: : :вид :
:
:-----

1 ПАСТБИЩЕ
40,0
склон ЮЗ-25
КЛПО ПОВЫШАЕТСЯ НА 1 КЛАСС
2 10С 1 70 8 20 4 5А СВЧСВ 8 88
11,0 8 2 ,6 В2 88
подлесок: МЖ ГУСТОЙ
склон СВ-40
озу: Уч-ки ЛЕСА НА СКЛОНАХ БОЛЕЕ 30 ГРАД.
3 7С 1 70 10 20 4 5 СВЧСВ 6 50 12
УБОР.ЗАХЛАМЛ.
12,0 3С 11 100 14 22 2 ,3 В2 72 22
10С 2 40 5 8 3 30
5 ,4 30
подрост: 10С (20) 1,5 м, 3,0 тыс.шт/га
подлесок: СПР МЖ БАР СР.ГУСТ
склон СВ-30
СОСТАВ НЕОДНОРОДНЫЙ, ПОЛНОТА НЕРАВНОМЕРНАЯ
4 ПАСТБИЩЕ
7,5
склон СЗ-25
5 10С 1 75 14 22 4 4 СВЧСВ 15 135 9
УБОР.ЗАХЛАМЛ.
9,0 14 2 ,6 В2 135
подрост: 10С (10) 0,5 м, 2,0 тыс.шт/га
подлесок: МЖ БАР РЕДКИЙ
склон СВ-30
6 10С 1 85 15 24 5 4 СВЧСВ 15 74 10
УБОР.ЗАХЛАМЛ.
4,9 + С 15 50 2 ,6 В2 74
подрост: 10С (15) 1,0 м, 2,0 тыс.шт/га
подлесок: МЖ БАР РЕДКИЙ
склон С -25
СОСТАВ НЕОДНОРОДНЫЙ, ПОЛНОТА НЕРАВНОМЕРНАЯ
7 ПАСТБИЩЕ
2,8
склон С -20
8 10С 1 85 14 24 5 5 СВЧСВ 14 238 34
УБОР.ЗАХЛАМЛ.
17,0 14 2 ,6 В2 238
подрост: 10С (15) 1,0 м, 2,0 тыс.шт/га
подлесок: МЖ ШП БАР РЕДКИЙ
склон С -25
культуры-89 г., ПЛОЩАД. РУЧН., ПОСАДКА РУЧНАЯ, СОСТОЯНИЕ
ПОГИВШИЕ, НЕБЛАГ. КЛИМАТ. ФАКТОРЫ
ПОЛНОТА НЕРАВНОМЕРНАЯ, НАСАЖДЕНИЕ РАЗНОВОЗРАСТНОЕ

 : N : Состав : я : Воз : Вы : Ди : Кл : Бо : : Тип : Зап. сырор : К : Запас дес. МЗ :
 :
 : выде- : Подрос : р : : : : ни- : : дес. мЗ : л : ----- :
 :
 : ла : Подлес : у : ра : со : ам : во : тет : леса : ----- : : сухо : ед. : захл :
 :
 : : Почва : с : : : : зр : : : на : в т. : т : стоя : дер : ---- :
 : Хозяйственные :
 : ----- : Особен : -- : ст : та : ет : -- : ---- : 1 га : ч. по : о : : : об- :
 :
 : Пло- : выдела : вы : : : : гр : : ТЛУ : ---- : сос- : в : ста : ---- : щий :
 мероприятия :
 : щадь, : Хар-ка : со : : : р : : пол : : на : тав- : а : рога : ре : ---- :
 :
 : га : л/к : та : : : : во : но- : : выде : ляю- : р : : дин : лик- :
 :
 : : и пр. : яр : : : : зр : та : : ле : щим : н : : : вид :
 :

 склон СЗ-10
 12 БИОПОЛЯНА
 , 4
 4 СВЧСБ
 В2
 13 10С 1 60 14 16 3 3 СВЧСТ 21 59 3 3
 ПРОХ. РУБКА
 2,8 14 2 1,0 С2 59 20%
 склон СВ-15
 УБОР. ЗАХЛАМЛ.
 14 10С 1 80 18 24 4 3 СВЧСТ 31 301 3
 ПРОХ. РУБКА
 9,7 18 2 1,0 С2 301 30%
 подрост : 10С (15) 1,0 м, 1,0 тыс. шт/га
 склон С -25
 15 10С 1 85 15 36 5 4 СВЧСБ 10 35
 3,5 15 2 ,4 В2 35
 подлесок : МЖ РЕДКИЙ
 склон С -20
 16 БИОПОЛЯНА
 , 5
 4 СВЧСБ
 В2
 17 10С 1 70 17 28 4 3 СВЧСТ 26 338 3 13
 ПРОХ. РУБКА
 13,0 17 2 1,0 С2 338 20%
 склон С -15
 УБОР. ЗАХЛАМЛ.
 18 10С 1 70 17 28 4 3 СВЧСТ 29 406 3 14
 ПРОХ. РУБКА
 14,0 17 2 1,0 С2 406 20%
 подрост : 10С (10) 0,5 м, 1,0 тыс. шт/га
 УБОР. ЗАХЛАМЛ.
 склон С -20
 19 8С 1 120 16 36 6 5 СВЧСБ 15 720 120
 УБОР. ЗАХЛАМЛ.
 60,0 2С 15 60 13 24 2 ,6 В2 900 180

20,0	7	1	,8	B2	140		
РУБ.ЕД.ДЕРЕВ.							
	единичные деревья						
	10С	130	19	32	5	3	100
	склон С -25						
	В ВЫДЕЛЕ РАСПОЛОЖЕНО, РОДНИК, ПОЛНОТА НЕРАВНОМЕРНАЯ						
25	10С	1	120	19 32 6 4	СВЧСБ	19 93	10
УБОР.ЗАХЛАМЛ.							
4,9	19	2	,6	B2	93		
	подрост: 10С (30) 2,0 м, 3,0 тыс.шт/га						
	склон СВ-25						
	ПОЛНОТА НЕРАВНОМЕРНАЯ						
26	БИОПОЛЯНА						
,5		4		СВЧСБ			
				B2			
	склон СВ-15						
27	БИОПОЛЯНА						
,4		4		СВЧСБ			
				B2			
	склон СВ-15						
28	10С	1	60	14 20 3 3	СВЧСБ	14 168	12
12,0		14		2 ,6	B2	168	
	единичные деревья						
	10С	140	20	36	5	2	60
	склон СВ-25						
29	10С	1	50	9 16 3 4	СВЧСБ	5 36	14
РУБ.ЕД.ДЕРЕВ.							
7,2	9	2	,4	B2	36		
УБОР.ЗАХЛАМЛ.							
	единичные деревья						
	10С	140	19	36	5	3	36
	подрост: 10С (25) 2,0 м, 2,0 тыс.шт/га						
	склон С -20						
30	10С	1	50	9 16 3 4	СВЧСБ	5 29	11
РУБ.ЕД.ДЕРЕВ.							
5,7	9	2	,4	B2	29		
УБОР.ЗАХЛАМЛ.							
	единичные деревья						
	10С	140	19	36	4	3	23
	подрост: 10С (40) 4,0 м, 5,0 тыс.шт/га						
	подлесок: МЖ РЕДКИЙ						
	склон С -15						
31	10С	1	90	18 28 5 4	СВЧСБ	31 295 3	
ПРОХ.РУБКА							
9,5	18	2	1,0	B2	295		20%
	подрост: 10С (10) 1,0 м, 2,0 тыс.шт/га						
	подлесок: МЖ РЕДКИЙ						
	склон С -20						
	НАСАЖДЕНИЕ РАЗНОВОЗРАСТНОЕ						
32	10С	1	50	13 18 3 3	СВЧСБ	17 306 3	18
ПРОХ.РУБКА							
18,0	13	2	,8	B2	306		10%
	единичные деревья						
УБОР.ЗАХЛАМЛ.							
	10С	140	20	40	3	3	54
	склон С -25						
33	10С	1	50	12 16 3 3	СВЧСБ	14 106	8
7,6	12	2	,7	B2	106		

Участковое лесничество: ЦУМАДИНСКОЕ
ПРОТИВОЭРОЗИОННЫЕ ЛЕСА

Квартал

4

: N : Состав: я: Воз: Вы: Ди: Кл: Бо-: Тип : Зап. сырор: К: Запас дес. м3:
:
: выде-: Подрост: р: : : : : ни-: : дес. м3 : л: -----:
:
: ла : Подлес: у: ра : со: ам: во: тет: леса: -----: : сухо: ед.: захл:
:
: : Почва : с: : : : зр: : : на : в т.: т: стоя: дер: ----
: Хозяйственные:
: -----: Особен: --: ст : та: ет: --: ----: -----: 1 га: ч. по: о: : : об-:
:
: Пло- : выдела: вы: : : : гр: : ТЛУ : ----: сос-: в: ста: ----: щий:
мероприятия :
: щадь, : Хар-ка: со: : : р : : пол: : на : тав-: а: рого: ре: ----:
:
: га : л/к : та: : : : во: но-: : выде: ляю-: р: : дин: лик-:
:
: : и пр.: яр: : : : зр: та: : ле : щим : н: : : вид :
:
: -----

единичные деревья
10С 140 20 40 4 3 30
подрост: 10С (30) 1,5 м, 2,0 тыс. шт/га
подлесок: МЖ РЕДКИЙ
склон С -30
ПОЛНОТА НЕРАВНОМЕРНАЯ, НАСАЖДЕНИЕ РАЗНОВОЗРАСТНОЕ
34 9С 1 80 14 16 4 4 СВЧСБ 10 65
7,2 1С 15 140 20 40 2 ,4 В2 72 7
подрост: 10С (40) 4,0 м, 6,0 тыс. шт/га
склон С -20
ПОЛНОТА НЕРАВНОМЕРНАЯ, ПОЛНОТА В КУРТИНАХ, ВЫШЕ СРЕДНЕЙ,
ДО 0,7
35 ПРОГАЛИНА С 4 СВЧСБ
Л. КУЛЬТУРЫ В2 ртк N
3,9
04 С
склон СЗ-15
культуры-89 г., ПЛОЩАД. РУЧН., ПОСАДКА РУЧНАЯ, СОСТОЯНИЕ
ПОГИВШИЕ, НЕБЛАГ. КЛИМАТ. ФАКТОРЫ
36 10С 1 130 17 40 7 5 СВЧСБ 17 94 3 6
5,5 17 3 ,6 В2 94
склон С -25
ПОЛНОТА НЕРАВНОМЕРНАЯ, НАСАЖДЕНИЕ РАЗНОВОЗРАСТНОЕ
селекционная оценка: МИНУСОВЫЕ
37 10С 1 70 16 20 4 3 СВЧСГ 26 572 3
ПРОХ. РУБКА
22,0 16 2 1,0 С2 572 20%

10	9Б	1	70	13	18	7	5	ВЛБСБ	10	41	3
4,6	10С	13		16	22	3	,7	ВЗ	46	5	3

подлесок: ШП РЕДКИЙ

склон С -30

культуры-04 г., ПЛОЩАД. РУЧН., ПОСЕВ РУЧНОЙ, СОСТОЯНИЕ ПОГИВШИЕ,

НЕБЛАГ. КЛИМАТ. ФАКТОРЫ

ПОЛНОТА НЕРАВНОМЕРНАЯ, НАСАЖДЕНИЕ РАЗНОВОЗРАСТНОЕ

11	8Б	1	60	12	16	6	5	ВЛБСБ	9	86
12,0	20С	12			2	,7	ВЗ		108	22

+ ДСН

+ Р

подлесок: СПР РЕДКИЙ

склон СВ-35

ПОЛНОТА НЕРАВНОМЕРНАЯ, НАСАЖДЕНИЕ РАЗНОВОЗРАСТНОЕ

озу: УЧ-КИ ЛЕСА НА СКЛОНАХ БОЛЕЕ 30 ГРАД.

12	7Б	1	60	12	16	6	5	ВЛБСБ	9	69
11,0	30С	12			2	,7	ВЗ		99	30

подлесок: ШП РЕДКИЙ

склон СВ-35

ПОЛНОТА НЕРАВНОМЕРНАЯ, НАСАЖДЕНИЕ РАЗНОВОЗРАСТНОЕ

озу: УЧ-КИ ЛЕСА НА СКЛОНАХ БОЛЕЕ 30 ГРАД.

13	10Б	1	60	11	14	6	5	ВЛБСБ	8	320
40,0	+ ОС	11			2	,7	ВЗ		320	

+ С

подлесок: ШП РЕДКИЙ

склон СВ-35

озу: УЧ-КИ ЛЕСА НА СКЛОНАХ БОЛЕЕ 30 ГРАД.

14 СКЛОНЫ КРУТЫЕ

1,0

склон СВ-40

15 СКЛОНЫ КРУТЫЕ

,8

склон СЗ-40

16 РУЧЕЙ

,1 ширина 2,0 м, протяженность 0,3 км

Итого по кварталу

972

по составляющим породам

С	32
ДСН	23
Б	830
ОС	87

склон СЗ-10											
17	10С	1	50	9	16	3	4	СВЧСБ	6	2	
,4		9				2	,5	В2	2		
склон СЗ-15											
18	10С	1	60	11	18	3	4	СВЧСБ	10	5	
,5		11				2	,6	В2	5		
склон СЗ-15											
19	ПАСТБИЩЕ										
,7											
20	10С	1	85	15	24	5	4	СВЧСБ	15	66	
4,4		15				2	,6	В2	66		
подлесок: МЖ СР.ГУСТ											
склон С -20											
ПОЛНОТА НЕРАВНОМЕРНАЯ											
21	10С	1	85	15	24	5	4	СВЧСБ	15	60	
4,0		15				2	,6	В2	60		
подлесок: МЖ РЕДКИЙ											
склон СВ-20											
22	БИОПОЛЯНА										
,5											
23	10С	1	75	13	18	4	4	СВЧСБ	11	4	
,4		13				2	,6	В2	4		
СОСТАВ НЕОДНОРОДНЫЙ, ПОЛНОТА НЕРАВНОМЕРНАЯ,											
НАСАЖДЕНИЕ РАЗНОВОЗРАСТНОЕ											
24	10С	1	85	15	20	5	4	СВЧСБ	22	123	4
ПРОХ.РУБКА											
5,6		15				2	,9	В2	123		25%
подлесок: МЖ РЕДКИЙ											
склон СВ-20											
25	10С	1	70	13	18	4	4	СВЧСБ	18	94	4
ПРОХ.РУБКА											
5,2		13				2	,8	В2	94		25%
единичные деревья											
	10С		130	15	40				1	4	5
склон СЗ-30											
26	10С	1	85	15	22	5	4	СВЧСБ	19	44	3
ПРОХ.РУБКА											
2,3		15				2	,8	В2	44		15%
склон С -25											
НАСАЖДЕНИЕ РАЗНОВОЗРАСТНОЕ											
27	10С	1	65	14	20	4	4	СВЧСБ	23	48	4
ПРОХ.РУБКА											
2,1		14				2	1,0	В2	48		25%
склон С -25											
28	БИОПОЛЯНА										
,2											
29	10С	1	85	16	24	5	4	СВЧСБ	24	384	4
ПРОХ.РУБКА											
16,0		16				2	,9	В2	384		25%

 склон СЗ-15
 ПОЛНОТА НЕРАВНОМЕРНАЯ, НАСАЖДЕНИЕ РАЗНОВОЗРАСТНОЕ
 16 ПРОГАЛИНА С 4 ВЛБСВ
 ЕСТЕСТ. ВОЗОВ.
 1,0 ВЗ
 17 10С 1 80 15 22 4 4 СВЧСВ 20 86 4
 ПРОХ. РУБКА
 4,3 15 2 ,9 В2 86 15%
 подлесок: МЖ РЕДКИЙ
 склон С -15
 ПОЛНОТА НЕРАВНОМЕРНАЯ, НАСАЖДЕНИЕ РАЗНОВОЗРАСТНОЕ
 19 10С 1 70 13 20 4 4 СВЧСВ 13 20
 1,5 13 2 ,6 В2 20
 склон СЗ-25
 20 10С 1 80 14 24 4 4 СВЧСВ 19 228 4
 ПРОХ. РУБКА
 12,0 14 2 ,8 В2 228 20%
 подлесок: МЖ РЕДКИЙ
 склон СЗ-25
 ПОЛНОТА НЕРАВНОМЕРНАЯ, НАСАЖДЕНИЕ РАЗНОВОЗРАСТНОЕ
 21 10С 1 75 13 18 4 4 СВЧСВ 13 16
 1,2 + С 13 50 2 ,6 В2 16
 подлесок: МЖ РЕДКИЙ
 склон СЗ-25
 ПОЛНОТА НЕРАВНОМЕРНАЯ, НАСАЖДЕНИЕ РАЗНОВОЗРАСТНОЕ
 22 10С 1 60 12 20 3 4 СВЧСВ 11 37
 3,4 12 2 ,6 В2 37
 склон СЗ-25
 23 10С 1 80 14 22 4 4 СВЧСВ 19 59 4
 ПРОХ. РУБКА
 3,1 14 2 ,8 В2 59 20%
 склон СЗ-25
 24 8С 1 90 13 24 5 5 СВЧСВ 6 7
 1,5 2С 13 60 2 ,3 В2 9 2
 подлесок: МЖ РЕДКИЙ
 склон С -25
 25 10С 1 85 12 20 5 5 СВЧСВ 10 42
 4,2 12 2 ,6 В2 42
 подлесок: ШП МЖ РЕДКИЙ
 склон СЗ-15
 ПОЛНОТА НЕРАВНОМЕРНАЯ, НАСАЖДЕНИЕ РАЗНОВОЗРАСТНОЕ
 26 10С 1 55 7 14 3 5 СВЧСВ 5 5
 1,0 + С 7 85 2 ,6 В2 5
 подлесок: МЖ РЕДКИЙ
 склон СЗ-15
 ПОЛНОТА НЕРАВНОМЕРНАЯ, НАСАЖДЕНИЕ РАЗНОВОЗРАСТНОЕ
 27 10С 1 65 12 16 4 4 СВЧСВ 12 38 4
 ПРОХ. РУБКА
 3,2 12 2 ,7 В2 38 15%
 подлесок: МЖ РЕДКИЙ
 28 БИОПОЛЯНА
 1,0
 РОДНИК
 29 10С 1 65 13 18 4 4 СВЧСВ 21 139 4
 ПРОХ. РУБКА
 6,6 13 2 1,0 В2 139 25%
 склон СЗ-20
 30 10С 1 75 14 20 4 4 СВЧСВ 19 89 4
 ПРОХ. РУБКА

склон С -30
 4 10С 1 70 15 28 4 4 СВЧСВ 15 90
 6,0 15 2 ,6 В2 90
 подлесок: МЖ ШП СР.ГУСТ
 склон С -25
 5 10С 1 40 8 12 2 4 СВЧСВ 6 5
 ,8 8 1 ,5 В2 5
 склон С -30
 6 10С 1 70 14 22 4 4 ВЛБСВ 9 20
 2,2 14 2 ,4 В3 20
 подлесок: МЖ ШП СР.ГУСТ
 склон С -25
 7 10С 1 65 14 22 4 4 СВЧСВ 15 41
 2,7 14 2 ,7 В2 41
 склон С -15
 8 БИОПОЛЯНА
 ,8
 4 СВЧСВ
 В2
 подлесок: МЖ ШП РЕДКИЙ
 9 10С 1 70 15 24 4 4 СВЧСВ 15 72
 4,8 15 2 ,7 В2 72
 подлесок: МЖ ШП РЕДКИЙ
 склон СЗ-15
 10 лесные культуры
 ПРОРЕЖИВАНИЕ
 ,4 10С 1 46 12 14 3 3 СВЧСВ 17 7 3 10%
 12 2 1,0 В2 7
 склон С -5
 культуры-61 г., ПЛОЩАД. РУЧН., ПОСЕВ РУЧНОЙ, состояние
 УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНЫЕ
 11 БИОПОЛЯНА
 ,6
 4 СВЧСВ
 В2
 12 10С 1 65 14 22 4 4 ВЛБСВ 16 154
 9,6 14 2 ,7 В3 154
 подлесок: МЖ СР.ГУСТ
 склон СВ-25
 ПОЛНОТА НЕРАВНОМЕРНАЯ, НАСАЖДЕНИЕ РАЗНОВОЗРАСТНОЕ
 13 10С 1 70 12 20 4 4 ВЛБСВ 11 50 5

Участковое лесничество: ЦУМАДИНСКОЕ
 ПРОТИВОЭРОЗИОННЫЕ ЛЕСА

Квартал

11

: N : Состав: я: Воз: Вы: Ди: Кл: Бо-: Тип : Зап. сырор: К: Запас дес. МЗ:
 :
 : выде-: Подрос: р: : : : ни-: : дес. мЗ : л:-----:
 :
 : ла : Подлес: у: ра : со: ам: во: тет: леса:-----: : сухо: ед.: захл:
 :

16	,5	8С	1	60	14	18	3	3	СВЧСВ	15	36	4	
ПРОХ.РУБКА													
	3,0	2С	14	45	12	14	2	,7	В2	45	9	4	15%
подлесок: МЖ РЕДКИЙ													
17		10С	1	60	14	20	3	3	ВЛБСВ	19	19	4	
ПРОХ.РУБКА													
	1,0		14				2	,8	В3	19			15%
подлесок: МЖ РЕДКИЙ													
склон С -20													
ПОЛНОТА НЕРАВНОМЕРНАЯ, НАСАЖДЕНИЕ РАЗНОВОЗРАСТНОЕ													
18		10С	1	45	9	10	3	4	СВЧСВ	8	59		
	7,4		9				2	,6	В2	59			
единичные деревья													
		10С		140	15	30				3	3	22	
склон С -25													
ПОЛНОТА НЕРАВНОМЕРНАЯ, НАСАЖДЕНИЕ РАЗНОВОЗРАСТНОЕ													
19		10С	1	45	9	10	3	4	СВЧСВ	8	23		
	2,9		9				2	,6	В2	23			
склон С -25													
20		10С	1	55	10	14	3	4	СВЧСВ	10	34		
	3,4		10				2	,6	В2	34			
склон С -30													
21		СКЛОНЫ КРУТЫЕ											
	6,2												
склон 3 -60													
22		10С	1	55	14	18	3	3	СВЧСВ	16	16		
ПРОХ.РУБКА													
	1,0		14				2	,7	В2	16			15%
склон С -25													
23		10С	1	50	12	14	3	3	СВЧСВ	19	29	4	
ПРОХ.РУБКА													
	1,5		12				2	1,0	В2	29			25%
подлесок: МЖ РЕДКИЙ													
склон С -25													
24		8С	1	50	12	14	3	3	СВЧСВ	11	6		
	,6	2С	12	75			2	,6	В2	7	1		
склон С -25													
25		10С	1	130	16	36	7	5	ВЛБСВ	11	24	4	
	2,2		16				3	,4	В3	24			
подлесок: МЖ РЕДКИЙ													
склон СВ-25													
ПОЛНОТА НЕРАВНОМЕРНАЯ, НАСАЖДЕНИЕ РАЗНОВОЗРАСТНОЕ													
26		10С	1	150	17	48	8	5	ВЛБСВ	11	6	4	
	,5		17				4	,4	В3	6			
подрост: 10С (20) 3,0 м, 4,0 тыс.шт/га													
подлесок: МЖ РЕДКИЙ													
склон СВ-25													
ПОЛНОТА НЕРАВНОМЕРНАЯ, НАСАЖДЕНИЕ РАЗНОВОЗРАСТНОЕ													
27		10С	1	50	9	14	3	4	СВЧСВ	12	30	4	
ПРОХ.РУБКА													
	2,5		9				2	,9	В2	30			15%
склон С -25													
ПОЛНОТА НЕРАВНОМЕРНАЯ, НАСАЖДЕНИЕ РАЗНОВОЗРАСТНОЕ													
28		10С	1	130	17	44	7	5	СВЧСВ	14	45	4	
	3,2		17				3	,5	В2	45			
подрост: 10С (30) 6,0 м, 5,0 тыс.шт/га													

18,0	15	2 ,6 В2	270	
	подлесок: МЖ РЕДКИЙ			
	склон СЗ-25			
	ПОЛНОТА НЕРАВНОМЕРНАЯ, КЛПО ПОВЫШАЕТСЯ НА 1 КЛАСС			
2	10С	1 85 16 26 5 4	СВЧСБ	19 361 4
ПРОХ.РУБКА				
19,0	16	2 ,7 В2	361	15%
	склон СЗ-25			
3	7С	1 60 12 20 3 4	СВЧСБ	13 15 4
ПРОХ.РУБКА				
1,6	ЗБ	11 10 18 2 ,7 В2	21	6 4 15%
	склон С -30			
4	лесные культуры			
2,6	10С	1 44 6 10 3 5	СВЧСБ	4 10
	6	2 ,6 В2	10	
	культуры-63 г., ВСПАШ. ПОЛОС., ПОСАДКА РУЧНАЯ, СОСТОЯНИЕ			
	УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНЫЕ			
5	8С	1 60 14 22 3 3	СВЧСБ	17 62
4,6	2Б	14 12 18 2 ,7 В2	78	16
	подрост: 10С (10) 1,0 м, 1,0 тыс.шт/га			
	подлесок: ШП РЕДКИЙ			
	склон С -30			
	НАСАЖДЕНИЕ РАЗНОВОЗРАСТНОЕ			
6	ПАСТБИЩЕ			
1,7				
7	10С	1 60 10 16 3 5	СВЧСБ	7 18
2,5	10	2 ,4 В2	18	
	склон СЗ-35			
	озу: УЧ-КИ ЛЕСА НА СКЛОНАХ БОЛЕЕ 30 ГРАД.			
8	10С	1 90 15 24 5 4	СВЧСБ	21 63 4
ПРОХ.РУБКА				
3,0	15	2 ,8 В2	63	15%
	подлесок: МЖ РЕДКИЙ			
	склон С -35			
	озу: УЧ-КИ ЛЕСА НА СКЛОНАХ БОЛЕЕ 30 ГРАД.			
9	10С	1 80 14 22 4 4	СВЧСБ	20 94 4
ПРОХ.РУБКА				
4,7	14	2 ,8 В2	94	15%
	склон С -35			
	озу: УЧ-КИ ЛЕСА НА СКЛОНАХ БОЛЕЕ 30 ГРАД.			
10	10С	1 110 17 30 6 4	СВЧСБ	24 984
41,0	17	2 ,7 В2	984	
	склон С -40			
	озу: УЧ-КИ ЛЕСА НА СКЛОНАХ БОЛЕЕ 30 ГРАД.			
11	10С	1 70 12 18 4 4	СВЧСБ	12 73
6,1	12	2 ,5 В2	73	
	склон С -45			
	озу: УЧ-КИ ЛЕСА НА СКЛОНАХ БОЛЕЕ 30 ГРАД.			
12	10С	1 80 12 18 4 5	СВЧСБ	8 16
2,0	12	2 ,4 В2	16	
	склон СЗ-35			
	озу: УЧ-КИ ЛЕСА НА СКЛОНАХ БОЛЕЕ 30 ГРАД.			
13	СКЛОНЫ КРУТЫЕ			
2,5				
	склон СЗ-45			

Участковое лесничество: ЦУМАДИНСКОЕ
ПРОТИВОЭРОЗИОННЫЕ ЛЕСА
21

Квартал

: N : Состав: я: Воз: Вы: Ди: Кл: Бо-: Тип : Зап. сырор: К: Запас дес. МЗ:
:
: выде-: Подрос: р: : : : ни-: : дес. мЗ : л:-----:
:
: ла : Подлес: у: ра : со: ам: во: тет: леса:-----: : сухо: ед.: захл:
:
: : Почва : с: : : : зр: : : на : в т.: т: стоя: дер:-----
: Хозяйственные:
:-----: Особен:--: ст : та: ет:--:---:-----: 1 га: ч. по: о: : : об-:
:
: Пло- : выдела: вы: : : : гр: : ТЛУ :-----: сос-: в: ста:-----: ший:
мероприятия :
: щадь, : Хар-ка: со: : : р : : пол: : на : тав-: а: рого: ре:-----:
:
: га : л/к : та: : : : во: но-: : выде: ляю-: р: : дин: лик-:
:
: : и пр.: яр: : : : зр: та: : ле : щим : н: : : вид :
:

НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНЫЕ, НЕБЛАГ. КЛИМАТ. ФАКТОРЫ
27 10С 1 70 14 20 4 4 ВЛБСВ 19 84
4,4 14 2 ,7 ВЗ 84
склон 3 -40
озу: Уч-ки леса на склонах более 30 град.
28 10С 1 90 15 20 5 4 ВЛБСВ 20 240
12,0 15 2 ,7 ВЗ 240
подлесок: МЖ РЕДКИЙ
склон 3 -40
ПОЛНОТА НЕРАВНОМЕРНАЯ, НАСАЖДЕНИЕ РАЗНОВОЗРАСТНОЕ
озу: Уч-ки леса на склонах более 30 град.
29 РОССЫПИ КАМЕНИСТЫЕ
1,1
склон 3 -50
30 7С 1 60 11 16 3 4 СВЧСВ 6 71
17,0 3Б 11 2 ,4 В2 102 31
подлесок: МЖ РЕДКИЙ
31 10С 1 70 16 24 4 3 СВЧСВ 24 360 4
ПРОХ. РУБКА
15,0 16 2 ,9 В2 360 15%
склон СЗ-25
ПОЛНОТА НЕРАВНОМЕРНАЯ, НАСАЖДЕНИЕ РАЗНОВОЗРАСТНОЕ
32 10С 1 45 11 12 3 3 ВЛБСВ 16 16
1,0 11 2 ,7 ВЗ 16
склон 3 -45
озу: Уч-ки леса на склонах более 30 град.
33 9С 1 80 14 18 4 4 СВЧСВ 19 36
2,1 1Б 14 2 ,7 В2 40 4
подлесок: МЖ РЕДКИЙ
склон СВ-40
озу: Уч-ки леса на склонах более 30 град.
34 10С 1 45 11 12 3 3 ВЛБСВ 13 25
1,9 11 2 ,6 ВЗ 25
склон 3 -45

: : и пр.:яр: : : :зр: та: : ле :шим :н: : :вид :
:

3,3	15	2	,8	В3	63	15%
	подрост: 10С (10) 1,0 м, 1,0 тыс.шт/га					
	подлесок: МЖ РЕДКИЙ					
	склон С -25					
28	10С	1	90	16	24	5 4 ВЛБСВ 13 60
4,6	16				2	,5 В3 60
	склон С -25					
29	10С	1	80	13	18	4 5 ВЛБСВ 11 39
3,5	13				2	,5 В3 39
	склон С -30					
30	10С	1	130	15	42	7 5 ВЛБСВ 13 30 3
2,3	15				3	,5 В3 30
	склон С -30					
	ПОЛНОТА НЕРАВНОМЕРНАЯ, НАСАЖДЕНИЕ РАЗНОВОЗРАСТНОЕ					
31	10С	1	60	13	20	3 4 СВЧСВ 11 6
,5	13				2	,5 В2 6
	склон С -30					
	ПОЛНОТА НЕРАВНОМЕРНАЯ,					
32	ОБНАЖЕНИЯ СКАЛЬНЫЕ					
,1						
33	ЛАНДШАФТ.ПОЛЯНА					
,4						
34	ЛАНДШАФТ.ПОЛЯНА					
,1						
35	РОССЫПИ КАМЕНИСТЫЕ					
,4						
39	8С	1	55	10	14	3 4 ВЛБСВ 10 17
2,1	2Б	10			2	,7 В3 21 4
	склон З -5					
	СОСТАВ НЕОДНОРОДНЫЙ, ПОЛНОТА НЕРАВНОМЕРНАЯ					
40	РУЧЕЙ					
,1	ширина 1,0 м, протяженность 0,5 км					
41	ТРОПА					
,1	ширина 1,0 м, протяженность 1,0 км					
Итого по категории						
129,0						1579
по составляющим породам						
	С					1164
	Б					397
	ОС					18
Итого по кварталу						
131,0						1580
по составляющим породам						
	С					1165
	Б					397
	ОС					18

50 8С 1 60 12 16 3 4 ВЛБСВ 14 8
,7 2Б 12 2 ,7 ВЗ 10 2
склон СЗ-35
СОСТАВ НЕОДНОРОДНЫЙ, ПОЛНОТА НЕРАВНОМЕРНАЯ
озу: УЧ-КИ ЛЕСА НА СКЛОНАХ БОЛЕЕ 30 ГРАД.

51 8С 1 60 12 20 3 4 ВЛБСВ 14 38
3,4 2Б 12 2 ,7 ВЗ 48 10
подлесок: МЖ РЕДКИЙ
склон СЗ-35
озу: УЧ-КИ ЛЕСА НА СКЛОНАХ БОЛЕЕ 30 ГРАД.

52 8Б 1 60 11 18 6 5 ВЛБСВ 8 20
3,1 2С 11 12 20 2 ,7 ВЗ 25 5
подлесок: МЖ РЕДКИЙ
склон С -35
СОСТАВ НЕОДНОРОДНЫЙ, ПОЛНОТА НЕРАВНОМЕРНАЯ
озу: УЧ-КИ ЛЕСА НА СКЛОНАХ БОЛЕЕ 30 ГРАД.

53 7Б 1 70 12 18 7 5 ВЛБСВ 9 164 4
26,0 3С 12 13 22 3 ,7 ВЗ 234 70 4
подлесок: МЖ РЕДКИЙ
склон С -35
СОСТАВ НЕОДНОРОДНЫЙ, ПОЛНОТА НЕРАВНОМЕРНАЯ
озу: УЧ-КИ ЛЕСА НА СКЛОНАХ БОЛЕЕ 30 ГРАД.

54 10Б 1 50 9 12 5 5 ВЛБСВ 3 3
1,2 + С 9 2 ,3 ВЗ 3
склон СЗ-40
озу: УЧ-КИ ЛЕСА НА СКЛОНАХ БОЛЕЕ 30 ГРАД.

55 10Б 1 70 12 20 7 5 ВЛБСВ 5 34 4
7,5 + С 12 3 ,3 ВЗ 34
склон СЗ-40
ПОЛНОТА НЕРАВНОМЕРНАЯ, НАСАЖДЕНИЕ РАЗНОВОЗРАСТНОЕ
озу: УЧ-КИ ЛЕСА НА СКЛОНАХ БОЛЕЕ 30 ГРАД.

56 9Б 1 60 11 18 6 5 ВЛБСВ 7 4
,7 1С 11 12 20 2 ,6 ВЗ 5 1
склон С -35
озу: УЧ-КИ ЛЕСА НА СКЛОНАХ БОЛЕЕ 30 ГРАД.

57 10Б 1 50 9 10 5 5 ВЛБСВ 3 10
4,1 + С 9 2 ,3 ВЗ 10
склон СЗ-40
озу: УЧ-КИ ЛЕСА НА СКЛОНАХ БОЛЕЕ 30 ГРАД.

59 РОССЫПИ КАМЕНИСТЫЕ
,5

60 ОБНАЖЕНИЯ СКАЛЬНЫЕ
,1

Участковое лесничество: ЦУМАДИНСКОЕ
ПРОТИВОЭРОЗИОННЫЕ ЛЕСА
25

Квартал

: N : Состав: я: Воз: Вы: Ди: Кл: Бо-: Тип : Зап. сырор: К: Запас дес. МЗ:
:
: выде-: Подрос: р: : : : ни-: : дес. м3 : л:-----:
:
: ла : Подлес: у: ра : со: ам: во: тет: леса:-----: : сухо: ед.: захл:
:
: : Почва : с: : : : зр: : : на : в т.: т: стоя: дер:-----
: Хозяйственные:
: -----: Особен:--: ст : та: ет:--: ---:-----: 1 га: ч. по: о: : : об-:
:
: Пло- : выдела: вы: : : : гр: : ТЛУ :-----: сос-: в: ста:-----: щий:
мероприятия :
: щадь, : Хар-ка: со: : : р : : пол: : на : тав-: а: рога: ре:-----:
:
: га : л/к : та: : : : во: но-: : выде: ляю-: р: : дин: лик-:
:
: : и пр.: яр: : : : зр: та: : ле : щим : н: : : вид :
:

33 10С 1 110 15 28 6 5 ВЛБСВ 12 17
1,4 + Б 15 2 ,5 ВЗ 17
подлесок: МЖ РЕДКИЙ
склон СЗ-20
ПОЛНОТА НЕРАВНОМЕРНАЯ, НАСАЖДЕНИЕ РАЗНОВОЗРАСТНОЕ
34 ЛАНДШАФТ. ПОЛЯНА
2,6
склон СЗ-35
35 8С 1 75 14 20 4 4 СВЧСВ 15 22
1,8 2Б 14 2 ,6 В2 27 5
склон СЗ-30
СОСТАВ НЕОДНОРОДНЫЙ, ПОЛНОТА НЕРАВНОМЕРНАЯ,
НАСАЖДЕНИЕ РАЗНОВОЗРАСТНОЕ
36 10С 1 100 15 30 5 5 ВЛБСВ 15 165 4
ВЫБ. САНР. 1 ОЧ
11,0 15 2 ,7 ВЗ 165 15%
повреждение ФИТОВРЕДИТЕЛИ, СОСНА ОБЫКНОВ., СЛАБАЯ,
СТВОЛОВАЯ ГНИЛЬ
38 ОБНАЖЕНИЯ СКАЛЬНЫЕ
,4
41 10С 1 85 17 28 5 4 ВЛБСВ 22 44 4
ВЫБ. САНР. 1 ОЧ
2,0 17 2 ,7 ВЗ 44 10%
склон С -35
повреждение ФИТОВРЕДИТЕЛИ, СОСНА ОБЫКНОВ., СЛАБАЯ,
СТВОЛОВАЯ ГНИЛЬ
озу: УЧ-КИ ЛЕСА НА СКЛОНАХ БОЛЕЕ 30 ГРАД.
42 9С 1 45 9 12 3 4 СВЧСВ 7 19
3,0 1Б 9 2 ,6 В2 21 2
43 10С 1 55 13 16 3 3 СВЧСВ 13 27 4
ВЫБ. САНР. 1 ОЧ
2,1 13 2 ,7 В2 27 10%

НЕДОСТУП.ДЛЯ Х/ВОЗД.
 озу: УЧ-КИ ЛЕСА НА СКЛОНАХ БОЛЕЕ 30 ГРАД.
 27 10С 1 70 12 20 4 4 СВЧСБ 14 25
 1,8 + Б 12 2 ,6 В2 25
 подлесок: МЖ РЕДКИЙ
 склон В -45
 озу: УЧ-КИ ЛЕСА НА СКЛОНАХ БОЛЕЕ 30 ГРАД.
 28 8С 1 60 13 22 3 4 СВЧСБ 16 45
 3,5 2Б 13 2 ,6 В2 56 11
 + С 80
 склон В -45
 СОСТАВ НЕОДНОРОДНЫЙ, ПОЛНОТА НЕРАВНОМЕРНАЯ,
 НАСАЖДЕНИЕ РАЗНОВОЗРАСТНОЕ
 озу: УЧ-КИ ЛЕСА НА СКЛОНАХ БОЛЕЕ 30 ГРАД.
 30 СКЛОНЫ КРУТЫЕ
 11,0
 склон В -45
 31 10ДСН 1 80 9 20 8 5А СХСПГ 4 30 3
 8,7 9 3 ,3 С1 30
 подлесок: СПР МЖ ШП ГУСТОЙ
 склон ЮВ-35
 озу: УЧ-КИ ЛЕСА НА СКЛОНАХ БОЛЕЕ 30 ГРАД.
 32 10ДСН 1 50 7 10 5 5А СХДШ 2 2

79

Участковое лесничество: ЦУМАДИНСКОЕ
 ПРОТИВОЭРОЗИОННЫЕ ЛЕСА

Квартал

27

: N : Состав: я: Воз: Вы: Ди: Кл: Во-: Тип : Зап. сырор: К: Запас дес. МЗ:
 :
 : выде-: Подрос: р: : : : ни-: : дес. м3 : л:-----:
 :
 : ла : Подлес: у: ра : со: ам: во: тет: леса:-----: : сухо: ед.: захл:
 :
 : : Почва : с: : : : зр: : : на : в т.: т: стоя: дер:----
 : Хозяйственные:
 : -----: Особен:--: ст : та: ет:--: ---:-----: 1 га: ч. по: о: : : об-:
 :
 : Пло- : выдела: вы: : : : гр: : ТЛУ :-----: сос-: в: ста:-----: щий:
 мероприятия :
 : шадь, : Хар-ка: со: : : р : : пол: : на : тав-: а: рого: ре:-----:
 :
 : га : л/к : та: : : : во: но-: : выде: ляю-: р: : дин: лик-:
 :
 : : и пр.: яр: : : : зр: та: : ле : щим : н: : : вид :
 :

1,0 7 2 ,3 С1 2
 озу: НАСАЖДЕН. 5А-5Б БОН.
 35 БИОПОЛЯНА
 ,4

: N : Состав: я:Воз:Вы:Ди:Кл:Бо-: Тип :Зап.сырор:К:Запас дес.МЗ:
 :
 :выде-:Подрос: р: : : :ни-: : дес.мЗ :л:-----:
 :
 : ла :Подлес: у:ра :со:ам:во:тет: леса:-----:..сухо:ед.:захл:
 :
 : :Почва : с: : : :зр: : : на :в т.:т:стоя:дер:----
 :Хозяйственные:
 :-----:Особен:--:ст :та:ет:--:----:-----:1 га:ч.по:о: : : об-:
 :
 :Пло- :выдела:вы: : : :гр: : ТЛУ :-----:сос-:в:ста:-----: щий:
 мероприятия :
 :щадь, :Хар-ка:со: : : р : :пол: : на :тав-:а:рого:ре:-----:
 :
 : га : л/к :та: : : :во:но-: :выде:ляю-:р: :дин:лик-:
 :
 : : и пр.:яр: : : :зр: та: : ле :щим :н: : :вид :
 :

 48 10С 1 65 10 18 4 5 ВЛБСВ 10 64
 6,4 10 2 ,7 ВЗ 64
 49 СКЛОНЫ КРУТЫЕ
 2,8
 склон СВ-40
 50 РОССЫПИ КАМЕНИСТЫЕ
 2,7
 склон СЗ-45
 51 10С 1 65 13 22 4 4 ВЛБСВ 18 139 4
 ПРОХ.РУБКА
 7,7 13 2 ,8 ВЗ 139 15%
 подлесок: МЖ РЕДКИЙ
 склон СЗ-35
 озу: УЧ-КИ ЛЕСА НА СКЛОНАХ БОЛЕЕ 30 ГРАД.
 52 9С 1 70 12 18 4 4 ВЛБСВ 16 17
 1,2 1Б 12 2 ,7 ВЗ 19 2
 + ИВД
 + Р
 подлесок: МЖ ШП РЕДКИЙ
 склон СВ-40
 ПОЛНОТА НЕРАВНОМЕРНАЯ, НАСАЖДЕНИЕ РАЗНОВОЗРАСТНОЕ
 озу: УЧ-КИ ЛЕСА НА СКЛОНАХ БОЛЕЕ 30 ГРАД.
 54 10С 1 65 10 18 4 5 ВЛБСВ 7 5
 ,7 10 2 ,5 ВЗ 5
 ПОЛНОТА НЕРАВНОМЕРНАЯ
 55 10С 1 65 12 18 4 4 ВЛБСВ 12 11
 ,9 12 2 ,6 ВЗ 11
 склон СЗ-35
 ПОЛНОТА НЕРАВНОМЕРНАЯ
 озу: УЧ-КИ ЛЕСА НА СКЛОНАХ БОЛЕЕ 30 ГРАД.
 56 10С 1 55 8 14 3 5 ВЛБСВ 7 13
 1,9 8 2 ,6 ВЗ 13
 склон СЗ-35
 озу: УЧ-КИ ЛЕСА НА СКЛОНАХ БОЛЕЕ 30 ГРАД.
 57 10С 1 95 16 32 5 4 СВЧСВ 19 57
 3,0 16 2 ,6 В2 57
 подлесок: МЖ РЕДКИЙ
 склон СВ-40
 озу: УЧ-КИ ЛЕСА НА СКЛОНАХ БОЛЕЕ 30 ГРАД.
 58 8С 1 40 3 6 2 5А СВЧСВ 1 4
 4,7 2Б 3 1 ,5 В2 5 1

склон В -35
 озу: УЧ-КИ ЛЕСА НА СКЛОНАХ БОЛЕЕ 30 ГРАД.
 4 10С 1 160 18 44 8 5 СВЧСВ 10 51 3
 5,1 18 4 ,3 В2 51
 склон СВ-30
 ПОЛНОТА НЕРАВНОМЕРНАЯ, НАСАЖДЕНИЕ РАЗНОВОЗРАСТНОЕ
 селекционная оценка: НОРМАЛЬНЫЕ
 5 10С 1 150 18 40 8 5 СВЧСВ 20 20 3
 1,0 18 4 ,6 В2 20
 склон С -35
 ПОЛНОТА НЕРАВНОМЕРНАЯ, НАСАЖДЕНИЕ РАЗНОВОЗРАСТНОЕ
 селекционная оценка: НОРМАЛЬНЫЕ
 озу: УЧ-КИ ЛЕСА НА СКЛОНАХ БОЛЕЕ 30 ГРАД.
 6 10С 1 160 18 40 8 5 СВЧСВ 22 616 3
 28,0 18 4 ,6 В2 616
 подрост: 10С (30) 3,0 м, 2,0 тыс.шт/га
 склон З -40
 ПОЛНОТА НЕРАВНОМЕРНАЯ, НАСАЖДЕНИЕ РАЗНОВОЗРАСТНОЕ
 селекционная оценка: НОРМАЛЬНЫЕ
 озу: УЧ-КИ ЛЕСА НА СКЛОНАХ БОЛЕЕ 30 ГРАД.
 7 10С 1 150 18 44 8 5 СВЧСВ 20 174 3
 8,7 18 4 ,6 В2 174
 склон СВ-35
 ПОЛНОТА НЕРАВНОМЕРНАЯ, НАСАЖДЕНИЕ РАЗНОВОЗРАСТНОЕ
 селекционная оценка: НОРМАЛЬНЫЕ
 озу: УЧ-КИ ЛЕСА НА СКЛОНАХ БОЛЕЕ 30 ГРАД.
 8 10С 1 140 18 36 7 5 СВЧСВ 24 288 3
 12,0 18 3 ,7 В2 288
 склон В -35
 ПОЛНОТА НЕРАВНОМЕРНАЯ, НАСАЖДЕНИЕ РАЗНОВОЗРАСТНОЕ
 селекционная оценка: НОРМАЛЬНЫЕ
 озу: УЧ-КИ ЛЕСА НА СКЛОНАХ БОЛЕЕ 30 ГРАД.
 9 10С 1 150 18 36 8 5 СВЧСВ 20 300 3
 15,0 18 4 ,6 В2 300
 подрост: 10С (20) 2,0 м, 3,0 тыс.шт/га
 склон З -35
 культуры-95 г., ПЛОЩАД. РУЧН., ПОСЕВ РУЧНОЙ, СОСТОЯНИЕ ПОГИВШИЕ,
 НЕБЛАГ. КЛИМАТ. ФАКТОРЫ

Участковое лесничество: ИНХОКВАРИНСКОЕ
 ПРОТИВОЭРОЗИОННЫЕ ЛЕСА

Квартал

1

 : N : Состав: я: Воз: Вы: Ди: Кл: Бо-: Тип : Зап. сырор: К: Запас дес. м3:
 :
 : выде-: Подрос: р: : : : ни-: : дес. м3 : л:-----:
 :
 : ла : Подлес: у: ра : со: ам: во: тет: леса:-----: : сухо: ед.: захл:
 :
 : : Почва : с: : : : зр: : : на : в т.: т: стоя: дер:----
 : Хозяйственные:

склон ЮЗ-30
 ПОЛНОТА НЕРАВНОМЕРНАЯ, ПОЛНОТА В КУРТИНАХ, ВЫШЕ СРЕДНЕЙ,
 ДО 0,7
 селекционная оценка: НОРМАЛЬНЫЕ
 3 ПРОГАЛИНА С 4 СВЧСБ
 ЕСТЕСТ. ВОЗОВ.
 2,3 В2
 склон Ю -30
 культуры-89 г., ПЛОЩАД. РУЧН., ПОСЕВ РУЧНОЙ, СОСТОЯНИЕ ПОГИБШИЕ,
 ДОМАШНИМИ ЖИВОТНЫМИ
 ПРОВЕД. Х/М ЭКОН. НЕЦЕЛЕСООБРАЗН
 4 ПРОГАЛИНА С 4 СВЧСБ
 ЕСТЕСТ. ВОЗОВ.
 ,6 В2
 склон ЮВ-35
 культуры-87 г., ПЛОЩАД. РУЧН., ПОСЕВ РУЧНОЙ, СОСТОЯНИЕ ПОГИБШИЕ,
 ДОМАШНИМИ ЖИВОТНЫМИ
 ПРОВЕД. Х/М ЭКОН. НЕЦЕЛЕСООБРАЗН
 озу: УЧ-КИ ЛЕСА НА СКЛОНАХ БОЛЕЕ 30 ГРАД.
 5 5ДСН 1 80 9 14 8 5А СХДСБ 7 81 4
 23,0 4ОС 9 50 10 12 3 ,5 В1 161 64 4
 1Б 70 9 14 16 4
 + ЯО
 подлесок: ШП СР.ГУСТ
 склон ЮЗ-40
 ПОЛНОТА НЕРАВНОМЕРНАЯ
 селекционная оценка: МИНУСОВЫЕ
 озу: УЧ-КИ ЛЕСА НА СКЛОНАХ БОЛЕЕ 30 ГРАД.
 6 9ДСН 1 70 8 14 7 5А СХДСБ 4 148
 41,0 1ЯО 8 2 ,4 В1 164 16
 + Г
 подлесок: СПР РЕДКИЙ
 склон ЮВ-35
 ПОЛНОТА НЕРАВНОМЕРНАЯ, НАСАЖДЕНИЕ РАЗНОВОЗРАСТНОЕ
 озу: УЧ-КИ ЛЕСА НА СКЛОНАХ БОЛЕЕ 30 ГРАД.
 7 РЕДИНА ЕСТЕСТВЕННАЯ
 30,0 5ДСН 60 8 14 5А СХДСБ 2 23
 5Б ,2 С1 22
 + Г
 подлесок: СПР РЕДКИЙ
 склон З -40
 озу: УЧ-КИ ЛЕСА НА СКЛОНАХ БОЛЕЕ 30 ГРАД.
 8 6ОС 1 70 11 14 7 5 СВЧСБ 7 92 4
 22,0 3ДСН 10 9 14 4 ,5 В2 154 46 4
 1Б 10 14 16 4
 + Г

: N : Состав: я:Воз:Вы:Ди:Кл:Бо-: Тип :Зап.сырор:К:Запас дес.МЗ:
 :
 :выде-:Подрос: р: : : :ни-: : дес.мЗ :л:-----:
 :
 : ла :Подлес: у:ра :со:ам:во:тет: леса:-----:..сухо:ед.:захл:
 :
 : :Почва : с: : : :зр: : : на :в т.:т:стоя:дер:----
 :Хозяйственные:
 :-----:Особен:--:ст :та:ет:--:---:-----:1 га:ч.по:о: : : об-:
 :
 :Пло- :выдела:вы: : : :гр: : ТЛУ :-----:сос-:в:ста:-----: ший:
 мероприятия :
 :щадь, :Хар-ка:со: : :р : :пол: : на :тав-:а:рого:ре:-----:
 :
 : га : л/к :та: : : :во:но-: :выде:ляю-:р: :дин:лик-:
 :
 : : и пр.:яр: : : :зр: та: : ле :шим :н: : :вид :
 :

подлесок: СПР ШП РЕДКИЙ

склон ЮЗ-40

ПОЛНОТА НЕРАВНОМЕРНАЯ, НАСАЖДЕНИЕ РАЗНОВОЗРАСТНОЕ

озу: уч-ки ЛЕСА НА СКЛОНАХ БОЛЕЕ 30 ГРАД.

9	5ДСН	1	110	12	28	11	5А	СХДСВ	5	23	4
9,1	3ОС	11	40	10	10	4	,3	В1	46	14	4
	1Б			11	14					5	4
	1ОЛС		80	12	20					4	4

+ С

подлесок: СПР ШП РЕДКИЙ

склон ЮВ-40

ПОЛНОТА НЕРАВНОМЕРНАЯ, НАСАЖДЕНИЕ РАЗНОВОЗРАСТНОЕ

селекционная оценка: НОРМАЛЬНЫЕ

озу: уч-ки ЛЕСА НА СКЛОНАХ БОЛЕЕ 30 ГРАД.

12	6ОС	1	70	11	14	7	5	СВЧСВ	7	3	4
,9	ЗДСН	10		9	14	4	,5	В2	6	2	4
	1Б			10	14					1	4

+ Г

подлесок: СПР ШП РЕДКИЙ

склон ЮЗ-40

ПОЛНОТА НЕРАВНОМЕРНАЯ, НАСАЖДЕНИЕ РАЗНОВОЗРАСТНОЕ

озу: уч-ки ЛЕСА НА СКЛОНАХ БОЛЕЕ 30 ГРАД.

13	6ОС	1	70	11	14	7	5	СВЧСВ	7	7	4
1,7	ЗДСН	10		9	14	4	,5	В2	12	4	4
	1Б			10	14					1	4

+ Г

подлесок: СПР ШП РЕДКИЙ

склон ЮЗ-40

ПОЛНОТА НЕРАВНОМЕРНАЯ, НАСАЖДЕНИЕ РАЗНОВОЗРАСТНОЕ

озу: уч-ки ЛЕСА НА СКЛОНАХ БОЛЕЕ 30 ГРАД.

Итого по категории
147,0

693

45

по составляющим породам

С	150
ДСН	304
ЯО	16
Б	39
ОС	180

Участковое лесничество: ИНХОКВАРИНСКОЕ
ПРОТИВОЭРОЗИОННЫЕ ЛЕСА

Квартал

8

: N : Состав: я: Воз: Вы: Ди: Кл: Бо-: Тип : Зап. сырор: К: Запас дес. МЗ:
:
: выде-: Подрос: р: : : : ни-: : дес. мЗ : л:-----:
:
: ла : Подлес: у: ра : со: ам: во: тет: леса:-----:..сухо: ед.: захл:
:
: : Почва : с: : : : зр: : : на : в т.: т: стоя: дер:-----
: Хозяйственные:
:-----: Особен:--: ст : та: ет:--:----:-----: 1 га: ч. по: о: : : об-:
:
: Пло- : выдела: вы: : : : гр: : ТЛУ :-----: сос-: в: ста:-----: ший:
мероприятия :
: щадь, : Хар-ка: со: : : р : : пол: : на : тав-: а: рого: ре:-----:
:
: га : л/к : та: : : : во: но-: : выде: ляю-: р: : дин: лик-:
:
: : и пр.: яр: : : : зр: та: : ле : щим : н: : : вид :
:

2,9 11 3 ,6 В2 20
склон СЗ-40
культуры-90 г., ПЛОЩАД. РУЧН., ПОСЕВ РУЧНОЙ, СОСТОЯНИЕ ПОГИВШИЕ,
НЕБЛАГ. КЛИМАТ. ФАКТОРЫ
ПОЛНОТА НЕРАВНОМЕРНАЯ
озу: уч-ки ЛЕСА НА СКЛОНАХ БОЛЕЕ 30 ГРАД.
9 8Б 1 90 14 24 9 5 СВЧСВ 10 176 4
22,0 2КЛП 14 13 20 4 ,6 В2 220 44 4
+ С 100
склон С -40
ПОЛНОТА НЕРАВНОМЕРНАЯ, НАСАЖДЕНИЕ РАЗНОВОЗРАСТНОЕ
озу: уч-ки ЛЕСА НА СКЛОНАХ БОЛЕЕ 30 ГРАД.
10 10Б 1 80 14 20 8 5 СВЧСВ 10 120 4
12,0 + ЛП 14 4 ,6 В2 120
склон С -40
ПОЛНОТА НЕРАВНОМЕРНАЯ, НАСАЖДЕНИЕ РАЗНОВОЗРАСТНОЕ
озу: уч-ки ЛЕСА НА СКЛОНАХ БОЛЕЕ 30 ГРАД.
11 8Б 1 90 15 28 9 5 СВЧСВ 12 192 4
20,0 1С 15 19 32 4 ,6 В2 240 24 3
1ЛП 12 20 24 4
склон СЗ-40
ПОЛНОТА НЕРАВНОМЕРНАЯ, НАСАЖДЕНИЕ РАЗНОВОЗРАСТНОЕ
озу: уч-ки ЛЕСА НА СКЛОНАХ БОЛЕЕ 30 ГРАД.
16 ДОРОГИ ГРУНТОВЫЕ
,2 , ширина 3,0 м, протяженность 0,6 км, УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНОЕ

Итого по категории

12	5С	1	120	19	36	6	4	СВЧСБ	15	135
18,0	5Б	19			2	,4	В2		270	135

склон СВ-40
ПОЛНОТА НЕРАВНОМЕРНАЯ, НАСАЖДЕНИЕ РАЗНОВОЗРАСТНОЕ
озу: УЧ-КИ ЛЕСА НА СКЛОНАХ БОЛЕЕ 30 ГРАД.

13	10Б	1	80	13	20	8	5	ВЛЛСТ	11	55	4
5,0	+ ЛП	13			4	,7	С3		55		

+ Г
+ С 110
склон СВ-40
ПОЛНОТА НЕРАВНОМЕРНАЯ, НАСАЖДЕНИЕ РАЗНОВОЗРАСТНОЕ
озу: УЧ-КИ ЛЕСА НА СКЛОНАХ БОЛЕЕ 30 ГРАД.

14	РЕДИНА ЕСТЕСТВЕННАЯ									
7,2	7Б		90	12	24			5А СВЧСБ	2	10
	3С		16	36				,2 В2		4

склон СВ-40
озу: УЧ-КИ ЛЕСА НА СКЛОНАХ БОЛЕЕ 30 ГРАД.

15	8Б	1	100	12	20	10	5А	СВЧСБ	9	42	4
5,8	2С	13	120	17	40	4	,6	В2	52	10	3

подрост: 10С (30) 3,0 м, 1,0 тыс.шт/га
склон СВ-40
ПОЛНОТА НЕРАВНОМЕРНАЯ, НАСАЖДЕНИЕ РАЗНОВОЗРАСТНОЕ
озу: УЧ-КИ ЛЕСА НА СКЛОНАХ БОЛЕЕ 30 ГРАД.

16	8Б	1	100	12	20	10	5А	СВЧСБ	8	70	4
11,0	2С	13	120	18	36	4	,5	В2	88	18	3

склон С -40
ПОЛНОТА НЕРАВНОМЕРНАЯ, НАСАЖДЕНИЕ РАЗНОВОЗРАСТНОЕ
озу: УЧ-КИ ЛЕСА НА СКЛОНАХ БОЛЕЕ 30 ГРАД.

17	10Б	1	100	12	20	10	5А	СВЧСБ	9	99	4
11,0	+ С	12			4	,6	В2		99		

склон С -40
ПОЛНОТА НЕРАВНОМЕРНАЯ, НАСАЖДЕНИЕ РАЗНОВОЗРАСТНОЕ,
ПОЛНОТА В КУРТИНАХ, ВЫШЕ СРЕДНЕЙ
озу: УЧ-КИ ЛЕСА НА СКЛОНАХ БОЛЕЕ 30 ГРАД.

18	4Г	1	80	12	24	8	5	СВЧСБ	15	10	4
1,6	3ЛП	14		13	24	3	,7	В2	24	7	4
	2Б			16	24					5	4
	1С		90	16	32					2	3

склон С -35
ПОЛНОТА НЕРАВНОМЕРНАЯ, НАСАЖДЕНИЕ РАЗНОВОЗРАСТНОЕ

Участковое лесничество: ИНХОКВАРИНСКОЕ
ПРОТИВОЭРОЗИОННЫЕ ЛЕСА

Квартал

9

: N : Состав: я: Воз: Вы: Ди: Кл: Бо-: Тип : Зап. сырор: К: Запас дес. м3:
:
: выде-: Подрос: р: : : : ни-: : дес. м3 : л: -----:
:
: ла : Подлес: у: ра : со: ам: во: тет: леса: -----: : сухо: ед.: захл:
:

:выде-:Подрос: р: : : : :ни-: : дес.м3 :л:-----:
: :
: ла :Подлес: у:ра :со:ам:во:тет: леса:-----:..сухо:ед.:захл:
: :
: :Почва : с: : : :зр: : : на :в т.:т:стоя:дер:----
:Хозяйственные:
:-----:Особен:--:ст :та:ет:--:---:-----:1 га:ч.по:о: : : об-:
: :
:Пло- :выдела:вы: : : :гр: : ТЛУ :-----:сос:-:в:ста:-----: щий:
мероприятия :
:щадь, :Хар-ка:со: : :р : :пол: : на :тав:-:а:рого:ре:-----:
: :
: га : л/к :та: : : :во:но-: :выде:ляю:-:р: :дин:лик:-:
: :
: : и пр.:яр: : : :зр: та: : ле :щим :н: : :вид :
: :

2 5Б 1 90 15 28 9 5 СВЛСГ 14 196 4
28,0 2Г 15 14 22 4 ,7 С2 392 79 4
2ЛП 14 24 78 4
1С 100 18 32 39 3

склон СЗ-40

ПОЛНОТА НЕРАВНОМЕРНАЯ, НАСАЖДЕНИЕ РАЗНОВОЗРАСТНОЕ
озу: Уч-ки леса на склонах более 30 град.

3 8Б 1 80 14 28 8 5 СВЛСГ 13 239 4
23,0 1КЛП 14 13 24 4 ,8 С2 299 30 4
1ЛП 14 24 30 4

+ Р

склон СЗ-35

ПОЛНОТА НЕРАВНОМЕРНАЯ, НАСАЖДЕНИЕ РАЗНОВОЗРАСТНОЕ
озу: Уч-ки леса на склонах более 30 град.

4 10Б 1 40 10 12 4 5 СВЧСБ 6 15
2,5 + ЛП 10 2 ,6 В2 15
+ Г

склон СЗ-30

5 8Б 1 80 13 22 8 5 СВЧСБ 11 176 4
20,0 2С 14 17 32 4 ,7 В2 220 44 3

склон СЗ-35

ПОЛНОТА НЕРАВНОМЕРНАЯ, НАСАЖДЕНИЕ РАЗНОВОЗРАСТНОЕ
озу: Уч-ки леса на склонах более 30 град.

6 10Б 1 70 9 16 7 5А СВЧСБ 7 42 4
6,0 + С 9 3 ,8 В2 42

склон СЗ-40

озу: Уч-ки леса на склонах более 30 град.

7 5С 1 100 18 36 5 4 СВЧСБ 9 44
9,8 5Б 15 50 11 12 2 ,3 В2 88 44

склон СЗ-40

ПОЛНОТА НЕРАВНОМЕРНАЯ, НАСАЖДЕНИЕ РАЗНОВОЗРАСТНОЕ
озу: Уч-ки леса на склонах более 30 град.

9 ОБНАЖЕНИЯ СКАЛЬНЫЕ

,4

10 ОБНАЖЕНИЯ СКАЛЬНЫЕ

,1

11 ОБНАЖЕНИЯ СКАЛЬНЫЕ

,2

Итого по категории

90,0

1056

по составляющим породам

С

127

	1Б		12	18		4	4
	1ОС		50	11	14	4	4
	+ С						
	склон СВ-40						
	ПОЛНОТА НЕРАВНОМЕРНАЯ, НАСАЖДЕНИЕ РАЗНОВОЗРАСТНОЕ,						
	КЛПО ПОВЫШАЕТСЯ НА 1 КЛАСС						
	озу: УЧ-КИ ЛЕСА НА СКЛОНАХ БОЛЕЕ 30 ГРАД.						
2	4Г	1	100	10	22	10	5А СВЧСБ 11 88 4
20,0	3С	12		14	24	4	,6 В2 220 66 3
	1Б			14	28		22 4
	1ОС			15	20		22 4
	1ЛП			11	22		22 4
	+ ОЛС						
	склон СВ-40						
	ПОЛНОТА НЕРАВНОМЕРНАЯ, НАСАЖДЕНИЕ РАЗНОВОЗРАСТНОЕ						
	озу: УЧ-КИ ЛЕСА НА СКЛОНАХ БОЛЕЕ 30 ГРАД.						
3	7ОС	1	80	11	14	8	5А СВЧСБ 6 38 4
9,0	3Г	11		10	20	4	,4 В2 54 16 4
	склон ЮЗ-40						
	ПОЛНОТА НЕРАВНОМЕРНАЯ, ПОЛНОТА В КУРТИНАХ, ВЫШЕ СРЕДНЕЙ,						
	ДО 0,7						
	озу: УЧ-КИ ЛЕСА НА СКЛОНАХ БОЛЕЕ 30 ГРАД.						
4	4С	1	120	17	36	6	5 СВЧСБ 10 80
20,0	1Г	17			2	,3 В2	200 20
	1ЛП						20
	2Б						40
	1ДСН						20
	1ОС						20
	подлесок: СПР МЖ РЕДКИЙ						
	склон ЮЗ-40						
	ПОЛНОТА НЕРАВНОМЕРНАЯ, НАСАЖДЕНИЕ РАЗНОВОЗРАСТНОЕ						
	озу: УЧ-КИ ЛЕСА НА СКЛОНАХ БОЛЕЕ 30 ГРАД.						
5	5Г	1	80	11	20	8	5А СВЧСБ 12 55 4
9,2	2ЛП	12		10	18	3	,6 В2 110 22 4
	2Б			13	22		22 4
	1С			14	28		11 3
	+ ОС						
	склон СВ-45						
	ПОЛНОТА НЕРАВНОМЕРНАЯ, НАСАЖДЕНИЕ РАЗНОВОЗРАСТНОЕ						
	озу: УЧ-КИ ЛЕСА НА СКЛОНАХ БОЛЕЕ 30 ГРАД.						
6	10Б	1	90	12	22	9	5А СВЧСБ 9 144 4
16,0	+ С	12			4	,6 В2	144
	+ ЛП						
	склон СВ-40						
	ПОЛНОТА НЕРАВНОМЕРНАЯ, НАСАЖДЕНИЕ РАЗНОВОЗРАСТНОЕ						
	озу: УЧ-КИ ЛЕСА НА СКЛОНАХ БОЛЕЕ 30 ГРАД.						
7	9Б	1	100	12	22	10	5А СВЧСБ 10 261 4
29,0	1Г	12		12	20	4	,7 В2 290 29 4
	+ С						

7	6С	1	120	20	36	6	4	СВЛСТ	22	251
19,0	4В	20			2	,6	С2		418	167

подлесок: МЖ РЕДКИЙ

склон СВ-35

ПОЛНОТА НЕРАВНОМЕРНАЯ, НАСАЖДЕНИЕ РАЗНОВОЗРАСТНОЕ

озу: УЧ-КИ ЛЕСА НА СКЛОНАХ БОЛЕЕ 30 ГРАД.

8	10С	1	60	15	24	3	3	СВЛСТ	10	53
5,3		15			2	,4	С2		53	

подлесок: МЖ РЕДКИЙ

склон СВ-30

ПОЛНОТА НЕРАВНОМЕРНАЯ, НАСАЖДЕНИЕ РАЗНОВОЗРАСТНОЕ

57

Участковое лесничество: ИНХОКВАРИНСКОЕ
ПРОТИВОЭРОЗИОННЫЕ ЛЕСА

Квартал

18

: N : Состав: я: Воз: Вы: Ди: Кл: Бо-: Тип : Зап. сырор: К: Запас дес. МЗ:

:
: выде-: Подрос: р: : : : ни-: : дес. мЗ : л: -----:

:
: ла : Подлес: у: ра : со: ам: во: тет: леса: -----: : сухо: ед.: захл:

:
: : Почва : с: : : : зр: : : на : в т.: т: стоя: дер: ----

: Хозяйственные:

: -----: Особен: --: ст : та: ет: --: ----: 1 га: ч. по: о: : : об-:

:
: Пло- : выдела: вы: : : : гр: : ТЛУ : ----: сос-: в: ста: ----: щий:

мероприятия :

: шадь, : Хар-ка: со: : : р : : пол: : на : тав-: а: рого: ре: ----:

:
: га : л/к : та: : : : во: но-: : выде: ляю-: р: : дин: лик-:

:
: : и пр.: яр: : : : зр: та: : ле : щим : н: : : вид :

9	5С	1	65	14	20	4	4	СВЛСТ	8	15
3,6	5В	14			2	,3	С2		29	14

склон СВ-35

ПОЛНОТА НЕРАВНОМЕРНАЯ, НАСАЖДЕНИЕ РАЗНОВОЗРАСТНОЕ

озу: УЧ-КИ ЛЕСА НА СКЛОНАХ БОЛЕЕ 30 ГРАД.

10	5С	1	100	15	28	5	5	СВЧСВ	16	70
8,7	5В	15			2	,6	В2		139	69

подлесок: МЖ РЕДКИЙ

склон СВ-35

ПОЛНОТА НЕРАВНОМЕРНАЯ

озу: УЧ-КИ ЛЕСА НА СКЛОНАХ БОЛЕЕ 30 ГРАД.

11	8В	1	80	10	16	8	5А	СВЧСВ	5	38	4
9,3	2ДСН	10		10	16	4	,5	В2	47	9	4

+ ЛП

+ ОС

подлесок: СПР МЖ РЕДКИЙ

Участковое лесничество: ИНХОКВАРИНСКОЕ
ПРОТИВОЭРОЗИОННЫЕ ЛЕСА
23

Квартал

: N : Состав: я: Воз: Вы: Ди: Кл: Бо-: Тип : Зап. сырор: К: Запас дес. м3:
:
: выде-: Подрос: р: : : : ни-: : дес. м3 : л:-----:
:
: ла : Подлес: у: ра : со: ам: во: тет: леса:-----: : сухо: ед.: захл:
:
: : Почва : с: : : : зр: : : на : в т.: т: стоя: дер:-----
: Хозяйственные:
:-----: Особен:--: ст : та: ет:--:---:-----: 1 га: ч. по: о: : : об-:
:
: Пло- : выдела: вы: : : : гр: : ТЛУ :-----: сос-: в: ста:-----: щий:
мероприятия :
: щадь, : Хар-ка: со: : : р : : пол: : на : тав-: а: рого: ре:-----:
:
: га : л/к : та: : : : во: но-: : выде: ляю-: р: : дин: лик-:
:
: : и пр.: яр: : : : зр: та: : ле : щим : н: : : вид :
:

1 10С 1 80 15 24 4 4 ВЛБСВ 11 43
3,9 + Б 15 2 ,4 ВЗ 43
подлесок: СПР МЖ РЕДКИЙ

склон С -40
культуры-02 г., ПЛОЩАД. РУЧН., ПОСЕВ РУЧНОЙ, СОСТОЯНИЕ ПОГИБШИЕ,
НЕБЛАГ. КЛИМАТ. ФАКТОРЫ
НАСАЖДЕНИЕ РАЗНОВОЗРАСТНОЕ, КЛПО ПОВЫШАЕТСЯ НА 1 КЛАСС
озу: УЧ-КИ ЛЕСА НА СКЛОНАХ БОЛЕЕ 30 ГРАД.

2	6С	1	100	14	28	5	5	ВЛБСВ	16	88
9,2	3Б	14				2	,6	В3	147	44
	10С									15

подлесок: МЖ РЕДКИЙ

склон С -40

ПОЛНОТА НЕРАВНОМЕРНАЯ, НАСАЖДЕНИЕ РАЗНОВОЗРАСТНОЕ

озу: УЧ-КИ ЛЕСА НА СКЛОНАХ БОЛЕЕ 30 ГРАД.

3	7Г	1	90	8	18	9	5А	СВЧСВ	7	33	4
6,9	2Б	10	70	13	28	4	,5	В2	48	10	4
	1ДСН		110	13	28					5	4

подлесок: СПР РЕДКИЙ

склон СВ-45

ПОЛНОТА НЕРАВНОМЕРНАЯ, НАСАЖДЕНИЕ РАЗНОВОЗРАСТНОЕ

озу: УЧ-КИ ЛЕСА НА СКЛОНАХ БОЛЕЕ 30 ГРАД.

4	8С	1	100	15	24	5	5	СВЧСВ	23	143
7,8	2Б	15				2	,8	В2	179	36

8

подлесок: СПР РЕДКИЙ

склон СВ-40

ПОЛНОТА НЕРАВНОМЕРНАЯ, НАСАЖДЕНИЕ РАЗНОВОЗРАСТНОЕ

озу: УЧ-КИ ЛЕСА НА СКЛОНАХ БОЛЕЕ 30 ГРАД.

5	10С	1	75	10	24	4	5	СВЧСВ	5	45
9,0 + Б	10					2	,3	В2	45	

подлесок: МЖ РЕДКИЙ

склон СВ-35

ПОЛНОТА НЕРАВНОМЕРНАЯ

озу: УЧ-КИ ЛЕСА НА СКЛОНАХ БОЛЕЕ 30 ГРАД.

6	9С	1	100	19	36	5	4	СВЧСВ	21	567
30,0	1Б	19				2	,6	В2	630	63

подрост: 10С (15) 1,0 м, 1,0 тыс. шт/га

подлесок: МЖ РЕДКИЙ

склон СВ-35

ПОЛНОТА НЕРАВНОМЕРНАЯ

озу: УЧ-КИ ЛЕСА НА СКЛОНАХ БОЛЕЕ 30 ГРАД.

7	7С	1	80	20	30	4	3	СВЧСВ	28	549
28,0	2С	20	200	23	48	2	,7	В2	784	157
	1Б		70	14	28					78

28

склон СВ-40

ПОЛНОТА НЕРАВНОМЕРНАЯ, ПОЛНОТА В КУРТИНАХ, ВЫШЕ СРЕДНЕЙ,
ДО 0,9

озу: УЧ-КИ ЛЕСА НА СКЛОНАХ БОЛЕЕ 30 ГРАД.

8	10С	1	75	17	32	4	3	СВЧСВ	19	570
30,0 + Б	17					2	,6	В2	570	

склон СВ-35

ПОЛНОТА НЕРАВНОМЕРНАЯ, НАСАЖДЕНИЕ РАЗНОВОЗРАСТНОЕ

Участковое лесничество: ИНХОКВАРИНСКОЕ
ПРОТИВОЭРОЗИОННЫЕ ЛЕСА
28

Квартал

: N : Состав: я: Воз: Вы: Ди: Кл: Бо-: Тип : Зап. сырор: К: Запас дес. МЗ:
:
: выде-: Подрос: р: : : : ни-: : дес. мЗ : л:-----:
:
: ла : Подлес: у: ра : со: ам: во: тет: леса:-----: : сухо: ед.: захл:
:
: : Почва : с: : : : зр: : : на : в т.: т: стоя: дер:-----
: Хозяйственные:
:-----: Особен:--: ст : та: ет:--:-----: 1 га: ч. по: о: : : об-:
:
: Пло- : выдела: вы: : : : гр: : ТЛУ :-----: сос-: в: ста:-----: щий:
мероприятия :
: щадь, : Хар-ка: со: : : р : : пол: : на : тав-: а: рого: ре:-----:
:
: га : л/к : та: : : : во: но-: : выде: ляю-: р: : дин: лик-:
:
: : и пр.: яр: : : : зр: та: : ле : щим : н: : : вид :
:

1Г 10 12 10 4
1С 100 14 28 10 3
подлесок: МЖ РЕДКИЙ
склон СВ-35
озу: уч-ки леса на склонах более 30 град.
9 10С 1 110 16 40 6 5 СВЧСВ 12 65
5,4 16 2 ,4 В2 65
подлесок: СПР МЖ РЕДКИЙ
склон СВ-35
озу: уч-ки леса на склонах более 30 град.
10 6Г 1 70 13 18 7 5 СВЛСГ 15 198 4 22
ПРОХ. РУБКА
22,0 2ЛП 13 12 18 2 ,8 С2 330 66 4 10%
2Б 12 20 66 4
+ ОС
+ ЯО
склон СВ-30
ПОЛНОТА НЕРАВНОМЕРНАЯ, НАСАЖДЕНИЕ РАЗНОВОЗРАСТНОЕ
12 9С 1 70 14 28 4 4 СВЧСВ 11 31
3,1 1Б 14 2 ,4 В2 34 3
+ ДСН
подлесок: ШП МЖ РЕДКИЙ
склон СВ-40
озу: уч-ки леса на склонах более 30 град.
13 9ОС 1 55 8 14 6 5А ВЛБСВ 6 13 4
2,4 1Б 8 7 14 3 ,7 В3 14 1 4
склон ЮВ-35
озу: уч-ки леса на склонах более 30 град.
14 6Г 1 50 11 18 5 5 СВЛСГ 10 20
3,3 4ЛП 11 2 ,7 С2 33 13
подлесок: СПР РЕДКИЙ
склон СВ-35

18,0 16 2 , 7 B2 342 10%

 подлесок: СПР РЕДКИЙ
 склон 3 -25
 ПОЛНОТА НЕРАВНОМЕРНАЯ, ПОЛНОТА В КУРТИНАХ, ВЫШЕ СРЕДНЕЙ,
 ДО 0,8

8 10Б 1 60 11 24 6 5 СВЧСБ 6 39
6,5 + С 11 2 , 5 B2 39

 подлесок: СПР РЕДКИЙ
 склон СЗ-40
 озу: УЧ-КИ ЛЕСА НА СКЛОНАХ БОЛЕЕ 30 ГРАД.

9 ПРОГАЛИНА С 4 СВЧСБ

Л. КУЛЬТУРЫ

 1,7 В2 ртк N

34 С

 склон СЗ-30
 культуры-88 г., ПЛОЩАД. РУЧН., ПОСЕВ РУЧНОЙ, СОСТОЯНИЕ ПОГИБШИЕ,

93

```

: N : Состав : я : Воз : Вы : Ди : Кл : Бо : Тип : Зап. сыро : р : К : Запас дес. МЗ :
:
: выде : Подрос : р : : : : ни : : дес. мЗ : л : ----- :
:
: ла : Подлес : у : ра : со : ам : во : тет : леса : ----- : : сухо : ед : : захл :
:
: : Почва : с : : : : зр : : : на : в т : : т : стоя : дер : ---- :
: Хозяйственные :
: ----- : Особен : -- : ст : та : ет : -- : --- : ----- : 1 га : ч. по : о : : : об :
:
: Пло- : выдела : вы : : : : гр : : ТЛУ : ---- : сос : - : в : ста : ---- : ший :
мероприятия :
: щадь , Хар-ка : со : : : р : : пол : : на : тав : - : а : рога : ре : ---- :
:
: га : : л / к : та : : : : во : но : - : : выде : ляю : - : р : : дин : лик : - :
:
: : и пр : : яр : : : : зр : та : : : ле : щим : : н : : : : вид :
:

```

НЕВЛАГ. КЛИМАТ. ФАКТОРЫ											
10	8Б	1	60	12	16	6	5	СВЧСБ	5	18	
4,3	20С	12				2	,4	В2	22	4	
подлесок: СПР РЕДКИЙ											
склон СЗ-35											
озу: Уч-КИ ЛЕСА НА СКЛОНАХ БОЛЕЕ 30 ГРАД.											
11	9С	1	90	16	28	5	4	СВЧСБ	22	574	3
ПРОХ. РУБКА											
29,0	1Б	16		13	18	2	,8	В2	638	64	4
подлесок: МЖ ШП РЕДКИЙ											
склон З -30											

склон В -35
 озу: УЧ-КИ ЛЕСА НА СКЛОНАХ БОЛЕЕ 30 ГРАД.
 12 10Б 1 65 9 12 7 5А СВЧСБ 7 67 4
 9,5 + С 9 3 ,8 В2 67

склон СВ-40
 озу: УЧ-КИ ЛЕСА НА СКЛОНАХ БОЛЕЕ 30 ГРАД.
 13 9Б 1 65 11 16 7 5 ВЛБСБ 5 25 4
 5,5 1С 11 90 11 16 3 ,5 В3 28 3 3

подлесок: МЖ РЕДКИЙ
 склон СВ-30
 ПОЛНОТА НЕРАВНОМЕРНАЯ, НАСАЖДЕНИЕ РАЗНОВОЗРАСТНОЕ,
 ПОЛНОТА В КУРТИНАХ, ВЫШЕ СРЕДНЕЙ, ДО 0,7
 14 9С 1 90 15 28 5 4 СВЧСБ 8 18
 2,5 1Б 15 10 16 2 ,3 В2 20 2

склон СВ-35
 озу: УЧ-КИ ЛЕСА НА СКЛОНАХ БОЛЕЕ 30 ГРАД.

Итого по категории		1113	28
141,0			
по составляющим породам			
	С	213	
	Г	63	
	Б	719	
	ЛП	118	

Итого по кварталу		1212	29
154,0			
по составляющим породам			
	С	220	
	Г	81	
	Б	757	
	ОС	1	
	ЛП	153	

101

Участковое лесничество: ИНХОКВАРИНСКОЕ
 ЛЕСА ВОДООХРАННЫХ ЗОН
 32

Квартал

 : N : Состав: я: Воз: Вы: Ди: Кл: Бо-: Тип : Зап. сырор: К: Запас дес. МЗ:
 :

Участковое лесничество: ИНХОКВАРИНСКОЕ
ПРОТИВОЭРОЗИОННЫЕ ЛЕСА
36

Квартал

: N : Состав: я: Воз: Вы: Ди: Кл: Бо-: Тип : Зап. сырор: К: Запас дес. МЗ:
:
: выде-: Подрос: р: : : : ни-: : дес. мЗ : л:-----:
:
: ла : Подлес: у: ра : со: ам: во: тет: леса:-----:..сухо:ед.:захл:
:
: : Почва : с: : : : зр: : : на : в т.: т: стоя: дер:-----
: Хозяйственные:
:-----: Особен:--: ст : та: ет:--:---:-----: 1 га: ч. по: о: : : об-:
:
: Пло- : выдела: вы: : : : гр: : ТЛУ :-----: сос-: в: ста:-----: щий:
мероприятия :
: щадь, : Хар-ка: со: : : р : : пол: : на : тав-: а: рога: ре-:-----:
:
: га : л/к : та: : : : во: но-: : выде: ляю-: р: : дин: лик-:
:
: : и пр.: яр: : : : зр: та: : ле : щим : н: : : вид :
:

2 8С 1 65 10 20 4 5 СВЧСВ 9 12
1,7 2Б 10 2 ,5 В2 15 3

подлесок: СПР РЕДКИЙ
склон СВ-40

ПОЛНОТА НЕРАВНОМЕРНАЯ, НАСАЖДЕНИЕ РАЗНОВОЗРАСТНОЕ
озу: уч-ки ЛЕСА НА СКЛОНАХ БОЛЕЕ 30 ГРАД.

3 9С 1 70 12 20 4 4 СВЧСВ 10 19
2,1 1Б 12 2 ,4 В2 21 2

подлесок: СПР РЕДКИЙ
склон ЮЗ-50

ПОЛНОТА НЕРАВНОМЕРНАЯ, НАСАЖДЕНИЕ РАЗНОВОЗРАСТНОЕ
озу: уч-ки ЛЕСА НА СКЛОНАХ БОЛЕЕ 30 ГРАД.

4 8Б 1 65 12 18 7 5 СВЛСТ 9 59 4
8,2 2С 13 80 15 28 3 ,6 С2 74 15 3

подлесок: СПР МЖ РЕДКИЙ
склон СВ-35

ПОЛНОТА НЕРАВНОМЕРНАЯ, НАСАЖДЕНИЕ РАЗНОВОЗРАСТНОЕ
озу: уч-ки ЛЕСА НА СКЛОНАХ БОЛЕЕ 30 ГРАД.

5 9С 1 65 15 28 4 3 СВЧСВ 11 40
4,0 1Б 15 2 ,4 В2 44 4