

УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель министра природных ресурсов
и охраны окружающей среды Чеченской
Республики

 И.А.Мизаев

"23" августа 2017 года

Акт
лесопатологического обследования
№ 76

лесных насаждений

Шалинское

лесничества

Чеченская Республика

Способ лесопатологического обследования:

1. Визуальный
2. Инструментальный

Место проведения

Участковое лесничество	Урочище (дача)	Квартал (кварталы)	Выдел (выделы)	Площадь, га
Шалинское		25		60,0
всего				60,0

Лесопатологическое обследование проведено на общей площади 60,0 га
в соответствии с

1. Порядком проведения лесопатологических обследований, утвержденным приказом Министерства природных ресурсов и экологии РФ от 16 сентября 2016 года №480 и
2. временной Методикой проведения лесопатологического обследования (ЛПО) в лесонасаждениях Чеченской Республики и Республики Ингушетия подвергшихся воздействию антропогенных факторов (механических повреждений в результате бомбовых, ракетных ударов, а также артиллерийских, минометных снарядов и пуль), согласованной с субъектами РФ и утвержденной ФБУ «Рослесозащита» 12 апреля 2017 года.

1. Визуальное лесопатологическое обследование.*

Наземное
 Дистанционное

1.1. На площади 35 га кв. №25

Фактическая таксационная характеристика лесного насаждения соответствует (не соответствует) (нужное подчеркнуть) таксационному описанию.

Причины несоответствия: Материалы лесоустройства (последнее в 1984 году) отсутствуют в связи их утерей во время военных действий. Ведомость лесных участков с выявленными несоответствиями таксационным описаниям приведена в приложении 1 к настоящему Акту.

га

Участковое лесничество	Урочище (дача)	Площадь, га		Причина ослабления (гибели)
		с нарушенной устойчивостью	с утраченной устойчивостью	
Итого				

Состояние обследованных лесных насаждений приведено в приложениях 1.1-1.4 к Акту в зависимости от метода проведения ЛПО.

1.3. В обследованных лесных участках прогнозируется:

Прогноз	Площадь, га
Ослабление лесных насаждений	
Усыхание лесных насаждений различной степени	
Развитие очагов вредных организмов	

1.4. Обнаружено загрязнение лесного участка отходами и выбросами:

промышленными
 Бытовыми

Вид загрязнения	Размеры загрязнения			Объем, кубм	Площадь загрязнения, га
	длина, м	ширина, м	высота, м		

Состояние обследованных лесных насаждений приведено в приложении 1.1 к настоящему Акту ЛПО.

Заключение:

Оценка текущего санитарного и лесопатологического состояния лесных насаждений, назначение профилактические мероприятия по защите лесов, агитационные мероприятия:
 Насаждение устойчивое проведение санитарно-оздоровительных мероприятий не требуется.

Исполнитель работ по проведению лесопатологического обследования:

Инженер-лесопатолог
 Инженер-лесопатолог
 Телефон 928-017-00-11

Аслаханов А.У.
 Шидиев Л.С.

Дата проведения обследований:

22 Августа 2017 года

2. Инструментальное обследование лесного участка.**

2.1. Фактическая таксационная характеристика лесного насаждения соответствует (не соответствует) (нужное подчеркнуть) таксационному описанию.

Причины несоответствия: Материалы лесоустройства (последнее в 1984 году) отсутствуют в связи их утерей во время военных действий. Ведомость лесных участков с выявленными несоответствиями таксационным описаниям приведена в приложении 1 к настоящему

2.2. Состояние насаждений:

с нарушенной устойчивостью
 с утраченной устойчивостью

причины повреждения:

Заселено (отработано) стволовыми вредителями:

Вид вредителя	Порода	Встречаемость (% заселённых деревьев)	Степень заселения лесного насаждения (слабая, средняя, сильная)

Повреждено огнём:

Вид пожара	Порода	Состояние корневых лап		Состояние корневой шейки		Подсушивание луба	
		процент	процент	ожог корневой	процент деревьев	по	процент деревьев с

Поражено болезнями:

Вид болезни	Порода	Встречаемость (% поражённых деревьев)	Степень поражения лесного насаждения (слабая, средняя, сильная)

Ослаблено факторами антропогенного и иного природного характера

Причина ослабления (гибели)	Порода	Степень захламления (слабая, средняя, сильная)	Объём образовавшейся неликвидной древесины на лесопатологическом выделе, куб м
Негативное воздействие факторов антропогенного характера (механических повреждений стволов деревьев)			

См. Приложения 2 и 3 к настоящему Акту.

2.3. Выборке подлежи 12 %

в том числе:

ослабленных _____ % (причины назначения) _____;

сильно ослабленных _____ % (причины назначения) _____;

усыхающих _____ % (причины назначения) _____;

свежего сухостоя _____ 4%

Старого сухостоя _____ 4 %

старого ветровала _____ 2,00% старого бурелома _____ 2,00%
старого сухостоя _____ %;

аварийных _____ %

2.4. Полнота лесного насаждения после уборки деревьев, подлежащих рубке, составит 0,5

Критическая полнота для данной категории лесных насаждений составляет 0,3

Без изменения.

Заключение .

С целью предотвращения негативных процессов или снижения ущерба от их воздействия назначено:

Участковое лесничество	Урочище (дача)	Квартал	Выдел	Площадь, га	Вид мероприятия	Площадь мероприятия, га	Порода	Запас выбираемой древесины на ЛПУ/выдел, куб. м	Крайние сроки проведения
Шалинское		25		25,0	ВСР	25,0		690	2018
				25,0		25,0		690,0	

Ведомость перечета деревьев, назначенных в рубку, и абрис лесного участка прилагаются (приложение 2 и 3 к Акту).

Меры по обеспечению возобновления: Не требуются.

Мероприятия, необходимые для предупреждения повреждения или поражения смежных насаждений:

Сведения для расчёта степени повреждения:

год образования старого сухостоя _____

основная причина повреждения древесины: Негативное воздействие факторов антропогенного характера (механических повреждений стволов деревьев).

Дата проведения обследований:

22 Август 2017 года

Исполнитель работ по проведению лесопатологического обследования:

Инженер-лесопатолог

Аслаханов В. А.

Инженер-лесопатолог

Шидиев Л. С.

Телефон 928-017-00-11

Приложение 1 к Акту лесопатологического обследования

Ведомость лесных участков с выявленными несоответствиями таксационным описаниям

Источник данных	Год проведения лесоустройства	Номер квартала	Номер выдела	Площадь квартала, га	Целевое назначение лесов	Категория защитных лесов	Ценные леса	Защитные	Таксационная характеристика											Заложено пробных				
									состав	порода	возраст, лет	средняя высота, м	средний диаметр, см	тип леса	тип условий местопрорастания	плотота	бонитет	запас, куб. м/га	количество, шт.	общая площадь, га				
Ф		25	-	60			Ценные леса		Бук	80	19	28	ГБК	ДЗ	0,7	3	230	1	1					

Примечание:

Ф - фактическая характеристика лесного насаждения
Материалы лесоустройства (последнее в 1984 году) отсутствуют в связи их утерей во время военных действий.

Исполнитель работ по проведению лесопатологического обследования:

Инженер-лесопатолог

Аслаханов В.А



Инженер-лесопатолог

Шидиев Л.С.



Дата составления докум

20 августа 2017 года

Телефон 928-017-00-11

Убъект Российской Федерации Чеченская Республика
Участковое лесничество

Шалинское

Лесничество (лесопарк)

Шалинское

Урочище (лесная дача)

Номер квартала	. Номер выдела	Площадь выдела, га	Целевое назначение лесов	Категория защитных лесов	Номер лесопатологического выдела	Площадь лесопатологического выдела, га	Состав	Порода	Возраст	Средняя высота, м	Средний диаметр, см	Тип леса	Полнота	Бонитет	Запас, куб. м/га	Число деревьев на пробе, шт	Распределение деревьев по категориям состояния, % от запаса												Назначенные мероприятия								
																	без признаков ослабления	ослабленные	сильно ослабленные	учащающие	свежий сухойстой	старый сухойстой	свежий ветровал	старый ветровал	свежий бурелом	старый бурелом	аварийные деревья	Признаки повреждения деревьев	Доля поврежденных деревьев, % от числа стволов	Причина ослабления, повреждения	Подожжет рубке, % от запаса	вид	площадь, га				
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.	25.	26.	27.	28.	29.	30.	31.	32.	33.	34.				
25		60,0	Защ.	1	1	35	7БкЗГ	Бук	80	19	28	ГБк	0,7	3	230	100	80	10	10																		
							Граб	75	18	24						60	70	18	12																		

Показатели, не соответствующие таксационному описанию, отмечаются *4*
Исполнитель работ по проведению лесопатологического обследования:

Дата проведения обследований 22 Августа 2017 года

Исполнитель работ по проведению лесопатологического обследования:
Инженер-лесопатолог Аслаханов В. А.
Инженер-лесопатолог Шильев Л. С.

Инженер-лесопатолог Шильев Л. С.
Телефон 928-017-00-11

Приложение 2 к Акту лесопатологического обследования

Ведомость перечета деревьев, назначенных в рубку
ВРЕМЕННАЯ ПРОБНАЯ ПЛОЩАДЬ (ВПП)

№ 1

Чеченская Республика

Лесничество Шалинское
Участковое лесничество
Квартал 25

Шалинское

Выдел (таксационный)

Площадь 25,0 га

Выдел лесопатологический (ЛПВ) № 2 Площадь (ЛПВ) 25,0 га,

Номер очага вредных организмов _____.

Размер временной пробной площади 2,2 га

Таксационная характеристика:

тип леса ГБк

состав 7Бк3Г

возраст 80

бонитет 3

полнота 0,7

запас на га 230 кбм

возобновление: **естественное.**

Время и причина ослабления лесного насаждения: 2010г., **подвергшихся воздействию факторов антропогенного характера (механическое повреждение стволов деревьев).**

Тип очага вредных организмов: эпизодический, хронический (подчеркнуть)

Фаза развития очага вредных организмов: начальная, нарастания численности, собственно вспышка, кризис (подчеркнуть).

Состояние лесного насаждения: намечаемые мероприятия.

С нарушенной устойчивостью, Назначено проведение ВСП на площади 25га.


Исполнитель работ по проведению лесопатологического обследования:

Инженер-лесопатолог

Инженер-лесопатолог

Дата составления документа

Телефон 928-017-00-11



22 Август

Аслаханов В. А.

Шидиев Л.С.

2017 года

Ведомость перече́та деревьёв

Супенни толщини см	Порода: Бук														Всего деревьёв по ступеням толщини				
	Количество деревьёв по категориям состояния, шт.														в том числе подлежат рубке, %				
	I		II		III		IV		V		VI		ветровал, бурелом		аварийные деревьёв		шт.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
12	6		2														8		
16	11	5	4			1											22	2	9
20	13	8	5			1					2						29	3	10
24	20	7	6			2					2						39	6	15
28	21	9	8			2					2						45	7	16
Итого, %	50	20	17			4					4						143	18	13
Кол-во	71	29	25			6					6						143		
КБМ	28	12	10			3					3						58		
% от запаса	48	20	17			4					5						100		


Примечание: НЗ - незаселенное, З - заселенное, О - отработанное вредителями.

Супенни толщини см	Порода: Граб														Всего деревьёв по ступеням толщини				
	Количество деревьёв по категориям состояния, шт.														в том числе подлежат рубке, %				
	I		II		III		IV		V		VI		ветровал, бурелом		аварийные деревьёв		шт.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
16	8	6	5			1											20	1	5
20	7	7	6			1					1						22	2	9
24	10	8	7			1					3						31	6	19
Итого, %	34	29	25			4					4						73	9	12
Кол-во	25	21	18			3					3						73		
КБМ	8	6	6			1					1						23		
% от запаса	33	28	24			4					6						100		

Приложение 3
к акту лесопатологического обследования

лесничество Шалинское Шалинское участковое лесничество

Абрис участка



Условные обозначения:

	- Лесопатологический выдел №1
	- Лесопатологический выдел №2
	- Ленты перечета и их номера

М 1:10000

N выдела	Ленты перечёта			
	N ленты (площадки)	длина, м	ширина, м	площадь, га
	1	480	10	0,48
	2	300	10	0,3
	3	550	10	0,55
	4	220	10	0,22
	5	480	15	0,32
	6	500	15	0,33
	Итого:			2,2

Квартал 23			
Номера точек	Координаты	Румбы линий	Длина, м
1-2	N-43.063979 E-45.909293	СВ-87	480
2-3	N-43.064669 E-45.923412	ЮВ-11	300
3-4	N-43.059464 E-45.925472	ЮЗ-21	89
4-1	N-43.058869 E-45.908950	СЗ-2	220

Исполнитель работ по проведению лесопатологического обследования:

Инженер-лесопатолог
Инженер-лесопатолог

Дата составления документа

Телефон 928-017-00-11

22 Август 2017 года

Аслаханов В. А.
Шидиев Л.С.