УТВЕРЖДАЮ:
Заместитель министра лесного
Хозяйства Красноярского края
А.Г.Большаков _____
Дата «21» ноября 2017г.

Акт
лесопатологического обследования N 121/23
лесных насаждений Минусинского лесничества
Красноярского края

Способ лесопатологического обследования: 1. Визуальный [v]

2. Инструментальный [ ]

Место проведения

Участковое лесничество	Урочище (дача)	Квартал (кварталы)	Выдел (выделы)	Площадь, га
Знаменское	-	78	1,2,3,8,9,10,11,12, 13,15,17,20,21,22, 24,5,6,18	71,1
Знаменское	-	8	6,17,19,14,23,24,2 6,37,42,47,45,39,3 2,11,20,52,8,9, 31,15	123
Знаменское	-	61	1,2,3,4,5,6,11,13,1 4,16,18,19,20,21,2 2,23,24	72,3
Знаменское	-	62	4,8,11,12,13,15,17, 19,20,23,24,30,32, 37,38,27,35	85,22
Знаменское	-	10	33 ч.1	2,2
Знаменское	-	3	22 ч.1, 27ч.1	0,57
Знаменское	-	32	10ч.1, 12ч.1, 13ч.1, 17ч.1, 4ч.1	4,03
Знаменское	-	33	10ч.1, 11ч.1, 13ч.1, 15ч.1, 15ч.2, 16ч.1, 17ч.1, 17ч.2, 20, 4ч.1, 5ч.1, 6ч.1	11,63

Знаменское	-	45	7ч.1, 8ч.1	1,61
Знаменское	-	5	2ч.1	0,2
Знаменское	-	6	5ч.1	0,45
Знаменское	-	7	1ч.1	0,2
Знаменское	-	22	16ч.1, 22ч.1	0,5
Знаменское	-	23	23ч.1, 26ч.1, 26ч.2	0,64
Знаменское	-	48	19ч.1, 26ч.1	1,35

Лесопатологическое обследование проведено на общей площади 375,0 га.

1. Визуальное лесопатологическое обследование. <*>

Наземное [v] Дистанционное [ ]

1.1. На площади 375,0 га фактическая таксационная характеристика лесного насаждения соответствует (не соответствует) таксационному описанию (нужное подчеркнуть). Причины несоответствия _____

Список участков с выявленными несоответствиями приведен в приложении 1 к настоящему Акту.

1.2. Лесные насаждения с нарушенной и утраченной устойчивостью выявлены на площади ____ га:

Участковое лесничество	Урочище (дача)	Площадь, га		Причина ослабления (гибели)
		с нарушенной устойчивостью	с утраченной устойчивостью	
Итого				

Состояние обследованных лесных насаждений приведено в приложениях 1.1 - 1.4 к Акту в зависимости от метода проведения ЛПО.

1.3. В обследованных лесных участках прогнозируется:

Прогноз	Площадь, га
Ослабление лесных насаждений	
Усыхание лесных насаждений различной степени	
Развитие очагов вредных организмов	

1.4. Обнаружено загрязнение лесного участка отходами и выбросами:

промышленными ☐

бытовыми ☐

Вид загрязнения	Размеры загрязнения			Объем, кбм	Площадь загрязнения, га
	длина, м	ширина, м	высота, м		

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Оценка текущего санитарного и лесопатологического состояния лесных насаждений, назначенные профилактические мероприятия по защите лесов, агитационные мероприятия:

Признаки ослабления лесных насаждений, хвое-листогрызущие вредители и болезни, снижающие устойчивость насаждений не выявлены. Рекомендуемые мероприятия – наблюдение за санитарным состоянием.

Исполнитель работ по проведению лесопатологического обследования:

ФИО Касаткин В.А Подпись _____

Приложение 1
к акту лесопатологического обследования

Ведомость
лесных участков с выявленными несоответствиями
таксационным описаниям

Источник данных	Год проведения лесоустройства	Номер квартала	Номер выдела	Площадь выдела, га	Целевое назначение лесов	Категория защитных лесов	Номер лесопатологического выдела	Площадь лесопатологического выдела, га	Таксационная характеристика										Заложено пробных площадей	
									состав	порода	возраст, лет	средняя высота, м	средний диаметр, см	тип леса	тип условий место произрастания	полнота	бонитет	запас, куб. м/га	количество, шт.	общая площадь, га
ТО																				
Ф																				

Примечание:Таксационная характеристика насаждений Знаменского участкового лесничества в кв.78 выд.1,2,3,8,9,10,11,12,13,15,17,20,21,22,24,5,6,18 – 71,1 га.кв. 8 выд.6,17,19,14,23,24,26,37,42,47,45,39,32,11,20,52,8,9,31,15 – 123,0 га. кв. 61 выд.1,2,3,4,5,6,11,13,14,16,18,19,20,21,22,23,24 – 72,3 га. кв. 62 выд.4,8,11,12,13,15,17,19,20,23,24,30,32,37,38,27,35 – 85,22 га. кв. 10 выд.33 ч.1 – 2,2га., кв. 3 выд.22 ч.1 – 0,13га., кв. 3 выд.27 ч.1 – 0,44га., кв. 32 выд.10 ч.1-0,77га., кв.32 выд.12 – 0,8га., кв. 32 выд.13 ч.1 -1,46га., кв. 32 выд.17 ч.1 – 0,5га., кв. 32 выд.4 ч.1 – 0,5га., кв. 33 выд.10 ч.1 – 1,7га., кв.33 выд.11 ч.1 – 2,6га., кв.33 выд.13 ч.1 – 0,26га., кв. 33 выд.15 ч.1 – 0,5га., кв.33 выд.15 ч.2 – 1,15га., кв. 33 выд.16 ч.1 – 2,0га., кв.33 выд.17 ч.1 – 0,9га., кв. 33 выд.17 ч.2 – 0,33га., кв.33 выд.20 – 1,9га., кв.33 выд.4 ч.1 – 0,05га., кв. 33 выд.5 ч.1 – 0,1га., кв. 33 выд.6 ч.1 – 0,14га., кв. 45 выд.7 ч.1 – 1,12га., кв. 45 выд.8 ч.1 – 0,49га., кв. 5 выд.2 ч.1 – 0,2га., кв. 6 выд.5 ч.1 - 0,45га., кв. 7 выд.1 ч.1 – 0,2га., кв. 22 выд.16 ч.1 – 0,1га., кв. 22 выд.22 ч.1 – 0,4га., кв. 23 выд.23 ч.1 – 0,2га., кв. 23 выд.26 ч.1 – 0,1га., кв. 23 выд.26 ч.2 – 0,34га., кв. 48 выд.19 ч.1 – 0,62га., кв. 48 выд.26 ч.1 – 0,73га., соответствует таксационному описанию.

ТО - таксационные описания
Ф - фактическая характеристика лесного насаждения

Исполнитель работ по проведению лесопатологического обследования:

ФИО Касаткин В.А. Подпись _____

Приложение 1.1
к акту лесопатологического обследования

Результаты проведения лесопатологического обследования
лесных насаждений за сентябрь 2017 г.
(месяц)

Субъект Российской Федерации Красноярский край Лесничество (лесопарк) Минусинское.
Участковое лесничество Знаменское __Урочище (лесная дача) _____.

Номер квартала	Номер выдела	Площадь выдела, га	Целевое назначение лесов	Категория защитных лесов	Номер лесопатологического выдела	Площадь лесопатологического выдела, га	Таксационная характеристика лесного насаждения									Число деревьев на пробе, шт.	Распределение деревьев по категориям состояния, % от запаса											Признаки повреждения деревьев	Доля поврежденных деревьев, %	Причина ослабления, повреждени	Подлежит рубке, %	Назначенные мероприятия	
							состав	порода	возраст	средняя высота, м	средний диаметр, см	тип леса	полнота	бонитет	запас, куб. м/га		без признаков ослабления	ослабленные	сильно ослабленные	усыхающие	свежий сухостой	старый сухостой	свежий ветровал	старый ветровал	свежий бурелом	старый бурелом	аварийные деревья					вид	площадь, га
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
78	1	3,3	3	133	1	3,3	10С	С	85	23	28	РТЗМ	0,6	2	290	50	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	203	0	701	0		
78	2	5,4	3	133	1	5,4	10С	С	80	23	26	БРЗМ	0,9	2	440	50	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	203	0	701	0		
78	3	1,2	3	133	1	1,2	10С	С	90	23	36	РТЗМ	0,3	2	150	50	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	203	0	701	0		
78	8	5,2	3	133	1	5,2	10С	С	100	24	30	БРЗМ	0,7	2	350	50	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	203	0	701	0		
78	9	4	3	133	1	4	10С	С	80	21	28	РТЗМ	0,5	2	220	50	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	203	0	701	0		
78	10	3,1	3	133	1	3,1	10С	С	65	22	22	РТЗМ	0,9	1	420	50	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	203	0	701	0		
78	11	3,6	3	133	1	3,6	9С	С	70	22	24	РТЗ	0,6	1	280	40	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	203	0	701	0		
							1Б	Б	65	19	20					12	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	203	0	701	0		

78	12	4,6	3	133	1	4,6	10С	С	75	21	26	БРЗМ	0,5	2	220	50	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	203	0	701	0		
78	13	6,6	3	133	1	6,6	10С	С	85	24	28	БРЗМ	0,6	2	300	50	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	203	0	701	0		
78	15	2,5	3	133	1	2,5	10С	С	85	23	26	БРЗМ	0,8	2	390	50	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	203	0	701	0		
78	17	2,8	3	133	1	2,8	10С	С	65	20	20	БРЗМ	0,9	2	380	50	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	203	0	701	0		
78	20	4,6	3	133	1	4,6	10С	С	75	22	24	РТЗМ	0,6	2	280	50	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	203	0	701	0		
78	21	4,6	3	133	1	4,6	8С	С	90	23	28	БРЗМ	0,6	2	280	50	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	203	0	701	0		
							2С		50	18	18																							
78	22	4	3	133	1	4	7С	С	65	19	22	РТЗМ	0,5	2	190	35	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	203	0	701	0		
							3Б	Б	60	17	18					15	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	203	0	701	0		
78	24	1,2	3	133	1	1,2	10С	С	60	19	18	БРЗМ	0,7	2	280	48	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	203	0	701	0		
							+Б																											
78	5	6,2	3	133	1	6,2	10С	С	80	23	26	БРЗМ	0,9	2	440	50	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	203	0	701	0		
78	6	5,8	3	133	1	5,8	10С	С	80	23	26	БРЗМ	0,8	2	390	51	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	203	0	701	0		
78	18	2,4	3	133	1	2,4	9С	С	80	23	26	БРЗМ	0,7	2	330	45	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	203	0	701	0		
							1Б	Б	60	17	16					6	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	203	0	701	0		
8	6	1,9	3	100	1	1,9	10С	С	70	15	20	ОСТРТ	0,3	4	90	52	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	203	0	701	0		
8	17	15	3	100	1	15	7С	С	110	22	32	БРЗМ	0,7	3	300	53	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	203	0	701	0		
							3С		60	16	16																							
8	19	4,4	3	100	1	4,4	10С	С	37	16	18	БРЗМ	0,8	1А	260	50	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	203	0	701	0		
8	14	2,4	3	100	1	2,4	9С	С	75	20	22	БРЗМ	0,5	2	110	45	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	203	0	701	0		
							1Б	Б		18	22					5	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	203	0	701	0		
8	23	6,9	3	100	1	6,9	9С	С	60	19	16	БРЗМ	1	2	400	40	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	203	0	701	0		
							1Б	Б		19	18					10	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	203	0	701	0		
8	24	1,8	3	100	1	1,8	10С	С	100	18	30	ОСТРТ	0,5	4	190	51	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	203	0	701	0		
							+С		40																									

8	26	3,4	3	100	1	3,4	10С +Б	С	65	21	20	БРЗМ	0,9	1	400	48	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	203	0	701	0		
8	37	4,1	3	100	1	4,1	10С	С	37	17	20	БРЗМ	0,7	1А	250	51	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	203	0	701	0		
8	42	5,3	3	100	1	5,3	10С +Б	С	85/60	19	24	БРЗМ	0,7	3	280	48	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	203	0	701	0		
8	47	6,7	3	100	1	6,7	10С	С	95	21	26	БРЗМ	0,7	3	310	52	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	203	0	701	0		
8	45	3,4	3	100	1	3,4	9С	С	65	17	16	БРЗМ	0,8	3	280	45	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	203	0	701	0		
							1Б	Б		17	18					6	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	203	0	701	0		
8	39	6,8	3	100	1	6,8	8С	С	70	20	20	БРЗМ	0,7	2	300	40	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	203	0	701	0		
							2Б	Б		18	20					12	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	203	0	701	0		
8	32	7,1	3	100	1	7,1	10С +Б	С	65	18	20	БРЗМ	0,6	2	230	52	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	203	0	701	0		
8	11	2,8	3	100	1	2,8	7С 3С	С	11070	2119	3220	БРЗМ	0,6	3	260	52	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	203	0	701	0		
8	20	16	3	100	1	16	10С	С	8	2		ОСТРТ	0,4	4	10	32	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	203	0	701	0		
8	52	2,5	3	100	1	2,5	8С 2С	С	11065	1615	3218	ОСТРТ	0,5	5	160	50	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	203	0	701	0		
8	8	2,7	3	100	1	2,7	10С	С	33	16	20	РТЗМ	0,4	1А	130	53	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	203	0	701	0		
8	9	1,3	3	100	1	1,3	10С	С	33	15	16	БРЗМ	0,8	1	240	54	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	203	0	701	0		
8	31	7,5	3	100	1	7,5	10С	С	7	1		ОСТРТ		4		30		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	203	0	701	0		
8	15	21	3	100	1	21	10С	С	40	18	20	БРЗМ	0,7	1А	260	50	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	203	0	701	0		
61	1	8,9	3	120	1	8,9	8С 2С	С	13070	2118	4022	БРЗМ	0,6	4	260	50	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	203	0	701	0		
61	2	10,0	3	120	1	10,0	10С	С	110	21	30	БРЗМ	0,6	3	270	50	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	203	0	701	0		
61	3	1,6	3	120	1	1,6	10С	С	60	11	14	ОСТРТ	0,3	4	60	50	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	203	0	701	0		

61	4	3,0	3	120	1	3,0	10С +С	С	110 70	21	30	БРЗМ	0,4	3	180	50	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	203	0	701	0		
61	5	6,6	3	120	1	6,6	10С	С	110	21	30	РТЗМ	0,7	3	310	50	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	203	0	701	0		
61	6	1,0	3	120	1	1,0	10С	С	110	19	30	ОСТРТ	0,3	4	120	50	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	203	0	701	0		
61	11	2,9	3	120	1	2,9	8Б	Б	65	18	22	РТЗМ	0,5	3		42	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	203	0	701	0		
							2С	С	90	21	32					13	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	203	0	701	0		
							+Т	Т	65									0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	203	0	701	0		
							+Б	Б	40									0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	203	0	701	0		
61	13	3,0	3	120	1	3,0	10С	С	37	18	18	БРЗМ	0,9	1А	340	50	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	203	0	701	0		
61	14	2,3	3	120	1	2,3	10С	С	85	16	30	ОСТРТ	0,4	4	130	50	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	203	0	701	0		
61	16	1,7	3	120	1	1,7	10С	С	90	22	30	РТЗМ	0,5	3	230	50	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	203	0	701	0		
61	18	3,3	3	120	1	3,3	10С +Б	С	70	18	16	БРЗМ	0,7	3	260	50	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	203	0	701	0		
61	19	1,6	3	120	1	1,6	10С	С	85	22	26	РТЗМ	0,6	2	280	50	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	203	0	701	0		
61	20	1,5	3	136	1	1,5	10С	С	85	18	28	ОСТРТ	0,4	3	150	50	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	203	0	701	0		
61	21	6,6	3	136	1	6,6	5С 5С	С	120 80	23 21	32 24	РТЗМ	0,5	3	230	50	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	203	0	701	0		
61	22	4,8	3	136	1	4,8	10С	С	85	22	26	РТЗМ	0,7	2	330	50	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	203	0	701	0		
61	23	12,0	3	136	1	12,0	10С	С	80	22	24	РТЗМ	0,8	2	380	50	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	203	0	701	0		
61	24	1,5	3	136	1	1,5	10С	С	15	3	4	ОСТРТ	0,4	3	10	33	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	203	0	701	0		
62	4	8,9	3	136	1	8,9	8С 2С	С	120 65	23 18	32 20	БРЗМ	0,6	3	280	50	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	203	0	701	0		

62	8	7,8	3	120	1	7,8	С+С	С	85 45	21	26	БРЗМ	0,6	3	270	58	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	203	0	701	0		
62	11	11	3	136	1	11	10С	С	130	23	36	БРЗМ	0,6	3	290	50	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	203	0	701	0		
62	12	6	3	120	1	6	6С 4С	С	130 65	22 17	36 16	РТЗМ	0,6	3	260	50	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	203	0	701	0		
62	13	3,2	3	120	1	3,2	8Е	Е	110	20	26	БРЗМ	0,7	3	260	40	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	203	0	701	0		
							2Б	Б	80	20	18					10	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	203	0	701	0		
							+С	С	110									0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	203	0	701	0		
62	15	5,7	3	120	1	5,7	9С	С	75	22	22	РТЗМ	0,7	2	330	50	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	203	0	701	0		
							1Б	Б		20	20							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	203	0	701	0		
62	17	5,1	3	136	1	5,1	10С	С	130	24	36	БРЗМ	0,7	3	350	53	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	203	0	701	0		
62	19	2,4	3	136	1	2,4	10С	С+С	120 65	18	28	БРЗМ	0,5	4	190	50	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	203	0	701	0		
62	20	8	3	136	1	8	10С	С+С	130 65	24	36	БРЗМ	0,6	3	300	50	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	203	0	701	0		
62	23	8,8	3	120	1	8,8	10С	С	37	18	18	БРЗМ	0,9	1А	340	50	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	203	0	701	0		
62	24	2,3	3	136	1	2,3	10С	С	60	17	16	БРЗМ	0,7	2	250	48	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	203	0	701	0		
62	30	4	3	120	1	4	10С	С	85	22	26	БРЗМ	0,6	2	280	51	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	203	0	701	0		
62	32	1,9	3	120	1	1,9	10С	С	60	20	18	РТЗМ	1	1	420	50	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	203	0	701	0		
62	37	2,3	3	120	1	2,3	10С	С	37	18	18	БРЗМ	1	1А	380	50	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	203	0	701	0		
62	38	5,8	3	120	1	1,42	10С	С+С	110 70	24	32	РТЗМ	0,6	3	300	50	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	203	0	701	0		
62	27	2,4	3	120	1	2,4	10С	С	65	20	20	БРЗМ	0,8	2	340	50	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	203	0	701	0		
62	35	4	3	136	1	4	7С 3С	С	130 55	23 17	36 16	РТЗМ	0,6	3	270	50	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	203	0	701	0		
10	33	3,2	3	100	1	2,2	10С	С	10	2	2	ОСТРТ	0,5	3	10	48	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	329	100	857	0	ЛПО	

3	22	8,8	3	100	1	0,13	10С	С	75	20	20	БРЗМ	0,9	2	380	88	17,5	67,2	15,3	0	0	0	0	0	0	0	0	315	82,5	868	0	ЛПО	
3	27	0,6	3	100	1	0,44	6С 4С	С	19 10	5 3	8 6	ОСТ РТ	0,7	3	30	40	6,5	69,5	24	0	0	0	0	0	0	0	0	315	93,5	868	0	ЛПО	
32	10	5,5	3	133	1	0,77	10С +С	С	130 60	26	40	БРЗМ	0,7	2	380	44	27,5	59,7	12,8	0	0	0	0	0	0	0	0	329	72,5	857	0	ЛПО	
32	12	0,8	3	133	1	0,8	8С 2С	С	110 60	22 17	32 24	ОСТ РТ	0,4	3	180	36	30,6	24,4	45	0	0	0	0	0	0	0	0	329	69,4	857	0	ЛПО	
32	13	3,2	3	120	1	1,46	10С	С	130	23	36	ОСТ РТ	0,6	3	290	45	27,9	43,7	28,4	0	0	0	0	0	0	0	0	329	72,1	857	0	ЛПО	
32	17	3,8	3	133	1	0,5	8С 2С	С	110 65	25 20	40 20	РТЗМ	0,6	2	300	51	29,5	43,9	26,6	0	0	0	0	0	0	0	0	329	70,5	857	0	ЛПО	
32	4	3,2	3	133	1	0,5	10С +С	С	110 65	24	32	БРЗМ	0,7	3	350	51	29,5	43,9	26,6	0	0	0	0	0	0	0	0	329	70,5	857	0	ЛПО	
33	10	3,3	3	136	1	1,7	6С 4С	С	120 70	25 20	40 22	РТЗМ	0,6	3	290	47	26,1	63,1	10,8	0	0	0	0	0	0	0	0	306	73,9	867	0	ЛПО	
33	11	3	3	136	1	2,6	8С 2С	С	11 10	3 2	4	ОСТ РТ	0,6	2	20	61	39,4	38,3	22,3	0	0	0	0	0	0	0	0	329	60,6	857	0	ЛПО	
33	13	3,2	3	136	1	0,26	10С +С	С	110 65	25	36	РТЗМ	0,5	2	260	48	36,6	37,7	25,7	0	0	0	0	0	0	0	0	306	63,4	867	0	ЛПО	
33	15	1,9	3	136	1	0,5	10С +С	С	100 60	24	36	РТЗМ	0,5	2	300	52	39,8	34	26,2	0	0	0	0	0	0	0	0	329	60,2	857	0	ЛПО	
33	15	1,9	3	136	2	1,15	10С +С	С	100 60	25	36	РТЗМ	0,5	2	300	56	36,8	33,2	30	0	0	0	0	0	0	0	0	306	63,2	867	0	ЛПО	
33	16	4,7	3	136	1	2	10С	С	120	26	40	РТЗМ	0,6	2	320	51	29,6	48,3	22,1	0	0	0	0	0	0	0	0	329	70,4	857	0	ЛПО	
33	17	5	3	133	1	0,9	8С 2С	С	110 65	24 20	32 20	БРЗМ	0,6	3	290	48	22,4	54,8	22,8	0	0	0	0	0	0	0	0	329	77,6	857	0	ЛПО	
33	17	5	3	133	2	0,33	8С 2С	С	110 65	24 20	32 20	БРЗМ	0,6	3	290	53	39,8	31,4	28,8	0	0	0	0	0	0	0	0	306	60,2	867	0	ЛПО	

33	20	1,9	3	136	1	1,9	10С +Б	С	100 60	25	32	РТЗ М	0,7	2	370	52	42,7	31,3	26	0	0	0	0	0	0	0	0	306	57,3	867	0	ЛПО	
33	4	1,4	3	136	1	0,05	10С +С	С	110 55	24	30	БРЗ М	0,7	3	350	22	35,7	31	33,3	0	0	0	0	0	0	0	0	306	64,3	867	0	ЛПО	
33	5	0,6	3	136	1	0,1	10С	С	60	21	20	БРЗ М	0,7	1	310	48	38,4	57	4,6	0	0	0	0	0	0	0	0	306	61,6	867	0	ЛПО	
33	6	2,8	3	136	1	0,14	10С	С	100	24	30	БРЗ М	0,8	2	400	46	64,5	28,4	7,1	0	0	0	0	0	0	0	0	306	35,5	867	0	ЛПО	
45	7	7,1	3	120	1	1,12	8С 2С	С	110 70	21 17	32 20	БРЗ М	0,6	3	260	46	56,7	34,2	9,1	0	0	0	0	0	0	0	0	306	43,3	867	0	ЛПО	
45	8	4,8	3	120	1	0,49	8С 2С+ С	С	120 80 40	18 18	36 26	ОСТ РТ	0,5	4	190	47	43,8	51,6	4,6	0	0	0	0	0	0	0	0	306	56,2	867	0	ЛПО	
5	2	2,4	3	100	1	0,2	10С	С	22	7	12	РТЗ М	0,7	2	70	44	34,1	44,6	21,3	0	0	0	0	0	0	0	0	306	65,9	867	0	ЛПО	
6	5	2,5	3	100	1	0,45	10С	С	21	15	14	БРЗ М	0,7	1	100	48	27,3	55	17,7	0	0	0	0	0	0	0	0	329	72,7	857	0	ЛПО	
7	1	3,7	3	100	1	0,2	10С	С	20	9	14	БРЗ М	0,7	1	100	85	36,8	35,3	27,9	0	0	0	0	0	0	0	0	306	63,2	867	0	ЛПО	
22	16	13	3	133	1	0,1	10С +С	С	100 70	26	28	РТЗ М	0,6	2	320	42	90,8	9,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	203	9,2	821	0	ЛПО	
22	22	3,6	3	133	1	0,4	6С 4С	С	110 70	25 22	36 24	РТЗ М	0,5	2	250	41	80,4	19,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	203	19,6	821	0	ЛПО	
23	23	3,4	3	133	1	0,2	10С	С	80	23	24	РТЗ М	0,9	2	440	57	87,2	12,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	203	12,8	821	0	ЛПО	
23	26	4,5	3	133	1	0,1	10С	С	110	26	36	РТЗ М	0,6	2	320	41	89,8	10,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	203	10,2	821	0	ЛПО	
23	26	4,5	3	133	2	0,34	10С	С	110	26	36	РТЗ М	0,6	2	320	43	87,6	12,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	203	12,4	821	0	ЛПО	
48	19	8	3	133	1	0,62	7С 3С	С	90 50	20 14	28 18	ОСТ РТ	0,3	3	110	48	51,3	48	0,7	0	0	0	0	0	0	0	0	303	48,7	863	0	ЛПО	
48	26	4,2	3	133	1	0,73	10С	С	55	16	14	БРЗ М	0,7	2	230	51	49,2	49,3	1,5	0	0	0	0	0	0	0	0	303	50,8	863	0	ЛПО	
Итого						375,0																											

Показатели, не соответствующие таксационному описанию отмечаются "*".

Исполнитель работ по проведению лесопатологического обследования:

ФИО Касаткин В.А. Подпись _____

Дата составления документа _____ Телефон 8(391) 32 - 5 - 06- 68