

УТВЕРЖДАЮ:

Первый заместитель министра лесного хозяйства Красноярского края

Д.А. Селин

«22» 02 2018 г.

Акт
лесопатологического обследования № 26
лесных насаждений Сухобузимского лесничества Красноярского края.

Способ лесопатологического обследования: 1. Визуальный ☐

2. Инструментальный ☒

Место проведения:

Участковое лесничество	Урочище (дача)	Квартал	Выдел	Площадь, га
СПК «Шилинский»	-	38	8	24
СПК «Шилинский»	-	40	18	24
Итого				48

Лесопатологическое обследование проведено на общей площади 48,0 га, в насаждениях свободных от аренды.

2. Инструментальное обследование лесного участка.

2.1. Фактическая таксационная характеристика лесного насаждения не соответствует таксационному описанию (акты несоответствия данных государственного лесного реестра натурному обследованию прилагаются). Причины несоответствия: лесоустройство более 10-летней давности – 1991-1992 г.

Ведомость лесных участков с выявленными несоответствиями таксационным описаниям приведена в приложении № 1 к акту.

2.2. Состояние насаждений: с нарушенной устойчивостью ☒
с утраченной устойчивостью ☐

Причины повреждения: обследованные насаждения повреждены устойчивым низовым пожаром более 10 – летней давности (справка о лесных пожарах прилагается), стволовыми вредителями (малым сосновым лубоедом, усачом черным сосновым), болезнями леса (трутовиком настоящим, сосновой губкой, трутовиком ложным осиновым).

Заселено (отработано) стволовыми вредителями:

Вид вредителя	Порода	Встречаемость (% заселенных деревьев)	Степень заселения лесного насаждения (слабая, средняя, сильная)
Усач черный сосновый	Сосна	2,4 – 5,1	единично
Малый сосновый лубоед	Сосна	4,0 – 10	Слабая

Повреждено огнем:

Вид пожара	Порода	Состояние корневых лап		Состояние корневой шейки		Подсушивание луба	
		% поврежденных огнём корней	% деревьев с данным повреждением	ожог корневой шейки по окружности (1/4; 2/4; 3/4; более 3/4)	% деревьев с данным повреждением	по окружности (1/4; 2/4; 3/4; более 3/4)	% деревьев с данным повреждением
	Б	-	-	1/4	10	1/4	10
	Б	-	-	1/4	10	1/4	10
	Б	-	-	2/4	20	2/4	20
	Б	15	25	Более 3/4	35	Более 3/4	35
	С	12	20	2/4	20	2/4	20
	С	8	15	3/4	25	3/4	25
	С	10	20	2/4	20	2/4	20
	Ос	9	12	2/4	15	2/4	15
	Ос	5	10	1/4	10	1/4	10

Поражено болезнями:

Вид болезни	Порода	Встречаемость (% поражённых деревьев)	Степень поражения лесного насаждения (слабая, средняя, сильная)
Настоящий трутовик	Береза	4	единичная
Сосновая губка	Сосна	18	Слабая
Трутовик ложный осиновый	Осина	6	единичная

2.3. Выборке подлежит 17,4 % деревьев,

в том числе:

ослабленных – %; (причины назначения);

сильно ослабленных – %; (причины назначения);

усыхающих – 3,5 % (причины назначения – устойчивый низовой пожар более 10 –летней давности, стволовые вредители, болезни леса);

свежего сухостоя – 1,8 %;

свежего ветровала – 0 %;

свежего бурелома – 0 %;

старого ветровала – 0 %;

старого бурелома – 0 %;

старого сухостоя – 12,1 %;

аварийных – 0.

2.4. Полнота лесных насаждения после уборки деревьев, подлежащих рубке, составит: кв. 38 выд. 8 – 0,58, кв.40 выд.18 – 0,58.

Критическая полнота для данной категории лесных насаждений. – 0,3

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

С целью предотвращения негативных процессов или снижения ущерба от их воздействия назначено:

Участковое лесничество	Урочище (дача)	Квартал	Выдел	Площадь выдела, га	Вид мероприятия	Площадь мероприятия, га	Порода	Запас на выдел, куб.м	Крайние сроки проведения
СПК «Шилинский»		38	8	24,0	ВСП	24,0	Б	769,0	До 2020 года
СПК «Шилинский»		40	18	24,0	ВСП	24,0	Б	685,4	
Итого:				48,0		48,0		1454,4	

Ведомость перечета деревьев, назначенных в рубку и абрис лесного участка прилагаются (приложение 2 и 3 к Акту).

Меры по обеспечению возобновления: Обеспечить сохранность подроста на пасаках в количестве не менее 70 % от его количества до рубки.

Мероприятия, необходимые для предупреждения повреждения или поражения смежных насаждений: Проведение лесопатологического обследования в прилегающих насаждениях, очистка площади от порубочных остатков – сбор порубочных остатков в кучи на погрузочные площадки с последующим сжиганием в не пожароопасный период.

Сведения для расчета степени повреждения:

Год образования старого сухостоя – 2006 г.;

Основная причина повреждения древесины – устойчивый низовой пожар более 10 – летней давности, стволовые вредители, болезни леса.

Дата проведения обследования « 06 » сентября 2017 г.;

Исполнители работ по проведению лесопатологического обследования:

Заместитель руководителя

КГБУ «Сухобузимское лесничество»



Севруженко Д.Н.

Инженер ОЗЛ

КГБУ «Сухобузимское лесничество»



Ивакин Д.И.

Лесничий Сухобузимского сельского
участкового лесничества


КГБУ «Сухобузимское лесничество»



Селезнев А.А.

Инженер лесопатолог

КГБУ «Большемуртинское лесничество»




Яковлева И.Е.

СОГЛАСОВАНО:

Руководитель

КГБУ «Сухобузимское лесничество»



Руденцов С.Е.

Ведомость лесных участков с выявленными несоответствиями таксационным описаниям

Источник данных	Год проведения лесоустройства	Номер квартала	Номер выдела	Площадь выдела, га	Целевое назначение лесов	Категория защитных лесов	Номер лесопатологического	Площадь лесопатологического выдела, га	Таксационная характеристика									Заложено пробных площадей			
									состав	порода	возраст, лет	средняя высота, м	средний диаметр, см	тип леса	ТУМ	полнота	бонитет	запас, кубм/га	количество, шт.	общая площадь, га	
ТО	1991-1992	38	8	24	Эксплуатационные	ООПТ заказник «Тальско-Гаревский»			6Б2Ос2С	Б	45	17	16	РТ	В2	0,7	2	130			
										Ос			16	16							
										С	50	17	22								
Ф	2017	38	8	24			1	24	6Б2Ос2С	Б	65	21	24	РТ	В2	0,7	2	180	1	0,21	
										Ос		20	24								
										С	70	21	26								
ТО	1991-1992	40	18	24					6Б4С+Ос	Б	45	16	18	РТ	В2	0,6	3	100			
										С	60	17	28								
										Ос											
Ф	2017	40	18	24			2	24	6Б4С+Ос	Б	65	20	24	РТ	В2	0,7	3	170	1	0,23	
										С	80	21	28								
										Ос											

Примечание:

ТО – таксационные описания

Ф - фактическая характеристика лесного насаждения

Исполнитель работ по проведению лесопатологических обследований:

Заместитель руководителя КГБУ «Сухобузимское лесничество»

Инженер ОЗЛ КГБУ «Сухобузимское лесничество»

Лесничий Сухобузимского сельского участкового лесничества КГБУ «Сухобузимское лесничество»

Инженер лесопатолог КГБУ «Большемуртинское лесничество»

СОГЛАСОВАНО:

Руководитель КГБУ «Сухобузимское лесничество»

Севруженко Д.Н.

Ивакин Д.И.

Селезнев А.А.

Яковлева И.Е.

Руденцов С.Е.



Результаты проведения лесопатологического обследования лесных насаждений за сентябрь 2017 года

Субъект Российской Федерации Красноярский край
Участковое лесничество: Сухобузимское сельское СПК "Шилинский"

Лесничество (лесопарк): Сухобузимское
Урочище (лесная дача)

Номер квартала	Номер выдела	Площадь выдела, га	Целевое назначение лесов	Категория защитных лесов	Номер лесопатологического выдела	Площадь лесопатологического выдела, га	Таксационная характеристика лесного насаждения									Число деревьев на пробе, шт.	Распределение деревьев по категориям состояния, % от запаса												Признаки повреждения деревьев	Доля поврежденных деревьев, %	Причина ослабления, повреждения	Подлежит рубке, %	Назначенные мероприятия								
							Состав	порода	возраст	средняя высота, м	средний диаметр, см	тип леса	полнота	бонитет	запас, кмб/га		Без признаков ослабления	ослабленные	сильно ослабленные	усыхающие	свежий сухой	старый сухой	свежий ветровал	старый ветровал	свежий бурелом	старый бурелом	аварийные деревья	вид					площадь, га								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34								
38	8	24,0	эксплуатационные	ООПТ заказник "Тальско-Гаревский"	1	24,0	6Б2Ос2С	Б	65	21	24	РТ	0,7	2	180	116	21,1	26,7	42,6	0,0	0,0	9,6						Ожог корней прошлых лет (<3/4 корневых лап), ожог корневой шейки прошлых лет (<3/4 окружности ствола), подсушивание луба (<3/4 по окружности ствола), наличие плодовых тел на стволе, заселено и отработано <3/4 окружности ствола	78,9	Устойчивый низовой пожар более 10-летней давности, малый сосновый лубоед, трутовик настоящий, ложный осиновый трутовик	9,6	ВСП	24,0								
									Ос		20	24					37	38,6	29,3	10,2	0,0	0,0	21,9								61,4			21,9							
									С	70	21	26					39	6,2	10,8	46,5	14,6	8,8	13,1											93,8	36,5						
Итого:																	192	20,5	23,5	38,2	3,4	2	12,4											79,5	17,8						
40	18	24,0	эксплуатационные	ООПТ заказник "Тальско-Гаревский"	2	24,0	6Б4С+Ос	Б	65	20	24	РТ	0,7	2	170	103	18,9	32,7	37,0	0,0	0,0	11,0						Ожог корней прошлых лет (<3/4 корневых лап), ожог корневой шейки прошлых лет (<3/4 окружности ствола), подсушивание луба (<3/4 по окружности ствола), наличие плодовых тел на стволе, заселено и отработано <3/4 окружности ствола	80,7	Устойчивый низовой пожар более 10-летней давности, малый сосновый лубоед, трутовик настоящий	11,0	ВСП	24,0								
									С	80	21	28					41	5,8	36,3	24,7	13,6	5,6	14,0											94,2	33,2						
									Ос								2	33,3	66,7	0,0	0,0	0,0	0,0											66,7	0,0						
Итого:																	146	15,5	34,1	33,6	3,6	1,5	11,7											84,5	16,8						
Сплошная санитарная рубка (ССР)																																									
Лесопатологическое обследование (ЛПО)																																									
Выборочная санитарная рубка (ВСП)																	18,4	27,9	36,3	3,5	1,8	12,1															81,6		17,4	ВСП	48,0
Уборка захламлённости (УЗ)																																									

Исполнители работ по проведению лесопатологического обследования:

Заместитель руководителя КГБУ "Сухобузимское лесничество"

Инженер ОЗЛ КГБУ "Сухобузимское лесничество"

Лесничий Сухобузимского сельского участкового лесничества КГБУ "Сухобузимское лесничество"

Инженер лесопатолог КГБУ "Большемуртинское лесничество"

Согласовано:

Руководитель КГБУ "Сухобузимское лесничество"

Дата составления документа 06.09.2017 г. Телефон 83919831311

Севруженко Д.Н.
Ивакин Д.И.
Селезнев А.А.
Яковлева И.Е.
Руденцов С.Е.

ВРЕМЕННАЯ ПРОБНАЯ ПЛОЩАДЬ № 2

Субъект Российской Федерации Красноярский край

Лесничество (лесопарк) Сухобузимское

Участковое л-во СПК Квартал 40 Выдел 18 Площадь 24,0 га
"Шилинский"

Номер очага ____ га Размер пробной площади 0,23 га

Таксационная характеристика: Эксплуатационные

Тип леса РТ Состав 6Б4С+Ос Возраст 65 Бонитет 2

Полнота 0,7 Запас на га 170,0 куб.м Возобновление 7БЗС (15) 3,0 м 3,0 тыс. шт/га жизнеспособный

Время и причина ослабления лесного насаждения: Устойчивый низовой пожар более 10-летней давности, грибные болезни, стволовые вредители

Тип очага вредных организмов: эпизодический, хронический (подчеркнуть)

Фаза развития очага вредных организмов: начальная, нарастания численности, собственно вспышка, кризис
(подчеркнуть)

Состояние лесного насаждения, намечаемые мероприятия: Насаждение находится в неудовлетворительном санитарном состоянии, рекомендуется проведение выборочной санитарной рубки

Исполнитель работ по проведению лесопатологического обследования:

Инженер лесопатолог

КГБУ "Большемуртинское лесничество" Подпись



Яковлева И.Е.

Дата составления документа

06.09.2017

Телефон

83919831311

ВЕДОМОСТЬ ПЕРЕЧЕТА ДЕРЕВЬЕВ

Оборотная сторона формы

Порода: Сосна

Ступени толщины, см	Количество деревьев по категориям состояния, шт.																Всего деревьев по ступеням толщины	
	I	II	III	IV		V		VI			ветровал, бурелом			аврийные деревья			шт.	в т.ч. подлежат
				НЗ	З	НЗ	З	НЗ	З	О	НЗ	З	О	НЗ	З	О		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				15	16
12	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0
16	0	6	2	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	10	20
20	1	3	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	6	33
24	0	4	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0
28	1	1	5	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	13
32	0	2	1	0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	6	50
36	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
40	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	2	100
Итого, шт	4	17	10	1	2	1	1	0	0	5	0	0	0	0	0	0	41	
Итого, %	9,8	41,5	24,4	2,4	4,9	2,4	2,4	0,0	0,0	12,2	0,0	0,0	0,0					24,3

Порода: Береза

Ступени толщины, см	Количество деревьев по категориям состояния, шт.																Всего деревьев по ступеням толщины	
	I	II	III	IV		V		VI			ветровал, бурелом			аврийные деревья			шт.	в т.ч. подлежат
				НЗ	З	НЗ	З	НЗ	З	О	НЗ	З	О	НЗ	З	О		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
16	3	2	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0
20	7	6	12	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	26	4
24	2	6	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18	0
28	5	14	9	0	0	0	0	2	0	1	0	0	0	0	0	0	31	10
32	4	2	5	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	13	15
36	0	2	1	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	5	40
Итого, шт	21	32	42	0	0	0	0	3	0	5	0	0	0	0	0	0	103	
Итого, %	20,4	31,1	40,7	0,0	0,0	0,0	0,0	2,9	0,0	4,9	0,0	0,0	0,0	0	0	0		7,8

Порода: Осина

Ступени толщины, см	Количество деревьев по категориям состояния, шт.																Всего деревьев по ступеням толщины	
	I	II	III	IV		V		VI			ветровал, бурелом			аврийные деревья			шт.	в т.ч. подлежат
				НЗ	З	НЗ	З	НЗ	З	О	НЗ	З	О	НЗ	З	О		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
20	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
28	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
Итого, шт	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	
Итого, %	0,0	50,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0					0,0

Порода Сосна		Распределение количества и площадей поперечного сечения деревьев по категориям санитарного состояния																	
Диаметр, см2	Площадь сечения одного дерева	1		2		3		4		5		6		ветровал, бурелом		аврийные деревья		Итого	
		Кол. шт	G, м2	Кол. шт	G, м2	Кол. шт	G, м2	Кол. шт	G, м2	Кол. шт	G, м2	Кол. шт	G, м2	Кол. шт	G, м2	Кол. шт	G, м2	Кол. шт	G, м2
12	0,011	2	0,022	0	0,000	1	0,011	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000			3	0,033
16	0,020	0	0,000	6	0,120	2	0,040	0	0,000	0	0,000	2	0,040	0	0,000			10	0,200
20	0,031	1	0,031	3	0,093	0	0,000	0	0,000	1	0,031	1	0,031	0	0,000			6	0,186
24	0,045	0	0,000	4	0,180	1	0,045	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000			5	0,225
28	0,062	1	0,062	1	0,062	5	0,310	1	0,062	0	0,000	0	0,000	0	0,000			8	0,496
32	0,080	0	0,000	2	0,160	1	0,080	1	0,080	1	0,080	1	0,080	0	0,000			6	0,480
36	0,102	0	0,000	1	0,102	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000			1	0,102
40	0,126	0	0,000	0	0,000	0	0,000	1	0,126	0	0,000	1	0,126	0	0,000			2	0,252
Итого на пробе		4	0,115	17	0,717	10	0,486	3	0,268	2	0,111	5	0,277	0	0,000			41	1,974
в % соотношение		9,8	5,8	41,5	36,3	24,3	24,7	7,3	13,6	4,9	5,6	12,2	14,0	0,0	0,0			100,0	100,0
Всего на выделе		417	12,000	1774	74,817	1043	50,713	313	27,965	209	11,583	522	28,904	0	0,000			4278	205,983
в % соотношение		9,8	5,8	41,5	36,3	24,3	24,7	7,3	13,6	4,9	5,6	12,2	14,0	0,0	0,0			100,0	100,0
Живые деревья =		3235 шт		0,0 м3		66,8 %		Подлежит рубке =		1043 шт		0,0 м3		33,2 %					
		75,6 %								24,4 %									

Порода Береза		Распределение количества и площадей поперечного сечения деревьев по категориям санитарного состояния																	
Диаметр, см2	Площадь сечения одного дерева	1		2		3		4		5		6		ветровал, бурелом		аврийные деревья		Итого	
		Кол. шт	G, м2	Кол. шт	G, м2	Кол. шт	G, м2	Кол. шт	G, м2	Кол. шт	G, м2	Кол. шт	G, м2	Кол. шт	G, м2	Кол. шт	G, м2	Кол. шт	G, м2
16	0,020	3	0,060	2	0,040	5	0,100	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000	10	0,200
20	0,031	7	0,217	6	0,186	12	0,372	0	0,000	0	0,000	1	0,031	0	0,000	0	0,000	26	0,806
24	0,045	2	0,090	6	0,270	10	0,450	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000	18	0,810
28	0,062	5	0,310	14	0,868	9	0,558	0	0,000	0	0,000	3	0,186	0	0,000	0	0,000	31	1,922
32	0,080	4	0,320	2	0,160	5	0,400	0	0,000	0	0,000	2	0,160	0	0,000	0	0,000	13	1,040
36	0,102	0	0,000	2	0,204	1	0,102	0	0,000	0	0,000	2	0,204	0	0,000	0	0,000	5	0,510
Итого на пробе		21	0,997	32	1,728	42	1,982	0	0,000	0	0,000	8	0,581	0	0,000	0	0,000	103	5,288
в % соотношение		20,4	18,9	31,1	32,7	40,7	37,4	0,0	0,0	0,0	0,0	7,8	11,0	0,0	0,0	0	0,000	100,0	100,0
Всего на выделе		2191	104,035	3339	180,313	4383	206,817	0	0,000	0	0,000	835	60,626	0	0,000	0	0,000	10748	551,791
в % соотношение		20,4	18,9	31,1	32,7	40,7	37,4	0,0	0,0	0,0	0,0	7,8	11,0	0,0	0,0	0	0,000	100,0	100,0
Живые деревья =		9913 шт		0,0 м3		89,0 %		Подлежит рубке =		834,8 шт		0,0 м3		11,0 %					
		92,2 %								7,8 %									

Порода Осина		Распределение количества и площадей поперечного сечения деревьев по категориям санитарного состояния																	
Диаметр, см2	Площадь сечения одного дерева	1		2		3		4		5		6		ветровал, бурелом		аврийные деревья		Итого	
		Кол. шт	G, м2	Кол. шт	G, м2	Кол. шт	G, м2	Кол. шт	G, м2	Кол. шт	G, м2	Кол. шт	G, м2	Кол. шт	G, м2	Кол. шт	G, м2	Кол. шт	G, м2
20	0,031	1	0,031	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000			1	0,031
28	0,062	0	0,000	1	0,062	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000			1	0,062
Итого на пробе		1	0,031	1	0,062	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000			2	0,093
в % соотношение		50,0	33,3	50,0	66,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			100,0	100,0
Всего на выделе		104	3,235	104	6,470	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000			209	9,704
в % соотношение		50,0	33,3	50,0	66,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			100,0	100,0
Живые деревья =		209 шт		0,0 м3		100,0 %		Подлежит рубке =		0,0 шт		0,0 м3		0,0 %					
		100,0 %								0,0 %									

Распределение количества деревьев и их объемов по всем породам на всем выделе вместе

Порода	Распределение количества и площадей поперечного сечения деревьев по категориям санитарного состояния																	
	1		2		3		4		5		6		ветровал, бурелом		аврийные деревья		Итого	
	Кол. шт	G, м2	Кол. шт	G, м2	Кол. шт	G, м2	Кол. шт	G, м2	Кол. шт	G, м2	Кол. шт	G, м2	Кол. шт	G, м2	Кол. шт	G, м2	Кол. шт	G, м2
Сосна	417	12,000	1774	74,817	1043	50,713	313	27,965	209	11,583	522	28,904	0	0,000	0	0,000	4278	205,983
Береза	2191	104,035	3339	180,313	4383	206,817	0	0,000	0	0,000	835	60,626	0	0,000	0	0,000	10748	551,791
Осина	104	3,235	104	6,470	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000	209	9,704
Итого, шт	2713	119,270	5217	261,600	5426	257,530	313	27,965	209	11,583	1357	89,530	0	0,000	0	0,000	15235	767,478
Итого, %	17,8	15,5	34,2	34,1	35,6	33,6	2,1	3,6	1,4	1,5	8,9	11,7	0,0	0,0	0	0,000	100,0	100,0

Расчет объемов, подлежащих рубке на всей площади по породам																		
Порода	Распределение количества и площадей поперечного сечения деревьев по категориям санитарного состояния																	
	1		2		3		4		5		6		ветровал, бурелом		аврийные деревья		Итого	
	Кол. шт	G, м2	Кол. шт	G, м2	Кол. шт	G, м2	Кол. шт	G, м2	Кол. шт	G, м2	Кол. шт	G, м2	Кол. шт	G, м2	Кол. шт	G, м2	Кол. шт	G, м2
Сосна							313	27,965	209	11,583	522	28,904	0	0,000	0	0,000	4278	205,983
Береза							0	0,000	0	0,000	835	60,626	0	0,000	0	0,000	10748	551,791
Осина							0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000	209	9,704
Итого, шт							313	27,965	209	11,583	1357	89,530	0	0,000	0	0,000	15235	767,478
Итого, %							2,1	3,6	1,4	1,5	8,9	11,7	0,0	0,0	0	0,000	12,4	16,8

Итого остается на выделе живых деревьев 3394,6 м3 83,2 % Итого подлежит рубке на всей площади выдела 685,4 м3 16,8 %

Полнота после вырубki деревьев 0,58

ВРЕМЕННАЯ ПРОБНАЯ ПЛОЩАДЬ № 1

Субъект Российской Федерации Красноярский край

Лесничество (лесопарк) Сухобузимское

Участковое л-во СПК Квартал 38 Выдел 8 Площадь 24,0 га
"Шилинский"

Номер очага га Размер пробной площади 0,21 га

Таксационная характеристика: Эксплуатационные

Тип леса РТ Состав 6Б2Ос2С Возраст 65 Бонитет 2

Полнота 0,7 Запас на га 180,0 куб.м Возобновление 7Ос3Б (15) 3,0 м 3,0 тыс. шт/га благонадежный

Время и причина ослабления лесного насаждения: Устойчивый низовой пожар более 10-летней давности, грибные болезни, стволовые вредители

Тип очага вредных организмов: эпизодический, хронический (подчеркнуть)

Фаза развития очага вредных организмов: начальная, нарастания численности, собственно вспышка, кризис
(подчеркнуть)

Состояние лесного насаждения, намечаемые мероприятия: Насаждение находится в неудовлетворительном санитарном состоянии, рекомендуется проведение выборочной санитарной рубки

Исполнитель работ по проведению лесопатологического обследования:

Инженер лесопатолог
КГБУ "Большемуртинское лесничество" Подпись



Яковлева И.Е.

Дата составления документа 06.09.2017 Телефон 83919831311

ВЕДОМОСТЬ ПЕРЕЧЕТА ДЕРЕВЬЕВ

Оборотная сторона формы

Порода: Сосна

Ступени толщины, см	Количество деревьев по категориям состояния, шт.																Всего деревьев по ступеням толщины	
	I	II	III	IV		V		VI			ветровал, бурелом			аврийные деревья			шт.	в т.ч. подлежат
				НЗ	З	НЗ	З	НЗ	З	О	НЗ	З	О	НЗ	З	О		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				15	16
12	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0
16	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
20	1	2	3	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	9	33
24	2	2	5	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	10
28	0	0	4	0	0	0	1	0	0	2	0	0	0	0	0	0	7	43
32	0	1	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	25
36	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
40	0	0	1	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	4	75
Итого, шт	4	5	19	3	2	0	2	0	0	4	0	0	0	0	0	0	39	
Итого, %	10,3	12,8	48,7	7,7	5,1	0,0	5,1	0,0	0,0	10,3	0,0	0,0	0,0					28,2

Порода: Береза

Ступени толщины, см	Количество деревьев по категориям состояния, шт.																Всего деревьев по ступеням толщины	
	I	II	III	IV		V		VI			ветровал, бурелом			аврийные деревья			шт.	в т.ч. подлежат
				НЗ	З	НЗ	З	НЗ	З	О	НЗ	З	О	НЗ	З	О		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
16	4	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	0
20	6	4	17	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	30	10
24	9	15	12	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	37	3
28	1	7	11	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	21	10
32	2	1	4	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	8	13
36	3	2	2	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	9	22
Итого, шт	25	29	53	0	0	0	0	0	0	9	0	0	0	0	0	0	116	
Итого, %	21,6	25,0	45,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,8	0,0	0,0	0,0	0	0	0		7,8

Порода: Осина

Ступени толщины, см	Количество деревьев по категориям состояния, шт.																Всего деревьев по ступеням толщины	
	I	II	III	IV		V		VI			ветровал, бурелом			аврийные деревья			шт.	в т.ч. подлежат
				НЗ	З	НЗ	З	НЗ	З	О	НЗ	З	О	НЗ	З	О		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
12	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0
16	3	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0
20	2	6	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	9	11
24	5	2	2	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	11	18
28	2	0	1	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	5	40
32	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	3	33
Итого, шт	0	13	3	0	0	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0	37	
Итого, %	0,0	35,1	48,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16,2	0,0	0,0	0,0					16,2

Порода Сосна		Распределение количества и площадей поперечного сечения деревьев по категориям санитарного состояния																	
Диаметр, см2	Площадь сечения одного дерева	1		2		3		4		5		6		ветровал, бурелом		аврийные деревья		Итого	
		Кол. шт	G, м2	Кол. шт	G, м2	Кол. шт	G, м2	Кол. шт	G, м2	Кол. шт	G, м2	Кол. шт	G, м2	Кол. шт	G, м2	Кол. шт	G, м2	Кол. шт	G, м2
12	0,011	1	0,011	0	0,000	2	0,022	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000			3	0,033
16	0,020	0	0,000	0	0,000	1	0,020	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000			1	0,020
20	0,031	1	0,031	2	0,062	3	0,093	2	0,062	0	0,000	1	0,031	0	0,000			9	0,279
24	0,045	2	0,090	2	0,090	5	0,225	1	0,045	0	0,000	0	0,000	0	0,000			10	0,450
28	0,062	0	0,000	0	0,000	4	0,248	0	0,000	1	0,062	2	0,124	0	0,000			7	0,434
32	0,080	0	0,000	1	0,080	2	0,160	1	0,080	0	0,000	0	0,000	0	0,000			4	0,320
36	0,102	0	0,000	0	0,000	1	0,102	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000			1	0,102
40	0,126	0	0,000	0	0,000	1	0,126	1	0,126	1	0,126	1	0,126	0	0,000			4	0,504
Итого на пробе		4	0,132	5	0,232	19	0,996	5	0,313	2	0,188	4	0,281	0	0,000			39	2,142
в % соотношение		10,3	6,2	12,8	10,8	48,7	46,5	12,8	14,6	5,1	8,8	10,3	13,1	0,0	0,0			100,0	100,0
Всего на выделе		457	15,086	571	26,514	2171	113,829	571	35,771	229	21,486	457	32,114	0	0,000			4457	244,800
в % соотношение		10,3	6,2	12,8	10,8	48,7	46,5	12,8	14,6	5,1	8,8	10,3	13,1	0,0	0,0			100,0	100,0
Живые деревья =		3200 шт		0,0 м3		63,5 %		Подлежит рубке =		1257 шт		0,0 м3		36,5 %					
		71,8 %								28,2 %									

Порода Береза		Распределение количества и площадей поперечного сечения деревьев по категориям санитарного состояния																	
Диаметр, см2	Площадь сечения одного дерева	1		2		3		4		5		6		ветровал, бурелом		аврийные деревья		Итого	
		Кол. шт	G, м2	Кол. шт	G, м2	Кол. шт	G, м2	Кол. шт	G, м2	Кол. шт	G, м2	Кол. шт	G, м2	Кол. шт	G, м2	Кол. шт	G, м2	Кол. шт	G, м2
16	0,020	4	0,080	0	0,000	7	0,140	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000	11	0,220
20	0,031	6	0,186	4	0,124	17	0,527	0	0,000	0	0,000	3	0,093	0	0,000	0	0,000	30	0,930
24	0,045	9	0,405	15	0,675	12	0,540	0	0,000	0	0,000	1	0,045	0	0,000	0	0,000	37	1,665
28	0,062	1	0,062	7	0,434	11	0,682	0	0,000	0	0,000	2	0,124	0	0,000	0	0,000	21	1,302
32	0,080	2	0,160	1	0,080	4	0,320	0	0,000	0	0,000	1	0,080	0	0,000	0	0,000	8	0,640
36	0,102	3	0,306	2	0,204	2	0,204	0	0,000	0	0,000	2	0,204	0	0,000	0	0,000	9	0,918
Итого на пробе		25	1,199	29	1,517	53	2,413	0	0,000	0	0,000	9	0,546	0	0,000	0	0,000	116	5,675
в % соотношение		21,6	21,1	25,0	26,7	45,6	42,6	0,0	0,0	0,0	0,0	7,8	9,6	0,0	0,0	0	0,000	100,0	100,0
Всего на выделе		2857	137,029	3314	173,371	6057	275,771	0	0,000	0	0,000	1029	62,400	0	0,000	0	0,000	13257	648,571
в % соотношение		21,6	21,1	25,0	26,7	45,6	42,6	0,0	0,0	0,0	0,0	7,8	9,6	0,0	0,0	0	0,000	100,0	100,0
Живые деревья =		12229 шт		0,0 м3		90,4 %		Подлежит рубке =		1028,6 шт		0,0 м3		9,6 %					
		92,2 %								7,8 %									

Порода Осина		Распределение количества и площадей поперечного сечения деревьев по категориям санитарного состояния																	
Диаметр, см2	Площадь сечения одного дерева	1		2		3		4		5		6		ветровал, бурелом		аврийные деревья		Итого	
		Кол. шт	G, м2	Кол. шт	G, м2	Кол. шт	G, м2	Кол. шт	G, м2	Кол. шт	G, м2	Кол. шт	G, м2	Кол. шт	G, м2	Кол. шт	G, м2	Кол. шт	G, м2
12	0,011	2	0,022	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000			2	0,022
16	0,020	3	0,060	4	0,080	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000			7	0,140
20	0,031	2	0,062	6	0,186	0	0,000	0	0,000	0	0,000	1	0,031	0	0,000			9	0,279
24	0,045	5	0,225	2	0,090	2	0,090	0	0,000	0	0,000	2	0,090	0	0,000			11	0,495
28	0,062	2	0,124	0	0,000	1	0,062	0	0,000	0	0,000	2	0,124	0	0,000			5	0,310
32	0,080	1	0,080	1	0,080	0	0,000	0	0,000	0	0,000	1	0,080	0	0,000			3	0,240
Итого на пробе		15	0,573	13	0,436	3	0,152	0	0,000	0	0,000	6	0,325	0	0,000			37	1,486
в % соотношение		40,5	38,6	35,1	29,3	8,2	10,2	0,0	0,0	0,0	0,0	16,2	21,9	0,0	0,0			100,0	100,0
Всего на выделе		1714	65,486	1486	49,829	343	17,371	0	0,000	0	0,000	686	37,143	0	0,000			4229	169,829
в % соотношение		40,5	38,6	35,1	29,3	8,2	10,2	0,0	0,0	0,0	0,0	16,2	21,9	0,0	0,0			100,0	100,0
Живые деревья =		3543 шт		0,0 м3		78,1 %		Подлежит рубке =		685,7 шт		0,0 м3		21,9 %					
		83,8 %								16,2 %									

Распределение количества деревьев и их объемов по всем породам на всем выделе вместе

Порода	Распределение количества и площадей поперечного сечения деревьев по категориям санитарного состояния																	
	1		2		3		4		5		6		ветровал, бурелом		аврийные деревья		Итого	
	Кол. шт	G, м2	Кол. шт	G, м2	Кол. шт	G, м2	Кол. шт	G, м2	Кол. шт	G, м2	Кол. шт	G, м2	Кол. шт	G, м2	Кол. шт	G, м2	Кол. шт	G, м2
Сосна	457	15,086	571	26,514	2171	113,829	571	35,771	229	21,486	457	32,114	0	0,000	0	0,000	4457	244,800
Береза	2857	137,029	3314	173,371	6057	275,771	0	0,000	0	0,000	1029	62,400	0	0,000	0	0,000	13257	648,571
Осина	1714	65,486	1486	49,829	343	17,371	0	0,000	0	0,000	686	37,143	0	0,000	0	0,000	4229	169,829
Итого, шт	5029	217,600	5371	249,714	8571	406,971	571	35,771	229	21,486	2171	131,657	0	0,000	0	0,000	21943	1063,200
Итого, %	22,9	20,5	24,5	23,5	39,1	38,2	2,6	3,4	1,0	2,0	9,9	12,4	0,0	0,0	0	0,000	100,0	100,0

Расчет объемов, подлежащих рубке на всей площади по породам


Порода	Распределение количества и площадей поперечного сечения деревьев по категориям санитарного состояния																	
	1		2		3		4		5		6		ветровал, бурелом		аврийные деревья		Итого	
	Кол. шт	G, м2	Кол. шт	G, м2	Кол. шт	G, м2	Кол. шт	G, м2	Кол. шт	G, м2	Кол. шт	G, м2	Кол. шт	G, м2	Кол. шт	G, м2	Кол. шт	G, м2
Сосна							571	35,771	229	21,486	457	32,114	0	0,000	0	0,000	4457	244,800
Береза							0	0,000	0	0,000	1029	62,400	0	0,000	0	0,000	13257	648,571
Осина							0	0,000	0	0,000	686	37,143	0	0,000	0	0,000	4229	169,829
Итого, шт							571	35,771	229	21,486	2171	131,657	0	0,000	0	0,000	21943	1063,200
Итого, %							2,6	3,4	1,0	2,0	9,9	12,4	0,0	0,0	0	0,000	13,5	17,8

Итого остается на выделе живых деревьев 3551,0 м3 82,2 % Итого подлежит рубке на всей площади выдела 769,0 м3 17,8 %

Полнота после вырубki деревьев 0,58

Абрис участка
к акту лесопатологического обследования

М 1 : 10000



№ выдела	Ленты (круговые площадки) перечёта				
	№ ленты (площадки)	Длина, м	Ширина, м	Радиус, м	Площадь, га
8					

Номера точек	Координаты		Румбы линий	Длина, м	20 - 21	56° 35' 21.352"	93° 02' 34.168"	СВ 9° 28'	52.6
	Широта	Долгота							
0 - 1	56° 35' 00.67"	93° 02' 52.042"	ЮЗ 81° 37'	141.0	21 - 22	56° 35' 23.029"	93° 02' 34.675"	СЗ 48° 01'	38.8
1 - 2	56° 35' 00.005"	93° 02' 43.85"	СЗ 79° 23'	148.9	22 - 23	56° 35' 23.867"	93° 02' 32.984"	СЗ 83° 59'	165.1
2 - 3	56° 35' 00.892"	93° 02' 35.256"	СЗ 34° 10'	154.7	23 - 24	56° 35' 24.426"	93° 02' 23.344"	СЗ 87° 31'	66.3
3 - 4	56° 35' 05.032"	93° 02' 30.155"	СЗ 0° 00'	36.6	24 - 25	56° 35' 24.519"	93° 02' 19.454"	СЗ 45° 00'	44.8
4 - 5	56° 35' 06.215"	93° 02' 30.155"	СЗ 28° 49'	52.2	25 - 26	56° 35' 25.543"	93° 02' 17.594"	СЗ 0° 00'	25.9
5 - 6	56° 35' 07.694"	93° 02' 28.677"	СЗ 34° 55'	267.7	26 - 27	56° 35' 26.381"	93° 02' 17.594"	ЮВ 79° 27'	298.8
6 - 7	56° 35' 14.793"	93° 02' 19.679"	СЗ 36° 25'	69.5	27 - 28	56° 35' 24.612"	93° 02' 34.844"	ЮВ 40° 26'	102.2
7 - 8	56° 35' 16.602"	93° 02' 17.256"	СЗ 57° 32'	150.2	28 - 29	56° 35' 22.097"	93° 02' 38.734"	ЮВ 59° 02'	84.0
8 - 9	56° 35' 19.21"	93° 02' 09.815"	СЗ 63° 43'	266.6	29 - 30	56° 35' 20.7"	93° 02' 42.962"	ЮЗ 23° 12'	43.9
9 - 10	56° 35' 23.029"	93° 01' 55.778"	СВ 82° 56'	374.4	30 - 31	56° 35' 19.396"	93° 02' 41.947"	ЮЗ 81° 15'	37.9
10 - 11	56° 35' 24.519"	93° 02' 17.594"	ЮВ 2° 12'	74.9	31 - 32	56° 35' 19.21"	93° 02' 39.749"	ЮВ 34° 37'	147.0
11 - 12	56° 35' 22.097"	93° 02' 17.763"	ЮВ 90° 00'	83.5	32 - 33	56° 35' 15.298"	93° 02' 44.653"	ЮВ 19° 05'	158.5
12 - 13	56° 35' 22.097"	93° 02' 22.668"	ЮВ 73° 49'	185.9	33 - 34	56° 35' 10.455"	93° 02' 47.697"	ЮЗ 2° 52'	115.3
13 - 14	56° 35' 20.421"	93° 02' 33.153"	ЮЗ 10° 37'	93.8	34 - 35	56° 35' 06.73"	93° 02' 47.359"	ЮЗ 21° 27'	86.6
14 - 15	56° 35' 17.44"	93° 02' 32.138"	ЮЗ 25° 36'	153.3	35 - 36	56° 35' 04.122"	93° 02' 45.499"	ЮЗ 50° 11'	45.0
15 - 16	56° 35' 12.97"	93° 02' 28.249"	ЮВ 57° 48'	91.9	36 - 37	56° 35' 03.19"	93° 02' 43.469"	ЮЗ 90° 00'	57.6
16 - 17	56° 35' 11.386"	93° 02' 32.815"	СВ 71° 34'	45.5	37 - 38	56° 35' 03.19"	93° 02' 40.087"	СЗ 19° 39'	42.8
17 - 18	56° 35' 11.852"	93° 02' 35.352"	СВ 9° 08'	163.4	38 - 39	56° 35' 04.494"	93° 02' 39.241"	СЗ 8° 26'	78.6
18 - 19	56° 35' 17.068"	93° 02' 36.874"	СЗ 9° 47'	84.8	39 - 40	56° 35' 07.009"	93° 02' 38.565"	СЗ 69° 47'	58.3
19 - 20	56° 35' 19.769"	93° 02' 36.028"	СЗ 32° 55'	58.3	40 - 41	56° 35' 07.661"	93° 02' 35.352"	ЮЗ 82° 14'	64.0

*фактический М 1:25000

Условные обозначения:

Границы участка -



Пробная площадь -

Исполнитель работ по проведению лесопатологического обследования:

ФИО Яковлева И.Е.


Подпись

Дата составления документа 06.09.2017

Телефон 8-(39198)-3-13-11

Абрис участка
к акту лесопатологического обследования

М 1 : 10000



№ выдела	Ленты (круговые площадки) перечёта				
	№ ленты (площадки)	Длина, м	Ширина, м	Радиус, м	Площадь, га
18					

Номера точек	Координаты		Румбы линий	Длина, м			
	Широта	Долгота					
0 - 1	56° 35' 00.64"	93° 02' 52.67"	ЮВ 83° 20'	939.4	16 - 17	56° 34' 45.291"	93° 04' 29.199"
1 - 2	56° 34' 57.113"	93° 03' 47.46"	ЮВ 86° 11'	121.4	17 - 18	56° 34' 43.987"	93° 04' 29.08"
2 - 3	56° 34' 56.852"	93° 03' 54.573"	ЮВ 88° 08'	190.0	18 - 19	56° 34' 43.138"	93° 04' 23.389"
3 - 4	56° 34' 56.652"	93° 04' 05.725"	СВ 85° 28'	127.6	19 - 20	56° 34' 43.4"	93° 04' 07.5"
4 - 5	56° 34' 56.978"	93° 04' 13.194"	СВ 61° 56'	34.3	20 - 21	56° 34' 42.279"	93° 03' 53.852"
5 - 6	56° 34' 57.5"	93° 04' 14.971"	ЮВ 66° 02'	79.6	21 - 22	56° 34' 41.114"	93° 03' 44.397"
6 - 7	56° 34' 56.454"	93° 04' 19.243"	ЮВ 32° 37'	119.9	22 - 23	56° 34' 43.214"	93° 03' 44.244"
7 - 8	56° 34' 53.188"	93° 04' 23.038"	ЮВ 18° 26'	44.7	23 - 24	56° 34' 46.023"	93° 03' 49.107"
8 - 9	56° 34' 51.817"	93° 04' 23.868"	ЮЗ 24° 47'	28.9	24 - 25	56° 34' 49.875"	93° 04' 00.968"
9 - 10	56° 34' 50.968"	93° 04' 23.156"	СЗ 46° 38'	50.0	25 - 26	56° 34' 50.741"	93° 04' 00.594"
10 - 11	56° 34' 52.078"	93° 04' 21.022"	СЗ 85° 36'	52.7	26 - 27	56° 34' 50.692"	93° 03' 53.841"
11 - 12	56° 34' 52.209"	93° 04' 17.936"	ЮЗ 85° 02'	40.0	27 - 28	56° 34' 49.181"	93° 03' 53.67"
12 - 13	56° 34' 52.097"	93° 04' 15.596"	ЮВ 21° 27'	121.5	28 - 29	56° 34' 48.616"	93° 03' 51.788"
13 - 14	56° 34' 48.44"	93° 04' 18.205"	ЮВ 33° 19'	84.6	29 - 30	56° 34' 49.983"	93° 03' 44.253"
14 - 15	56° 34' 46.154"	93° 04' 20.934"	СВ 87° 59'	115.2	30 - 31	56° 34' 50.878"	93° 03' 43.997"
15 - 16	56° 34' 46.285"	93° 04' 27.695"	ЮВ 39° 49'	40.0	31 - 32	56° 34' 51.632"	93° 03' 45.537"
					32 - 33	56° 34' 52.952"	93° 03' 49.475"
					33 - 1	56° 34' 54.554"	93° 03' 49.989"

*фактический М 1:25000

Условные обозначения:

Границы участка -

Пробная площадь -



Исполнитель работ по проведению лесопатологического обследования:

ФИО Яковлева И.Е.

Подпись

Дата составления документа 06.09.2017

Телефон 8-(39198)-3-13-11

ЛИСТОК СИГНАЛИЗАЦИИ
о выявлении повреждений насаждений насекомыми, болезнями
и другими неблагоприятными факторами

1. Место выявления повреждений: КГБУ «Сухобузимское лесничество», Сухобузимское сельское участковое лесничество СПК «Шилинский» квартал 38 выдел 8, квартал 40 выдел 18 и Сухобузимское участковое лесничество квартал 38 выдела 11,39 квартал 45 выдела 12,15,20,22 квартал 46 выдела 2,3,4,7,10-13,18, квартал 47 выдела 9,17,27, квартал 48 выдел 3.
(урочище, лесничество, лесопарк, квартал, выдел, координаты, другое)
2. Что обнаружено: низовые пожары прошлых лет, усыхание древостоя, естественный отпад.
(ветровал, бурелом, горельник, объедание, свежий сухостой, пожелтение хвои или листвы, наличие большого количества личинок на деревьях, другое и т.п.)
3. Повреждена древесная порода: Сосна, Береза, Осина
4. Примерная площадь повреждения: 404,1 га
5. Сообщил (должность, Ф.И.О.): лесничий Селезнев А.А.


Контактный телефон (адрес) 83919922705

30.08.2017 Дата

Подпись

Зам. руководителя КГБУ «Сухобузимское лесничество» Д.Н. Севруженко

копия верно Д.Н. Севруженко Д.Н.



ТАКСАЦИОННОЕ ОПИСАНИЕ

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

СОВХОЗНЫЕ ЛЕСА СУХОВУЗИМСКОГО СОВХОЗ "ШИЛИНСКИ
КАТЕГОРИЯ ЗАЩИТНОСТИ: ЭКСПЛ. ЛЕСА 2 ГР. МЕСТН. П. РАВН.

КВАРТАЛ: 40

В	ПЛО-	ПОДРОСТ,	Э	Л	В	Д	К	Г	Б	ТИП	П	ЗАПАС	СЫРОРАСТ.	К	ЗАПАС	НА	ВЫДЕЛЕ, МЗ	
Н	В	ПОДРОСТ,	Я	Л	Е	О	В	И	Л	Р	О	ЛЕСА	О	ЛЕСА, МЗ	Л			
О	В	ПОДЛЕСОК,	Р	Е	С	З	Ы	А		Н		Л			Т		ЕДИН: ЗАХЛАМЛЕН.	ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ:
М	Д	ПОЧВА,	У	М	А	Р	С	М	В	В	И	ТИП	Н	НА	В	Т. Ч. О	ДЕР.	РАСПОРЯЖЕНИЯ
Е	Е	ГА	С	Е	А	О	Е	О	О	Т	ЛЕСОП.	О	ОБЩИЙ: ПО	В	СУХО:	РЕ-ЕСТ.		
Р	Л	ОСОБЕННОСТИ	Н	С	Т	Т	З	З	Е	УСЛОВ.	Т	ГА	НА	СОСТ.	А	СТОЯ:	ДИН: ВОЗ.	ОБЩИЙ: ЛИК-
А		ВЫДЕЛА	Н	Т	Т	А	Р	Р	Р	Т	А	ВЫДЕЛ:	ПОРОД:	Р				ВИДА:

ПОДРОСТ: 5С5Б (10) 1,5 М, 2,0 ТЫС. ШТ/ГА, БЛАГОНАДЕЖНЫЙ

ПОДЛЕСОК: ШП РЕДКИЙ

ПОЧВА: ДЕРНОВО-ПОДЗОЛИСТАЯ, ЛЕГКОСУГЛИНИСТАЯ, СВЕЖАЯ

11 13,0 6С4Б 1 С 40 14 16 2 1 2 РТ 7 150 1950 1170
14 Б 13 14 780

ПОДРОСТ: 6С4Б (10) 1,5 М, 2,0 ТЫС. ШТ/ГА, БЛАГОНАДЕЖНЫЙ

ПОДЛЕСОК: ШП РЕДКИЙ

ПОЧВА: ДЕРНОВО-ПОДЗОЛИСТАЯ, ЛЕГКОСУГЛИНИСТАЯ, СВЕЖАЯ

12 2,0 9С1Б 1 С 50 16 18 3 2 2 РТ 7 170 340 306
16 Б 15 16 34

ПОДЛЕСОК: ШП РЕДКИЙ

СОСТАВ НЕОДНОРОДНЫЙ, ПОЛНОТА НЕРАВНОМЕРНАЯ

ПОЧВА: ДЕРНОВО-ПОДЗОЛИСТАЯ, ЛЕГКОСУГЛИНИСТАЯ, СВЕЖАЯ

13 1,5 10С 1 С 50 16 18 3 2 2 РТ 7 170 255 255
ПОЧВА: ДЕРНОВО-ПОДЗОЛИСТАЯ, ЛЕГКОСУГЛИНИСТАЯ, СВЕЖАЯ

14 24,0 5С5Б 1 С 60 16 28 3 2 3 РТ 4 100 2400 1200
16 Б 15 18 1200

ПОДЛЕСОК: ШП ИЗК РЕДКИЙ

СОСТАВ НЕОДНОРОДНЫЙ, ПОЛНОТА НЕРАВНОМЕРНАЯ, ПЛОЩАДЬ ПРОКАШИВАЕТСЯ

ПОЧВА: ДЕРНОВО-ПОДЗОЛИСТАЯ, ЛЕГКОСУГЛИНИСТАЯ, СВЕЖАЯ

17 15,0 7Б10С2С 1 Б 45 16 20 5 2 3 РТ 5 80 1200 840
16 ОС 15 18 120
С 50 17 28 240

ПОДРОСТ: 7Б30С (10) 2,0 М, 2,0 ТЫС. ШТ/ГА, НЕБЛАГОНАДЕЖНЫЙ

ПОДЛЕСОК: ИЗК ШП ЧР РЕДКИЙ

СОСТАВ НЕОДНОРОДНЫЙ, ПОЛНОТА НЕРАВНОМЕРНАЯ

ПОЧВА: ДЕРНОВО-ПОДЗОЛИСТАЯ, ЛЕГКОСУГЛИНИСТАЯ, СВЕЖАЯ

18 24,0 6Б4С 1 Б 45 16 18 5 2 3 РТ 6 100 2400 1440
16 С 60 17 28 960

ПОДРОСТ: 3С7Б (10) 1,5 М, 2,0 ТЫС. ШТ/ГА, БЛАГОНАДЕЖНЫЙ

ПОДЛЕСОК: ШП ИЗК РЕДКИЙ

СОСТАВ НЕОДНОРОДНЫЙ, ПОЛНОТА НЕРАВНОМЕРНАЯ

ПОЧВА: ДЕРНОВО-ПОДЗОЛИСТАЯ, ЛЕГКОСУГЛИНИСТАЯ, СВЕЖАЯ

19 8 10Б 1 Б 35 13 12 4 2 3 РТ 4 50 40 40
ПОДРОСТ: 8Б20С (5) 1,5 М, 1,0 ТЫС. ШТ/ГА, НЕБЛАГОНАДЕЖНЫЙ

ПОДЛЕСОК: ШП ИЗК РЕДКИЙ

ПОЧВА: ДЕРНОВО-ПОДЗОЛИСТАЯ, ЛЕГКОСУГЛИНИСТАЯ, СВЕЖАЯ

20 9 8Б20С 1 Б 40 14 14 4 2 3 РТ 4 50 45 36
14 ОС 13 14 9

ПОДРОСТ: 6Б40С (5) 1,5 М, 1,0 ТЫС. ШТ/ГА, НЕБЛАГОНАДЕЖНЫЙ

ПОДЛЕСОК: ШП ЧР РЕДКИЙ

ПОЧВА: ДЕРНОВО-ПОДЗОЛИСТАЯ, ЛЕГКОСУГЛИНИСТАЯ, СВЕЖАЯ

прел + 6 10

812
+ 613
} ПРХ S - 6,4 м, 2006 г.
М 242 м³

РГП есс - 2014 2, 8 м 216 м³

ПРХ S - 44,6 + 256 2006 г.
М 1540



ТАКСАЦИОННОЕ ОПИСАНИЕ

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

СОВХОЗНЫЕ ЛЕСА СУХОБУЗИМСКОГО СОВХОЗ "ШИЛИНСКИ
КАТЕГОРИЯ ЗАЩИТНОСТИ: ЭКСПЛ. ЛЕСА 2 ГР. МЕСТН. П. РАВН.

КВАРТАЛ: 38

С	СОСТАВ,	Э	Л	9	Д	К	Г	Б	ТИП	П	ЗАПАС СЫРОРАСТ.	К	ЗАПАС НА ВЫДЕЛЕ, МЗ	
ПЛО-	ПОДРОСТ,	Я	Л	Е	О	В	И	Л	Р	О	ЛЕСА	О	ЛЕСА, МЗ	
М	ПОДЛЕСОК,	Р	Е	С	З	Ы	А	Н	Л	Л	Л	Т	ЕДИН: ЗАХЛАМЛЕН.	ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ
Д	ПОЧВА,	У	М	А	Р	С	М	В	В	И	ТИП	Н	НА	РАСПОРЯЖЕНИЯ
Е	РЕЛЬЕФ,	С	Е	А	О	Е	О	О	Т	ЛЕСОП.	О	ОБЩИЙ: ПО	В	СУХО: РЕ-ЕСТ.
Л	ОСОБЕННОСТИ	Н	С	Т	Т	З	З	Е	УСЛОВ.	Т	ГА	НА	СОСТ. А	СТОЯ: ДИН: ВОЗ. ОБЩИЙ: ЛИК-
А	ВЫДЕЛА	Н	Т	Т	А	Р	Р	Р	Т	А	ВЫДЕЛ: ПОРОД: Р			ВИДА:

Б 15 16

13

ПОДЛЕСОК: ШП ИЗВ РЕДКИЙ

СОСТАВ НЕОДНОРОДНЫЙ, ПОЛНОТА НЕРАВНОМЕРНАЯ

ПОЧВА: ДЕРНОВО-ПОДЗОЛИСТАЯ, ЛЕГКОСУГЛИНИСТАЯ, СВЕЖАЯ

8 24,0 6520C2C 1 Б 45 17 16 5 2 2 РТ 7 130 3120 1872
17 ОС 16 16 624
С 50 17 22 624

ПОДРОСТ: 70C2B (10) 3,0 М, 2,0 ТЫС. ШТ/ГА, БЛАГОНАДЕЖНЫЙ

ПОДЛЕСОК: ИЗВ РЕДКИЙ

СОСТАВ НЕОДНОРОДНЫЙ, ПОЛНОТА НЕРАВНОМЕРНАЯ

ПОЧВА: ДЕРНОВО-ПОДЗОЛИСТАЯ, ЛЕГКОСУГЛИНИСТАЯ, СВЕЖАЯ

9 2,2 7C3B+OC 1 С 60 18 24 3 2 2 РТ 6 160 352 246
18 Б 45 17 18 106

ПОДРОСТ: 10C (15) 3,0 М, 3,0 ТЫС. ШТ/ГА, БЛАГОНАДЕЖНЫЙ

ПОДЛЕСОК: ШП РЕДКИЙ

ПОЧВА: ДЕРНОВО-ПОДЗОЛИСТАЯ, ЛЕГКОСУГЛИНИСТАЯ, СВЕЖАЯ

10 12,0 70C2B1C 1 ОС 30 10 6 3 2 4 РТ 8 80 960 672
10 Б 11 8 192
С 12 16 96

ПОДРОСТ: 100C (5) 2,0 М, 3,0 ТЫС. ШТ/ГА, БЛАГОНАДЕЖНЫЙ

ПОДЛЕСОК: ШП РЕДКИЙ

СОСТАВ НЕОДНОРОДНЫЙ, ПОЛНОТА НЕРАВНОМЕРНАЯ

ПОЧВА: ДЕРНОВО-ПОДЗОЛИСТАЯ, ЛЕГКОСУГЛИНИСТАЯ, СВЕЖАЯ

11 8,8 4620C4C+E 1 Б 45 17 18 5 2 2 КТ 6 110 968 387
17 ОС 16 16 194
С 50 17 20 387

ПОДРОСТ: 5C1E40C (15) 2,0 М, 3,0 ТЫС. ШТ/ГА, БЛАГОНАДЕЖНЫЙ

ПОДЛЕСОК: ИЗВ РЕДКИЙ

СОСТАВ НЕОДНОРОДНЫЙ, ПОЛНОТА НЕРАВНОМЕРНАЯ

ПОЧВА: ДЕРНОВО-ПОДЗОЛИСТАЯ, ЛЕГКОСУГЛИНИСТАЯ, ВЛАЖНАЯ

12 18,0 6530C10C 1 Б 40 16 16 4 2 2 РТ 7 110 1980 1188
16 ОС 14 14 594
ОС 50 17 18 193

ПОЧВА: ДЕРНОВО-ПОДЗОЛИСТАЯ, ЛЕГКОСУГЛИНИСТАЯ, СВЕЖАЯ

13 14,0 5630C2C 1 Б 40 16 16 4 2 2 РТ 6 100 1400 700
16 ОС 14 14 420
С 50 17 18 280

ПОДЛЕСОК: ШП РЕДКИЙ

СОСТАВ НЕОДНОРОДНЫЙ, ПОЛНОТА НЕРАВНОМЕРНАЯ

ПОЧВА: ДЕРНОВО-ПОДЗОЛИСТАЯ, ЛЕГКОСУГЛИНИСТАЯ, СВЕЖАЯ

14 1,7 7620C1C 1 Б 40 16 16 4 2 2 РТ 6 100 170 119
16 ОС 14 14 34
С 50 17 18 17



УТВЕРЖДАЮ:

Первый заместитель министра
лесного хозяйства
Красноярского края

Д.А.Селин
2017 года



Акт №

83
несоответствия данных государственного лесного реестра
натурному обследованию

с. Сухобузимское

" 18 " 10 2017 года

КГБУ "Сухобузимское лесничество" Заместитель руководителя - Севруженко Денис Николаевич

Инженер лесопользования - Шестакова Людмила Ивановна

Лесничий участкового лесничества - Чистяков Виктор Иванович

(Ф.И.О., должность и наименование организаций лиц, проводивших обследование)

провели натурное обследование лесного участка, в целях: уточнение таксационной

характеристики в связи с давностью лесоустройства более 10 лет (год лесоустройства - 1991-1992,

"Восточно-Сибирское государственное лесостроительное предприятие",

лесоустройство - по III таксационному разряду лесов), глазомерно-измерительным методом

При обследовании уточнены данные лесного реестра и установлено:

1. Участок расположен в лесах Сухобузимского сельского участкового лесничества квартал 38
выдел 8 урочище СПК "Шилинский"
Субъект Российской Федерации Красноярский край
муниципальный район Сухобузимский

1. Подразделение лесов по целевому назначению эксплуатационные

2. Категория защитных лесов

3. Общая площадь участка 24 га, в том числе:

лесных земель 24 га,

из них: покрытых лесной растительностью 24 га

не покрытых лесом 0 га

в том числе не сомкнувшихся лесных культур 0 га

не лесных земель 0 га

из них: пашни 0 га

сенокосов 0 га

пастбищ 0 га

прочих земель 0 га

4. Таксационное описание по материалам государственного лесного реестра:

Наименование лесничества	№ квартала	№ выдела	Площадь, га	Состав насаждения	Класс возраста	Бонитет	Полнота	Общий запас древесины, куб.м
					Возраст, лет			
Сухобузимское сельское СПК "Шилинский"	38	8	24	6Б	5/45	2	0,7	3120
				2Ос				
				2С	50			
Итого:			24					3120

Копия выдана



Севруженко Д.Н.

5. Таксационное описание по результатам обследования:

Наименование лесничества	№ квартала	№ выдела	Площадь, га	Состав насаждения	Класс возраста	Бонитет	Полнота	Общий запас древесины, куб.м
					Возраст, лет			
Сухобузимское сельское СПК "Шилинский"	38	8	24	6Б 2Ос 2С	7/65	2 ✓	0,7 ✓	4320 ✓
					70			

6. Участок _____ не имеет _____ особо защитное значение, выражающееся в следующем:

7. Лесохозяйственные особенности участка

выдел 8 находится в границах заказника "Тальско-Гаревский",

выдел 8 пройден низовым пожаром прошлых лет и присутствует сухостой.

8. При составлении акта сделаны следующие замечания и предложения

требуется лесопатологическое обследование с целью назначения санитарно-оздоровительных мероприятий в выд. 8

Лица проводившие обследование:

Лесничий Сухобузимского уч. лесничества

В.И. Чистяков

(Ф.И.О.)

(подпись)

Инженер лесопользования

Л.И. Шестакова

(Ф.И.О.)

(подпись)

Заместитель руководителя

Д.Н. Севруженко

(Ф.И.О.)

(подпись)

Согласовано:

Руководитель

КГБУ "Сухобузимское лесничество"

С.Е. Руденцов

(Ф.И.О.)

(подпись)

М.П.

копия верна  Севруженко Д.Н.




Таблица несоответствия материалов лесоустройства натурным данным

СПК "Шилинский" участковое лесничество, квартал 38 выдел 8

№ квартала	№ выдела	Площадь, га	Таксационная характеристика												Хоз. распоряжение	
			Числитель - данные лесоустройства 1992 г.													
			Знаменатель - данные натурного обследования 2017 г.													
			Состав	Возраст	H, м	D, см	Кл. товарн	Полнота	Запас, куб.м/га	Захлам.		Подрост				
										Общий	Ликвид.	Состав	К-во, т.шт/га	Высота, м	Возраст	
38	8	24	6Б 2Ос 2С	45	17 23	16 24		0,7	130			7Ос2Б	2,0	3,0	10	
38	8	24	6Б 2Ос 2С	65 70	21 20 21	24 24 26	2 2 1	0,7	180			7Ос3Б	3,0	3,0	15	ЛПО

Лица проводившие обследование:

В.И. Чистяков

(Ф.И.О.)

Л.И. Шестакова

(Ф.И.О.)

Д.Н. Севруженко

(Ф.И.О.)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

Согласованно:

Руководитель

КГБУ "Сухобузимское лесничество"

С.Е. Руденцов

(Ф.И.О.)

(подпись)


М.П.

копия верна  Севруженко Д.Н.

Приложение

к акту несоответствия данных государственного лесного реестра
натурному обследованию от " 18 " 10 2017 г. № 83

Чертеж лесного участка кв. № 38, выд. 8
(по данным инструментальной съемки границ)



Подписи:

Лица, проводившие обследование:

Зам. руководит

Лесничий

Инженер лесопользования

Д.Н. Севруженко

В.И. Чистяков

Л.И. Шестакова

копия верна *Д.Н. Севруженко* Д.Н.

УТВЕРЖДАЮ:

Первый заместитель министра
лесного хозяйства
Красноярского края

Д.А.Селин
2017 года



Акт №

67
несоответствия данных государственного лесного реестра
натурному обследованию

с. Сухобузимское

" 17 " 10 2017 года

КГБУ "Сухобузимское лесничество" Заместитель руководителя - Севруженко Денис Николаевич

Инженер лесопользования - Шестакова Людмила Ивановна

Лесничий участкового лесничества - Чистяков Виктор Иванович

(Ф.И.О., должность и наименование организаций лиц, проводивших обследование)

провели натурное обследование лесного участка, в целях: уточнение таксационной

характеристики в связи с давностью лесоустройства более 10 лет (год лесоустройства - 1991-1992,

"Восточно-Сибирское государственное лесоустроительное предприятие",

лесоустройство - по III таксационному разряду лесов), глазомерно-измерительным методом

При обследовании уточнены данные лесного реестра и установлено:

1. Участок расположен в лесах Сухобузимского сельского участкового лесничества, квартал 40

выдел 18 урочище СПК "Шилинский"

Субъект Российской Федерации

Красноярский край

муниципальный район

Сухобузимский

1. Подразделение лесов по целевому назначению

эксплуатационные

2. Категория защитных лесов

3. Общая площадь участка 24 га, в том числе:

лесных земель 24 га,

из них: покрытых лесной растительностью 24 га

не покрытых лесом 0 га

в том числе не сомкнувшихся лесных культур 0 га

не лесных земель 0 га

из них: пашни 0 га

сенокосов 0 га


пастбищ 0 га

прочих земель 0 га

4. Таксационное описание по материалам государственного лесного реестра:

Наименование лесничества	№ квартала	№ выдела	Площадь, га	Состав насаждения	Класс возраста	Бонитет	Полнота	Общий запас древесины, куб.м
					Возраст, лет			
Сухобузимское сельское СПК "Шилинский"	40	18	24	6Б	5/45	3	0,6	2400
				4С				
Итого:			24					2400

поименно верна Севруженко Д.Н.



5. Таксационное описание по результатам обследования:

Наименование лесничества	№ квартала	№ выдела	Площадь, га	Состав насаждения	Класс возраста	Бонитет	Полнота	Общий запас древесины, куб.м
					Возраст, лет			
Сухобузимское сельское СПК "Шилинский"	40	18	24	6Б 4С +Ос	7/65	3 ✓	0,7 ✓	4080 ✓
					80			
Итого:			24					4080

6. Участок _____ не имеет _____ особо защитное значение, выражающееся в следующем:

7. Лесохозяйственные особенности участка
выдел 18 находится в границах заказника "Тальско-Гаревский",
выдел 18 пройден низовым пожаром прошлых лет и присутствует сухостой.

8. При составлении акта сделаны следующие замечания и предложения _____
требуется лесопатологическое обследование с целью назначения санитарно-оздоровительных
мероприятий в выделе № 18

Лица проводившие обследование:

Лесничий Сухобузимского уч. лесничества

В.И. Чистяков

(Ф.И.О.)

Инженер лесопользования

Л.И. Шестакова

(Ф.И.О.)

Заместитель руководителя

Д.Н. Севруженко

(Ф.И.О.)

Согласовано:

Руководитель

КГБУ "Сухобузимское лесничество"

С.Е. Руденцов

(Ф.И.О.)

М.П.

по мне верно Д.Н. Севруженко Д.Н.




Таблица несоответствия материалов лесоустройства натурным данным

СПК "Шилинский" _____ участковое лесничество, квартал 40 выдел 18

№ квартала	№ выдела	Площадь, га	Таксационная характеристика													Хоз. распоряжение	
			Числитель - данные лесоустройства 1992 г.														
			Знаменатель - данные натурного обследования 2017 г.														
Состав	Возраст	Н, м	D, см	Кл. товарн	Полнога	Запас, куб. м/га	Сухостой	Захлам.		Подрост							
								Общий	Ликвид.	Состав	К-во, т. шт/га	Высота, м	Возраст				
40	18	24	6Б 4С	45 60	16 17	18 28		0,7	100				3С7Б	2,0	1,5	10	
40	18	24	6Б 4С +Ос	65 80	20 21	24 28	2 1	0,7	170				7Б3С	3,0	3,0	15	ЛПО

Лица проводившие обследование:

В.И. Чистяков

(Ф.И.О.)

Л.И. Шестакова

(Ф.И.О.)

Д.Н. Севруженко

(Ф.И.О.)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

Согласованно:

Руководитель


КГБУ "Сухобузимское лесничество"

С.Е. Руденцов

(Ф.И.О.)

(подпись)

М.П.

копия верна  Севруженко Д.Н.

Приложение


к акту несоответствия данных государственного лесного реестра
натурному обследованию

от " 17 " 10 2017 г. № 67

Чертеж лесного участка кв. № 40, выд. 18
(по данным инструментальной съемки границ)

Масштаб 1:25000

Площадь участка 24,0 га



Маршрутный ход

Точка	Направление : Азимут	Длина, м
40-1	ЮЗ-39	1770
1-2	ЮЗ-85	73
2-5	ЮЗ-85	170
5-20	СЗ-26	95
20-22	ЮЗ-59	130
22-7	ЮВ-39	100
7-8	ЮВ-5	88
8-10	ЮВ-6	120
10-12	ЮВ-86	115
12-14	СВ-85	100
14-15	ЮВ-14	56
15-16	СВ-85	66

Привязка

Точка	Направление : Азимут	Длина, м
кв. ст. 40		
40-1	ЮЗ-39	1770

Условные обозначения:

1 2
м маршрутный ход

— граница выдела
по результатам
обследования

Подписи:

Лица, проводившие обследование:

Зам. руководителя

Лесничий

Инженер лесопользования

Д.Н. Севруженко

В.И. Чистяков

Л.И. Шестакова

копия верна *Д.Н. Севруженко*



Министерство природных ресурсов
и экологии Красноярского края
КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ «СУХОБУЗИМСКОЕ ЛЕСНИЧЕСТВО»
КГБУ «СУХОБУЗИМСКОЕ ЛЕСНИЧЕСТВО»
663040 Красноярский край
Сухобuzимский район
с.Сухобuzимское ул.Ленина 82
Тел/факс (8 39199) 2-11-68
ОКПО 00980085, ОГРН 1022401036118
ИНН/КПП 2435001420 /243501001
№ 392 от 16.10.2017

Справка

При проведении лесопатологического обследования насаждений в КГБУ "Сухобuzимское лесничество" Сухобuzимском сельском участковом лесничестве СПК "Шилинский" в кв.40 выд.18, кв.38 выд.8, и Сухобuzимском участковом лесничестве в кв.38 выд.11,39, кв.45 выд.12,15,20,22, кв.46 выд.2,3,4,7,10,11,12,13,18, в кв.47 выд.9,17,27, кв.48 выд.3 на территории Тальско-Гаревского заказника было выявлено, что данные насаждения были пройдены устойчивым низовым пожаром более 10-летней давности.

Акты о лесных пожарах в данных насаждениях в лесничестве отсутствуют по причине давности лет.

И.о.руководителя
КГБУ «Сухобuzимское лесничество»

Д.Н. Севруженко

по и.о. Севруженко Д.Н.





МИНИСТЕРСТВО ЭКОЛОГИИ И РАЦИОНАЛЬНОГО
ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

Краевое государственное казенное учреждение

**Дирекция по особо охраняемым
природным территориям
Красноярского края
(КГКУ «Дирекция по ООПТ»)**

г. Красноярск, ул. Ленина, 41
✉ 660049, г. Красноярск, а/я 5404
☎ тел/факс: (391) 265-25-94
E-mail: mail@doopt.ru; http://www.doopt.ru

29 DEC 2017 № 1859/05-14
на № 502 от 22.12.2017

О рассмотрении материалов по проведению
СОМ на ООПТ

И.о. министра
лесного хозяйства
Красноярского края

В.Н. Векшину

И.о. руководителю
КГБУ «Сухобузимское
лесничество»

Д.Н. Севруженко

Копия: старшему
государственному инспектору в
области охраны окружающей
среды Центральной МРСИ
А.Н. Кириллову

Уважаемый Владимир Николаевич!
Уважаемый Денис Николаевич!

КГКУ «Дирекция по ООПТ» рассмотрены материалы по проведению санитарно-оздоровительных мероприятий (далее – СОМ) на территории Сухобузимского лесничества в кв. № 38 (выд. 11, 39), 45 (выд. 12, 15, 20, 22), 46 (выд. 2, 3, 4, 7, 10, 11, 12, 13, 18), 47 (выд. 9, 17, 27), 48 (выд. 3) Сухобузимского участкового лесничества и в кв. № 38 (выд. 8), 40 (выд. 18) Сухобузимского сельского участкового лесничества СПК «Шилинский» в границах государственного биологического заказника краевого значения «Тальско-Гаревский» (далее – Заказник) в составе:

копии актов лесопатологического обследования лесных насаждений Сухобузимского лесничества (б/д и б/н) на 6 л. в 1 экз.;

копии ведомостей лесных участков с выявленными несоответствиями таксационным описаниям на 4 л. в 1 экз.;


копии ведомостей результатов проведения лесопатологического обследования лесных насаждений за сентябрь 2017 года на 6 л. в 1 экз.;

копии абрисов лесных участков к акту лесопатологического обследования на 21 л. в 1 экз.;

копии актов несоответствия данных государственного лесного реестра натурному обследованию на 42 л. в 1 экз.;

копия таксационного описания лесных насаждений, планируемых в СОМ (материалы лесоустройства 1991 год), на 13 л. в 1 экз.;

выкопировки с планов лесных насаждений на 6 л. в 1 экз.;

копия верна  Севруженко Д.Н.

копия листка сигнализации о выявлении повреждений насаждений насекомыми, болезнями и другими неблагоприятными факторами на 1 л. в 1 экз.;

копия приказа КГБУ «Сухобузимское лесничество» о создании комиссии по проведению лесопатологического обследования с целью обоснования СОМ от 08.06.2017 № 135/1-од на 1 л. в 1 экз.

В соответствии с Положением о Заказнике утвержденного Постановлением Совета администрации Красноярского края от 22.10.2004 № 261-п, СОМ на территории Заказника проводятся в соответствии с Правилами санитарной безопасности в лесах Российской Федерации.

По представленным материалам выборочная санитарная рубка планируется на общей площади 404,1 га с выбираемым объемом древесины 18 222,8 м³. В эксплуатационных и защитных лесах. Категория защитности - «леса, расположенные в пустынных, полупустынных, лесостепных, лесотундровых зонах, степях, горах»:

№ кв.	№ выд.	Площадь, га	Состав	Возраст, лет	Полнота до/после рубки	Запас на 1 га/м ³	Интенсивность, %	Общий вырубемый объем древесины, м ³
Сухобузимское участковое лесничество								
38	11	81,0	8С2Б+Л	85	0,7/0,56	260	20,3	4 275,2
38	39	15,0	8С2Б	110	0,4/0,32	150	20,0	450,0
45	12	15,0	10С+Л	110	0,7/0,55	280	22,0	924,0
45	15	18,0	9С1Б	100	0,7/0,57	270	18,7	908,8
45	20	11,0	5С5Б	100	0,7/0,55	260	21,4	612,0
45	22	11,0	6С4Б+Ос	100	0,7/0,57	260	18,4	526,2
46	2	8,5	10С+Л	100	0,8/0,65	300	19,2	489,6
46	3	6,4	7С3Б	100	0,7/0,55	270	21,7	375,0
46	4	26,0	9С1Б	100	0,7/0,55	280	21,9	1 594,3
46	7	5,6	10С+Б	100	0,7/0,56	270	20,6	311,5
46	10	22,0	8С2Б	110	0,7/0,58	270	17,4	1 033,6
46	11	8,5	9С1Б	100	0,5/0,42	200	16,4	278,8
46	12	20,0	9С1Б	100	0,7/0,57	280	18,4	1 030,4
46	13	16,0	10С+Б	110	0,5/0,41	190	17,5	532,0
46	18	7,3	9С1Б	110	0,7/0,56	270	19,3	380,4
47	9	24,0	10С+Б	100	0,7/0,57	270	19,1	1 237,7
47	17	12,0	4Б3Ос3С	65	0,8/0,66	230	17,9	494,0
47	27	9,8	8С2Б+Ос	90	0,8/0,65	320	18,4	577,0
48	3	39,0	8С2Б	110	0,3/0,25	110	17,2	737,9
Сухобузимское сельское участковое лесничество СПК «Шилинский»								
38	8	24,0	6Б2Ос2С	65	0,7/0,58	180	17,8	769,0
40	18	24,0	6Б4С+Ос	65	0,7/0,58	170	16,8	685,4
Итого:		404,1						18 222,8

Проведение СОМ рекомендовано материалами лесопатологического обследования по причине повреждения лесных насаждений устойчивым низовым пожаром более 10 летней давности, стволовым вредителем (малый сосновый лубоед) и болезнями леса (трутовика: настоящий и ложный осиновый).

копия верна *Д. Н. Семенов*

Полнота лесных насаждений после рубки составит 0,25-0,65. Критическая полнота для категории лесных насаждений «леса, расположенные в пустынных, полупустынных, лесостепных, лесотундровых зонах, степях, горах» - не лимитируется для пустынных, полупустынных и малолесных горных территорий. В остальных случаях - 0,3 для всех пород, в эксплуатационных лесах для породы береза составляет - 0,3.

Испрашиваемые лесные участки Сухобузимского лесничества входят в состав особо ценных участков Заказника, а именно:

кв. № 38, 45, 46, 47, 48 Сухобузимского участкового лесничества и кв. № 38, 40 Сухобузимского сельского участкового лесничества СПК «Шилинский» являются местом зимней концентрации косули сибирской бузимо-кантатско-кемской субпопуляции, занесенной в Красную книгу Красноярского края;

кв. № 45, 46 Сухобузимского участкового лесничества являются местом глухарьего тока.

В соответствии с Федеральным законом от 24.04.1995 № 52-ФЗ «О животном мире» независимо от видов ООПТ, в целях охраны мест обитания ценных объектов животного мира, должны выделяться защитные участки территорий, имеющие местное значение, но необходимые для осуществления их жизненных циклов. Несомненно, к таким территориям относятся вышеуказанные участки. На таких участках должны быть запрещены отдельные виды хозяйственной деятельности или регламентированы сроки и технологии их проведения, если они нарушают жизненные циклы объектов животного мира.

Учитывая требования действующих нормативных актов, направленных на обеспечение санитарной безопасности в лесах и установленный режим охраны Заказника, считаю возможным проведение выборочной санитарной рубки на испрашиваемых лесных участках Сухобузимского лесничества на общей площади 404,1 га с выбираемым общим объемом древесины 18 222,8 м³ в границах Заказника при условиях:

реализации хозяйственной деятельности в соответствии с режимом охраны и природопользования ООПТ;

соблюдения Правил санитарной безопасности в лесах, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 20.05.2017 № 607;

соблюдения Правил пожарной безопасности в лесах, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2007 № 417;

соблюдения требований «Особенностей использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов, расположенных на особо охраняемых природных территориях», утвержденных Приказом МПР РФ от 16.07.2007 № 181;

проведения СОМ по возможности с июля по ноябрь;

использования для устройства погрузочных площадок, временных стоянок техники, не покрытые лесом земли и существующие лесные, проселочные, автомобильные дороги для вывозки заготовленной древесины.

Директор

П.Л. Борзых

