

УТВЕРЖДАЮ:

Первый заместитель министра лесного хозяйства Красноярского края

Д.А. Селин

«19» _____ 201__ г.

Акт

лесопатологического обследования № 317
лесных насаждений Абанского лесничества Красноярского края

Способ лесопатологического обследования:

1.Визуальный

☐

2.Инструментальный

☒

Место проведения:

Участковое лесничество	Урочище (дача)	Квартал	Выдел	Площадь, га
Абанское сельское	Совхоз «Ключинский»	106	7	43,0
		106	10	18,0
		106	13	10,0
		31	10	7,5
		91	15	14
		52	7	5,9
Абанское		12	28	18,0
Итого				116,4

Лесопатологическое обследование проведено на общей площади 60,3 га, в насаждениях свободных от аренды.

2. Инструментальное обследование лесного участка.

2.1.Фактическая таксационная характеристика лесного насаждения соответствует таксационному описанию. Лесоустройство 2007 года.

Ведомость лесных участков с выявленными несоответствиями таксационным описаниям приведена в приложении № 1 к Акту.

2.2. Состояние насаждений:

с нарушенной устойчивостью

☐

с утраченной устойчивостью

☒

Причины повреждения: обследованные насаждения повреждены пожаром низовым устойчивым сильной интенсивности в квартале 106 выд. 7, 10, низовым устойчивым средней интенсивности в квартале 106 выд. 13, квартале 31 выдел 10, квартале 91 выдел 15, квартале 52 выдел 7, квартале 12 выдел 28 в 2017 году, стволовыми вредителями.

Заселено (отработано) стволовыми вредителями:

Вид вредителя	Порода	Встречаемость (% заселенных деревьев)	Степень заселения лесного насаждения (слабая, средняя, сильная)
Черный сосновый усач	Сосна	1,0 – 43,0	Сильная

Повреждено огнем:

Вид пожара	Порода	Состояние корневых лап		Состояние корневой шейки		Подсушивание луба	
		% поврежденных огнём корней	% деревьев с данным повреждением	ожог корневой шейки по окружности (1/4; 2/4;3/4;более 3/4)	% деревьев с данным повреждением	по окружности (1/4;2/4; 3/4; более3/4)	% деревьев с данным повреждением

Низовой устойчивый сильной интенсивности	С	50	50	2/4	40	2/4	40
	Б	-	-	2/4	60	2/4	60
Низовой устойчивый средней интенсивности	С	-	-	1/4	80	1/4	80
	Б	-	-	1/4	10	1/4	10

Поражено болезнями:

Вид болезни	Порода	Встречаемость (% поражённых деревьев)	Степень поражения лесного насаждения (слабая, средняя, сильная)

2.3. Выборке подлежит 68,1 % деревьев,

в том числе:

ослабленных – %; (причины назначения);

сильно ослабленных – %; (причины назначения);

усыхающих – 46,9 % (причины назначения - низовой пожар 2017 года);

свежего сухостоя – 20,9 %;

свежего ветровала – 0,3 %;

свежего бурелома – 0 %;

старого ветровала – 0,0 %;

старого бурелома – 0 %;

старого сухостоя – 0 %;

аварийных – 0 %;

!

2.4. Полнота лесных насаждения после уборки деревьев, подлежащих рубке, в кв. 106 выд. 7 – 0,23, выд. 10 – 0,19, выд. 13 – 0,22, в кв. 31 выд. 10 – 0,20, в кв. 91 выд. 15 – 0,22, в кв. 52 выд. 7 – 0,15.

Критическая полнота для данной категории (эксплуатационные леса) лесных насаждений составляет: сосна – 0,3.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

! С целью предотвращения негативных процессов или снижения ущерба от их воздействия назначено:

Участковое лесничество	Урочище (дача)	Квартал	Выдел	Площадь выдела, га	Вид мероприятия	Площадь мероприятия га	Порода	Запас на выдел, куб.м.	Крайние сроки проведения
Абанское сельское	Совхоз «Ключинский»	106	7	43,0	ССР	4,0	С	1040,0	В течение 2018 г.- 2020 г.
		106	10	18,0	ССР	18,0	С	4860,0	
		106	13	10,0	ССР	3,0	С	720,0	
		31	10	7,5	ССР	3,2	С	544,0	
		91	15	14	ССР	14,0	С	3780,0	
		52	7	5,9	ССР	3,4	С	884,0	
Абанское		12	28	18,0	ССР	14,7	С	3234,0	
Итого:				116,4		60,3		15062,0	

Ведомость перечета деревьев, назначенных в рубку и абрис лесного участка прилагаются (приложение 2 и 3 к Акту).

Меры по обеспечению возобновления: - Создание лесных культур на площади – 60,3 га.

Мероприятия, необходимые для предупреждения повреждения или поражения смежных насаждений: Проведение лесопатологического обследования в прилегающих насаждениях, очистка площади от порубочных остатков – сбор порубочных остатков в кучи на погрузочные площадки с последующим сжиганием в не пожароопасный период.

Сведения для расчета степени повреждения:


Год образования старого сухостоя - 2014 г.

Основной причиной повреждения древостоя является пожар.

Дата проведения обследования «04» 09 2017 г.;


Исполнители работ по проведению лесопатологического обследования:

Инженер ОЗЛ КГБУ «Абанское лесничество»




Зеленко Д.А.

Инженер лесопатолог
КГБУ «Абанское лесничество»



Батвенкин В.А.


Мастер леса Абанского участкового лесничества
КГБУ «Абанское лесничество»



Нестеров Д.А.

СОГЛАСОВАНО:

Руководитель
КГБУ «Абанское лесничество»



Коновалов М.В.

Ведомость лесных участков с выявленными несоответствиями таксационным описаниям


Источник данных	Год проведения лесоустройства	Номер квартала	Номер выдела	Площадь выдела, га	Целевое назначение лесов	Категория защитных лесов	Номер лесопатологического выдела	Площадь лесопатологического выдела, га	Таксационная характеристика										Заложено пробных площадей	
									состав	порода	возраст, лет	средняя высота, м	средний диаметр, см	тип леса	тип условий местопрорастания	полнота	бонитет	запас, куб.м/га	количество, шт.	общая площадь, га


Примечание: таксационные характеристики Совхоз «Ключинский» Абанского сельского участкового кв. 106 выд. 7, 10, 13; кв. 31 выд. 10; кв. 91 выд. 15; кв. 52 выд.7; Абанского участкового лесничества кв. 12 выд. 28 лесных насаждений соответствует натурным данным.


ТО - таксационные описания

Ф - фактическая характеристика лесного насаждения

Исполнители работ по проведению лесопатологического обследования:

Инженер ОЗЛ КГБУ «Абанское лесничество»  Зеленко Д.А.

Инженер лесопатолог КГБУ «Абанское лесничество»  Батвенкин В.А.

Мастер леса Абанского участкового лесничества КГБУ «Абанское лесничество»  Нестеров Д.А.

СОГЛАСОВАНО:

Руководитель

КГБУ «Абанское лесничество»  Коновалов М.В.



2017 года
Лесничество (лесопарк): Абанское
Урочище (лесная дача)

[illegible]

ов, ожог корневой шейки, подсщивание луба

Назначение мероприятия	площадь, га	вид	Подлежит рубке, %
	34	33	
			95,3
			0,0
			0,0
			0,0
		ССР	46,4
			0,0
			67,5
			89,6
			100,0
			0,0
		ССР	0,0
			0,0
			73,5
			89,0
		ССР	38,0
			72,9
			63,5
			37,3
		ССР	33,3
	3,2		

Ведомость перечета деревьев назначенных в рубку

ВРЕМЕННАЯ ПРОБНАЯ ПЛОЩАДЬ № 2

Субъект Российской Федерации Красноярский край

Лесничество (лесопарк) Абанское

Участковое л-во Абанское сельское совхоз "Ключинский" Квартал 106 Выдел 7 Площадь 4,0 га

Номер очага га Размер пробной площади 0,20 га

Таксационная характеристика: Эксплуатационные

Тип леса	РТОС	Состав	<u>5С2ЛЗБ+Е</u>	Возраст	<u>65</u>	Бонитет	<u>1</u>
			<u>Ед. 6С4Л</u>		<u>130</u>		
Полнота	<u>0,7</u>	Запас на га	<u>260,0</u> куб.м	Возобновление	подрост сгорел		

Время и причина ослабления лесного насаждения: пожар низовой устойчивый сильной интенсивности

Тип очага вредных организмов: эпизодический, хронический (подчеркнуть)

Фаза развития очага вредных организмов: начальная, нарастания численности, собственно вспышка, кризис
(подчеркнуть)

Состояние лесного насаждения, намечаемые мероприятия: Насаждение находится в неудовлетворительном санитарном состоянии, рекомендуется проведение сплошной санитарной рубки


Исполнитель работ по проведению лесопатологического обследования:

Инженер лесопатолог КГБУ "Абанское лесничество" Подпись

Дата составления документа

04.09.2017

Телефон



Батвенкин В.А.

8(39163) 22-3-21

ВЕДОМОСТЬ ПЕРЕЧЕТА ДЕРЕВЬЕВ

Порода: Ед. Сосна

Ступени толщины, см	Количество деревьев по категориям состояния, шт.																Всего деревьев по ступеням толщины	
	I	II	III	IV		V		VI			ветровал, бурелом			аврийные деревья			шт.	в т.ч. подлежат рубке, %
				НЗ	З	НЗ	З	НЗ	З	О	НЗ	З	О	НЗ	З	О		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
36	0	1	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	75
40	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0
Итого, шт	0	0	2	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	
Итого, %	0,0	0,0	50,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0	0		50,0

Порода: Ед. Лиственница

Ступени толщины, см	Количество деревьев по категориям состояния, шт.																Всего деревьев по ступеням толщины	
	I	II	III	IV		V		VI			ветровал, бурелом			аврийные деревья			шт.	в т.ч. подлежат рубке, %
				НЗ	З	НЗ	З	НЗ	З	О	НЗ	З	О	НЗ	З	О		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				15	16
44	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
Итого, шт	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
Итого, %	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0					0,0

Порода: Сосна

Ступени толщины, см	Количество деревьев по категориям состояния, шт.																Всего деревьев по ступеням толщины	
	I	II	III	IV		V		VI			ветровал, бурелом			аврийные деревья			шт.	в т.ч. подлежат
				НЗ	З	НЗ	З	НЗ	З	О	НЗ	З	О	НЗ	З	О		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				15	16
16	0	0	1	0	23	0	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36	97
20	0	0	4	0	19	0	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37	89
24	0	0	0	0	10	0	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27	100
Итого, шт	0	0	5	0	52	0	43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	
Итого, %	0,0	0,0	5,0	0,0	52,0	0,0	43,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0					95,0

Порода: Лиственница

Ступени толщины, см	Количество деревьев по категориям состояния, шт.																Всего деревьев по ступеням толщины	
	I	II	III	IV		V		VI			ветровал, бурелом			аврийные деревья			шт.	в т.ч. подлежат
				НЗ	З	НЗ	З	НЗ	З	О	НЗ	З	О	НЗ	З	О		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
20	0	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0
24	0	0	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	0
Итого, шт	0	0	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19	
Итого, %	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0	0		0,0

Порода: Береза

Ступени толщины, см	Количество деревьев по категориям состояния, шт.																Всего деревьев по ступеням толщины	
	I	II	III	IV		V		VI			ветровал, бурелом			аврийные деревья			шт.	в т.ч. подлежат
				НЗ	З	НЗ	З	НЗ	З	О	НЗ	З	О	НЗ	З	О		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
20	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0
24	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
Итого, шт	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	
Итого, %	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0	0		0,0

Порода	Ед. Сосна	Распределение количества и площадей поперечного сечения деревьев по категориям санитарного состояния																	
		1		2		3		4		5		6		ветровал, бурелом		аврийные деревья		Итого	
		Кол. шт	G, м2	Кол. шт	G, м2	Кол. шт	G, м2	Кол. шт	G, м2	Кол. шт	G, м2	Кол. шт	G, м2	Кол. шт	G, м2	Кол. шт	G, м2	Кол. шт	G, м2
36	0,102	0	0,000	1	0,102	0	0,000	3	0,306	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000	4	0,408
40	0,126	0	0,000	0	0,000	2	0,252	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000	2	0,252
Итого на пробе		0	0,000	1	0,102	2	0,252	3	0,306	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000	6	0,660
в % соотношение		0,0	0,0	16,7	15,5	33,3	38,1	50,0	46,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0,000	100,0	100,0
Всего на выделе		0	0,000	20	2,040	40	5,040	60	6,120	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000	120	13,200
в % соотношение		0,0	0,0	16,7	15,5	33,3	38,1	50,0	46,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	100,0	100,0

Живые деревья =		60 шт	0,0 м3	53,6 %	Подлежит рубке =		60 шт	0,0 м3	46,4 %
		50,0 %					50,0 %		

Порода	Ед. Лиственница	Распределение количества и площадей поперечного сечения деревьев по категориям санитарного состояния																	
		1		2		3		4		5		6		ветровал, бурелом		аврийные деревья		Итого	
		Кол. шт	G, м2	Кол. шт	G, м2	Кол. шт	G, м2	Кол. шт	G, м2	Кол. шт	G, м2	Кол. шт	G, м2	Кол. шт	G, м2	Кол. шт	G, м2	Кол. шт	G, м2
44	0,152	0	0,000	1	0,152	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000			1	0,152
Итого на пробе		0	0,000	1	0,152	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000			1	0,152
в % соотношение		0,0	0,0	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			100,0	100,0
Всего на выделе		0	0,000	20	3,040	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000			20	3,040
в % соотношение		0,0	0,0	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			100,0	100,0

Живые деревья =		20 шт	0,0 м3	100,0 %	Подлежит рубке =		0 шт	0,0 м3	0,0 %
		100,0 %					0,0 %		

Порода	Ед. Сосна	Распределение количества и площадей поперечного сечения деревьев по категориям санитарного состояния																	
		1		2		3		4		5		6		ветровал, бурелом		аврийные деревья		Итого	
		Кол. шт	G, м2	Кол. шт	G, м2	Кол. шт	G, м2	Кол. шт	G, м2	Кол. шт	G, м2	Кол. шт	G, м2	Кол. шт	G, м2	Кол. шт	G, м2	Кол. шт	G, м2
16	0,020	0	0,000	0	0,000	1	0,020	23	0,460	12	0,240	0	0,000	0	0,000			36	0,720
20	0,031	0	0,000	0	0,000	4	0,124	19	0,589	14	0,434	0	0,000	0	0,000			37	1,147
24	0,045	0	0,000	0	0,000	0	0,000	10	0,450	17	0,765	0	0,000	0	0,000			27	1,215
Итого на пробе		0	0,000	0	0,000	5	0,144	52	1,499	43	1,439	0	0,000	0	0,000			100	3,982
в % соотношение		0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	4,7	52,0	48,6	43,0	46,7	0,0	0,0	0,0	0,0			100,0	100,0
Всего на выделе		0	0,000	0	0,000	100	2,880	1040	29,980	860	28,780	0	0,000	0	0,000			2000	61,640
в % соотношение		0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	4,7	52,0	48,6	43,0	46,7	0,0	0,0	0,0	0,0			100,0	100,0

Живые деревья =		100 шт	0,0 м3	4,7 %	Подлежит рубке =		1900 шт	0,0 м3	95,3 %
		5,0 %					95,0 %		

Порода		Распределение количества и площади поперечного сечения деревьев по категориям санитарного состояния																	
Диаметр р- см2	Площадь сечения одного дерева	1		2		3 -		4		5		6 -		ветровал, бурелом		аварийные деревья		Итого	
		Кол. шт	G, м2	Кол. шт	G, м2	Кол. шт	G, м2	Кол. шт	G, м2	Кол. шт	G, м2	Кол. шт	G, м2	Кол. шт	G, м2	Кол. шт	G, м2	Кол. шт	G, м2
20	0,031	0	0,000	0	0,000	8	0,248	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000	8	0,248
24	0,045	0	0,000	0	0,000	11	0,495	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000	11	0,495
Итого на пробе		0	0,000	0	0,000	19	0,743	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000	19	0,743
в % соотношение		0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0,000	100,0	100,0
Всего на выделе		0	0,000	0	0,000	380	14,860	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000	380	14,860
в % соотношение		0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0,000	100,0	100,0

Живые деревья = 380 шт 0,0 м3 100,0 % Подсчит рубке = 0 шт 0,0 % 0,0 м3 0,0 %

Порода		Распределение количества и площади поперечного сечения деревьев по категориям санитарного состояния																	
Диаметр, см2	Площадь сечения одного дерева	1		2		3		4		5		6		ветров., бурелом		аварийные деревья		Итого	
		Кол. шт	G, м2	Кол. шт	G, м2	Кол. шт	G, м2	Кол. шт	G, м2	Кол. шт	G, м2	Кол. шт	G, м2	Кол. шт	G, м2	Кол. шт	G, м2	Кол. шт	G, м2
20	0,031	0	0,000	0	0,000	4	0,124	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000	4	0,124
24	0,045	0	0,000	0	0,000	1	0,045	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000	1	0,045
Итого на пробе		0	0,000	0	0,000	5	0,169	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000	5	0,169
в % соотношении		0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0,000	100,0	100,0
Всего на выделе		0	0,000	0	0,000	100	3,380	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000	100	3,380
в % соотношении		0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0	0,000	100,0	100,0
Живые деревья =		100 шт		0,0 м3		100,0 %		Подлежит рубке =		0,0 шт		0,0 %		0,0 м3		0,0 %			

Живые деревья = 100 шт 0,0 м3 100,0 % Подсчит рубке = 0 шт 0,0 % 0,0 м3 0,0 %

Распределение количества деревьев и их объемов по всем породам на всем выделе вместе

Порода	Распределение количества и площадей поперечного сечения деревьев по категориям санитарного состояния																	
	1		2		3		4		5		6		ветровал, бурелом		аврийные деревья		Итого	
	Кол. шт	G, м2	Кол. шт	G, м2	Кол. шт	G, м2	Кол. шт	G, м2	Кол. шт	G, м2	Кол. шт	G, м2	Кол. шт	G, м2	Кол. шт	G, м2	Кол. шт	G, м2
Ед. Сосна	0	0,000	20	2,040	40	5,040	60	6,120	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000	120	13,200
Ед. Лиственница	0	0,000	20	3,040	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000	20	3,040
Сосна	0	0,000	0	0,000	100	2,880	1040	29,980	860	28,780	0	0,000	0	0,000	0	0,000	2000	61,640
Лиственница	0	0,000	0	0,000	380	14,860	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000	380	14,860
Береза	0	0,000	0	0,000	100	3,380	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000	100	3,380
Итого, шт	0	0,000	40	5,080	620	26,160	1100	36,100	860	28,780	0	0,000	0	0,000	0	0,000	2620	96,120
Итого, %	0,0	0,0	1,5	5,3	23,7	27,2	42,0	37,6	32,8	29,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0,000	100,0	100,0

Расчет объемов, подлежащих рубке на всей площади по породам

Порода	Распределение количества и площадей поперечного сечения деревьев по категориям санитарного состояния																	
	1		2		3		4		5		6		ветровал, бурелом		аврийные деревья		Итого	
	Кол. шт	G, м2	Кол. шт	G, м2	Кол. шт	G, м2	Кол. шт	G, м2	Кол. шт	G, м2	Кол. шт	G, м2	Кол. шт	G, м2	Кол. шт	G, м2	Кол. шт	G, м2
Ед. Сосна							60	6,120	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000	120	13,200
Ед. Лиственница							0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000	20	3,040
Сосна							1040	29,980	860	28,780	0	0,000	0	0,000	0	0,000	2000	61,640
Лиственница							0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000	380	14,860
Береза							0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000	100	3,380
Итого, шт							1100	36,100	860	28,780	0	0,000	0	0,000	0	0,000	2620	96,120
Итого, %							42,0	37,6	32,8	29,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0,000	74,8	67,5

Итого остается на выделе живых деревьев 338,0 м3 32,5 % Итого подлежит рубке на всей площади выдела 702,0 м3 67,5 %

Полнота после вырубki деревьев 0,23

Ведомость перечета деревьев назначенных в рубку

ВРЕМЕННАЯ ПРОБНАЯ ПЛОЩАДЬ № 1

Субъект Российской Федерации

Красноярский край

Лесничество (лесопарк) Абанское

Участковое л-во Абанское Квартал 52 Выдел 7 Площадь 3,4 га
сельское совхоз
"Ключинский"

Номер очага _____ га Размер пробной площади 0,20 га

Таксационная характеристика:

Эксплуатационные

Тип леса	РТОС	Состав	8С2Б	Возраст	70	Бонитет	1
Полнота	0,7	Запас на га	260,0 куб.м	Возобновление	подрост сгорел		

Время и причина ослабления лесного насаждения: пожар низовой устойчивый сильной интенсивности

Тип очага вредных организмов: эпизодический, хронический (подчеркнуть)

Фаза развития очага вредных организмов: начальная, нарастания численности, собственно вспышка, кризис
(подчеркнуть)

Состояние лесного насаждения, намечаемые мероприятия: Насаждение находится в неудовлетворительном санитарном состоянии, рекомендуется проведение сплошной санитарной рубки

Исполнитель работ по проведению лесопатологического обследования:

Инженер лесопатолог КГБУ "Абанское лесничество" Подпись



Батвенкин В.А.

Дата составления документа 04.09.2017 Телефон 8(39163) 22-3-21

ВЕДОМОСТЬ ПЕРЕЧЕТА ДЕРЕВЬЕВ

Оборотная сторона формы

Порода: Сосна

Ступени толщины, см	Количество деревьев по категориям состояния, шт.																Всего деревьев по ступеням толщины	
	I	II	III	IV		V		VI			ветровал, бурелом			аврийные деревья			шт.	в т.ч. подлежат
				НЗ	З	НЗ	З	НЗ	З	О	НЗ	З	О	НЗ	З	О		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				15	16
16	0	0	8	1	0	0	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	60
20	0	0	9	14	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33	73
24	0	0	6	11	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27	78
32	0	0	8	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	11
40	0	0	0	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	100
Итого, шт	0	0	31	41	0	0	31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	103	
Итого, %	0,0	0,0	30,1	39,8	0,0	0,0	30,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0					69,9

Порода: Береза

Ступени толщины, см	Количество деревьев по категориям состояния, шт.																	Всего деревьев по ступеням толщины	
	I	II	III	IV		V		VI			ветровал, бурелом			аврийные деревья			шт.	в т.ч. подлежат	
				НЗ	З	НЗ	З	НЗ	З	О	НЗ	З	О	НЗ	З	О			
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
16	0	0	0	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0	
20	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	
Итого, шт	0	0	0	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15		
Итого, %	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0	0		100,0	

Порода		Сосна		Распределение количества и площадей поперечного сечения деревьев по категориям санитарного состояния															
Диаметр , см2	Площадь сечения одного дерева	1		2		3		4		5		6		ветровал, бурелом		аврийные деревья		Итого	
		Кол. шт	G, м2	Кол. шт	G, м2	Кол. шт	G, м2	Кол. шт	G, м2	Кол. шт	G, м2	Кол. шт	G, м2	Кол. шт	G, м2	Кол. шт	G, м2	Кол. шт	G, м2
16	0,020	0	0,000	0	0,000	8	0,160	1	0,020	11	0,220	0	0,000	0	0,000			20	0,400
20	0,031	0	0,000	0	0,000	9	0,279	14	0,434	10	0,310	0	0,000	0	0,000			33	1,023
24	0,045	0	0,000	0	0,000	6	0,270	11	0,495	10	0,450	0	0,000	0	0,000			27	1,215
32	0,080	0	0,000	0	0,000	8	0,640	1	0,080	0	0,000	0	0,000	0	0,000			9	0,720
40	0,126	0	0,000	0	0,000	0	0,000	14	1,764	0	0,000	0	0,000	0	0,000			14	1,764
Итого на пробе		0	0,000	0	0,000	31	1,349	41	2,793	31	0,980	0	0,000	0	0,000			103	5,122
в % соотношение		0,0	0,0	0,0	0,0	30,1	26,4	39,8	54,5	30,1	19,1	0,0	0,0	0,0	0,0			100,0	100,0
Всего на выделе		0	0,000	0	0,000	527	22,933	697	47,481	527	16,660	0	0,000	0	0,000			1751	87,074
в % соотношение		0,0	0,0	0,0	0,0	30,1	26,4	39,8	54,5	30,1	19,1	0,0	0,0	0,0	0,0			100,0	100,0
Живые деревья =		527 шт		0,0 м3		26,4 %		Подлежит рубке =		1224 шт		0,0 м3						73,6 %	
		30,1 %								69,9 %									

Порода		Береза		Распределение количества и площадей поперечного сечения деревьев по категориям санитарного состояния															
Диаметр, см2	Площадь сечения одного дерева	1		2		3		4		5		6		ветровал, бурелом		аврийные деревья		Итого	
		Кол. шт	G, м2	Кол. шт	G, м2	Кол. шт	G, м2	Кол. шт	G, м2	Кол. шт	G, м2	Кол. шт	G, м2	Кол. шт	G, м2	Кол. шт	G, м2	Кол. шт	G, м2
16	0,020	0	0,000	0	0,000	0	0,000	12	0,240	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000	12	0,240
20	0,031	0	0,000	0	0,000	0	0,000	3	0,093	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000	3	0,093
Итого на пробе		0	0,000	0	0,000	0	0,000	15	0,333	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000	15	0,333
в % соотношение		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0,000	100,0	100,0
Всего на выделе		0	0,000	0	0,000	0	0,000	255	5,661	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000	255	5,661
в % соотношение		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0,000	100,0	100,0
Живые деревья =										Подлежит рубке =									
0 шт										255,0 шт									
0,0 м3										0,0 м3									
0,0 %										100,0 %									

Распределение количества деревьев и их объемов по всем породам на всем выделе вместе																		
Порода	Распределение количества и площадей поперечного сечения деревьев по категориям санитарного состояния																	
	1		2		3		4		5		6		ветровал, бурелом		аврийные деревья		Итого	
	Кол. шт	G, м2	Кол. шт	G, м2	Кол. шт	G, м2	Кол. шт	G, м2	Кол. шт	G, м2	Кол. шт	G, м2	Кол. шт	G, м2	Кол. шт	G, м2	Кол. шт	G, м2
Сосна	0	0,000	0	0,000	527	22,933	697	47,481	527	16,660	0	0,000	0	0,000	0	0,000	1751	87,074
Береза	0	0,000	0	0,000	0	0,000	255	5,661	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000	255	5,661
Итого, шт	0	0,000	0	0,000	527	22,933	952	53,142	527	16,660	0	0,000	0	0,000	0	0,000	2006	92,735
Итого, %	0,0	0,0	0,0	0,0	26,2	24,7	47,5	57,3	26,3	18,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0,000	100,0	100,0

Расчет объемов, подлежащих рубке на всей площади по породам																		
Порода	Распределение количества и площадей поперечного сечения деревьев по категориям санитарного состояния																	
	1		2		3		4		5		6		ветровал, бурелом		аврийные деревья		Итого	
	Кол. шт	G, м2	Кол. шт	G, м2	Кол. шт	G, м2	Кол. шт	G, м2	Кол. шт	G, м2	Кол. шт	G, м2	Кол. шт	G, м2	Кол. шт	G, м2	Кол. шт	G, м2
Сосна							697	47,481	527	16,660	0	0,000	0	0,000	0	0,000	1751	87,074
Береза							255	5,661	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000	255	5,661
Итого, шт							952	53,142	527	16,660	0	0,000	0	0,000	0	0,000	2006	92,735
Итого, %							47,5	57,3	26,3	18,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0,000	73,8	75,3

Итого остается на выделе живых деревьев 218,3 м3 24,7 % Итого подлежит рубке на всей площади выдела 665,7 м3 75,3 %

Полнота после вырубki деревьев 0,17

Ведомость перечета деревьев назначенных в рубку

ВРЕМЕННАЯ ПРОБНАЯ ПЛОЩАДЬ № 2

Субъект Российской Федерации

Красноярский край

Лесничество (лесопарк) Абанское

Участковое л-во Абанское

Квартал

12

Выдел 28

Площадь

14,7 га

Номер очага ____ га

Размер пробной площади

0,20

га

Таксационная характеристика:

Эксплуатационные

Тип леса РТОС

Состав

5С3Ос2Б

Возраст

70

Бонитет

2

ед. дер. 10С

170

Полнота 0,6

Запас на га

220,0 куб.м

Возобновление

подроста погиб

Время и причина ослабления лесного насаждения: пожар низовой устойчивый сильной интенсивности

Тип очага вредных организмов: эпизодический, хронический (подчеркнуть)

Фаза развития очага вредных организмов: начальная, нарастания численности, собственно вспышка, кризис

(подчеркнуть)

Состояние лесного насаждения, намечаемые мероприятия: Насаждение находится в неудовлетворительном санитарном состоянии, рекомендуется проведение сплошной санитарной рубки

Исполнитель работ по проведению лесопатологического обследования:

Инженер лесопатолог КГБУ "Абанское лесничество" Подпись



Батвенкин В.А.

Дата составления документа

04.09.2017

Телефон

8(39163) 22-3-21

[illegible]

Ступени толщины, см	Количество деревьев по категориям состояния, шт.																	Всего деревьев по ступеням толщины	
	I	II	III	IV		V		VI			ветровал, бурелом			аврийные деревья			шт.	в т.ч. подлежат	
				НЗ	З	НЗ	З	НЗ	З	О	НЗ	З	О	НЗ	З	О			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
40	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	100	
44	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	50	
48	0	0	2	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	60	
52	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	
Итого, шт	0	0	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10		
Итого, %	0,0	0,0	50,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0	0		50,0	

Степени толщины, см	Количество деревьев по категориям состояния, шт.																	Всего деревьев по ступеням толщины	
	I	II	III	IV		V		VI			ветровал, бурелом			аврийные деревья			шт.	в т.ч. подлежат	
				НЗ	З	НЗ	З	НЗ	З	О	НЗ	З	О	НЗ	З	О			
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
1	0	0	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0	
16	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	
20	0	0	0	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9		
Итого, шт	0.0	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0	0		100.0	

Степень толщины, см	Количество деревьев по категориям состояния, шт.															Всего деревьев по ступеням толщины		
	I	II	III	IV		V		VI			ветровал, бурелом			аврийные деревья			шт.	в т.ч. подлежат
				НЗ	З	НЗ	З	НЗ	З	О	НЗ	З	О	НЗ	З	О		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
20	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	100
24	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	100
28	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	100
Итого, шт	0	0	0	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	
Итого, %	0.0	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0	0		100.0

Порода		Распределение количества и площади поврежденного сечения деревьев по категориям санитарного состояния																	
Диаметр, см2	Площадь сечения одного дерева	1		2		3		4		5		6		ветровал, бурелом		закрытые деревья		Итого	
		Кол. шт	G, м2	Кол. шт	G, м2	Кол. шт	G, м2	Кол. шт	G, м2	Кол. шт	G, м2	Кол. шт	G, м2	Кол. шт	G, м2	Кол. шт	G, м2		
16	0,020	0	0,000	0	0,000	11	0,220	7	0,140	4	0,080	0	0,000	0	0,000			22	0,440
20	0,031	0	0,000	0	0,000	9	0,279	6	0,186	5	0,155	0	0,000	0	0,000			20	0,620
24	0,045	0	0,000	0	0,000	12	0,540	11	0,495	8	0,360	0	0,000	0	0,000			31	1,395
32	0,080	0	0,000	0	0,000	11	0,880	1	0,080	1	0,080	0	0,000	0	0,000			13	1,040
40	0,126	0	0,000	0	0,000	0	0,000	14	1,764	0	0,000	0	0,000	0	0,000			14	1,764
Итого на пробе		0	0,000	0	0,000	43	1,919	39	2,665	18	0,675	0	0,000	0	0,000			100	5,299
в % соотношении		0,0	0,0	0,0	0,0	43,0	36,5	39,0	50,7	18,0	12,8	0,0	0,0	0,0	0,0			100,0	100,0
Всего на выдесе		0	0,000	0	0,000	3161	141,047	2867	195,878	1323	49,613	0	0,000	0	0,000			7330	386,537
в % соотношении		0,0	0,0	0,0	0,0	43,0	36,5	39,0	50,7	18,0	12,8	0,0	0,0	0,0	0,0			100,0	100,0
Живые деревья =		3161 шт		0,0 м3		36,5 %		Подлежит рубке =		4190 шт		0,0 м3		57,0 %		63,5 %			
		43,0 %																	

Порода		Распределение количества и площади поврежденного сечения деревьев по категориям санитарного состояния																		
Диаметр, см2	Площадь сечения одного дерева	1		2		3		4		5		6		ветровал, бурелом		аварийные деревья		Итого		
		Кол. шт	G, м2	Кол. шт	G, м2	Кол. шт	G, м2	Кол. шт	G, м2	Кол. шт	G, м2	Кол. шт	G, м2	Кол. шт	G, м2	Кол. шт	G, м2	Кол. шт	G, м2	
Ель, Сосна	40	0	0,126	0	0,000	0	0,000	1	0,126	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000	1	0,126	
	44	0	0,152	0	0,000	1	0,152	1	0,152	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000	2	0,304	
	48	0	0,181	0	0,000	2	0,362	3	0,543	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000	5	0,905	
	52	0	0,210	0	0,000	2	0,420	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000	2	0,420	
		0	0,000	0	0,000	5	0,934	5	0,821	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000	10	1,755	
Итого на пробе		0	0,000	0	0,000	5	0,934	5	0,821	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000	10	1,755	
в % соотношению		0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	53,2	50,0	46,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,000	100,0	100,0	
Всего на выдесе		0	0,000	0	0,000	368	68,639	368	60,344	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000	735	128,993	
в % соотношению		0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	53,2	50,0	46,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,000	100,0	100,0	
Живые деревья =		368 шт		0,0 м3		53,2 %		Подлежит рубке =		368 шт		0,0 м3		0,0 %		46,8 %				
		50,0 %								50,0 %										
Порода		Распределение количества и площади поврежденного сечения деревьев по категориям санитарного состояния																		
Диаметр, см2	Площадь сечения одного дерева	1		2		3		4		5		6		ветровал, бурелом		аварийные деревья		Итого		
		Кол. шт	G, м2	Кол. шт	G, м2	Кол. шт	G, м2	Кол. шт	G, м2	Кол. шт	G, м2	Кол. шт	G, м2	Кол. шт	G, м2	Кол. шт	G, м2	Кол. шт	G, м2	
Пихта	16	0	0,020	0	0,000	0	0,000	7	0,140	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000	7	0,140	
	20	0	0,031	0	0,000	0	0,000	2	0,062	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000	2	0,062	
	Итого на пробе		0	0,000	0	0,000	0	0,000	9	0,202	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000	9	0,202
	в % соотношению		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,000	100,0	100,0
	Всего на выдесе		0	0,000	0	0,000	0	0,000	662	14,847	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000	662	14,847
в % соотношению		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,000	100,0	100,0	
Живые деревья =		0 шт		0,0 м3		0,0 %		Подлежит рубке =		661,5 шт		0,0 м3		0,0 %		100,0 %				
		0,0 %								100,0 %										

Порода	Диаметр, см2	Площадь сечения дерева	Распределение количества и площадей поперечного сечения деревьев по категориям санитарного состояния									
			1		2		3		4		5	
			Кол. шт	G, м2	Кол. шт	G, м2	Кол. шт	G, м2	Кол. шт	G, м2	Кол. шт	G, м2
20	0,031	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,186	0	0,000	0
24	0,045	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,225	0	0,000	0
28	0,062	0	0,000	0	0,000	0	0,000	1	0,062	0	0,000	0
Итого на пробе		0	0,000	0	0,000	0	0,000	12	0,473	0	0,000	0
в % соотношении		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0
Всего на выдесе		0	0,000	0	0,000	0	0,000	882	34,766	0	0,000	0
в % соотношении		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0
Живые деревья =			0 шт		0,0 м3		0,0 %	Подлежит рубке =				
			0,0 %					882,0 шт	100,0 %	0,0 м3		100,0 %

Распределение количества деревьев и их объемов по всем породам на всем выдесе вместе

Порода	Распределение количества и площадей поперечного сечения деревьев по категориям санитарного состояния									
	1		2		3		4		5	
	Кол. шт	G, м2	Кол. шт	G, м2	Кол. шт	G, м2	Кол. шт	G, м2	Кол. шт	G, м2
Сосна	0	0,000	0	0,000	3161	141,047	2867	195,878	1323	49,613
Ел. Сосна	0	0,000	0	0,000	368	68,649	368	60,344	0	0,000
Береза	0	0,000	0	0,000	0	0,000	662	14,847	0	0,000
Осина	0	0,000	0	0,000	0	0,000	882	34,766	0	0,000
Итого, шт	0	0,000	0	0,000	3528	209,696	4778	305,834	1323	49,613
Итого, %	0,0	0,0	0,0	0,0	36,7	37,1	49,6	54,1	13,7	8,8

Расчет объемов, подлежащих рубке на всей площади по породам

Порода	Распределение количества и площадей поперечного сечения деревьев по категориям санитарного состояния									
	1		2		3		4		5	
	Кол. шт	G, м2	Кол. шт	G, м2	Кол. шт	G, м2	Кол. шт	G, м2	Кол. шт	G, м2
Сосна					2867	195,878	1323	49,613	0	0,000
Ел. Сосна					368	60,344	0	0,000	0	0,000
Береза					662	14,847	0	0,000	0	0,000
Осина					882	34,766	0	0,000	0	0,000
Итого, шт					4778	305,834	1323	49,613	0	0,000
Итого, %					49,6	54,1	13,7	8,8	0,0	0,0

Итого остается на выдесе живых деревьев

1199,8 м3

37,1 %

Итого подлежат рубке на всей площади выдеса

2034,2 м3

62,9 %

Полнота после вырубki деревьев

0,22

Ведомость перечета деревьев назначенных в рубку

ВРЕМЕННАЯ ПРОБНАЯ ПЛОЩАДЬ № 1

Субъект Российской Федерации

Красноярский край

Лесничество (лесопарк) Абанское

Участковое л-во Абанское Квартал 31 Выдел 10 Площадь 3,2 га
сельское совхоз
"Ключинский"

Номер очага ____ га Размер пробной площади 0,20 га

Таксационная характеристика:

Эксплуатационные

Тип леса РТОС Состав 5СЗБ2Ос+С Возраст 110 Бонитет 3
Полнота 0,5 Запас на га 170,0 куб.м Возобновление подрост сгорел

Время и причина ослабления лесного насаждения: пожар низовой устойчивый средней интенсивности

Тип очага вредных организмов: эпизодический, хронический (подчеркнуть)

Фаза развития очага вредных организмов: начальная, нарастания численности, собственно вспышка, кризис
(подчеркнуть)

Состояние лесного насаждения, намечаемые мероприятия: Насаждение находится в неудовлетворительном санитарном состоянии, рекомендуется проведение сплошной санитарной рубки


Исполнитель работ по проведению лесопатологического обследования:

Инженер лесопатолог КГБУ "Абанское лесничество" Подпись

Дата составления документа

04.09.2017

Телефон



Батвенкин В.А.

8(39163) 22-3-21

ВЕДОМОСТЬ ПЕРЕЧЕТА ДЕРЕВЬЕВ

Оборотная сторона формы

Порода: Сосна

Ступени толщины, см	Количество деревьев по категориям состояния, шт.																Всего деревьев по ступеням толщины	
	I	II	III	IV		V		VI			ветровал, бурелом			аврийные деревья			шт.	в т.ч. подлежат
				НЗ	З	НЗ	З	НЗ	З	О	НЗ	З	О	НЗ	З	О		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				15	16
16	0	10	0	1	0	0	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22	55
20	0	12	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22	45
24	0	20	0	11	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41	51
32	0	13	0	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27	52
40	0	0	0	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	100
Итого, шт	0	55	0	40	0	0	31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	126	
Итого, %	0,0	43,7	0,0	31,7	0,0	0,0	24,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0					56,3

Порода: Береза

Порода: береза	Ступени толщины, см	Количество деревьев по категориям состояния, шт.																	Всего деревьев по ступеням толщины	
		I	II	III	IV		V		VI			ветровал, бурелом			аврийные деревья			шт.	в т.ч. подлежат	
					НЗ	З	НЗ	З	О	НЗ	З	О	НЗ	З	О					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
16	0	0	0	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0		
20	0	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	0		
Итого, шт	0	13	0	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25			
Итого, %	0,0	52,0	0,0	48,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0	0		48,0		

Порода: Осина

Порода: Ступени толщины, см	Осина																	Всего деревьев по ступеням толщины	
	Количество деревьев по категориям состояния, шт.																		
	I	II	III	IV		V		VI			ветровал, бурелом			аврийные деревья			шт.	в т.ч. подлежат	
				НЗ	З	НЗ	З	НЗ	З	О	НЗ	З	О	НЗ	З	О			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
16	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	100	
32	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	
Итого, шт	2	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6		
Итого, %	33,3	0,0	0,0	66,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0					66,7	

Порода Сосна		Распределение количества и площадей поперечного сечения деревьев по категориям санитарного состояния																	
Диаметр, см2	Площадь сечения одного дерева	1		2		3		4		5		6		ветровал, бурелом		аврийные деревья		Итого	
		Кол. шт	G, м2	Кол. шт	G, м2	Кол. шт	G, м2	Кол. шт	G, м2	Кол. шт	G, м2	Кол. шт	G, м2	Кол. шт	G, м2	Кол. шт	G, м2	Кол. шт	G, м2
16	0,020	0	0,000	10	0,200	0	0,000	1	0,020	11	0,220	0	0,000	0	0,000			22	0,440
20	0,031	0	0,000	12	0,372	0	0,000	0	0,000	10	0,310	0	0,000	0	0,000			22	0,682
24	0,045	0	0,000	20	0,900	0	0,000	11	0,495	10	0,450	0	0,000	0	0,000			41	1,845
32	0,080	0	0,000	13	1,040	0	0,000	14	1,120	0	0,000	0	0,000	0	0,000			27	2,160
40	0,126	0	0,000	0	0,000	0	0,000	14	1,764	0	0,000	0	0,000	0	0,000			14	1,764
Итого на пробе		0	0,000	55	2,512	0	0,000	40	3,399	31	0,980	0	0,000	0	0,000			126	6,891
в % соотношение		0,0	0,0	43,7	36,5	0,0	0,0	31,7	49,3	24,6	14,2	0,0	0,0	0,0	0,0			100,0	100,0
Всего на выделе		0	0,000	880	40,192	0	0,000	640	54,384	496	15,680	0	0,000	0	0,000			2016	110,256
в % соотношение		0,0	0,0	43,7	36,5	0,0	0,0	31,7	49,3	24,6	14,2	0,0	0,0	0,0	0,0			100,0	100,0
Живые деревья =		880 шт		0,0 м3		36,5 %		Подлежит рубке =		1136 шт		0,0 м3		63,5 %					
		43,7 %								56,3 %									

Порода Береза		Распределение количества и площадей поперечного сечения деревьев по категориям санитарного состояния																	
Диаметр, см2	Площадь сечения одного дерева	1		2		3		4		5		6		ветровал, бурелом		аврийные деревья		Итого	
		Кол. шт	G, м2	Кол. шт	G, м2	Кол. шт	G, м2	Кол. шт	G, м2	Кол. шт	G, м2	Кол. шт	G, м2	Кол. шт	G, м2	Кол. шт	G, м2	Кол. шт	G, м2
16	0,020	0	0,000	0	0,000	0	0,000	12	0,240	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000	12	0,240
20	0,031	0	0,000	13	0,403	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000	13	0,403
Итого на пробе		0	0,000	13	0,403	0	0,000	12	0,240	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000	25	0,643
в % соотношение		0,0	0,0	52,0	62,7	0,0	0,0	48,0	37,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0,000	100,0	100,0
Всего на выделе		0	0,000	208	6,448	0	0,000	192	3,840	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000	400	10,288
в % соотношение		0,0	0,0	52,0	62,7	0,0	0,0	48,0	37,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0,000	100,0	100,0
Живые деревья =		208 шт		0,0 м3		62,7 %		Подлежит рубке =		192,0 шт		0,0 м3		37,3 %					
		52,0 %								48,0 %									

Порода Осина		Распределение количества и площадей поперечного сечения деревьев по категориям санитарного состояния																	
Диаметр, см2	Площадь сечения одного дерева	1		2		3		4		5		6		ветровал, бурелом		аврийные деревья		Итого	
		Кол. шт	G, м2	Кол. шт	G, м2	Кол. шт	G, м2	Кол. шт	G, м2	Кол. шт	G, м2	Кол. шт	G, м2	Кол. шт	G, м2	Кол. шт	G, м2	Кол. шт	G, м2
16	0,020	0	0,000	0	0,000	0	0,000	4	0,080	0	0,000	0	0,000	0	0,000			4	0,080
32	0,080	2	0,160	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000			2	0,160
Итого на пробе		2	0,160	0	0,000	0	0,000	4	0,080	0	0,000	0	0,000	0	0,000			6	0,240
в % соотношение		33,3	66,7	0,0	0,0	0,0	0,0	66,7	33,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			100,0	100,0
Всего на выделе		32	2,560	0	0,000	0	0,000	64	1,280	0	0,000	0	0,000	0	0,000			96	3,840
в % соотношение		33,3	66,7	0,0	0,0	0,0	0,0	66,7	33,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			100,0	100,0
Живые деревья =		32 шт		0,0 м3		66,7 %		Подлежит рубке =		64,0 шт		0,0 м3		33,3 %					
		33,3 %								66,7 %									

Распределение количества деревьев и их объемов по всем породам на всем выделе вместе

Порода	Распределение количества и площадей поперечного сечения деревьев по категориям санитарного состояния																	
	1		2		3		4		5		6		ветровал, бурелом		аврийные деревья		Итого	
	Кол. шт	G, м2	Кол. шт	G, м2	Кол. шт	G, м2	Кол. шт	G, м2	Кол. шт	G, м2	Кол. шт	G, м2	Кол. шт	G, м2	Кол. шт	G, м2	Кол. шт	G, м2
Сосна	0	0,000	880	40,192	0	0,000	640	54,384	496	15,680	0	0,000	0	0,000	0	0,000	2016	110,256
Береза	0	0,000	208	6,448	0	0,000	192	3,840	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000	400	10,288
Осина	32	2,560	0	0,000	0	0,000	64	1,280	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000	96	3,840
Итого, шт	32	2,560	1088	46,640	0	0,000	896	59,504	496	15,680	0	0,000	0	0,000	0	0,000	2512	124,384
Итого, %	1,3	2,1	43,3	37,5	0,0	0,0	35,7	47,8	19,7	12,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0,000	100,0	100,0

Расчет объемов, подлежащих рубке на всей площади по породам

Порода	Распределение количества и площадей поперечного сечения деревьев по категориям санитарного состояния																	
	1		2		3		4		5		6		ветровал, бурелом		аврийные деревья		Итого	
	Кол. шт	G, м2	Кол. шт	G, м2	Кол. шт	G, м2	Кол. шт	G, м2	Кол. шт	G, м2	Кол. шт	G, м2	Кол. шт	G, м2	Кол. шт	G, м2	Кол. шт	G, м2
Сосна							640	54,384	496	15,680	0	0,000	0	0,000	0	0,000	2016	110,256
Береза							192	3,840	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000	400	10,288
Осина							64	1,280	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000	96	3,840
Итого, шт							896	59,504	496	15,680	0	0,000	0	0,000	0	0,000	2512	124,384
Итого, %							35,7	47,8	19,7	12,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0,000	55,4	60,4

Итого остается на выделе живых деревьев 215,4 м3 39,6 % Итого подлежит рубке на всей площади выдела 328,6 м3 60,4 %

Полнота после вырубki деревьев 0,20

Ведомость перечета деревьев назначенных в рубку

ВРЕМЕННАЯ ПРОБНАЯ ПЛОЩАДЬ № 2

Субъект Российской Федерации

Красноярский край

Лесничество (лесопарк) Абанское

Участковое л-во Абанское Квартал 91 Выдел 15 Площадь 14,0 га
сельское совхоз
"Ключинский"

Номер очага _____ га Размер пробной площади 0,20 га

Таксационная характеристика:

Эксплуатационные

Тип леса	ВКТ	Состав	<u>8С2Б</u>	Возраст	<u>110</u>	Бонитет	<u>3</u>
Полнота	0,7	Запас на га	270,0 куб.м	Возобновление	подрост сгорел		

Время и причина ослабления лесного насаждения: пожар низовой устойчивый средней интенсивности

Тип очага вредных организмов: эпизодический, хронический (подчеркнуть)


Фаза развития очага вредных организмов: начальная, нарастания численности, собственно вспышка, кризис
(подчеркнуть)

Состояние лесного насаждения, намечаемые мероприятия: Насаждение находится в неудовлетворительном санитарном состоянии, рекомендуется проведение сплошной санитарной рубки

Исполнитель работ по проведению лесопатологического обследования:

Инженер лесопатолог КГБУ "Абанское лесничество" Подпись

Дата составления документа 04.09.2017 Телефон



Батвенкин В.А.

8(39163) 22-3-21

Порода:	Сосна	Количество деревьев по категориям состояния, шт.															Всего деревьев по ступеням толщины		
																	шт.	в т.ч. подлежат	
Ступени толщины, см	I	II	III	IV		V		VI			ветровал, бурелом			аврийные деревья					
				НЗ	З	НЗ	З	НЗ	З	О	НЗ	З	О	НЗ	З	О			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14					15	16
16	0	2	10	11	0	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	61
20	0	5	1	37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43	86
24	0	5	1	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26	77
Итого, шт	0	12	12	68	0	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	
Итого, %	0,0	12,0	12,0	68,0	0,0	0,0	8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0						76,0

Степени толщины, см	Количество деревьев по категориям состояния, шт.																	Всего деревьев по степеням толщины		
	I		II	III		IV		V		VI			ветровал, бурелом			аврийные деревья			шт.	в т.ч. подлежат
					НЗ	З	НЗ	З	НЗ	З	О	НЗ	З	О	НЗ	З	О			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
16	5	5	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	0		
20	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0		
Итого, шт	11	5	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17			
Итого, %	64,7	29,4	5,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0	0		0,0		

Порода Сосна		Распределение количества и площадей поперечного сечения деревьев по категориям санитарного состояния																	
Диаметр, см2	Площадь сечения одного дерева	1		2		3		4		5		6		ветровал, бурелом		аврийные деревья		Итого	
		Кол. шт	G, м2	Кол. шт	G, м2	Кол. шт	G, м2	Кол. шт	G, м2	Кол. шт	G, м2	Кол. шт	G, м2	Кол. шт	G, м2	Кол. шт	G, м2	Кол. шт	G, м2
16	0,020	0	0,000	2	0,040	10	0,200	11	0,220	8	0,160	0	0,000	0	0,000			31	0,620
20	0,031	0	0,000	5	0,155	1	0,031	37	1,147	0	0,000	0	0,000	0	0,000			43	1,333
24	0,045	0	0,000	5	0,225	1	0,045	20	0,900	0	0,000	0	0,000	0	0,000			26	1,170
Итого на пробе		0	0,000	12	0,420	12	0,276	68	2,267	8	0,160	0	0,000	0	0,000			100	3,123
в % соотношение		0,0	0,0	12,0	13,4	12,0	8,9	68,0	72,6	8,0	5,1	0,0	0,0	0,0	0,0			100,0	100,0
Всего на выделе		0	0,000	840	29,400	840	19,320	4760	158,690	560	11,200	0	0,000	0	0,000			7000	218,610
в % соотношение		0,0	0,0	12,0	13,4	12,0	8,9	68,0	72,6	8,0	5,1	0,0	0,0	0,0	0,0			100,0	100,0
Живые деревья =		1680 шт		0,0 м3		22,3 %		Подлежит рубке =		5320 шт		0,0 м3						77,7 %	
		24,0 %								76,0 %									

Порода Береза		Распределение количества и площадей поперечного сечения деревьев по категориям санитарного состояния																	
Диаметр, см2	Площадь сечения одного дерева	1		2		3		4		5		6		ветровал, бурелом		аврийные деревья		Итого	
		Кол. шт	G, м2	Кол. шт	G, м2	Кол. шт	G, м2	Кол. шт	G, м2	Кол. шт	G, м2	Кол. шт	G, м2	Кол. шт	G, м2	Кол. шт	G, м2	Кол. шт	G, м2
16	0,020	5	0,100	5	0,100	1	0,020	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000	11	0,220
20	0,031	6	0,186	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000	6	0,186
Итого на пробе		11	0,286	5	0,100	1	0,020	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000	17	0,406
в % соотношение		64,7	70,4	29,4	24,6	5,9	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0,000	100,0	100,0
Всего на выделе		770	20,020	350	7,000	70	1,400	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000	1190	28,420
в % соотношение		64,7	70,4	29,4	24,6	5,9	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0,000	100,0	100,0
Живые деревья =		1190 шт		0,0 м3		100,0 %		Подлежит рубке =		0,0 шт		0,0 м3						0,0 %	
		100,0 %								0,0 %									

Распределение количества деревьев и их объемов по всем породам на всем выделе вместе																		
Порода	Распределение количества и площадей поперечного сечения деревьев по категориям санитарного состояния																	
	1		2		3		4		5		6		ветровал, бурелом		аврийные деревья		Итого	
	Кол. шт	G, м2	Кол. шт	G, м2	Кол. шт	G, м2	Кол. шт	G, м2	Кол. шт	G, м2	Кол. шт	G, м2	Кол. шт	G, м2	Кол. шт	G, м2	Кол. шт	G, м2
Сосна	0	0,000	840	29,400	840	19,320	4760	158,690	560	11,200	0	0,000	0	0,000	0	0,000	7000	218,610
Береза	770	20,020	350	7,000	70	1,400	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000	1190	28,420
Итого, шт	770	20,020	1190	36,400	910	20,720	4760	158,690	560	11,200	0	0,000	0	0,000	0	0,000	8190	247,030
Итого, %	9,4	8,1	14,5	14,7	11,2	8,5	58,1	64,2	6,8	4,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0,000	100,0	100,0

Расчет объемов, подлежащих рубке на всей площади по породам																		
Порода	Распределение количества и площадей поперечного сечения деревьев по категориям санитарного состояния																	
	1		2		3		4		5		6		ветровал, бурелом		аврийные деревья		Итого	
	Кол. шт	G, м2	Кол. шт	G, м2	Кол. шт	G, м2	Кол. шт	G, м2	Кол. шт	G, м2	Кол. шт	G, м2	Кол. шт	G, м2	Кол. шт	G, м2	Кол. шт	G, м2
Сосна							4760	158,690	560	11,200	0	0,000	0	0,000	0	0,000	7000	218,610
Береза							0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000	1190	28,420
Итого, шт							4760	158,690	560	11,200	0	0,000	0	0,000	0	0,000	8190	247,030
Итого, %							58,1	64,2	6,8	4,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0,000	64,9	68,7

Итого остается на выделе живых деревьев 1183,1 м3 31,2 % Итого подлежит рубке на всей площади выдела 2596,9 м3 68,7 %

Полнота после вырубki деревьев 0,22

Ведомость перечета деревьев назначенных в рубку

ВРЕМЕННАЯ ПРОБНАЯ ПЛОЩАДЬ № 3

Субъект Российской Федерации

Красноярский край

Лесничество (лесопарк) Абанское

Участковое л-во Абанское Квартал 106 Выдел 10 Площадь 18,0 га

сельское совхоз
"Ключинский"

Номер очага _____ га Размер пробной площади 0,20 га

Таксационная характеристика:

Эксплуатационные

Тип леса	РТОС	Состав	6С4Б+Л+Е	Возраст	70	Бонитет	<u>2</u>
			Ед. 7С3.Л		130		
Полнота	0,7	Запас на га	270,0 куб.м	Возобновление	подрост сгорел		

Время и причина ослабления лесного насаждения: пожар низовой устойчивый сильной интенсивности

Тип очага вредных организмов: эпизодический, хронический (подчеркнуть)

Фаза развития очага вредных организмов: начальная, нарастания численности, собственно вспышка, кризис
(подчеркнуть)

Состояние лесного насаждения, намечаемые мероприятия: Насаждение находится в неудовлетворительном санитарном состоянии, рекомендуется проведение сплошной санитарной рубки

Исполнитель работ по проведению лесопатологического обследования:

Инженер лесопатолог КГБУ "Абанское лесничество" Подпись



Батвенкин В.А.

Дата составления документа

04.09.2017

Телефон

8(39163) 22-3-21

ВЕДОМОСТЬ ПЕРЕЧЕТА ДЕРЕВЬЕВ

Оборотная сторона формы

Порода: Ед. Сосна

Ступени толщины, см	Количество деревьев по категориям состояния, шт.																Всего деревьев по ступеням толщины	
	I	II	III	IV		V		VI			ветровал, бурелом			аврийные деревья			шт.	в т.ч. подлежат рубке, %
				НЗ	З	НЗ	З	НЗ	З	О	НЗ	З	О	НЗ	З	О		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				15	16
36	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
40	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0
44	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
Итого, шт	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	
Итого, %	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0					0,0

Порода: Сосна

Ступени толщины, см	Количество деревьев по категориям состояния, шт.																Всего деревьев по ступеням толщины	
	I	II	III	IV		V		VI			ветровал, бурелом			аврийные деревья			шт.	в т.ч. подлежат
				НЗ	З	НЗ	З	НЗ	З	О	НЗ	З	О	НЗ	З	О		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				15	16
16	0	0	0	0	0	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	100
20	0	0	9	10	0	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40	78
24	0	0	3	9	0	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23	87
28	0	0	0	11	0	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23	100
Итого, шт	0	0	12	30	0	58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	
Итого, %	0,0	0,0	12,0	30,0	0,0	58,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0					88,0

Порода: Ед. Лиственница

Ступени толщины, см	Количество деревьев по категориям состояния, шт.																Всего деревьев по ступеням толщины	
	I	II	III	IV		V		VI			ветровал, бурелом			аврийные деревья			шт.	в т.ч. подлежат
				НЗ	З	НЗ	З	НЗ	З	О	НЗ	З	О	НЗ	З	О		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
44	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0
48	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
Итого, шт	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	
Итого, %	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0	0		0,0

Порода: Береза

Ступени толщины, см	Количество деревьев по категориям состояния, шт.																Всего деревьев по ступеням толщины	
	I	II	III	IV		V		VI			ветровал, бурелом			аврийные деревья			шт.	в т.ч. подлежат
				НЗ	З	НЗ	З	НЗ	З	О	НЗ	З	О	НЗ	З	О		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
16	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	100
20	0	0	0	2	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	75
Итого, шт	0	0	0	2	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	
Итого, %	0,0	0,0	0,0	16,7	0,0	83,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0	0		83,3

Порода	Ед. Сосна	Распределение количества и площадей поперечного сечения деревьев по категориям санитарного состояния																	
		1		2		3		4		5		6		ветровал, бурелом		аврийные деревья		Итого	
		Кол. шт	G, м2	Кол. шт	G, м2	Кол. шт	G, м2	Кол. шт	G, м2	Кол. шт	G, м2	Кол. шт	G, м2	Кол. шт	G, м2	Кол. шт	G, м2	Кол. шт	G, м2
36	0,102	0	0,000	0	0,000	1	0,102	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000			1	0,102
40	0,126	0	0,000	0	0,000	2	0,252	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000			2	0,252
44	0,152	0	0,000	0	0,000	1	0,152	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000			1	0,152
Итого на пробе		0	0,000	0	0,000	4	0,506	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000			4	0,506
в % соотношение		0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			100,0	100,0
Всего на выделе		0	0,000	0	0,000	360	45,540	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000			360	45,540
в % соотношение		0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			100,0	100,0
Живые деревья = 360 шт 0,0 м3 100,0 %								Подлежит рубке = 0 шт 0,0 м3 0,0 %											

Порода Береза

Диаметр, см2	Площадь сечения одного дерева	Распределение количества и площадей поперечного сечения деревьев по категориям санитарного состояния																	
		1		2		3		4		5		6		ветровал, бурелом		аврийные деревья		Итого	
		Кол. шт	G, м2	Кол. шт	G, м2	Кол. шт	G, м2	Кол. шт	G, м2	Кол. шт	G, м2	Кол. шт	G, м2	Кол. шт	G, м2	Кол. шт	G, м2	Кол. шт	G, м2
16	0,020	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000	4	0,080	0	0,000	0	0,000	0	0,000	4	0,080
20	0,031	0	0,000	0	0,000	0	0,000	2	0,062	6	0,186	0	0,000	0	0,000	0	0,000	8	0,248
Итого на пробе		0	0,000	0	0,000	0	0,000	2	0,062	10	0,266	0	0,000	0	0,000	0	0,000	12	0,328
в % соотношение		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16,7	18,9	83,3	81,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0,000	100,0	100,0
Всего на выделе		0	0,000	0	0,000	0	0,000	180	5,580	900	23,940	0	0,000	0	0,000	0	0,000	1080	29,520
в % соотношение		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16,7	18,9	83,3	81,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0,000	100,0	100,0
Живые деревья =		0 шт		0,0 м3		0,0 %		Подлежит рубке =		1080,0 шт		0,0 м3		100,0 %					
		0,0 %								100,0 %									

Распределение количества деревьев и их объемов по всем породам на всем выделе вместе

Порода	Распределение количества и площадей поперечного сечения деревьев по категориям санитарного состояния																	
	1		2		3		4		5		6		ветровал, бурелом		аврийные деревья		Итого	
	Кол. шт	G, м2	Кол. шт	G, м2	Кол. шт	G, м2	Кол. шт	G, м2	Кол. шт	G, м2	Кол. шт	G, м2	Кол. шт	G, м2	Кол. шт	G, м2	Кол. шт	G, м2
Ед. Сосна	0	0,000	0	0,000	360	45,540	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000	360	45,540
Сосна	0	0,000	0	0,000	1080	37,260	2700	125,730	5220	195,300	0	0,000	0	0,000	0	0,000	9000	358,290
Ед. Лиственница	270	43,650	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000	270	43,650
Береза	0	0,000	0	0,000	0	0,000	180	5,580	900	23,940	0	0,000	0	0,000	0	0,000	1080	29,520
Итого, шт	270	43,650	0	0,000	1440	82,800	2880	131,310	6120	219,240	0	0,000	0	0,000	0	0,000	10710	477,000
Итого, %	2,5	9,2	0,0	0,0	13,5	17,3	26,9	27,5	57,1	46,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0,000	100,0	100,0

Расчет объемов, подлежащих рубке на всей площади по породам

Порода	Распределение количества и площадей поперечного сечения деревьев по категориям санитарного состояния																	
	1		2		3		4		5		6		ветровал, бурелом		аврийные деревья		Итого	
	Кол. шт	G, м2	Кол. шт	G, м2	Кол. шт	G, м2	Кол. шт	G, м2	Кол. шт	G, м2	Кол. шт	G, м2	Кол. шт	G, м2	Кол. шт	G, м2	Кол. шт	G, м2
Ед. Сосна							0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000	360	45,540
Сосна							2700	125,730	5220	195,300	0	0,000	0	0,000	0	0,000	9000	358,290
Ед. Лиственница							0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000	270	43,650
Береза							180	5,580	900	23,940	0	0,000	0	0,000	0	0,000	1080	29,520
Итого, шт							2880	131,310	6120	219,240	0	0,000	0	0,000	0	0,000	10710	477,000
Итого, %							26,9	27,5	57,1	46,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0,000	84,0	73,5

Итого остается на выделе живых деревьев 1287,9 м3 26,5 % Итого подлежит рубке на всей площади выдела 3572,1 м3 73,5 %

Полнота после вырубki деревьев 0,19

Ведомость перечета деревьев назначенных в рубку

ВРЕМЕННАЯ ПРОБНАЯ ПЛОЩАДЬ № 4

Субъект Российской Федерации

Красноярский край

Лесничество (лесопарк)

Абанское

Участковое л-во

Абанское

Квартал

106

Выдел 13

Площадь

3,0 га

сельское совхоз

"Ключинский"

Номер очага

___ га

Размер пробной площади

0,20

га

Таксационная характеристика:

Эксплуатационные

Тип леса РТОС

Состав

5С5Б

Возраст

65

Бонитет

2

Полнота 0,8

Запас на га

240,0 куб.м

Возобновление

подрост сгорел

Время и причина ослабления лесного насаждения: пожар низовой устойчивый средней интенсивности

Тип очага вредных организмов: эпизодический, хронический (подчеркнуть)

Фаза развития очага вредных организмов: начальная, нарастания численности, собственно вспышка, кризис

(подчеркнуть)

Состояние лесного насаждения, намечаемые мероприятия: Насаждение находится в неудовлетворительном санитарном состоянии, рекомендуется проведение сплошной санитарной рубки

Исполнитель работ по проведению лесопатологического обследования:

Инженер лесопатолог КГБУ "Абанское лесничество" Подпись



Батвенкин В.А.

Дата составления документа

04.09.2017

Телефон

8(39163) 22-3-21

ВЕДОМОСТЬ ПЕРЕЧЕТА ДЕРЕВЬЕВ

Оборотная сторона формы:

Порода: Сосна

Степени толщины, см	Количество деревьев по категориям состояния, шт.																	Всего деревьев по ступеням толщины	
	I	II	III	IV		V		VI			ветровал, бурелом			аврийные деревья			шт.	в т.ч. подлежат	
				НЗ	З	НЗ	З	НЗ	З	О	НЗ	З	О	НЗ	З	О			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				15	16	
16	0	2	0	21	0	0	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35	94	
20	0	1	9	34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44	77	
24	0	0	0	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	100	
Итого, шт	0	3	9	80	0	0	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	104		
Итого, %	0,0	2,9	8,7	76,9	0,0	0,0	11,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0					88,4	

Порода: Береза

Степени толщины, см	Количество деревьев по категориям состояния, шт.																	Всего деревьев по ступеням толщины	
	I	II	III	IV		V		VI			ветровал, бурелом			аврийные деревья			шт.	в т.ч. подлежат	
				НЗ	З	НЗ	З	НЗ	З	О	НЗ	З	О	НЗ	З	О			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
16	13	10	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	
20	14	0	0	0	0	9	0	0	0	0	9	0	0	0	0	0	32	56	
Итого, шт	27	10	1	0	0	9	0	0	0	0	9	0	0	0	0	0	56		
Итого, %	48,2	17,9	1,7	0,0	0,0	16,1	0,0	0,0	0,0	0,0	16,1	0,0	0,0	0	0	0		32,2	


Порода		Береза		Распределение количества и площадей поперечного сечения деревьев по категориям санитарного состояния															
Диаметр , см2	Площадь сечения одного дерева	1		2		3		4		5		6		ветровал, бурелом		аврийные деревья		Итого	
		Кол. шт	G, м2	Кол. шт	G, м2	Кол. шт	G, м2	Кол. шт	G, м2	Кол. шт	G, м2	Кол. шт	G, м2	Кол. шт	G, м2	Кол. шт	G, м2	Кол. шт	G, м2
16	0,020	13	0,260	10	0,200	1	0,020	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000	24	0,480
20	0,031	14	0,434	0	0,000	0	0,000	0	0,000	9	0,279	0	0,000	9	0,279	0	0,000	32	0,992
Итого на пробе		27	0,694	10	0,200	1	0,020	0	0,000	9	0,279	0	0,000	9	0,279	0	0,000	56	1,472
в % соотношение		48,2	47,1	17,9	13,6	1,7	1,3	0,0	0,0	16,1	19,0	0,0	0,0	16,1	19,0	0	0,000	100,0	100,0
Всего на выделе		405	10,410	150	3,000	15	0,300	0	0,000	135	4,185	0	0,000	135	4,185	0	0,000	840	22,080
в % соотношение		48,2	47,1	17,9	13,6	1,7	1,3	0,0	0,0	16,1	19,0	0,0	0,0	16,1	19,0	0	0,000	100,0	100,0
Живые деревья =		570 шт		0,0 м3		62,0 %				Подлежит рубке =		270,0 шт		0,0 м3				38,0 %	
		67.8 %										32.2 %							

Распределение количества деревьев и их объемов по всем породам на всем выделе вместе																		
Порода	Распределение количества и площадей поперечного сечения деревьев по категориям санитарного состояния																	
	1		2		3		4		5		6		встровал, бурелом		аврийные деревья		Итого	
	Кол. шт	G, м2	Кол. шт	G, м2	Кол. шт	G, м2	Кол. шт	G, м2	Кол. шт	G, м2	Кол. шт	G, м2	Кол. шт	G, м2	Кол. шт	G, м2	Кол. шт	G, м2
Сосна	0	0,000	45	1,065	135	4,185	1200	38,985	180	3,600	0	0,000	0	0,000	0	0,000	1560	47,835
Береза	405	10,410	150	3,000	15	0,300	0	0,000	135	4,185	0	0,000	135	4,185	0	0,000	840	22,080
Итого, шт	405	10,410	195	4,065	150	4,485	1200	38,985	315	7,785	0	0,000	135	4,185	0	0,000	2400	69,915
Итого, %	16,9	14,9	8,1	5,8	6,3	6,4	50,0	55,8	13,1	11,1	0,0	0,0	5,6	6,0	0	0,000	100,0	100,0

Итого остается на выделе живых деревьев	195,1 м3	27,1 %	Итого подлежит рубке на всей площади выдела	524,9 м3	72,9 %
Полнота после вырубki деревьев	0,22				

Абрис участка

М 1:10000*



* фактический масштаб 1:25000

N выдела	Ленты (круговой площадки) пересчета				
	N ленты (площадки)	длина, м	ширина, м	радиус, м	площадь, га
7	1	100	20		0,20

Номера точек	Координаты	Румбы линий	Длина, м
1-2	ЮЗ	49	180
2-3	СЗ	57	165
3-4	ЮЗ	40	93
4-5	ЮЗ	21	158
5-6	ЮЗ	5	107
6-7	СВ	66	105
7-8	СВ	20	100

8-9	СВ	66	100
9-2	СВ	38	84

Условные обозначения: - обследуемый участок.

Исполнитель работ по проведению лесопатологического исследования:

Батвенкин В.А.
Инженер – лесопатолог
КГБУ «Абанское лесничество»


Подпись: 

Дата составления документа: 04.09.2017г.

Телефон: 8 (39163) 22-32-1

Абрис участка

М 1:10000*



* фактический масштаб 1:25000

N выдела	Ленты (круговой площадки) перечета				
	N ленты (площадки)	длина, м	ширина, м	радиус, м	площадь, га
28	1	100	20		0,20

Номера точек	Координаты	Румбы линий	Длина, м
1-2	ЮВ	89	1850
2-3	СЗ	42	104
3-4	СВ	3	110
4-5	СВ	46	157
5-6	СВ	79	150
6-7	ЮВ	78	232
7-8	ЮВ	28	59
8-9	ЮЗ	52	57

9-10	СЗ	71	180
10-11	ЮЗ	60	60
11-12	ЮЗ	0	83
12-13	ЮВ	42	115
13-14	ЮЗ	1	135
14-15	ЮВ	14	253
15-16	ЮВ	52	102
16-17	ЮЗ	40	144
17-18	СЗ	33	150
18-19	СЗ	5	136
19-20	СЗ	24	252
20-21	СЗ	38	41
21-2	ЮЗ	75	88

Условные обозначения: - обследуемый участок.

Исполнитель работ по проведению лесопатологического исследования:

Батвенкин В.А.
Инженер – лесопатолог
КГБУ «Абанское лесничество»


Подпись: 

Дата составления документа: 04.09.2017г.

Телефон: 8 (39163) 22-32-1

Абрис участка

М 1:10000*



* фактический масштаб 1:25000

N выдела	Ленты (круговой площадки) перече́та				
	N ленты (площадки)	длина, м	ширина, м	радиус, м	площадь, га
7	1	100	20		0,20

Номера точек	Координаты	Румбы линий	Длина, м
1-2	СЗ	39	980
2-3	ЮЗ	90	190
3-4	СЗ	9	125
4-5	СВ	53	80
5-6	ЮВ	80	117

6-7	ЮВ	45	120
7-2	ЮЗ	39	86

Условные обозначения: - обследуемый участок.

Исполнитель работ по проведению лесопатологического исследования:

Батвенкин В.А.
Инженер – лесопатолог
КГБУ «Абанское лесничество»


Подпись: 

Дата составления документа: 04.09.2017г.

Телефон: 8 (39163) 22-32-1

Абрис участка

М 1:10000*



* фактический масштаб 1:25000

N выдела	Ленты (круговой площадки) перечета				
	N ленты (площадки)	длина, м	ширина, м	радиус, м	площадь, га
13	1	100	20		0,20

Номера точек	Координаты	Румбы линий	Длина, м
1-2	СВ	41	1510
2-3	СВ	77	130
3-4	ЮВ	78	90
4-5	ЮЗ	39	105
5-6	ЮВ	33	90
6-7	ЮЗ	52	120
7-8	СЗ	12	100

8-9	СЗ	31	40
9-10	СЗ	81	85
10-2	СВ	17	78

Условные обозначения: - обследуемый участок.

Исполнитель работ по проведению лесопатологического исследования:

Батвенкин В.А.

Инженер – лесопатолог

КГБУ «Абанское лесничество»

Подпись:




Дата составления документа: 04.09.2017г.

Телефон: 8 (39163) 22-32-1

Абрис участка

М 1:10000*



* фактический масштаб 1:25000

N выдела	Ленты (круговой площадки) перечета				
	N ленты (площадки)	длина, м	ширина, м	радиус, м	площадь, га
10	1	100	20		0,20

Номера точек	Координаты	Румбы линий	Длина, м
1-2	ЮЗ	24	3190
2-3	ЮВ	60	135
3-4	ЮЗ	13	200
4-5	ЮЗ	90	35
5-6	СЗ	45	160

6-7	СВ	18	90
7-2	СВ	37	80

Условные обозначения: - обследуемый участок.

Исполнитель работ по проведению лесопатологического исследования:

Батвенкин В.А.
Инженер – лесопатолог
КГБУ «Абанское лесничество»

Подпись: _____




Дата составления документа: 04.09.2017г.

Телефон: 8 (39163) 22-32-1

Абрис участка

М 1:10000*



* фактический масштаб 1:25000

N выдела	Ленты (круговой площадки) перерчета				
	N ленты (площадки)	длина, м	ширина, м	радиус, м	площадь, га
15	1	100	20		0,20

Номера точек	Координаты	Румбы линий	Длина, м
1-2	СВ	35	1415
2-3	СВ	70	226
3-4	ЮВ	62	246
4-5	СВ	70	177
5-6	ЮВ	53	118
6-7	ЮВ	71	123
7-8	ЮЗ	25	135
8-9	СЗ	87	113
9-10	ЮЗ	73	62

10-11	СЗ	74	120
11-12	СЗ	89	200
12-13	СЗ	62	140
13-14	СЗ	79	105
14-2	СЗ	19	105

Условные обозначения: - обследуемый участок.

Исполнитель работ по проведению лесопатологического исследования:

Батвенкин В.А.
Инженер – лесопатолог
КГБУ «Абанское лесничество»


Подпись: 

Дата составления документа: 04.09.2017г.

Телефон: 8 (39163) 22-32-1

Абрис участка

М 1 : 25000



№ выдела	Ленты (круговые площадки) перечёта				
	№ ленты (площадки)	Длина, м	Ширина, м	Радиус, м	Площадь, га
	1			19.8	0.12

Номера точек	Координаты		Румбы линий	Длина, м			
	Широта	Долгота					
1 - 2			СВ 24°	860	24 - 25		ЮВ 16° 166
2 - 3			СВ 20°	118	25 - 26		ЮВ 62° 32
3 - 4			СЗ 13°	42	26 - 27		СВ 80° 88
4 - 5			ЮЗ 88°	67	27 - 28		ЮВ 48° 121
5 - 6			СЗ 57°	54	28 - 29		ЮВ 19° 77
6 - 7			СЗ 1°	56	29 - 30		ЮВ 70° 60
7 - 8			СВ 69°	59	30 - 31		ЮВ 22° 40
8 - 9			ЮВ 86°	118	31 - 32		СВ 57° 83
9 - 10			СВ 27°	60	32 - 33		ЮВ 69° 174
10 - 11			СВ 14°	301	33 - 34		ЮВ 21° 33
11 - 12			СВ 90°	80	34 - 35		ЮЗ 67° 130
12 - 13			ЮЗ 29°	147	35 - 36		ЮЗ 84° 91
13 - 14			ЮЗ 5°	106	36 - 37		СЗ 57° 196
14 - 15			ЮВ 72°	53	37 - 38		СЗ 2° 93
15 - 16			СВ 19°	90	38 - 39		СЗ 86° 66
16 - 17			СЗ 3°	58	39 - 40		ЮЗ 57° 58
17 - 18			СВ 31°	122	40 - 41		СЗ 65° 98
18 - 19			ЮВ 78°	36	41 - 42		СЗ 33° 123
19 - 20			ЮЗ 15°	280	42 - 2		СЗ 79° 128
20 - 21			ЮВ 50°	62			
21 - 22			ЮЗ 37°	118			
22 - 23			ЮВ 3°	54			
23 - 24			СЗ 82°	94			

Исполнитель работ по проведению лесопатологического обследования:

ФИО Батвешин В.А.
инженер лесопатолог

Подпись

В.А. Батвешин

Дата составления документа 04.09.2017 Телефон 839/63-22-32-1

$\leq$

Совхоз "Ключинский"

Категория защитности ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ЛЕСА

Квартал 52

: N	: Пло-	: Состав. Подрост, по:	: Я: Вы-	: Эле-	: Воз: Вы-	: Ди: Кл:	: Гр: Во:	: Тип	: Полн: Запас	: сыра раст.	: Кл: Запас на выделе, МЗ	:	:	
: вы-	: щадь,	: длесок покров, поч:	: со-	: мент:	:	: ас: уп:	:	: ота:	: леса, МЗ	: ас:	:	:	:	
: де-	: ва, рельеф, особенн:	: Р: та:	:	: ра:	: со-	: ам: с:	: па: ни:	: леса:	:	: с: су-	: ре-	: еди-	: захламлен. : Хозяйственные:	
: ла:	: га	: ости выдела. Отмет:	:	: ле-	:	:	:	:	: Сумм: на	: общий: в т.ч:	: хо-	: ниц-	:	
:	:	: ка о порослевом	: У: я-	: са	: ст	: та	: ет: во: во: те:	:	: а пл:	:	: по	: то: стоя: дин	: ных	:
:	:	: происх. Наимен. кат:	: ру-	:	:	: эр: эр:	: ТЛУ	: оща-	: 1	: на	: сос-	: ва:	:	: общий: лик-
:	:	: ег. незалес. земель: С: са-	:	:	:	: р	: ас: ас: т:	: дей:	:	:	: тав-	: рн: (ста:	: де-	:
:	:	: Хар. лесных культур	:	:	:	: та: та:	:	: сече: га	: выдел: ляю-	: ос: ро-	: ревь:	: вида:	:	
:	:	: Кадастров. оценка	:	:	:	:	:	: ний:	:	: щим	: ти: го):	: ев:	:	

: 1	: 2	:	3	:	4: 5	:	6	:	7	:	8	:	9: 10: 11: 12:	13	:	14	:	15	:	16	:	17	:	18: 19	:	20	:	21	:	22	:	23	:	24	:
-----	-----	---	---	---	------	---	---	---	---	---	---	---	----------------	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	--------	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---

1	2,6	5Е2ЛЗБ+С	1	21	Е	140	21	28	7	4	4	ХВВ	0,4	140	364	182	1																		
					Л			23	40																										
					Б	60	20	22																											
					С	130																													

подрост: 10Е (20) 2,0 м, 3,0 тыс. шт/га, БЛАГОНАДЕЖНЫЙ

подлесок: ИВК ШП СРЕДНИЙ

почва: ТОРФЯНИСТО-ГЛЕЕВ., СУПЕСЧАНАЯ, СЫРАЯ

2	,9	10Е	1	9	Е	60	9	8	3	2	5	БГСФ	0,4	40	36	36	3																		

подрост: 10Е (20) 1,5 м, 3,0 тыс. шт/га, БЛАГОНАДЕЖНЫЙ

подлесок: БКС ГУСТОЙ

почва: ПЕРЕГ. ИЛОВ. ГЛЕЕВ., СУПЕСЧАНАЯ, СЫРАЯ

3	2,3	6С4В	1	19	С	80	19	26	4	2	3	ВКТ	0,4	120	276	166	1																		
					Б	50	18	18																											

подрост: 10С (20) 2,0 м, 1,0 тыс. шт/га, БЛАГОНАДЕЖНЫЙ

подлесок: ШП СРЕДНИЙ

почва: ДЕРН. СРЕДНЕПОДЗ., ТЯЖЕЛОСУГЛИНИСТАЯ, ВЛАЖНАЯ

4	4,7	8С2Б	1	24	С	130	24	32	7	4	3	ВКТ	0,4	150	705	564	1																		
					Б	70	22	26																											

подрост: 10С (20) 3,0 м, 0,5 тыс. шт/га, БЛАГОНАДЕЖНЫЙ

подлесок: ШП СРЕДНИЙ

почва: ДЕРН. СРЕДНЕПОДЗ., ТЯЖЕЛОСУГЛИНИСТАЯ, ВЛАЖНАЯ

5	46,0	5С3ОС2Б	1	9	С	25	8	6	2	1	2	РТОС	0,7	80	3680	1840	2																		
					ОС		10	10																											
					Б		9	8																											

единичные деревья

6С4В

подлесок: ШП РЕДКИЙ

почва: ДЕРН. СЛАБОПОДЗ., СУГЛИНИСТАЯ, СВЕЖАЯ

6	7,9	7С3Б	1	23	С	130	24	36	7	4	3	РТОС	0,5	180	1422	995	1																		
					Б	70	22	26																											

подрост: 10С (20) 3,0 м, 0,5 тыс. шт/га, БЛАГОНАДЕЖНЫЙ

подлесок: ШП СРЕДНИЙ

почва: ДЕРН. СЛАБОПОДЗ., СУГЛИНИСТАЯ, СВЕЖАЯ

7	5,9	8С2Б	1	23	С	70	23	30	4	2	1	РТОС	0,7	260	1534	1227	1																		
---	-----	------	---	----	---	----	----	----	---	---	---	------	-----	-----	------	------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

[illegible]

Участковое лесничество АБАНСКОЕ										Категория заповедности ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ЛЕСА										Квартал 12				
: N	: Пло-	: Состав. Подрост, по:	: Я: Вы-	: Эле-	: Воз:	: Вы-	: Ди:	: Кл:	: Гр:	: Бо:	: Тип	: Полн:	: Запас сырораст.	: Кл:	: Запас на выделе, МЗ	:	:	:	:	:	:	:	:	:
: вы-	: шадь,	: длесок покров, поч:	: с:	: мент:	:	:	: ас:	: уп:	:	:	:	: ота:	: леса, МЗ	: ас:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
: де-	:	: за, рельеф, особенн:	: Р: та	:	: ра	: со-	: ам:	: с	: па:	: ни:	: леса	:	:	: с	: су-	: ре-	: еди-	: захламлен.	: Хозяйственные:	:	:	:	:	:
: ла	: га	: сти выдела. Отмет:	:	: ле-	:	:	:	:	:	:	:	: Сумм:	: на	: обший:	: в т.ч:	: хо-	:	: ниц-	:	:	:	:	:	:
:	:	: ка о порослевом	: У: я-	: са	: ст	: та	: ет:	: во:	: во:	: те:	:	: а пл:	:	: по	: то:	: стоя:	: дин	: ных	:	: мероприятия	:	:	:	:
:	:	: происх. Наимен. кат:	: ру-	:	:	:	: эр:	: эр:	:	: ТЛУ	: оша-	: 1	: на	: сос-	: ва:	:	: обший:	: лик-	:	:	:	:	:	:
:	:	: ег. незалес. земель:	: С: са-	:	:	: р	: ас:	: ас:	: т	:	: дей:	:	: тав-	: рн:	: (ста:	: де-	:	:	:	:	:	:	:	:
:	:	: Хар. лесных культур	:	:	:	: та:	: та:	:	:	:	: сече:	: га	: выдел:	: ляю-	: ос:	: ро-	:	: ревь:	:	: вида:	:	:	:	:
:	:	: Кадастров. оценка	:	:	:	:	:	:	:	:	: ний	:	:	: щим	: ти:	: го:	:	: ев	:	:	:	:	:	:
: 1	: 2	:	: 3	: 4	: 5	: 6	: 7	: 8	: 9	: 10	: 11	: 12	: 13	: 14	: 15	: 16	: 17	: 18	: 19	: 20	: 21	: 22	: 23	: 24

озу: УЧ-КИ ЛЕСА ВОКРУГ ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ

25 9,0 ОЗЕРО

озу: УЧ-КИ ЛЕСА ВОКРУГ ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ

26 5,0 вырубка- 06 г.

Б

пней 350 шт/га, в том числе сосны 200 шт/га, диаметр 36 см, ВЕЙНИКОВАЯ

единичные деревья

6Б4С

Б

50

18

18

2

ВКТ

20

3

60

50

С

17

20

2

40

подрост: 10С (5) 1,0 м, 0,5 тыс.шт/га, БЛАГОНАДЕЖНЫЙ

подлесок: ШП СПР ГУСТОЙ

почва: ДЕРН. СРЕДНЕПОДЗ., ТЯЖЕЛОСУГЛИНИСТАЯ, ВЛАЖНАЯ

27 4,0 6Б3ОС1С

1

18

Б

50

18

18

5

2

2

РТОС

0,6

110

440

264

3

ОС

19

22

132

3

С

17

20

44

1

подлесок: ШП РЕДКИЙ

почва: ДЕРН. СЛАБОПОДЗ., ТЯЖЕЛОСУГЛИНИСТАЯ, СВЕЖАЯ

28 18,0 5С3ОС2Б

1

22

С

70

21

26

4

2

2

РТОС

0,6

200

3600

1800

1

180

ОС

23

26

1080

3

Б

21

22

720

3

единичные деревья

10С

С

170

27

48

20

2

360

подрост: 10С (10) 2,0 м, 1,0 тыс.шт/га, БЛАГОНАДЕЖНЫЙ

подлесок: ШП ЧР СМК СРЕДНИЙ

почва: ДЕРН. СЛАБОПОДЗ., СУГЛИНИСТАЯ, СВЕЖАЯ

29 16,0 СЕНОКОС

СУХОДОЛЬНЫЙ, ХОРОШЕГО КАЧЕСТВА, ЧИСТЫЙ, урожайность 1,5 т/га, ПОДСОБНОЕ ХОЗЯЙСТВО

30 24,0 4Б3ОС3С+С

1

22

Б

70

22

24

7

4

2

РТОС

0,4

100

2400

960

2

ОС

23

26

720

2

С

21

26

720

1

С

150

подрост: 10С (10) 2,0 м, 2,0 тыс.шт/га, БЛАГОНАДЕЖНЫЙ

подлесок: ШП СПР ИВК СРЕДНИЙ

почва: ДЕРН. СЛАБОПОДЗ., ТЯЖЕЛОСУГЛИНИСТАЯ, СВЕЖАЯ

31 16,0 6С2Б2ОС

1

21

С

70

21

26

4

2

2

РТОС

0,6

190

3040

1824

1

160

Б

21

22

608

3

[illegible]

почва: ДЕРН. СЛАБОПОДЗ., СУГЛИНИСТАЯ, СВЕЖАЯ

[illegible]

подрост: 10С (5) 1,5 м, 2,0 тыс.шт/га, БЛАГОНАДЕЖНЫЙ

подлесок: ШП СРЕДНИЙ

почва: ДЕРН. СЛАБОПОДЗ., ТЯЖЕЛОСУГЛИНИСТАЯ, СВЕЖАЯ

[illegible]

ПРОХОДН.2 ОЧ.
15%

подрост: 10С (5) 1,5 м, 1,0 тыс.шт/га, БЛАГОНАДЕЖНЫЙ

подлесок: ШП СРЕДНИЙ

почва: ДЕРН. СЛАБОПОДЗ., СУГЛИНИСТАЯ, СВЕЖАЯ

14	,8 6C4B	1 18 C	55 18 20	3 2 2	PTOC	0,6	170	136	82 1
		B	19 18						54 3

подрост: 10С (5) 1,0 м, 0,5 тыс.шт/га, БЛАГОНАДЕЖНЫЙ

подлесок: ШП СРЕДНИЙ

УЧ. ЛЕСА СР. БЕЗЛ. ПРОСТР.

почва: ДЕРН. СЛАБОПОДЗ., СУГЛИНИСТАЯ, СВЕЖАЯ

[illegible]

единичные деревья

6C2Л2Б+Е	С	150	27	52	40	2	1320
----------	---	-----	----	----	----	---	------

Л	27 52	2	440
---	-------	---	-----

Б	80	23	32	3	440
---	----	----	----	---	-----

E 90

подрост: 8С2Е (10) 2,0 м, 2,0 тыс.шт/га, БЛАГОНАДЕЖНЫЙ

подлесок: ШП ЧР ИВК СРЕДНИЙ

почва: ДЕРНОВО ПОДЗОЛ., СУГЛИНИСТАЯ, СВЕЖАЯ

16	12,0	7C3B+OC		1	21	C	70	21	26	4	2	2	ОСЧ	0,9	300	3600	2520 2
						В		20	20								1080 2

ПРОХОДН. 4 ОЧ.
15%

подрост: 10С (5) 1,0 м, 0,5 тыс.шт/га, БЛАГОНАДЕЖНЫЙ

подлесок: ШП СРЕДНИЙ

почва: ДЕРН. СРЕДНЕПОДЗ., СУГЛИНИСТАЯ, СВЕЖАЯ

[illegible]

ПРОХОДН.2 ОЧ.
15%

$\leq$

$\rightarrow$

АКТ № 102/1
о лесном пожаре

2017 года "19" июня в "14" часов "00" минут настоящий акт составил
руководитель КГБУ «Абанское лесничество» Коновалов Максим Васильевич

(должность, фамилия, имя и отчество составителя акта)

в присутствии начальника Долгомостовского а/о Гаппель Владимира Яковлевича.

(должности, фамилии, имена и отчества присутствующих)

о нижеследующем:

1. "16" 06 2017 года "15" часов "15" минут был обнаружен лесной пожар
№ 102 кв. 98, 106 Абанского сельского участкового лесничества лесов совхоза
«Ключинский».

(указать, где был обнаружен пожар - квартал, выдел, уч. лес-во,
до БНП с. Новоуспенка 1,6 км. до конторы КГБУ «Абанского лесничества» 22 км.
расстояние от ближайшего населенного пункта (какого) или от дороги,

реки (название) на лесосеке или на месте работы предприятия, организации (какой)

2. Пожар обнаружен: ЕС-120, летнаб Ковалев И.Ф.

(указать - с пожарной вышки, находящейся в _____ квартале,

с патрульного самолета или вертолета и какого оперативного отделения.

Если пожар был обнаружен должностным лицом, осуществляющим федеральный
государственный пожарный надзор в лесах или иным лицом - указать должность, фамилию, имя,

отчество и место жительства)

3. Площадь пожара в момент обнаружения _____ 2,0 _____

(указывается площадь пожара в гектарах)

на основании донесения от патрульной авиации или сообщения лица, обнаружившего пожар)

4. Сообщение (донесение патрульной авиации) получено "16" июня 2017г.,
"15" часов "15" минут начальником Долгомостовского а/о Гаппель В.Я.

(указать дату и время получения сообщения или донесения о пожаре и кем
"15" часов "20" минут инженер ОиЗЛ КГБУ «Абанское лесничество» Зеленко Д.А.

5. На месте возникновения пожара обнаружено: не обнаружено

(указать, что обнаружено (остатки костра, сельхозпал и т.п.), что может

способствовать установлению причин и виновника лесного пожара)

6. Причина возникновения пожара: местное население

Если имело место нарушение Правил пожарной безопасности в лесах – время совершения

7. Виновники возникновения пожара не установлен

(указать фамилию, имя, отчество лица или лиц,

В тех случаях, когда виновники на месте пожара не были обнаружены,

8. Тушение пожара начато "16" 06 2017 г. "17" часов "00" минут.

Лесосека			
3	57 04 232 90 26 671	СЗ-02	126
4	57 04 299 90 26 680	СВ-89	231
5	57 04 292 90 26 908	СВ-22	208
6	57 04 384 90 27 002	ЮВ-49	246
7	57 04 297 90 27 167	ЮЗ-41	296
8	57 04 187 90 26 958	СЗ-79	300

Условные обозначения:

-  - пробная площадь
 - маршрутный ход

Исполнитель работ по проведению лесопатологического исследования:

ФИО, должность Миргаязов Р.Ф. Лесничий

Подпись



Дата составления документа 28.09.2017 г.

Телефон 89232919571

9. Площадь пожара в гектарах 61,4

Вид пожара	Преоб- лада- ющая порода	Лесной площади										Нелес- ной площад- и
		Покрытых лесом					Непокрытых лесом					
		Насаждений средневозрастных, прироста, спелых и перестойных	Молодняки искусственного происхождения (посаженные лесные культуры)	Молодняков естественного происхождения	Итого	Культур	Горельников прошлых лет	Реди, выруб, прогалин и др.	Итого	Итого лесной площад- и		
											Всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Низово- й, беглый, ср. интенсив- ности	Сосна	61,4	61,4	0,0	0,00	61,4	0,0	0,0	0,0	0,0	61,4	0,0

(Заполняется на основе натурного обследования или по данным оперативных отделений авиационной охраны лесов)

10. Лесной пожар локализован "17" 06 2017 г. "13" час. "00" минут
Иланской ПХС

(указать кем): парашютно-пожарной, авиапожарной командой,

11. Лесной пожар ликвидирован "17" 06 2017 г. "14" час. "30" минут
Иланской ПХС

(указать кем): парашютно-пожарной, авиапожарной командой,

привлеченными рабочими других предприятий, населением и т.д.)

12. На тушении пожара отработано:

- а) человеко-дней _____
- б) машино-смен _____
- в) _____
- г) _____

13. Применявшиеся способы и средства по тушению пожара Применявшиеся способы и средства по тушению пожара _____
заливка водой кромки пожара из РЛО, окапывание горящего валежника лопатами и забрасывание его землей.

14. Принятые меры к окарауливанию пожара обход по кромке пожара

15. Ответственное лицо за окарауливание руководитель тушения пожара
начальник Иланской ПХС Нифонтов Иван Григорьевич

(должность, место работы, фамилия, имя и отчество)

16. Потери в результате пожара:

- а) древесины на корню _____ м³, на сумму _____ руб.
б) заготовленной лесопроductии _____ м³, на сумму _____ руб.
в) зданий, сооружений, машин, оборудования и др. имущества (указать наименование, количество и стоимость) _____

г) стоимость работ по очистке территории _____
(на всей площади, пройденной пожаром)

д) стоимость лесовосстановительных работ _____
(на площадях культур и молодняков естественного происхождения)

е) стоимость работ по тушению пожара _____

ж) общая сумма ущерба _____

17. Должность, фамилия, имя и отчество лица, руководившего тушением пожара начальник Иланской ПХС Нифонтов Иван Григорьевич

18. К акту прилагаются:

- а) схематический чертеж пройденной огнем площади;
б) расчеты и обоснования размеров ущерба от потерь древесины на корню, уничтожения огнем культур, молодняков, от потерь готовой продукции, стоимости работ по очистке территории, расходов на тушение пожаров и пр.;
в) докладная записка руководителя тушением пожара о ходе тушения, применявшихся методах и средствах их эффективности
г) _____
д) _____

Составитель акта

Руководитель КГБУ «Абанское лесничество» / Коновалов М.В./
(должность, место работы, фамилия, имя, отчество, подпись и печать)

Объяснение лица, по вине которого произошел пожар: _____

подпись

Присутствовавшие при составлении акта:

Начальник Долгомостовского а/о

/ Гаппель В.Я./

АКТ
лесного пожара

№ 102

"22" августа 2017 г.

Субъект Российской Федерации Красноярский край
Лесничество (лесопарк) КГБУ «Абанское лесничество»
Участковое лесничество Абанское
Урочище, дача (при наличии) _____

Составитель акта инженер ОиЗЛ Зеленко Д.А.
(должность, Ф.И.О.)

в присутствии лесничего Нестерова Д.А.
(должность, Ф.И.О.)

мастер леса Болдушевского М.В.
(должность, Ф.И.О.)

произвели осмотр лесного пожара № 102 в квартале № 98, выделе(ах) № 12, 14, 16 в квартале 106 выделе (ах) 10, 11, 12 Абанского сельского участкового лесничества, лесов совхоза «Ключинский»,

При осмотре лесного пожара установлено:

В ходе натурного осмотра лесного участка пройденного пожаром № 102, обнаруженного 12.06.2017 года на территории КГБУ «Абанское лесничество» Абанского сельского участкового лесничества в квартале 98 установлено, что фактическая площадь лесного пожара составила в квартале 98 Абанского сельского участкового лесничества 28 га, в квартале 106 Абанского сельского участкового лесничества 33,3 га. Общая площадь, пройденная лесным пожаром составила 61,3 га.

Лица, осуществляющие осмотр:

инженер ОиЗЛ _____ / Зеленко Д.А. /
(должность) (подпись) (Ф.И.О.)

лесничий _____ / Нестеров Д.А. /
(должность) (подпись) (Ф.И.О.)

мастер леса _____ / Болдушевский М.В. /
(должность) (подпись) (Ф.И.О.)

Согласовано:
Руководитель КГБУ «Абанское лесничество»
М.В. Коновалов

Согласовано:
начальник Подгумосовского а/о
В.Я. Гаппель


План-Схема лесного пожара № 102
Абанского сельского участкового лесничества
в лесах совхоза «Ключинский» квартал 98, 106
КГБУ «Абанское лесничество»
Пл-61,3 га

Лесной пожар

Расст. до конторы — КГБУ «Абанское лесничество» — 22 км

Расст. до НП — с. Новоуспенка — 1,6 км

Напр. ветра — ЮЗ — 6 м/с



Составил: лесничий

инженер ОиЗЛ


Руководитель

КГБУ «Абанское лесничество»

Нестеров Д.А.

Зеленко Д.А.

Коновалов М.В.



**План-Схема
лесного пожара № 53**

**В лесах Абанского сельского участкового лесничества
лесов с-за «Ключинский» кв. 30, 31, 51, 52, 53, 54, 55**

Абанского участкового лесничества кв. 12

КГБУ «Абанское лесничество»

Пл-997,8 га

Лесной пожар

Расст. до конторы


Расст. до НП

Напр. ветра

КГБУ «Абанское лесничество» – 28 км

с. Апано-Ключи – 4,2 км

СЗ – 7 м/с



Составил: лесничий

инженер ОиЗЛ

Руководитель

КГБУ «Абанское лесничество»

Нестеров Д.А.

Зеленко Д.А.

Коновалов М.В.



АКТ № 96/1
о лесном пожаре

2017 года "23" августа в "10" часов "00" минут настоящий акт составил
руководитель КГБУ «Абанское лесничество» Коновалов Максим Васильевич

(должность, фамилия, имя и отчество составителя акта)

в присутствии начальника Долгомостовского а/о Гаппель Владимира Яковлевича.

(должности, фамилии, имена и отчества присутствующих)

о нижеследующем:

1. "12" 06 2017 года "14" часов "00" минут был обнаружен лесной пожар
№ 96 кв. 98, 106, 108 Абанского сельского участкового лесничества лесов совхоза
«Ключинский».

(указать, где был обнаружен пожар - квартал, выдел, уч. лес-во,
до БНП с. Новоуспенка 1,7 км. до конторы КГБУ «Абанского лесничества» 22 км.
расстояние от ближайшего населенного пункта (какого) или от дороги,

реки (название) на лесосеке или на месте работы предприятия, организации (какой)

2. Пожар обнаружен: ЕС-120, летнаб Ковалев И.Ф.

(указать - с пожарной вышки, находящейся в _____ квартале,

с патрульного самолета или вертолета и какого оперативного отделения.

Если пожар был обнаружен должностным лицом, осуществляющим федеральный

государственный пожарный надзор в лесах или иным лицом - указать должность, фамилию, имя,

отчество и место жительства)

3. Площадь пожара в момент обнаружения _____ 5,0 _____

(указывается площадь пожара в гектарах)

на основании донесения от патрульной авиации или сообщения лица, обнаружившего пожар)

4. Сообщение (донесение патрульной авиации) получено "12" июня 2017 г.,
"14" часов "00" минут начальником Долгомостовского а/о Гаппель В.Я.

(указать дату и время получения сообщения или донесения о пожаре и кем

"14" часов "05" минут инженер ОиЗЛ КГБУ «Абанское лесничество» Зеленко Д.А.

5. На месте возникновения пожара обнаружено: не обнаружено

(указать, что обнаружено (остатки костра, сельхозпал и т.п.), что может

способствовать установлению причин и виновника лесного пожара)

6. Причина возникновения пожара: местное население

Если имело место нарушение Правил пожарной безопасности в лесах – время совершения

7. Виновники возникновения пожара не установлен

(указать фамилию, имя, отчество лица или лиц,

В тех случаях, когда виновники на месте пожара не были обнаружены,

8. Тушение пожара начато "12" 06 2017 г. "16" часов "00" минут.

9. Площадь пожара в гектарах 110,4

Вид пожара	Преоб- лада- ющая порода	Лесной площади									Нелес- ной площад- и	
		Покрытых лесом					Непокрытых лесом					
		Насаждений средневозраст- ных, приростающих, спелых и перестойных		Молодняки искусственного происхождения (переведенные лесные культуры)	Молодняков естественного происхождения	Итого	Культур	Горельников прошлых лет	Релин, вырубков, прогалин и др.	Итого		Итого лесной площад- и
		Всего	в т.ч. насаждений, из которых возможна реализация									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Низово й,бегл, сил. интенс- ивност и	Сосна	110,4	110,4	0,0	0,00	110,4	0	0,0	0,0	0,0	110,4	0,0

(Заполняется на основе натурного обследования или по данным оперативных отделений авиационной охраны лесов)

10. Лесной пожар локализован "13" 06 2017 г. "14" час. "00" минут
Иланской ПХС

(указать кем): парашютно-пожарной, авиапожарной командой,

11. Лесной пожар ликвидирован "13" 06 2017 г. "15" час. "00" минут
Иланской ПХС

(указать кем): парашютно-пожарной, авиапожарной командой,

привлеченными рабочими других предприятий, населением и т.д.)

12. На тушении пожара отработано:

- а) человеко-дней _____
 б) машино-смен _____
 в) _____
 г) _____

13. Применявшиеся способы и средства по тушению пожара Применявшиеся способы и средства по тушению пожара _____
заливка водой кромки пожара из РЛО, окапывание горящего валежника
лопатами и забрасывание его землей.

14. Принятые меры к окарауливанию пожара обход по кромке пожара

15. Ответственное лицо за окарауливание руководитель тушения пожара
начальник Иланской ПХС Нифонтов Иван Григорьевич

(должность, место работы, фамилия, имя и отчество)

16. Потери в результате пожара:

- а) древесины на корню _____ м³, на сумму _____ руб.
б) заготовленной лесопроductии _____ м³, на сумму _____ руб.
в) зданий, сооружений, машин, оборудования и др. имущества (указать наименование, количество и стоимость) _____

г) стоимость работ по очистке территории _____
(на всей площади, пройденной пожаром)

д) стоимость лесовосстановительных работ _____
(на площадях культур и молодняков естественного происхождения)

е) стоимость работ по тушению пожара _____

ж) общая сумма ущерба _____

17. Должность, фамилия, имя и отчество лица, руководившего тушением пожара начальник Иланской ПХС Нифонтов Иван Григорьевич

18. К акту прилагаются:

- а) схематический чертеж пройденной огнем площади;
б) расчеты и обоснования размеров ущерба от потерь древесины на корню, уничтожения огнем культур, молодняков, от потерь готовой продукции, стоимости работ по очистке территории, расходов на тушение пожаров и пр.;
в) докладная записка руководителя тушением пожара о ходе тушения, применявшихся методах и средствах их эффективности
г) _____
д) _____

Составитель акта

Руководитель КГБУ «Абанское лесничество» _____ / Коновалов М.В./
(должность, место работы, фамилия, имя, отчество, подпись и печать)

Объяснение лица, по вине которого произошел пожар: _____

подпись

Присутствовавшие при составлении акта:

Начальник Долгомостовского а/о _____

Гаппель В.Я.

. План-Схема лесного пожара № 96
Абанского сельского участкового лесничества
в лесах совхоза «Ключинский» квартал 98, 106, 108
КГБУ «Абанское лесничество»
Пл-110,4 га

Лесной пожар

Расст. до конторы


Расст. до НП

Напр.ветра

КГБУ «Абанское лесничество» – 22 км

с. Новоуспенка – 1,7 км

3 – 4 м/с



Составил: лесничий

инженер ОиЗЛ


Руководитель

КГБУ «Абанское лесничество»

Нестеров Д.А.

Зеленко Д.А.

Коновалов М.В.



АКТ
лесного пожара

№ 96

"22" августа 2017 г.

Субъект Российской Федерации Красноярский край
Лесничество (лесопарк) КГБУ «Абанское лесничество»
Участковое лесничество Абанское
Урочище, дача (при наличии) _____
Составитель акта инженер ОиЗЛ Зеленко Д.А.

(должность, Ф.И.О.)

в присутствии лесничего Нестерова Д.А.

(должность, Ф.И.О.)

мастер леса Болдушевского М.В.

(должность, Ф.И.О.)

произвели осмотр лесного пожара № 96 в квартале № 98, выделе (ах) № 10, 11, 14, 16, в квартале 106 выделе (ах) 7, 12, 13, 18, в квартале 108 выделе 10 Абанского сельского участкового лесничества, лесов совхоза «Ключинский»,

При осмотре лесного пожара установлено:

В ходе натурного осмотра лесного участка пройденного пожаром № 96, обнаруженного 12.06.2017 года на территории КГБУ «Абанское лесничество» Абанского сельского участкового лесничества в квартале 98 установлено, что фактическая площадь лесного пожара составила в квартале 98 Абанского сельского участкового лесничества 37 га, в квартале 106 Абанского сельского участкового лесничества 63,4 га, в квартале 108 Абанского сельского участкового лесничества 10 га. Общая площадь, пройденная лесным пожаром составила 110,4 га.

Лица, осуществляющие осмотр:

инженер ОиЗЛ
(должность)

(подпись)

/ Зеленко Д.А. /
(Ф.И.О.)

лесничий
(должность)

(подпись)

/ Нестеров Д.А. /
(Ф.И.О.)

мастер леса
(должность)

(подпись)

/ Болдушевский М.В. /
(Ф.И.О.)

Согласовано у

Руководитель КГБУ «Абанское лесничество»
М.В. Коновалов

Согласовано у

Начальник Долгомостовского а/о
В.Я. Гаппель

АКТ № 53/1_
о лесном пожаре

2017 года "18" июля в "10" часов "30" минут настоящий акт составил
руководитель КГБУ «Абанское лесничество» Коновалов Максим Васильевич

(должность, фамилия, имя и отчество составителя акта)

в присутствии начальника Долгомостовского а/о Гаппель Владимира Яковлевича.

(должности, фамилии, имена и отчества присутствующих)

о нижеследующем:

1. "23" 05 2017 года "17" часов "30" минут был обнаружен лесной пожар
№ 53 кв. 30, 31, 51, 52, 53, 54 55 Абанского сельского участкового лесничества леса
с-за «Ключинский», кв 12 Абанского участкового лесничества.

(указать, где был обнаружен пожар - квартал, выдел, уч. лес-во,
до БНП с. Апан-Ключи 4,2 км. до конторы КГБУ «Абанское лесничество» 28 км.
расстояние от ближайшего населенного пункта (какого) или от дороги,

реки (название) на лесосеке или на месте работы предприятия, организации (какой)

2. Пожар обнаружен: А-22, летнаб Григорьев Р.В.

(указать - с пожарной вышки, находящейся в _____ квартале,

с патрульного самолета или вертолета и какого оперативного отделения.

Если пожар был обнаружен должностным лицом, осуществляющим федеральный

государственный пожарный надзор в лесах или иным лицом - указать должность, фамилию, имя,

отчество и место жительства)

3. Площадь пожара в момент обнаружения _____ 8,0 _____

(указывается площадь пожара в гектарах)

на основании донесения от патрульной авиации или сообщения лица, обнаружившего пожар)

4. Сообщение (донесение патрульной авиации) получено "23" мая 2017 г.,
"17" часов "30" минут начальником Долгомостовского а/о Гаппель В.Я.

(указать дату и время получения сообщения или донесения о пожаре и кем

"17" часов "35" минут инженер ОиЗЛ КГБУ «Абанское лесничество» Зеленко Д.А.

5. На месте возникновения пожара обнаружено: не обнаружено

(указать, что обнаружено (остатки костра, сельхозпал и т.п.), что может

способствовать установлению причин и виновника лесного пожара)

6. Причина возникновения пожара: местное населения

Если имело место нарушение Правил пожарной безопасности в лесах – время совершения

7. Виновники возникновения пожара не установлен

(указать фамилию, имя, отчество лица или лиц,

В тех случаях, когда виновники на месте пожара не были обнаружены,

8. Тушение пожара начато "23" 05 2017 г. "19" часов "30" минут.

9. Площадь пожара в гектарах 997,8

Вид пожара	Преоб- лада- ющая порода	Лесной площади										Нелес- ной площад и
		Покрытых лесом						Непокрытых лесом				
		Насаждений средневозраст- ных, приспевающих, спелых и перестойных	Молодняки искусственного происхождения (переведенные лесные культуры)	Молодняков естественного происхождения	Итого	Культур	Горельников прошлых лет	Релин, вырубков, прогалин и др.	Итого	Итого лесной площад и		
											Всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Низо- вой,уст, сил.инт енсивн ости	Сосна	881,8	881,8	0,00	0,0	881,8	0,0	0,0	0,0	0,0	881,8	116

(Заполняется на основе натурального обследования или по данным оперативных отделений авиационной охраны лесов)

10. Лесной пожар локализован "25" 05 2017 г. "19" час. "00" минут
Иланской ПХС

(указать кем): парашотно-пожарной, авиапожарной командой,

11. Лесной пожар ликвидирован "26" 05 2017 г. "08" час. "00" минут
Иланской ПХС

(указать кем): парашотно-пожарной, авиапожарной командой,

привлеченными рабочими других предприятий, населением и т.д.)

12. На тушении пожара отработано:

- а) человеко-дней _____
 б) машино-смен _____
 в) _____
 г) _____

13. Применявшиеся способы и средства по тушению пожара Применявшиеся способы и средства по тушению пожара _____
 заливка водой кромки пожара из РЛЮ, окапывание горящего валежника лопатами и забрасывание его землей, валка бензопилой сухостойных опасных деревьев, раскряжевка валежника, работа с зажигательным аппаратом.

14. Принятые меры к окарауливанию пожара обход по кромке пожара

15. Ответственное лицо за окарауливание руководитель тушения пожара
начальник Иланской ПХС Нифонтов Иван Григорьевич.

(должность, место работы, фамилия, имя и отчество)

16. Потери в результате пожара:

- а) древесины на корню _____ м³, на сумму _____ руб.
б) заготовленной лесопроductии _____ м³, на сумму _____ руб.
в) зданий, сооружений, машин, оборудования и др. имущества (указать наименование, количество и стоимость) _____

г) стоимость работ по очистке территории _____
(на всей площади, пройденной пожаром)

д) стоимость лесовосстановительных работ _____
(на площадях культур и молодняков естественного происхождения)

е) стоимость работ по тушению пожара _____

ж) общая сумма ущерба _____ руб

17. Должность, фамилия, имя и отчество лица, руководившего тушением
пожара начальник Иланской ПХС Нифонтов Иван Григорьевич.

18. К акту прилагаются:

- а) схематический чертеж пройденной огнем площади;
б) расчеты и обоснования размеров ущерба от потерь древесины на корню, уничтожения огнем культур, молодняков, от потерь готовой продукции, стоимости работ по очистке территории, расходов на тушение пожаров и пр.;
в) докладная записка руководителя тушением пожара о ходе тушения, применявшихся методах и средствах их эффективности
г) _____
д) _____

Составитель акта

Руководитель КГБУ «Абанское лесничество» / Коновалов М.В. /
(должность, место работы, фамилия, имя и отчество, подпись и печать)

Объяснение лица, по вине которого произошел пожар _____

подпись

Присутствовавшие при составлении акта:

Начальник Долгомостовского а/о

/ Гаппель В.Я./

**План-Схема
лесного пожара № 53**

**В лесах Абанского сельского участкового лесничества
лесов с-за «Ключинский» кв. 30, 31, 51, 52, 53, 54, 55
Абанского участкового лесничества кв. 12
КГБУ «Абанское лесничество»
Пл-997,8 га**

Лесной пожар

Расст. до конторы


Расст. до НП

Напр. ветра

КГБУ «Абанское лесничество» – 28 км

с. Апано-Ключи – 4,2 км

СЗ – 7 м/с



Составил: лесничий

инженер ОиЗЛ

Руководитель

КГБУ «Абанское лесничество»

Нестеров Д.А.

Зеленко Д.А.

Коновалов М.В.



АКТ
лесного пожара

№ 53

" 18 " июля 20 17 г.

Субъект Российской Федерации Красноярский край
Лесничество (лесопарк) КГБУ «Абанское лесничество»
Участковое лесничество Абанское сельское
Урочище, дача (при наличии) _____
Составитель акта инженер ОиЗЛ Зеленко Д.А.

(должность, Ф.И.О.)

в присутствии лесничего Нестерова Д.А.

(должность, Ф.И.О.)

мастер леса Болдушевский М.В.

(должность, Ф.И.О.)

произвели осмотр лесного пожара № 53 в квартале № 30, выделе(ах) № _____
Абанского сельского участкового лесничества

При осмотре лесного пожара установлено:

В ходе натурного осмотра лесного участка пройденного пожаром № 53, обнаруженного 23.05.2017 года на территории КГБУ «Абанское лесничество» Абанского участкового лесничества в квартале 12 установлено, что фактическая площадь лесного пожара составила в квартале 51 Абанского сельского участкового лесничества лесов совхоза «Ключинский» 144,5 га, из них лесной площади - 100,5 га, не лесной площади - 44 га; в квартале 52 Абанского сельского участкового лесничества лесов совхоза «Ключинский» 213 га из них лесной площади 195 га, не лесной - 18 га; в квартале 53 Абанского сельского участкового лесничества лесов совхоза «Ключинский» 34,7 га; в квартале 54 Абанского сельского участкового лесничества лесов совхоза «Ключинский» 55 га, в квартале 55 Абанского сельского участкового лесничества лесов совхоза «Ключинский» 35,4 га, в квартале 12 Абанского участкового лесничества 318 га, в квартале 30 Абанского сельского участкового лесничества лесов совхоза «Ключинский» 175,7 га из них лесной площади 121,7 га, не лесной - 54 га, в квартале 31 Абанского сельского участкового лесничества лесов совхоза «Ключинский» - 21,5 га.
Общая площадь пройденная лесным пожаром составляет 997,8 га, из них лесная площадь - 881,8 га, не лесная площадь - 116 га.

Лица, осуществляющие осмотр:

инженер ОиЗЛ
(должность)

(подпись)

Зеленко Д.А.
(Ф.И.О.)

лесничий
(должность)

(подпись)

Нестеров Д.А.
(Ф.И.О.)

мастер леса
(должность)

(подпись)

Болдушевский М.В.
(Ф.И.О.)

Согласовано
Руководитель КГБУ «Абанское лесничество»

М.В. Коновалов

Согласовано
начальник Долгомоштовского а/о
В.Я. Гаппель

АКТ № 12_
о лесном пожаре

2017 года "20" мая в "10" часов "30" минут настоящий акт составил руководитель КГБУ «Абанское лесничество» Коновалов М.В.

(должность, фамилия, имя и отчество составителя акта)

в присутствии начальника Долгомостовского а/о Гаппель В.Я.

(должности, фамилии, имени и отчества присутствующих)

о нижеследующем:

1. "27" 04 2017 года "13" часов "00" минут был обнаружен лесной пожар № 12 кв. 91 Абанского сельского участкового лесничества совхоза «Ключинский»

(указать, где был обнаружен пожар - квартал, выдел, уч. лес-во,
до БНП д. Новогеоргиевка 0,9 км. до конторы Долгомостовского а/о 76 км.
расстояние от ближайшего населенного пункта (какого) или от дороги,

реки (название) на лесосеке или на месте работы предприятия, организации (какой))

2. Пожар обнаружен: местное население.

(указать - с пожарной вышки, находящейся в _____ квартале,

с патрульного самолета или вертолета и какого оперативного отделения.

Если пожар был обнаружен должностным лицом, осуществляющим федеральный

государственный пожарный надзор в лесах или иным лицом - указать должность, фамилию, имя,

отчество и место жительства)

3. Площадь пожара в момент обнаружения _____ 1,0 _____

(указывается площадь пожара в гектарах)

на основании донесения от патрульной авиации или сообщения лица, обнаружившего пожар)

4. Сообщение (донесение патрульной авиации) получено "27" апреля 2017г., "13" часов "00" минут начальником Долгомостовского а/о Гаппель В.Я.

(указать дату и время получения сообщения или донесения о пожаре и кем

"11" часов "05" минут инженер ОиЗЛ КГБУ «Абанское лесничество» Зеленко Д.А.

5. На месте возникновения пожара обнаружено не обнаружено

(указать, что обнаружено (остатки костра, сельхозпал и т.п.), что может

способствовать установлению причин и виновника лесного пожара)

6. Причина возникновения пожар: местное населения

Если имело место нарушение Правил пожарной безопасности в лесах – время совершения

7. Виновники возникновения пожара не установлен

(указать фамилию, имя, отчество лица или лиц,

В тех случаях, когда виновники на месте пожара не были обнаружены,

8. Тушение пожара начато "27" 04 2017 г. "14" часов "20" минут.

9. Площадь пожара в гектарах 72,0

Вид пожара	Преоб- лада- ющая порода	Лесной площади										Нелес- ной площад и
		Покрытых лесом						Непокрытых лесом				
		Насаждений средневозрастн ых, приспевающих, спелых и перестойных	Молодняки искусственного происхождения (перевеленные лесные культуры)	Молодняков естественного происхождения	Итого	Культур	Горельников прошлых лет	Релин, вырубок, прогалин и др.	Итого	Итого лесной площад и		
											Всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Низо- вой, бег- лый, ср. интенс ивност и	Сосна	72,0	72,0	0,00	0,00	72	0,0	0,0	0,0	0,0	72,0	0,0

(Заполняется на основе натурного обследования или по данным оперативных отделений авиационной охраны лесов)

10. Лесной пожар локализован "28" 04 2017 г. "08" час. "30" минут

ДПГ Енисейское а/о

(указать кем): парашютно-пожарной, авиапожарной командой,

11. Лесной пожар ликвидирован "28" 04 2017 г. "12" час. "00" минут

ДПГ Енисейское а/о

(указать кем): парашютно-пожарной, авиапожарной командой,

привлеченными рабочими других предприятий, населением и т.д.)

12. На тушении пожара отработано:

- а) человеко-дней _____
- б) машино-смен _____
- в) _____
- г) _____

13. Применявшиеся способы и средства по тушению пожара Применявшиеся способы и средства по тушению пожара _____

заливка водой кромки пожара из РЛЮ, окапывание горящего валежника лопатами и забрасывание его землей, валка бензопилой ЭФКО сухостойных опасных деревьев, раскряжевка валежника, проводился отжиг от опорной мин.полосы с помощью зажигательного аппарата.

14. Принятые меры к окарауливанию пожара обход по кромке пожара

15. Ответственное лицо за окарауливание руководитель тушения пожара
ИПДГ Енисейского а/о Шевцов Артем Васильевич

(должность, место работы, фамилия, имя и отчество)

16. Потери в результате пожара:

- а) древесины на корню _____ м³, на сумму _____ руб.
б) заготовленной лесопроductии _____ м³, на сумму _____ руб.
в) зданий, сооружений, машин, оборудования и др. имущества (указать наименование, количество и стоимость) _____

г) стоимость работ по очистке территории _____
(на всей площади, пройденной пожаром)

д) стоимость лесовосстановительных работ _____
(на площадях культур и молодняков естественного происхождения)

е) стоимость работ по тушению пожара _____

ж) общая сумма ущерба _____

17. Должность, фамилия, имя и отчество лица, руководившего тушением пожара ИПДГ Енисейского а/о Шевцов Артем Васильевич

18. К акту прилагаются:

- а) схематический чертеж пройденной огнем площади;
б) расчеты и обоснования размеров ущерба от потерь древесины на корню, уничтожения огнем культур, молодняков, от потерь готовой продукции, стоимости работ по очистке территории, расходов на тушение пожаров и пр.;
в) докладная записка руководителя тушением пожара о ходе тушения, применявшихся методах и средствах их эффективности
г) _____
д) _____

Составитель акта

Руководитель КГБУ «Абанское лесничество» _____ / Коновалов М.В. /
(должность, место работы, фамилия, имя, отчество, подпись и печать)

Объяснение лица, по вине которого произошел пожар: _____

подпись

Присутствовавшие при составлении акта:
начальником Долгомостовского а/о

_____ / Гаппель В.Я. /

• План-Схема лесного пожара № 12
В лесах Абанского сельского участкового лесничества
лесов с-за «Ключинский» кв. 91
КГБУ «Абанское лесничество»
Пл-72,0 га

Лесной пожар

Расст. до конторы


Расст. до НП

Напр. ветра

Долгомостовского а/о – 76 км

д. Новогеоргиевка – 0,9 км

ЮВ – 4 м/с



Составил: лесничий

инженер ОиЗЛ

Руководитель

КГБУ «Абанское лесничество»

Нестеров Д.А.

Зеленко Д.А.

Коновалов М.В.



АКТ
лесного пожара

№ 12

" 19 " июля 20 17 г.

Субъект Российской Федерации Красноярский край
Лесничество (лесопарк) КГБУ «Абанское лесничество»
Участковое лесничество Абанское сельское
Урочище, дача (при наличии) _____
Составитель акта инженер ОИЗЛ Зеленко Д.А.

(должность, Ф.И.О.)

в присутствии лесничего Нестерова Д.А.

(должность, Ф.И.О.)

мастер леса Болдушевского М.В.

(должность, Ф.И.О.)

произвели осмотр лесного пожара № 12 в квартале № 91, выделе(ах) № _____
Абанского сельского участкового лесничества

При осмотре лесного пожара установлено:

В ходе натурного осмотра лесного участка пройденного пожаром № 12, обнаруженного 27.05.2017 года на территории КГБУ «Абанское лесничество» Абанского сельского участкового лесничества в квартале 12 лесов совхоза «Ключинский» установлено, что фактическая площадь лесного пожара составила в квартале 91 Абанского участкового лесничества 72 га

Лица, осуществляющие осмотр:

инженер ОИЗЛ
(должность)

(подпись)

/ Зеленко Д.А. /
(Ф.И.О.)

лесничий
(должность)

(подпись)

/ Нестеров Д.А. /
(Ф.И.О.)

мастер леса
(должность)

(подпись)

/ Болдушевский М.В. /
(Ф.И.О.)

Согласовано
Руководитель КГБУ «Абанское лесничество»
М.В. Коновалов

Согласовано
Начальник Долболюбовского а/о
В.Я. Гаппель

