

УТВЕРЖДАЮ:

Первый заместитель министра
лесного хозяйства

Красноярского края

Д.А. Селин

« 12 » 12 2017 г.

Акт
лесопатологического обследования № 322
лесных насаждений Невонского лесничества Красноярского края.

Способы лесопатологического обследования: 1. Визуальный ☐
2. Инструментальный ☒

Место проведения:

Участковое лесничество	Урочище (дача)	Квартал	Выдел	Площадь, га
1	2	3	4	5
Невонское	-	74	19	46,0
Всего, га				46,0

Лесопатологическое обследование проведено на общей площади 12,7 га в насаждениях, свободных от аренды.

2. Инструментальное обследование лесного участка.

2.1. В результате обследования установлено: фактическая таксационная характеристика лесного насаждения **не соответствует** таксационному описанию (акты несоответствия данных государственного лесного реестра натурному обследованию прилагаются). Причины несоответствия: лесоустройство более 10-летней давности - 1995 г.

Ведомость лесных участков с выявленными несоответствиями таксационным описаниям приведена в приложении № 1 к Акту.

2.2. Состояние насаждений: с нарушенной устойчивостью ☐
с утраченной устойчивостью ☒

Причины повреждения: обследованные насаждения повреждены устойчивым низовым пожаром более 10-ти летней давности, стволовыми вредителями (усач черный сосновый, златка лиственничная), также в обследованных насаждениях произошел ветровал деревьев в 2014-2015 гг.

Заселено (отработано) стволовыми вредителями:

Вид вредителя	Порода	Встречаемость (% заселенных деревьев)	Степень заселения лесного насаждения (слабая, средняя, сильная)
Усач черный сосновый	Сосна	5,5	единичная

Повреждено огнем:

Вид пожара	Порода	Состояние корневых лап		Состояние корневой шейки		Подсушивание луба	
		% поврежденных огнём корней	% деревьев с данным повреждением	ожог корневой шейки по окружности (1/4; 2/4;3/4;более 3/4)	% деревьев с данным повреждением	по окружности (1/4; 2/4;3/4;более 3/4)	% деревьев с данным повреждением
Устойчивый низовой пожар более 10 летней давности	С	до 25	-	1/4	10	1/4	10
		26-50		2/4	28	2/4	28
		51-75		3/4	16	3/4	16
	Л	до 25	-	1/4	21	1/4	21
		26-50		2/4	15	2/4	15
		51-75		3/4	8	3/4	8
		более 75					

Поражено болезнями:

Вид болезни	Порода	Встречаемость (% поражённых деревьев)	Степень поражения лесного насаждения (слабая, средняя, сильная)
-	-	-	-

2.3 Выборке подлежит **61,4** % деревьев,

в том числе:

ослабленных – 0,0 % (причины назначения);

сильно ослабленных – 0,0 % (причины назначения);

усыхающих – 17,3 % (причины назначения – устойчивый низовой пожар более 10 – летней давности, стволовые вредители);

свежего сухостоя – 1,1 %;

свежего ветровала – 0,0 %;

свежего бурелома – 0,0 %;

старого ветровала – 18,6 %;

старого бурелома – 0,0 %;

старого сухостоя – 24,4 %;

аварийных – 0,0.

2.4 Полнота лесного насаждения после уборки деревьев, подлежащих рубке, составит: в кв. 74 выд. 19 – 0,23.

Критическая полнота для данной категории лесных насаждений (эксплуатационные леса) составляет: для сосны – 0,3.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

С целью предотвращения негативных процессов или снижения ущерба от их воздействия назначено:

Участковое лесничество	Урочище (дача)	Квартал	Выдел	Площадь выдела, га	Вид мероприятия	Площадь мероприятия, га	Порода	Запас на выдел, куб.м	Крайние сроки проведения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Невонское	-	74	19	46,0	ССР	12,7	С	3302,0	До 2020г.
Всего, га				46,0		12,7		3302,0	

Ведомость перечета деревьев, назначенных в рубку, и абрис лесного участка прилагаются (приложение 2 и 3 к Акту).

Меры по обеспечению возобновления:

Обеспечить сохранность подроста на пасажах в количестве не менее 70 % от его количества до рубки.

Мероприятия, необходимые для предупреждения повреждения или поражения смежных насаждений:

Проведение лесопатологического обследования в прилегающих насаждениях, очистка площади от порубочных остатков – сбор порубочных остатков в кучи на погрузочные площадки с последующим сжиганием в не пожароопасный период.

Сведения для расчета степени повреждения:

Год образования старого сухостоя – 2004-2006 гг.;

Основная причина повреждения древесины – устойчивый низовой пожар более 10-ти летней давности, стволовые вредители.

Дата проведения обследования «30» 10 2017г.

Исполнители работ по проведению лесопатологического обследования:

Инженер-лесопатолог филиала
ФБУ «Рослесозащита» - «ЦЗЛ Красноярского края» М.В.И.И. Безруких М.Н.

Лесничий Невонского участкового лесничества

КГБУ «Невонское лесничество»

Р.Д.

Колодяжный А.Н.

Инженер по охране и защите леса 1 кат.

КГБУ «Невонское лесничество»

Смолина

Смолина С.А.

Зам. руководителя КГБУ «Невонское лесничество»

Шведин

Шведин Д.А.

СОГЛАСОВАНО:

Руководитель

КГБУ «Невонского лесничество»

Ковригин



Ковригин Ю.А.

*Олег
Смолин*

Внесено в реестр ГЛПМ Р.Д.

Ведомость лесных участков с выявленными несоответствиями таксационным описаниям

Источник данных	Год проведения лесосурейства	Номер квартала	Номер выдела	Площадь выдела, га	Целевое назначение лесов	Категория защитных лесов	Номер лесопатологического выдела	Площадь лесопатологического выдела, га	Таксационная характеристика											Заложено пробных площадей				
									состав	попoлнa	возрaст, лет	средняя высота, м	средний диаметр, см	тип леса	тип условий местопроизрастания	полнoтa	бонитет	запас, куб.м/га	количество, шт.			общая площадь, га		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21				
ТО	1995	74	19	46,0	Эксплуатационные		1	12,7	9С1Л	С	70	18	16	БРЗМ	В2	0,6	3	190						
Ф	2017	74	19	46,0					9С1Л	Л	70	20	20	БРЗМ	В2	0,6	3	250+10	1	0,34				
									Л	Л	110	24	24	БРЗМ	В2	0,6	3	250+10	1	0,34				

Примечание:
ТО – таксационное описание
Ф – фактическая характеристика лесного насаждения

Исполнители работ по проведению лесопатологического обследования:

Инженер-лесопатолог филиала ФБУ «Рослесозащита» «Центр защиты леса Красноярского края»
Безруких М.Н.

Лесничий Невонского участкового лесничества КГБУ «Невонское лесничество»
Колодяжный А.Н.

Инженер по охране и защите леса 1 кат. КГБУ «Невонское лесничество»
Смолина С.А.

Зам. руководителя КГБУ «Невонское лесничество»

Шведин Д.А.



СОГЛАСОВАНО:
Руководитель
КГБУ «Невонское лесничество»
Ковригин Ю.А.

Результаты проведения лесопатологического обследования лесных насаждений за октябрь-ноябрь 2017 года

Субъект Российской Федерации Красноярский край

№ квартала	№ выдела	№ участка	Таксационные характеристики лесного насаждения								Число деревьев на пробе, шт.	Распределение запаса насаждения по категориям состояния деревьев, % от запаса									Признаки повреждения деревьев	Доля поврежденных деревьев, %	Причина ослабления, повреждения	Подлежит рубке, %	Наименование мероприятия																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
			Состав	попорода	возраст	средняя высота, м	средний диаметр, см	тип леса	полнота	бонитет		запас, куб/га	без признаков ослабления	ослабленные	сильно ослабленные	усыхающие	свежий сухостой	старый сухостой	свежий ветровал	старый ветровал					свежий бурелом	старый бурелом	аварийные деревья	ниги	площадь, га																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
74	19	46,0	1	12,7	1	12,7	9С11	С	110*	22*	24*	БРЗМ	0,6	3	250+10*	109	6,2	7,1	22,9	17,0	1,2	24,3	0,0	21,3	0,0	0,0	0,0	0,0	93,8	Ожог кореной шеей: прошлых лет (<3/4 оружености), ожог кореной шеей: прошлых лет 1/3-3/4 оружености; ожог стволов: прошлых лет (<3/4 оружености); ожог стволов: прошлых лет (каждый поврежден >3/4 оружености ствол); ожог стволов: прошлых лет (каждый поврежден >3/4 оружености ствол); заселено >3/4 оружености ствол; стволы под кроной; стволы >3/4 оружености ствол; стволы под кроной;	Устойчивый игольный пожар более 10 летней давности, умеренный сосновый, изредка лесостепенный	63,8	ССР	12,7																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
								Л	24*	24*	19					29,0	11,9	14,5	19,1	0,0	25,5	0,0	0,0	0,0	0,0	71,0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
								Итого																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								

* - Показатели, не соответствующие таксационному описанию.

Исполнители работ по проведению лесопатологического обследования:

Инженер лесопатолог филиала ФБУ «Рослесозащита» - «ЦЗЛ Красноярского края»

Безруких М.Н.

Инженер по охране и защите леса I кат. КГБУ «Невонское лесничество»

Смолина С.А.

Лесничий Невонского участкового лесничества КГБУ «Невонское лесничество»

Колодяжный А.Н.

Зам. руководителя КГБУ «Невонское лесничество»»

ШВЕДИН ДА

СОГЛАСОВАНО:

Руководитель КГБУ «Невонское лесничество»

Ковригин Ю. А.

Дата составления документа 7.11.2014
Телефон 8 (391) 290-51-74



Сводная ведомость распределения суммы площадей сечения по категориям
санитарного состояния насаждений Невонского участкового лесничества КГБУ "Невонское лесничество"

Квартал	Выдел	Площадь	Порода	Распределение суммы площадей сечения по категориям санитарного состояния									
				1	2	3	4	5	6	Бурелом	Ветровал	Аварийные деревья	Всего
				G, м2	G, м2	G, м2	G, м2	G, м2	G, м2	G, м2	G, м2	G, м3	G, м2
74	19	12,7	Сосна	19,087	21,851	70,074	52,294	3,810	74,519	0,000	65,218	0,000	306,854
			Лиственница	12,588	5,155	6,350	8,292	0,000	11,094	0,000	0,000	0,000	43,479
	Итого сумма площадей сечения			31,675	27,006	76,424	60,586	3,810	85,613	0,000	65,218	0,000	350,333
	Итого, %			9,0	7,7	21,9	17,3	1,1	24,4	0,0	18,6	0,0	100,0

Сводная ведомость распределения расчета процента кубомассы насаждений Невонского участкового лесничества КГБУ "Невонское
лесничество"

Квартал	Выдел	Площадь	Порода	Распределение суммы площадей сечения по категориям санитарного состояния									
				1	2	3	4	5	6	Бурелом	Ветровал	Аварийные деревья	Всего
				G, м2	G, м2	G, м2	G, м2	G, м2	G, м2	G, м2	G, м2	G, м3	G, м2
74	19	12,7	Сосна				52,294	3,810	74,519	0,000	65,218	0,000	306,854
			Лиственница				8,292	0,000	11,094	0,000	0,000	0,000	43,479
	Итого сумма площадей сечения						60,586	3,810	85,613	0,000	65,218	0,000	350,333
	Итого, %						17,3	1,1	24,4	0,0	18,6	0,0	61,4

Ведомость перечета деревьев назначенных в рубку

ВРЕМЕННАЯ ПРОБНАЯ ПЛОЩАДЬ № 1

Субъект Российской Федерации Красноярский край

Лесничество (лесопарк) Невонское

Участковое л-во Невонское Квартал 74 Выдел 19 Площадь 12,7 га

Номер очага га Размер пробной площади 0,34 га 20x170м

Таксационная характеристика: Эксплуатационные

Тип леса БРЗМ Состав 9С1Л Возраст 110 Бонитет 3

Полнота 0,6 Запас на га 260,0 куб.м Возобновление 10С (20) 2,0 м, 1,0 тыс. шт/га-жизнеспособный

Время и причина ослабления лесного насаждения: Устойчивый низовой пожар более 10 летней давности, усач черный сосновый (5,5 %), златка листовенничная.

Тип очага вредных организмов: эпизодический, хронический (подчеркнуть)

Фаза развития очага вредных организмов: начальная, нарастания численности, собственно вспышка, кризис
(подчеркнуть)

Состояние лесного насаждения, намечаемые мероприятия: Насаждение находится в неудовлетворительном санитарном состоянии, рекомендуется проведение сплошной санитарной рубки

Исполнитель работ по проведению лесопатологического обследования:

Инженер-лесопатолог филиала

ФБУ «Рослесозащита» «ЦЗЛ Красноярского края» Подпись  Безруких М.Н.

Дата составления документов

30.10.2017

Телефон

8 (391) 290-51-73

ВЕДОМОСТЬ ПЕРЕЧЕТА ДЕРЕВЬЕВ

Оборотная сторона формы

Порода: Сосна

Ступени толщины, см	Количество деревьев по категориям состояния, шт.																	Всего деревьев по ступеням толщины	
	I	II	III	IV		V		VI			ветровал, бурелом			аварийные деревья			шт.	в т.ч. подлежат рубке, %	
				НЗ	З	НЗ	З	НЗ	З	О	НЗ	З	О	НЗ	З	О			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
16	0	1	5	0	0	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0	12	50	
20	0	2	4	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	11	45	
24	1	3	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	12	17	
28	2	3	7	4	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	18	33	
32	3	1	3	2	1	0	0	0	0	6	0	0	3	0	0	0	19	63	
36	1	1	2	3	1	0	1	0	0	4	0	0	2	0	0	0	15	73	
40	0	0	4	1	3	0	0	0	0	2	0	0	6	0	0	0	16	75	
44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	3	0	0	0	6	100	
Итого, шт	7	11	31	10	5	0	1	0	0	28	0	0	16	0	0	0	109		
Итого, %	6,4	10,1	28,4	9,2	4,6	0,0	0,9	0,0	0,0	25,7	0,0	0,0	14,7	0	0	0		55,1	

Порода: Лиственница

Ступени толщины, см	Количество деревьев по категориям состояния, шт.																Всего деревьев по ступеням толщины	
	I	II	III	IV		V		VI			ветровал, бурелом			аварийные деревья			шт.	в т.ч. подлежат
				НЗ	З	НЗ	З	НЗ	З	О	НЗ	З	О	НЗ	З	О		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
20	1	3	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	5	20
24	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0
28	2	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	4	50
32	1	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	50
36	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	3	67
Итого, шт	5	4	3	3	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	19	
Итого, %	26,3	21,1	15,7	15,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	21,1	0,0	0,0	0,0	0	0	0		36,9

Диаметр, см2	Площадь сечения одного дерева	Распределение количества и площадей поперечного сечения деревьев по категориям санитарного состояния											
		1			2			3			4		
		Кол. шт	G, м2	Кол. шт	G, м2	Кол. шт	G, м2	Кол. шт	G, м2	Кол. шт	G, м2	Кол. шт	G, м2
16	0,020	0	0,000	1	0,020	5	0,100	0	0,000	0	0,000	6	0,120
20	0,031	0	0,000	2	0,062	4	0,124	0	0,000	0	0,000	5	0,155
24	0,045	1	0,045	3	0,135	6	0,270	0	0,000	0	0,000	2	0,090
28	0,062	2	0,124	3	0,186	7	0,434	4	0,248	0	0,000	2	0,124
32	0,080	3	0,240	1	0,080	3	0,240	3	0,240	0	0,000	6	0,480
36	0,102	1	0,102	1	0,102	2	0,204	4	0,408	1	0,102	4	0,408
40	0,126	0	0,000	0	0,000	4	0,504	4	0,504	0	0,000	2	0,252
44	0,152	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000	3	0,456
Итого на пробе		7	0,511	11	0,585	31	1,876	15	1,400	1	0,102	28	1,995
в % соотношение		6,4	6,2	10,1	7,1	28,4	22,9	13,8	17,0	0,9	1,2	25,7	24,3
Всего на выделе		261	19,087	411	21,851	1158	70,074	560	52,294	37	3,810	1046	74,519
в % соотношение		6,4	6,2	10,1	7,1	28,4	22,9	13,8	17,0	0,9	1,2	25,7	24,3
Живые деревья =		1830 шт			0,0 м3			36,2 %			Подлежит рубке =		
		44,9 %									2241 шт		
											55,1 %		
											0,0 м3		
											63,8 %		

Диаметр, см2	Площадь сечения одного дерева	Распределение количества и площадей поперечного сечения деревьев по категориям санитарного состояния											
		1			2			3			4		
		Кол. шт	G, м2	Кол. шт	G, м2	Кол. шт	G, м2	Кол. шт	G, м2	Кол. шт	G, м2	Кол. шт	G, м2
20	0,031	1	0,031	3	0,093	0	0,000	0	0,000	0	0,000	1	0,031
24	0,045	0	0,000	1	0,045	2	0,090	0	0,000	0	0,000	0	0,000
28	0,062	2	0,124	0	0,000	0	0,000	1	0,062	0	0,000	1	0,062
32	0,080	1	0,080	0	0,000	1	0,080	2	0,160	0	0,000	0	0,000
36	0,102	1	0,102	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000	2	0,204
Итого на пробе		5	0,337	4	0,138	3	0,170	3	0,222	0	0,000	4	0,297
в % соотношение		26,3	29,0	21,1	11,9	15,7	14,5	15,8	19,1	0,0	0,0	21,1	25,5
Всего на выделе		187	12,588	149	5,155	112	6,350	112	8,292	0	0,000	149	11,094
в % соотношение		26,3	29,0	21,1	11,9	15,7	14,5	15,8	19,1	0,0	0,0	21,1	25,5
Живые деревья =		448 шт			0,0 м3			55,4 %			Подлежит рубке =		
		63,1 %									261 шт		
											36,9 %		
											0,0 м3		
											44,6 %		

Распределение количества деревьев и их объемов по всем породам на всем выделе вместе


Распределение количества и площадей поперечного сечения деревьев по категориям санитарного состояния																		
Порода	1		2		3		4		5		6		ветровал, бурелом		аварийные деревья		Итого	
	Кол. шт	G, м2	Кол. шт	G, м2	Кол. шт	G, м2	Кол. шт	G, м2	Кол. шт	G, м2	Кол. шт	G, м2	Кол. шт	G, м2	Кол. шт	G, м2	Кол. шт	G, м2
Сосна	261	19,087	411	21,851	1158	70,074	560	52,294	37	3,810	1046	74,519	598	65,218	0	0,000	4071	306,854
Лиственница	187	12,588	149	5,155	112	6,350	112	8,292	0	0,000	149	11,094	0	0,000	0	0,000	710	43,479
Итого, шт	448	31,675	560	27,006	1270	76,424	672	60,586	37	3,810	1195	85,613	598	65,218	0	0,000	4781	350,333
Итого, %	9,4	9,0	11,7	7,7	26,5	21,9	14,1	17,3	0,8	1,1	25,0	24,4	12,5	18,6	0	0,000	100,0	100,0

Расчет объемов, подлежащих рубке на всей площади по породам

Распределение количества и площадей поперечного сечения деревьев по категориям санитарного состояния																		
Порода	1		2		3		4		5		6		ветровал, бурелом		аварийные деревья		Итого	
	Кол. шт	G, м2	Кол. шт	G, м2	Кол. шт	G, м2	Кол. шт	G, м2	Кол. шт	G, м2	Кол. шт	G, м2	Кол. шт	G, м2	Кол. шт	G, м2	Кол. шт	G, м2
Сосна							560	52,294	37	3,810	1046	74,519	598	65,218	0	0,000	4071	306,854
Лиственница							112	8,292	0	0,000	149	11,094	0	0,000	0	0,000	710	43,479
Итого, шт							672	60,586	37	3,810	1195	85,613	598	65,218	0	0,000	4781	350,333
Итого, %							14,1	17,3	0,8	1,1	25,0	24,4	12,5	18,6	0	0,000	52,4	61,4

Абрис участка
к акту лесопатологического обследования

М 1:10000*



№ выдела	Ленты (круговой площадки) перечета				
	№ ленты (площадки)	длина, м	ширина, м	радиус, м	площадь, га
19	1	170	20	-	0,34

*- фактический М 1:25000

Номер	Координаты	Румбы	Длина, м
-------	------------	-------	----------

Номер точек	Координаты		Румбы линий	Длина, м
1-2	E98° 15,095'	N58° 12,128'	ЮЗ-86	326
2-3	E98° 14,794'	N58° 12,118'	СЗ-52	621
3-4	E98° 14,261'	N58° 12,317'	З-90	284
4-5	E98° 13,962'	N58° 12,320'	СЗ-53	150
5-6	E98° 13,867'	N58° 12,360'	СЗ-38	523
6-7	E98° 13,514'	N58° 12,579'	ЮВ-89	475
7-4	E98° 13,974'	N58° 12,577'	ЮЗ-04	495

Условные обозначения:  - обследуемый участок

Исполнитель работ по проведению лесопатологического обследования:

ФИО, должность: Безруких М.Н., инженер-лесопатолог

Подпись: 

Дата составления документа: 1.11.2014

Телефон: 8 (391) 290-51-73

УТВЕРЖДАЮ:

Первый заместитель министра
лесного хозяйства
Красноярского края


Д.А. Селин
"26" октября 2017 г.
М.П.

Акт № 71

несоответствия данных государственного лесного реестра
натурному обследованию

п. Невонка

" 25 " октября 2017 года

Зам. руководителя КГБУ "Невонское лесничество" Шведин Д.А.

(Ф.И.О., должность и наименование организации, инт.)

Лесничий Невонского участкового лесничества Колодяжный А.Н. Инженер ОЗЛ Колесниченко М.Б.
(проводивших обследование)

провели натурное обследование лесного участка, в целях: уточнение таксационной
характеристики в связи с ошибкой и давностью лесоустройства более 10 лет (год лесоустройства -
1995, ФГУП "Восточно-Сибирское государственное лесоустроительное предприятие",
лесоустройство - по III таксационному разряду лесов).

При обследовании уточнены данные лесного реестра и установлено:

1. Участок расположен в лесах Невонское участкового лесничества, квартал 74
выдел 19
Субъект Российской Федерации Красноярский край
муниципальный район Богучанский
1. Подразделение лесов по целевому назначению Эксплуатационные
2. Категория защитных лесов
3. Общая площадь участка 46 га, в том числе:
лесных земель 46 га,
из них: покрытых лесной растительностью 46 га
не покрытых лесом 0 га
в том числе не сомкнувшихся лесных культур 0 га
не лесных земель 0 га
из них: пашни 0 га
сенокосов 0 га
пастбищ 0 га
прочих земель 0 га

4. Таксационное описание по материалам государственного лесного реестра:

Наименование лесничества	№ квартала	№ выдела	Площадь, га	Состав насаждения	Класс возраста	Бошкет	Полнота	Общий запас древесины, куб.м
					Возраст, лет			
КГБУ Невонское уч. Невонское	74	19	46	9 С 1 Л	4	3	0,6	8740
					70			

КОПИЯ ВЕРНА

ЗАМ. РУКОВОДИТЕЛЯ
КГБУ «НЕВОНСКОЕ ЛЕСНИЧЕСТВО»
ШВЕДИН Д.А.



5. Таксационное описание по результатам обследования:

Наименование лесничества	№ квартала	№ выдела	Площадь, га	Состав насаждения	Класс возраста	Бонитет	Полнота	Общий запас древесины, куб.м
					Возраст, лет			
д-во Невонское уч. д-во Невонское	74	19	46	9 С 1 Л	6	3	0,6	11500
					110			

6. Участок _____ не имеет _____ особо защитное значение, выражающееся в следующем:

7. Лесохозяйственные особенности участка _____ Состав не однороден, полнота не равномерна.
Лесной участок пройден низовым пожаром более десяти летней давности.

8. При составлении акта сделаны следующие замечания и предложения _____ выд. № 19
проведение лесопатологического обследования насаждения с целью назначения санитарных
оздоровительных мероприятий.

Лица проводившие обследование:

Колодяжный А.Н.

(Ф.И.О.)

(подпись)

Нищенко Д.В.

(подпись)

Шведин Д.А.

(подпись)

Согласовано:

Руководитель

КГБУ "Невонское лесничество"

Ковригин Ю.А.

(Ф.И.О.)

(подпись)

М.П.

КОПИЯ ВЕРНА

ЗАМ. РУКОВОДИТЕЛЯ

КГБУ «НЕВОНСКОЕ ЛЕСНИЧЕСТВО»


ШВЕДИН



Приложение
к акту несоответствия данных государственного лесного реестра
натурному обследованию от " 25 " октября 2017 г. № 71

Чертеж лесного участка кв. № 74, выд. 19
(по данным инструментальной съемки границ)

Масштаб 1:25000
Площадь участка 46 га



КОПИЯ ВЕРНА
ЗАМ. РУКОВОДИТЕЛЯ
КГБУ «ИВОНСКОЕ ЛЕСНИЧЕСТВО»
ШВЕДИН Д.А.

Условные обозначения:
—— граница части
выдела
—— граница выдела
по результатам
обследования

Подписи:

Лица, проводившие обследование:

Лесничий

Мастер леса

Зам. руководителя

Колодяжный А.Н.

Нищенков Д.В.

Шведин Д.А.

Таблица несоответствия материалов лесоустройства натурным данным

Невонское участковое лесничество,

квартал 74 выдел 19

№ квартала	№ выдела	Площадь, га	Таксационная характеристика															
			Числитель - данные лесоустройства 1996 г.															
			Знаменатель - данные натурного обследования 2017 г.															
			Состав	Возраст	Н, м	Д, см	Кл. тов.	поп. по	Запас, куб/га	Запас на выдел, куб	Сухостой, куб	Зах. нам.		Подрост				Хоз. рассторя-жение
Общий	Листвен.	Состав										К-во, шт/га	Высота, м	Возраст				
74	19	46	9 С 1 Л	70	18 20	16 20		0,6	190	8740				10С	7,0	1,0	15	
74	19	46	9 С 1 Л	110	22 24	24 24	1 1	0,6	250	11500	10	10		10С	1,0	2	20	

Лица проводившие обследование:

Колодяжный А.Н.

(Ф.И.О.)

(подпись)

Нищенко Д.В.

(Ф.И.О.)

(подпись)

Согласованно:

Шведин Д.А.

(Ф.И.О.)

(подпись)

Руководитель

КГБУ "Невонское лесничество"

Ковригин Ю.А.

(Ф.И.О.)

(подпись)

М.П.

КОПИЯ ВЕРНА

ЗАМ. РУКОВОДИТЕЛЯ НЕВОНСКОЕ

КГБУ «НЕВОНСКОЕ ЛЕСНИЧЕСТВО»

ШВЕДИН Д.А.



НЕВОНСКИЙ ЛЕСХОЗ лесничество: НЕВОНСКОЕ
Категория зашитности: ЭКСП. ЛЕСА 3 ГР. ПРОМ. П. РАВН.

Квартал: 74

Состав,	Э л : В :	Д : К Т :	Б :	Т и п :	П : Запас сырья,	К :	Запас на выдел, м3	
Н в: Пло- подрост,	Я: л е о : В и л р	о : л е с а :	о : л е с а :	о : л е с а :	о : л е с а , м3	л :		
О ы: шаль, подлесок,	р е с з : ы а :	н :	л :			т :	Едн: Захламлен.	Хозяйственные:
м д: почва,	у: м а р : с м : в з и :	т и п :	н :	Н а :	В т ч о :		дер.:	распоряжения
е е: га рельеф,	а о : е о о т л е с о р . :	о :	Общий: по :	в : Сухо: Ре: ест. :				
р л: особенности	- н : с т : т : з : е : у с л о в . :	т :	г а : на : сост. а :	стоя: дин: воз :	Общий: Лик- :			
а а: выдела	н: т : т а : р : р р : т :	а :	выдел: пород: р :				вида:	

СОХРАН. ПОДРОСТ

Year	1978	1989
1		
2		

В 90 22 22
Температура: 702П/К (15) 2.0 М. 6.0 тыс. шт/га, БЛАГОНАДЕЖНЫЙ

подрост: /СЗШК (15) 2,0 м,
поллесок: СПР ШП ОЛК ГУСТОЙ

подлесок: СРР ШШ ОЛК Густой

БЫШЛО ИЗ ПОДСОСКИ ТОСТ Т.7 СОСТОИЛИ НЕВ Д ИМНЕ
ПОУВА · ЛЕРН · СРЕДНЕПОДЗ · ЛЕТКОСУГЛИНИСТАЯ, СВЕЖАЯ

селекционная оценка: МИНУСОВЫЕ

19	46,0	9C1П	1	C	70	18	16	4	2	3	5P3M	,6	190	8740	7866	1840
19	46,0	9C1П	1	C	70	18	16	4	2	3	5P3M	,6	190	8740	7866	1840

874

18	20	20	20
10С	1.0	М. 7.0	Тыс. шт/га, БЛАГОНАДЕЖНЫЙ
10С	1.0	М. 7.0	Тыс. шт/га, БЛАГОНАДЕЖНЫЙ

подроб.: ТОО (ТЭ) Т/О М/
поплесок: СПР ОЛК Р ГУСТОЙ

ПОДРЕСКОК: ОШЕ ОШКЕР ТУСОН.
ПОУВА: ЛЕРН СРЕДНЕПОДЗ., ЛЕТКОСУГЛИНИСТАЯ, СВЕЖАЯ

99

ПОПРЕСЕК: СПР МЖ ОЛК СРЕДНИЙ

ПОДРЕСОВ. СНИЖАЮЩИЙ
МОЛОДНЯК ПО ВЫРУБКЕ

ПОДЛИНА ПО ВЪЗРАСТУ
ПОУВА: ДЕРН. СРЕДНЕПОДЗ., ЛЕГКОСУГЛИНИСТА, СВЕЖАЯ



ДОСТИГ
РУКОВОДИТЕЛЬ
КЛУБУ ПЕВНОСКОЕ ПЕСНИЧЕСТВО
Ю.А. КОБЕЛЕНКО



ЛИСТОК СИГНАЛИЗАЦИИ

о выявлении повреждений насаждений насекомыми, болезнями
и другими неблагоприятными факторами №

1. Место выявления повреждений КГБУ «Невонское л-во»
Невонское ул. л-во № 74 Вод 19-46 гд

(урочище, лесничество, лесопарк, квартал, выдел, координаты, другое)

2. Что обнаружено
пожар зрелого мот, уел черная сосновая

(ветровал, бурелом, горельник, обьедание, свежий сухостой,
пожелтение хвон или листья, наличие большого количества
личинкок на деревьях, другое и т.п.)

3. Повреждена древесная порода сосна

4. Примерная площадь повреждения 46 гд

5. Сообщил (должность, Ф.И.О.) мастер лесо Ницанков Д.В

6. Контактный телефон (адрес) _____

Им Подпись

10.10.2017 Дата

Проверил 20.10.2017 Инт Дэл Селф Селемеев С.А
(должность, Ф.И.О., подпись)





АГЕНТСТВО ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(Рослесхоз)

Министерство лесного хозяйства
Красноярского края,
Краевое государственное
Бюджетное учреждение
**«НЕВОНСКОЕ
ЛЕСНИЧЕСТВО»**

Пер. Центральный, 2 пос. Невонка
Богучанский район, Красноярский край
663461. Тел./факс (039162) 29299
nevoles@bk.ru

05.12.2017г. № 1339

СПРАВКА

КГБУ Невонское лесничество при проведении лесопатологического обследования в Невонском участковом лесничестве подтверждает тот факт, что обследованные насаждения в следующих участках: кв. № 74 выдела №№ 19. Пройдены лесными пожарами более 10 летней давности.

Зам. Руководителя
КГБУ Невонского лесничества



М.А. Шведин Д.А. Шведин

