

Минпри
роды РА

Подписано
цифровой
подписью:
Минприроды РА
Дата: 2018.04.19
14:35:24 +08'00'

УТВЕРЖДАЮ:
Заместитель министра МПР РА
Л.Ф.Капустина
Дата 19.04.2018 г.

Акт №3
лесопатологического обследования

лесных насаждений Онгудайского лесничества (лесопарка)

Республики Алтай (субъект РФ)

Способ лесопатологического обследования: 1. Визуальный

☐

2. Инструментальный

☒

Место проведения

Участковое лесничество	Урочище (дача)	Квартал (кварталы)	Выдел (выделы)	Площадь, га
Ининское	Большой Яломан	675	2	0,4
			3	1,25
			4	0,4
			5	0,5
			66	1,5
		672	54	0,5
			55	1,0
			61	0,35

Лесопатологическое обследование проведено на общей площади 5,9 га.

3. Инструментальное обследование аварийных деревьев:

1. Координаты расположения аварийных деревьев: Ининское участковое Кв.675 в.д.2

Номера деревьев	Координаты
1	50° 30' 26.97" 86° 30' 36.41"
2	50° 30' 26.84" 86° 30' 35.99"
3	50° 30' 26.32" 86° 30' 34.7"
4	50° 30' 26.16" 86° 30' 34.16"
5	50° 30' 26.04" 86° 30' 33.76"
6	50° 30' 25.36" 86° 30' 32.47"
7	50° 30' 25.37" 86° 30' 32.45"
8	50° 30' 24.7" 86° 30' 30.77"
9	50° 30' 24.74" 86° 30' 29.58"
10	50° 30' 24.73" 86° 30' 29.56"
11	50° 30' 24.68" 86° 30' 29.56"
12	50° 30' 24.46" 86° 30' 29.06"
13	50° 30' 23.3" 86° 30' 27.84"
14	50° 30' 23.03" 86° 30' 27.68"

2 Координаты расположения аварийных деревьев: Ининское участковое Кв.675 в.д.3

Номера деревьев	Координаты
1	50° 30' 46.11" 86° 31' 43.16"
2	50° 30' 45.95" 86° 31' 42.87"
3	50° 30' 45.38" 86° 31' 43.36"
4	50° 30' 45.38" 86° 31' 43.36"
5	50° 30' 45.34" 86° 31' 43.58"
6	50° 30' 45.3" 86° 31' 44.46"
7	50° 30' 45.24" 86° 31' 43.89"
8	50° 30' 45.25" 86° 31' 43.87"
9	50° 30' 46.33" 86° 31' 45.9"
10	50° 30' 45.33" 86° 31' 42.24"
11	50° 30' 45.39" 86° 31' 42.13"
12	50° 30' 45.7" 86° 31' 42.16"
13	50° 30' 45.86" 86° 31' 42.18"
14	50° 30' 45.88" 86° 31' 42.33"
15	50° 30' 45.88" 86° 31' 41.61"
16	50° 30' 45.81" 86° 31' 41.17"

17	50° 30' 45.88" 86° 31' 41.15"
18	50° 30' 45.95" 86° 31' 40.74"
19	50° 30' 45.78" 86° 31' 40.35"
20	50° 30' 45.76" 86° 31' 40.37"
21	50° 30' 45.66" 86° 31' 40.27"
22	50° 30' 45.71" 86° 31' 40.43"
23	50° 30' 45.73" 86° 31' 40.12"
24	50° 30' 45.4" 86° 31' 40.17"
25	50° 30' 45.38" 86° 31' 40.19"
26	50° 30' 45.43" 86° 31' 40.47"
27	50° 30' 45.49" 86° 31' 40.67"
28	50° 30' 45.4" 86° 31' 39.93"
29	50° 30' 45.96" 86° 31' 39.28"
30	50° 30' 45.74" 86° 31' 38.78"
31	50° 30' 45.66" 86° 31' 38.53"
32	50° 30' 45.62" 86° 31' 38.45"
33	50° 30' 45.53" 86° 31' 38.45"
34	50° 30' 45" 86° 31' 37.65"
35	50° 30' 44.88" 86° 31' 37.13"
36	50° 30' 44.76" 86° 31' 36.97"
37	50° 30' 44.7" 86° 31' 36.92"
38	50° 30' 44.43" 86° 31' 36.74"
39	50° 30' 44.45" 86° 31' 36.55"
40	50° 30' 44.71" 86° 31' 37.74"
41	50° 30' 44.71" 86° 31' 37.74"
42	50° 30' 41.81" 86° 31' 24.94"

3. Координаты расположения аварийных деревьев: Ининское участковое
Кв.675 в.д.4

Номера деревьев	Координаты
1	50° 30' 40.42" 86° 31' 20.9"
2	50° 30' 40.37" 86° 31' 20.6"
3	50° 30' 39.16" 86° 31' 15.12"
4	50° 30' 39" 86° 31' 14.65"
5	50° 30' 38.86" 86° 31' 14.34"
6	50° 30' 38.81" 86° 31' 14.09"
7	50° 30' 38.79" 86° 31' 14.03"
8	50° 30' 38.4" 86° 31' 12.3"
9	50° 30' 38.41" 86° 31' 12.27"
10	50° 30' 38.42" 86° 31' 12.25"
11	50° 30' 38.51" 86° 31' 12.25"

4.Координаты расположения аварийных деревьев: Ининское участковое
Кв.675 вд.5

Номера деревьев	Координаты
1	50° 30' 35.34" 86° 31' 2.58"
2	50° 30' 35.47" 86° 31' 2.5"
3	50° 30' 30.57" 86° 30' 48.85"
4	50° 30' 30.57" 86° 30' 48.58"
5	50° 30' 30.38" 86° 30' 47.52"
6	50° 30' 30.37" 86° 30' 47"
7	50° 30' 30.31" 86° 30' 46.67"
8	50° 30' 30.32" 86° 30' 46.63"
9	50° 30' 29.61" 86° 30' 44.48"
10	50° 30' 29.59" 86° 30' 43.91"
11	50° 30' 29.64" 86° 30' 43.7"
12	50° 30' 29.42" 86° 30' 43.09"
13	50° 30' 28.73" 86° 30' 42.45"
14	50° 30' 28.3" 86° 30' 41.01"
15	50° 30' 28.22" 86° 30' 40.81"
16	50° 30' 28.15" 86° 30' 40.59"
17	50° 30' 27.95" 86° 30' 39.98"
18	50° 30' 27.91" 86° 30' 39.54"

5.Координаты расположения аварийных деревьев: Ининское участковое Кв.675 вд.66

Номера деревьев	Координаты
1	50° 30' 58.43" 86° 33' 0.49"
2	50° 30' 58.48" 86° 33' 0.42"
3	50° 30' 58.53" 86° 32' 59.84"
4	50° 30' 58.56" 86° 32' 59.78"
5	50° 30' 58.56" 86° 32' 59.77"
6	50° 30' 58.36" 86° 32' 59.25"
7	50° 30' 58.12" 86° 32' 57.98"
8	50° 30' 57.84" 86° 32' 57.25"
9	50° 30' 57.83" 86° 32' 57.24"
10	50° 30' 57.57" 86° 32' 56.46"
11	50° 30' 57.49" 86° 32' 56.45"
12	50° 30' 56.75" 86° 32' 56.11"
13	50° 30' 56.74" 86° 32' 56.13"
14	50° 30' 56.75" 86° 32' 56.15"
15	50° 30' 56.79" 86° 32' 54.71"
16	50° 30' 57.02" 86° 32' 54.8"
17	50° 30' 57.02" 86° 32' 54.8"
18	50° 30' 56.88" 86° 32' 54.35"
19	50° 30' 56.74" 86° 32' 54.32"
20	50° 30' 56.7" 86° 32' 54.33"
21	50° 30' 56.68" 86° 32' 54.17"
22	50° 30' 56.66" 86° 32' 54.14"
23	50° 30' 56.6" 86° 32' 53.93"
24	50° 30' 56.55" 86° 32' 53.78"

25	50° 30' 56.5" 86° 32' 53.66"
26	50° 30' 56.09" 86° 32' 53.99"
27	50° 30' 56.01" 86° 32' 53.82"
28	50° 30' 56.26" 86° 32' 52.88"
29	50° 30' 56.17" 86° 32' 52.63"
30	50° 30' 55.98" 86° 32' 52"
31	50° 30' 55.82" 86° 32' 51.79"
32	50° 30' 55.96" 86° 32' 51.72"
33	50° 30' 55.79" 86° 32' 51.38"
34	50° 30' 55.75" 86° 32' 51.34"
35	50° 30' 55.66" 86° 32' 51.11"
36	50° 30' 55.64" 86° 32' 51.07"
37	50° 30' 55.53" 86° 32' 50.9"
38	50° 30' 55.6" 86° 32' 50.83"
39	50° 30' 55.56" 86° 32' 50.63"
40	50° 30' 55.62" 86° 32' 50.51"
41	50° 30' 55.61" 86° 32' 50.21"
42	50° 30' 55.44" 86° 32' 49.96"
43	50° 30' 55.43" 86° 32' 49.97"
44	50° 30' 55.38" 86° 32' 49.98"
45	50° 30' 55.4" 86° 32' 49.58"
46	50° 30' 55.44" 86° 32' 49.57"
47	50° 30' 55.57" 86° 32' 49.63"
48	50° 30' 55.58" 86° 32' 49.62"
49	50° 30' 55.6" 86° 32' 48.92"
50	50° 30' 55.46" 86° 32' 48.67"
51	50° 30' 55.33" 86° 32' 48.48"
52	50° 30' 55.43" 86° 32' 47.92"
53	50° 30' 55.45" 86° 32' 48.06"
54	50° 30' 55.44" 86° 32' 48.12"
55	50° 30' 55.41" 86° 32' 47.9"
56	50° 30' 55.22" 86° 32' 47.63"
57	50° 30' 55.11" 86° 32' 47.57"
58	50° 30' 54.87" 86° 32' 46.29"
59	50° 30' 54.86" 86° 32' 46.31"
60	50° 30' 54.85" 86° 32' 46.29"
61	50° 30' 54.82" 86° 32' 46.04"
62	50° 30' 54.63" 86° 32' 45.84"
63	50° 30' 54.53" 86° 32' 45.77"
64	50° 30' 54.44" 86° 32' 45.33"
65	50° 30' 54.45" 86° 32' 45.28"
66	50° 30' 54.06" 86° 32' 44.94"
67	50° 30' 53.95" 86° 32' 44.68"
68	50° 30' 54" 86° 32' 44.69"
69	50° 30' 54.04" 86° 32' 44.57"
70	50° 30' 53.98" 86° 32' 44.48"
71	50° 30' 53.97" 86° 32' 44.18"
72	50° 30' 53.99" 86° 32' 44.14"
73	50° 30' 53.99" 86° 32' 44.13"
74	50° 30' 53.98" 86° 32' 44.11"
75	50° 30' 53.93" 86° 32' 43.81"
76	50° 30' 53.75" 86° 32' 43.73"
77	50° 30' 53.55" 86° 32' 43.34"
78	50° 30' 53.43" 86° 32' 43.16"
79	50° 30' 53.36" 86° 32' 42.9"
80	50° 30' 53.54" 86° 32' 42.92"
81	50° 30' 53.59" 86° 32' 42.94"
82	50° 30' 53.37" 86° 32' 42.37"
83	50° 30' 53.22" 86° 32' 42.47"
84	50° 30' 53.22" 86° 32' 42.47"
85	50° 30' 53.09" 86° 32' 42.36"
86	50° 30' 53.1" 86° 32' 42.22"
87	50° 30' 53.1" 86° 32' 41.91"

88	50° 30' 53.03" 86° 32' 41.74"
89	50° 30' 52.99" 86° 32' 41.27"
90	50° 30' 52.94" 86° 32' 41.16"
91	50° 30' 52.71" 86° 32' 40.89"
92	50° 30' 52.64" 86° 32' 40.64"
93	50° 30' 52.94" 86° 32' 41.16"
94	50° 30' 52.94" 86° 32' 41.16"

6. Координаты расположения аварийных деревьев: Ининское участковое
Кв.672 вл.54

Номера деревьев	Координаты
1	50° 29' 32.72" 86° 25' 59.6"
2	50° 29' 32.73" 86° 25' 59.7"
3	50° 29' 33.34" 86° 26' 1.49"
4	50° 29' 33.44" 86° 26' 0.97"
5	50° 29' 33.57" 86° 26' 1.43"
6	50° 29' 33.66" 86° 26' 1.95"
7	50° 29' 33.72" 86° 26' 1.99"
8	50° 29' 33.82" 86° 26' 2.17"
9	50° 29' 33.62" 86° 26' 2.61"
10	50° 29' 33.77" 86° 26' 2.74"
11	50° 29' 33.92" 86° 26' 3.01"
12	50° 29' 33.91" 86° 26' 3.04"
13	50° 29' 33.98" 86° 26' 3.28"
14	50° 29' 33.86" 86° 26' 3.67"
15	50° 29' 34.02" 86° 26' 4.03"
16	50° 29' 34.02" 86° 26' 4.14"
17	50° 29' 34.22" 86° 26' 4.84"
18	50° 29' 34.85" 86° 26' 5.88"
19	50° 29' 34.7" 86° 26' 6.11"
20	50° 29' 34.69" 86° 26' 6.46"
21	50° 29' 34.89" 86° 26' 6.49"
22	50° 29' 34.81" 86° 26' 6.79"
23	50° 29' 34.77" 86° 26' 7.25"
24	50° 29' 35.04" 86° 26' 7.92"

7. Координаты расположения аварийных деревьев: Ининское участковое
Кв.672 вл.55

Номера деревьев	Координаты
1	50° 29' 42.62" 86° 26' 33.1"
2	50° 29' 42.37" 86° 26' 33.1"
3	50° 29' 42.28" 86° 26' 32.9"
4	50° 29' 42.41" 86° 26' 33.42"

5	50° 29' 42.59" 86° 26' 33.55"
6	50° 29' 42.61" 86° 26' 33.61"
7	50° 29' 42.64" 86° 26' 33.76"
8	50° 29' 42.97" 86° 26' 34.32"
9	50° 29' 42.91" 86° 26' 34.5"
10	50° 29' 46.51" 86° 26' 49.1"
11	50° 29' 46.39" 86° 26' 48.92"
12	50° 29' 46.22" 86° 26' 48.87"

8. Координаты расположения аварийных деревьев: Ининское участковое
Кв. 672 вл. 61

Номера деревьев	Координаты
1	50° 30' 14.22" 86° 30' 9.76"
2	50° 30' 14.23" 86° 30' 9.76"
3	50° 30' 13.07" 86° 30' 6.92"
4	50° 30' 13.12" 86° 30' 6.9"
5	50° 30' 13.36" 86° 30' 6.67"

2. Структурные изъяны, характеризующие аварийность дерева: опасный (более 10 градусов) наклон деревьев, которые под воздействием сильных и ураганных ветров могут угрожать жизни и здоровью людей.

3. Порода : Берёза осина,ель. Диаметр, см:16-80.
Высота, м: 18-23. Возраст, лет:70-85.

4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

С целью предотвращения негативных процессов или снижения ущерба от их воздействия назначено:

Вид мероприятия	Запас дерева, кбм	Порода	Сроки проведения
Уборка аварийных деревьев вдоль автодороги	160	Берёза	2018 год
Уборка аварийных деревьев вдоль автодороги	36	Осина	2018 год
Уборка аварийных деревьев вдоль автодороги	8	Ель	2018 год
Итого	204		

Ведомость перечета аварийных деревьев назначенных в рубку прилагаются (приложение 4 к Акту)

6. Мероприятия, необходимые для предупреждения повреждения или поражения смежных деревьев: направленная валка с помощником аварийных деревьев вдоль автодороги, их уборка вместе с отходами и порубочными остатками.


Дата проведения обследований 28 . 02 .2018 год

Исполнитель работ по проведению лесопатологических обследований:

ФИО Скороходов А.Г. Подпись 

Абрис участка в кв.675 выд.2

М 1:10000




Номер выдела	Ленты (круговой площадки) перечёта			
	№ ленты (площадки)	длина, м	ширина, м	радиус, м
2	1	218	20	0,4

Номера точек	Координаты	Румбы линий	Длина, м
1(привязка)	50° 30' 27.11" 86° 30' 37.89"	ЮЗ:57°27'19.8"	26.38
2	50° 30' 26.7" 86° 30' 36.71"	ЮЗ:52°3'45.3"	213.2
3	50° 30' 22.89" 86° 30' 27.69"	СЗ:35°7'57.1"	19.4
4	50° 30' 23.43" 86° 30' 27.19"	СВ:41°15'2.9"	63.4
5	50° 30' 24.87" 86° 30' 29.49"	СВ:58°38'39.4"	158.6
6	50° 30' 27.19" 86° 30' 36.67"	ЮВ:7°50'5.7"	15.1

Абрис участка в кв.675 выд.3

М 1:10000




Номер выдела	Ленты (круговой площадки) перечёта			
	№ ленты (площадки)	длина, м	ширина, м	радиус, м
3	2	470	27	1,25

Номера точек	Координаты	Румбы линий	Длина, м
1(привязка)	50° 30' 45.99" 86° 31' 48.9"	C3:82°46'59.2"	42.77
2	50° 30' 46.27" 86° 31' 46.77"	Ю3:0°38'28.3"	32.6
3	50° 30' 45.22" 86° 31' 46.63"	Ю3:83°1'24.7"	139.8
4	50° 30' 45.02" 86° 31' 39.54"	Ю3:63°59'42.5"	330.7
5	50° 30' 41.08" 86° 31' 23.93"	C3:1°52'42.6"	17.4
6	50° 30' 41.64" 86° 31' 23.97"	CB:60°23'50.9"	331.9
7	50° 30' 46.21" 86° 31' 39.21"	CB:83°8'18.9"	135.3
8	50° 30' 46.4" 86° 31' 46.07"	ЮВ:78°36'11.4"	14.4

Приложение 3
к акту лесопатологических обследований

Абрис участка в кв. 675 в. 4

Масштаб: 1 к 10000




Номер выдела	Ленты (круговой площадки) перечёта			
	№ ленты (площадки)	длина, м	ширина, м	радиус, м
4	3	360	11	0,4

Номера точек	Координаты	Румбы линий	Длина, м
1(привязка)	50° 30' 40.54" 86° 31' 22.19"	Ю3:59°1'32.7"	18.55
2	50° 30' 40.28" 86° 31' 21.35"	Ю3:64°49'36.2"	187.8
3	50° 30' 38.12" 86° 31' 12.44"	Ю3:62°53'2.2"	171.7
4	50° 30' 35.98" 86° 31' 4.4"	С3:17°13'24.4"	10.4
5	50° 30' 36.31" 86° 31' 4.28"	СВ:61°32'27.3"	218.9
6	50° 30' 39.19" 86° 31' 14.43"	СВ:66°57'38"	140.5
7	50° 30' 40.64" 86° 31' 21.18"	ЮВ:20°40'58.2"	11.9

Абрис участка в кв.675 вид.5

М 1:10000




Номер выдела	Ленты (круговой площадки) перечёга			
	№ ленты (площадки)	длина, м	ширина, м	радиус, м
5	4	517	10	0,5

Номера точек	Координаты	Румбы линий	Длина, м
1(привязка)	50° 30' 35.66" 86° 31' 3.66"	ЮЗ:59°10'39"	19.51
2	50° 30' 35.38" 86° 31' 2.77"	ЮЗ:63°36'22.6"	63.1
3	50° 30' 34.61" 86° 30' 59.8"	ЮЗ:54°11'59.7"	251.6
4	50° 30' 30.37" 86° 30' 48.9"	ЮЗ:61°15'24.9"	203.8
5	50° 30' 27.65" 86° 30' 39.47"	СЗ:17°39'56.6"	13
6	50° 30' 28.06" 86° 30' 39.32"	СВ:54°5'39.7"	101
7	50° 30' 29.77" 86° 30' 43.69"	СВ:67°2'54.1"	108.5
8	50° 30' 30.89" 86° 30' 48.92"	СВ:55°52'0.5"	244.6
9	50° 30' 34.81" 86° 30' 59.69"	СВ:63°3'25.4"	61.6
10	50° 30' 35.57" 86° 31' 2.58"	ЮВ:35°37'17.3"	7.1

Абрис участка в кв.675 выд.66

М 1:10000




Номер выдела	Ленты (круговой площадки) перечёта			
	№ ленты (площадки)	длина, м	ширина, м	радиус, м
66	5	459	33	1,5

Номера точек	Координаты	Румбы линий	Длина, м
1(привязка)	50° 30' 59.26" 86° 33' 2.16"	ЮЗ:82°44'30"	13.73
2	50° 30' 59.24" 86° 33' 1.46"	ЮВ:24°44'37.3"	29.4
3	50° 30' 58.34" 86° 33' 1.98"	ЮЗ:60°55'31.7"	454.9
4	50° 30' 52.21" 86° 32' 40.99"	СЗ:38°10'46"	36.7
5	50° 30' 53.2" 86° 32' 39.96"	СВ:59°47'36.4"	191.5
6	50° 30' 55.89" 86° 32' 48.71"	СВ:63°11'39"	271.7

Абрис участка в кв. 67 выд. 54

М 1:10000




Номер выдела	Ленты (круговой площадки) перечёта				
	№ ленты (площадки)	длина, м	ширина, м	радиус, м	площадь, га
54	6	184	27		0,5

Номера точек	Координаты	Румбы линий	Длина, м
1	50° 29' 31.83" 86° 25' 59.13"	CB:32°57'6.5"	11.34
2	50° 29' 32.12" 86° 25' 59.48"	C3:44°29'19.7"	26.5
3	50° 29' 32.78" 86° 25' 58.62"	CB:57°46'53.8"	90.2
4	50° 29' 34.15" 86° 26' 2.66"	CB:60°59'23"	80
5	50° 29' 35.23" 86° 26' 6.35"	ЮВ:87°1'39.6"	39.3
6	50° 29' 35.06" 86° 26' 8.33"	ЮЗ:58°8'30.4"	196.6

Абрис участка в кв.672 вид.55

М 1:10000




Номер выдела	Ленты (круговой площадки) перечёта			
	№ ленты (площадки)	длина, м	ширина, м	радиус, м
55	7	365	29	1,0

Номера точек	Координаты	Румбы линий	Длина, м
1	50° 29' 42.32" 86° 26' 30.59"	СВ: 53° 53' 19.1"	33.95
2	50° 29' 42.89" 86° 26' 32.06"	СВ: 64° 10' 49.5"	365.4
3	50° 29' 47.22" 86° 26' 49.31"	ЮВ: 21° 35' 8.2"	28.3
4	50° 29' 46.34" 86° 26' 49.73"	ЮЗ: 63° 59' 36.4"	365.8
5	50° 29' 41.98" 86° 26' 32.48"	СЗ: 20° 57' 7.1"	29.5

Абрис участка в кв.672 выд.61

M 1:10000



Номер выдела	Ленты (круговой площадки) перечёта				площадь, га
	№ ленты (площадки)	длина, м	ширина, м	радиус, м	
61	8	78	45		0,35

Номера точек	Координаты	Румбы линий	Длина, м
1	50° 30' 12.3" 86° 30' 9.41"	C3:80°45'58.3"	33.61
2	50° 30' 12.56" 86° 30' 7.76"	C3:59°33'57.1"	33.9
3	50° 30' 13.18" 86° 30' 6.34"	CB:41°8'47.1"	71.5
4	50° 30' 14.81" 86° 30' 8.93"	ЮВ:65°57'54.6"	55.8
5	50° 30' 13.95" 86° 30' 11.42"	ЮЗ:54°54'57.4"	84

Условные обозначения:

 Пробная площадь

 Маршрутный ход

НМХ Начало маршрута

КМХ Конец Маршрута

 Обследования S

 Рекомендованная S

Исполнитель работ по проведению лесопатологических обследований:

ФИО Скороходов А.Г. Подпись

Дата составления документа 28.02. 2018год. Телефон 8-9631983048

ПЕРЕЧЕТНАЯ ВЕДОМОСТЬ АВАРИЙНЫХ ДЕРЕВЬЕВ, НАЗНАЧЕННЫХ В РУБКУ
КВ.675 ВД.2

№ дерева	Координаты	Порода	Высота, м	Диаметр, см	Запас, км	Структурные изъяны, аварийность дерева	Мероприятие	Сроки проведения мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50° 30' 26.97" 86° 30' 36.41"	Б	22	36	0,91	Наклон деревьев более 10 градусов- угроза жизни людей на автодороге.	Уборка аварийных деревьев вдоль автодороги	2018 год
2	50° 30' 26.84" 86° 30' 35.99"	Б	22	56	2,29	Наклон деревьев более 10 градусов- угроза жизни людей на автодороге.	Уборка аварийных деревьев вдоль автодороги	2018 год
3	50° 30' 26.32" 86° 30' 34.7"	Б	22	52	1,97	Наклон деревьев более 10 градусов- угроза жизни людей на автодороге.	Уборка аварийных деревьев вдоль автодороги	2018 год
4	50° 30' 26.16" 86° 30' 34.16"	Б	22	28	0,53	Наклон деревьев более 10 градусов- угроза жизни людей на автодороге.	Уборка аварийных деревьев вдоль автодороги	2018 год
5	50° 30' 26.04" 86° 30' 33.76"	Б	22	52	1,97	Наклон деревьев более 10 градусов- угроза жизни людей на автодороге.	Уборка аварийных деревьев вдоль автодороги	2018 год
6	50° 30' 25.36" 86° 30' 32.47"	Б	22	32	0,7	Наклон деревьев более 10 градусов- угроза жизни людей на автодороге.	Уборка аварийных деревьев вдоль автодороги	2018 год
7	50° 30' 25.37" 86° 30' 32.45"	Б	22	36	0,91	Наклон деревьев более 10 градусов- угроза жизни людей на автодороге.	Уборка аварийных деревьев вдоль автодороги	2018 год
8	50° 30' 24.7" 86° 30' 30.77"	Б	22	16	0,14	Наклон деревьев более 10 градусов- угроза жизни людей на автодороге.	Уборка аварийных деревьев вдоль автодороги	2018 год
9	50° 30' 24.74" 86° 30' 29.58"	Б	22	16	0,14	Наклон деревьев более 10 градусов- угроза жизни людей на автодороге.	Уборка аварийных деревьев вдоль автодороги	2018 год
10	50° 30' 24.73" 86° 30' 29.56"	Б	22	20	0,24	Наклон деревьев более 10 градусов- угроза жизни людей на автодороге.	Уборка аварийных деревьев вдоль автодороги	2018 год
11	50° 30' 24.68" 86° 30' 29.56"	Б	22	36	0,91	Наклон деревьев более 10 градусов- угроза жизни людей на автодороге.	Уборка аварийных деревьев вдоль автодороги	2018 год
12	50° 30' 24.46" 86° 30' 29.06"	Б	22	16	0,14	Наклон деревьев более 10 градусов- угроза жизни людей на автодороге.	Уборка аварийных деревьев вдоль автодороги	2018 год
13	50° 30' 23.3" 86° 30' 27.84"	Б	22	20	0,24	Наклон деревьев более 10 градусов- угроза жизни людей на автодороге.	Уборка аварийных деревьев вдоль автодороги	2018 год
14	50° 30' 23.03" 86° 30' 27.68"	Б	22	16	0,14	Наклон деревьев более 10 градусов- угроза жизни людей на автодороге.	Уборка аварийных деревьев вдоль автодороги	2018 год

ПЕРЕЧЕТНАЯ ВЕДОМОСТЬ АВАРИЙНЫХ ДЕРЕВЬЕВ, НАЗНАЧЕННЫХ В РУБКУ
КВ.675 ВЫД.3

№ дер ева	Координаты	Поро да	Высота , м	Диам етр, см	Запас, кбм	Структурные изъяны, характеризующие аварийность дерева	Мероприятие	Сроки проведения мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50° 30' 46.11" 86° 31' 43.16"	Б	22	48	1,67	Наклон деревьев более 10 градусов- угроза жизни людей на автодороге.	Уборка аварийных деревьев вдоль автодороги	2018 год
2	50° 30' 45.95" 86° 31' 42.87"	Б	22	52	1,97	Наклон деревьев более 10 градусов- угроза жизни людей на автодороге.	Уборка аварийных деревьев вдоль автодороги	2018 год
3	50° 30' 45.38" 86° 31' 43.36"	Б	22	28	0,53	Наклон деревьев более 10 градусов- угроза жизни людей на автодороге.	Уборка аварийных деревьев вдоль автодороги	2018 год
4	50° 30' 45.38" 86° 31' 43.36"	Б	22	32	0,7	Наклон деревьев более 10 градусов- угроза жизни людей на автодороге.	Уборка аварийных деревьев вдоль автодороги	2018 год
5	50° 30' 45.34" 86° 31' 43.58"	Б	22	16	0,14	Наклон деревьев более 10 градусов- угроза жизни людей на автодороге.	Уборка аварийных деревьев вдоль автодороги	2018 год
6	50° 30' 45.3" 86° 31' 44.46"	Б	22	16	0,14	Наклон деревьев более 10 градусов- угроза жизни людей на автодороге.	Уборка аварийных деревьев вдоль автодороги	2018 год
7	50° 30' 45.24" 86° 31' 43.89"	Б	22	36	0,91	Наклон деревьев более 10 градусов- угроза жизни людей на автодороге.	Уборка аварийных деревьев вдоль автодороги	2018 год
8	50° 30' 45.25" 86° 31' 43.87"	Б	22	20	0,24	Наклон деревьев более 10 градусов- угроза жизни людей на автодороге.	Уборка аварийных деревьев вдоль автодороги	2018 год
9	50° 30' 46.33" 86° 31' 45.9"	Б	22	24	0,37	Наклон деревьев более 10 градусов- угроза жизни людей на автодороге.	Уборка аварийных деревьев вдоль автодороги	2018 год
10	50° 30' 45.35" 86° 31' 42.24"	Б	22	36	0,91	Наклон деревьев более 10 градусов- угроза жизни людей на автодороге.	Уборка аварийных деревьев вдоль автодороги	2018 год
11	50° 30' 45.39" 86° 31' 42.13"	Б	22	40	1,14	Наклон деревьев более 10 градусов- угроза жизни людей на автодороге.	Уборка аварийных деревьев вдоль автодороги	2018 год
12	50° 30' 45.7" 86° 31' 42.16"	Б	22	40	1,14	Наклон деревьев более 10 градусов- угроза жизни людей на автодороге.	Уборка аварийных деревьев вдоль автодороги	2018 год
13	50° 30' 45.86" 86° 31' 42.18"	Б	22	44	1,38	Наклон деревьев более 10 градусов- угроза жизни людей на автодороге.	Уборка аварийных деревьев вдоль автодороги	2018 год
14	50° 30' 45.88" 86° 31' 42.33"	Б	22	32	0,7	Наклон деревьев более 10 градусов- угроза жизни людей на автодороге.	Уборка аварийных деревьев вдоль автодороги	2018 год

[illegible]

36	50° 30' 44.76" 86° 31' 36.97"	Б	22	20	0,24	Наклон деревьев более 10 градусов- угроза жизни людей на автодороге.	Уборка аварийных деревьев вдоль автодороги	2018 год
37	50° 30' 44.7" 86° 31' 36.92"	Б	22	44	1,38	Наклон деревьев более 10 градусов- угроза жизни людей на автодороге.	Уборка аварийных деревьев вдоль автодороги	2018 год
38	50° 30' 44.43" 86° 31' 36.74"	Б	22	60	2,64	Наклон деревьев более 10 градусов- угроза жизни людей на автодороге.	Уборка аварийных деревьев вдоль автодороги	2018 год
39	50° 30' 44.45" 86° 31' 36.55"	Б	22	24	0,37	Наклон деревьев более 10 градусов- угроза жизни людей на автодороге.	Уборка аварийных деревьев вдоль автодороги	2018 год
40	50° 30' 44.71" 86° 31' 37.74"	Б	22	28	0,53	Наклон деревьев более 10 градусов- угроза жизни людей на автодороге.	Уборка аварийных деревьев вдоль автодороги	2018 год
41	50° 30' 44.71" 86° 31' 37.74"	Б	22	32	0,7	Наклон деревьев более 10 градусов- угроза жизни людей на автодороге.	Уборка аварийных деревьев вдоль автодороги	2018 год
42	50° 30' 41.81" 86° 31' 24.94"	Б	22	36	0,91	Наклон деревьев более 10 градусов- угроза жизни людей на автодороге.	Уборка аварийных деревьев вдоль автодороги	2018 год

ПЕРЕЧЕТНАЯ ВЕДОМОСТЬ АВАРИЙНЫХ ДЕРЕВЬЕВ, НАЗНАЧЕННЫХ В РУБКУ
КВ.675 ВЫД.4

№ дерева	Координаты	Порода	Высота, м	Диаметр, см	Запас, кубм	Структурные изъяны, аварийность дерева	Мероприятие	Сроки проведения мероприятия
	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50° 30' 40.46" 86° 31' 21.28"	Б	22	32	0,7	Наклон деревьев более 10 градусовой угроза жизни людей на автодороге.	Уборка аварийных деревьев вдоль автодороги	2018 год
2	50° 30' 40.42" 86° 31' 20.9"	Б	22	28	0,53	Наклон деревьев более 10 градусовой угроза жизни людей на автодороге.	Уборка аварийных деревьев вдоль автодороги	2018 год
3	50° 30' 40.37" 86° 31' 20.6"	Б	22	60	2,64	Наклон деревьев более 10 градусовой угроза жизни людей на автодороге.	Уборка аварийных деревьев вдоль автодороги	2018 год
4	50° 30' 39.16" 86° 31' 15.12"	Б	22	20	0,24	Наклон деревьев более 10 градусовой угроза жизни людей на автодороге.	Уборка аварийных деревьев вдоль автодороги	2018 год
5	50° 30' 39" 86° 31' 14.65"	Б	22	48	1,67	Наклон деревьев более 10 градусовой угроза жизни людей на автодороге.	Уборка аварийных деревьев вдоль автодороги	2018 год
6	50° 30' 38.86" 86° 31' 14.34"	Б	22	28	0,53	Наклон деревьев более 10 градусовой угроза жизни людей на автодороге.	Уборка аварийных деревьев вдоль автодороги	2018 год
7	50° 30' 38.81" 86° 31' 14.09"	Б	22	24	0,37	Наклон деревьев более 10 градусовой угроза жизни людей на автодороге.	Уборка аварийных деревьев вдоль автодороги	2018 год
8	50° 30' 38.79" 86° 31' 14.03"	Б	22	20	0,24	Наклон деревьев более 10 градусовой угроза жизни людей на автодороге.	Уборка аварийных деревьев вдоль автодороги	2018 год
9	50° 30' 38.4" 86° 31' 12.3"	Б	22	20	0,24	Наклон деревьев более 10 градусовой угроза жизни людей на автодороге.	Уборка аварийных деревьев вдоль автодороги	2018 год
10	50° 30' 38.41" 86° 31' 12.27"	Б	22	40	1,14	Наклон деревьев более 10 градусовой угроза жизни людей на автодороге.	Уборка аварийных деревьев вдоль автодороги	2018 год
11	50° 30' 38.42" 86° 31' 12.25"	Б	22	24	0,37	Наклон деревьев более 10 градусовой угроза жизни людей на автодороге.	Уборка аварийных деревьев вдоль автодороги	2018 год

ПЕРЕЧЕТНАЯ ВЕДОМОСТЬ АВАРИЙНЫХ ДЕРЕВЬЕВ, НАЗНАЧЕННЫХ В РУБКУ
КВ.675 ВЫД.5

№ дер ева	Координаты	Поро да	Высота , м	Диам стр, см	Запас, кбм	Структурные изъяны, характеризующие аварийность дерева	Мероприятие	Сроки проведения мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50° 30' 35.34" 86° 31' 2.58"	Б	22	56	2,29	Наклон деревьев более 10 градусо- угроза жизни людей на автодороге.	Уборка аварийных деревьев вдоль автодороги	2018 год
2	50° 30' 35.47" 86° 31' 2.5"	Б	22	20	0,24	Наклон деревьев более 10 градусо- угроза жизни людей на автодороге.	Уборка аварийных деревьев вдоль автодороги	2018 год
3	50° 30' 30.57" 86° 30' 48.85"	Б	22	28	0,53	Наклон деревьев более 10 градусо- угроза жизни людей на автодороге.	Уборка аварийных деревьев вдоль автодороги	2018 год
4	50° 30' 30.57" 86° 30' 48.58"	Б	22	24	0,37	Наклон деревьев более 10 градусо- угроза жизни людей на автодороге.	Уборка аварийных деревьев вдоль автодороги	2018 год
5	50° 30' 30.38" 86° 30' 47.52"	Б	22	36	0,91	Наклон деревьев более 10 градусо- угроза жизни людей на автодороге.	Уборка аварийных деревьев вдоль автодороги	2018 год
6	50° 30' 30.37" 86° 30' 47"	Б	22	32	0,7	Наклон деревьев более 10 градусо- угроза жизни людей на автодороге.	Уборка аварийных деревьев вдоль автодороги	2018 год
7	50° 30' 30.31" 86° 30' 46.67"	Б	22	28	0,53	Наклон деревьев более 10 градусо- угроза жизни людей на автодороге.	Уборка аварийных деревьев вдоль автодороги	2018 год
8	50° 30' 30.32" 86° 30' 46.63"	Б	22	36	0,91	Наклон деревьев более 10 градусо- угроза жизни людей на автодороге.	Уборка аварийных деревьев вдоль автодороги	2018 год
9	50° 30' 29.61" 86° 30' 44.48"	Б	22	56	2,29	Наклон деревьев более 10 градусо- угроза жизни людей на автодороге.	Уборка аварийных деревьев вдоль автодороги	2018 год
10	50° 30' 29.59" 86° 30' 43.91"	Б	22	44	1,38	Наклон деревьев более 10 градусо- угроза жизни людей на автодороге.	Уборка аварийных деревьев вдоль автодороги	2018 год
11	50° 30' 29.64" 86° 30' 43.7"	Б	22	24	0,37	Наклон деревьев более 10 градусо- угроза жизни людей на автодороге.	Уборка аварийных деревьев вдоль автодороги	2018 год
12	50° 30' 29.42" 86° 30' 43.09"	Б	22	28	0,53	Наклон деревьев более 10 градусо- угроза жизни людей на автодороге.	Уборка аварийных деревьев вдоль автодороги	2018 год
13	50° 30' 28.73" 86° 30' 42.45"	Б	22	20	0,24	Наклон деревьев более 10 градусо- угроза жизни людей на автодороге.	Уборка аварийных деревьев вдоль автодороги	2018 год
14	50° 30' 28.3" 86° 30' 41.01"	Б	22	32	0,7	Наклон деревьев более 10 градусо- угроза жизни людей на автодороге.	Уборка аварийных деревьев вдоль автодороги	2018 год

15	50° 30' 28.22" 86° 30' 40.81"	Б	22	28	0,53	Наклон деревьев более 10 градусов- угроза жизни людей на автодороге.	Уборка аварийных деревьев вдоль автодороги	2018 год
16	50° 30' 28.15" 86° 30' 40.59"	Б	22	40	1,14	Наклон деревьев более 10 градусов- угроза жизни людей на автодороге.	Уборка аварийных деревьев вдоль автодороги	2018 год
17	50° 30' 27.95" 86° 30' 39.98"	Б	22	28	0,53	Наклон деревьев более 10 градусов- угроза жизни людей на автодороге.	Уборка аварийных деревьев вдоль автодороги	2018 год
18	50° 30' 27.91" 86° 30' 39.54"	Б	22	32	0,7	Наклон деревьев более 10 градусов- угроза жизни людей на автодороге.	Уборка аварийных деревьев вдоль автодороги	2018 год

ПЕРЕЧЕТНАЯ ВЕДОМОСТЬ АВАРИЙНЫХ ДЕРЕВЬЕВ, НАЗНАЧЕННЫХ В РУБКУ
КВ.675 ВЫД.66

№ дерева	Координаты	Порода	Высота, м	Диаметр, см	Запас, кубм	Структурные изъяны, характеризующие аварийность дерева	Мероприятие	Сроки проведения мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50° 30' 58.43" 86° 33' 0.49"	Б	22	32	0,72	Наклон деревьев более 10 градусов- угроза жизни людей на автодороге.	Уборка аварийных деревьев вдоль автодороги	2018 год
2	50° 30' 58.48" 86° 33' 0.42"	Б	22	40	1,14	Наклон деревьев более 10 градусов- угроза жизни людей на автодороге.	Уборка аварийных деревьев вдоль автодороги	2018 год
3	50° 30' 58.53" 86° 32' 59.84"	Б	22	32	0,72	Наклон деревьев более 10 градусов- угроза жизни людей на автодороге.	Уборка аварийных деревьев вдоль автодороги	2018 год
4	50° 30' 58.56" 86° 32' 59.78"	Б	22	28	0,53	Наклон деревьев более 10 градусов- угроза жизни людей на автодороге.	Уборка аварийных деревьев вдоль автодороги	2018 год
5	50° 30' 58.56" 86° 32' 59.77"	Б	22	20	0,24	Наклон деревьев более 10 градусов- угроза жизни людей на автодороге.	Уборка аварийных деревьев вдоль автодороги	2018 год
6	50° 30' 58.36" 86° 32' 59.25"	Б	22	20	0,24	Наклон деревьев более 10 градусов- угроза жизни людей на автодороге.	Уборка аварийных деревьев вдоль автодороги	2018 год
7	50° 30' 58.12" 86° 32' 57.98"	Б	22	48	1,67	Наклон деревьев более 10 градусов- угроза жизни людей на автодороге.	Уборка аварийных деревьев вдоль автодороги	2018 год
8	50° 30' 57.84" 86° 32' 57.25"	Б	22	40	1,14	Наклон деревьев более 10 градусов- угроза жизни людей на автодороге.	Уборка аварийных деревьев вдоль автодороги	2018 год
9	50° 30' 57.83" 86° 32' 57.24"	Б	22	36	0,91	Наклон деревьев более 10 градусов- угроза жизни людей на автодороге.	Уборка аварийных деревьев вдоль автодороги	2018 год
10	50° 30' 57.57" 86° 32' 56.46"	Б	22	44	1,38	Наклон деревьев более 10 градусов- угроза жизни людей на автодороге.	Уборка аварийных деревьев вдоль автодороги	2018 год
11	50° 30' 57.49" 86° 32' 56.45"	Б	22	20	0,24	Наклон деревьев более 10 градусов- угроза жизни людей на автодороге.	Уборка аварийных деревьев вдоль автодороги	2018 год
12	50° 30' 56.75" 86° 32' 56.11"	Б	22	24	0,37	Наклон деревьев более 10 градусов- угроза жизни людей на автодороге.	Уборка аварийных деревьев вдоль автодороги	2018 год
13	50° 30' 56.74" 86° 32' 56.13"	Б	22	24	0,37	Наклон деревьев более 10 градусов- угроза жизни людей на автодороге.	Уборка аварийных деревьев вдоль автодороги	2018 год
14	50° 30' 56.75" 86° 32' 56.15"	Б	22	48	1,67	Наклон деревьев более 10 градусов- угроза жизни людей на автодороге.	Уборка аварийных деревьев вдоль автодороги	2018 год

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

ПЕРЕЧЕТНАЯ ВЕДОМОСТЬ АВАРИЙНЫХ ДЕРЕВЬЕВ, НАЗНАЧЕННЫХ В РУБКУ
КВ.672 ВЫД.54

№ дер ева	Координаты	Поро да	Высота , м	Диам етр, см	Запас, кбм	Структурные изъяны, характеризующие аварийность дерева	Мероприятие	Сроки проведения мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50° 29' 32.72" 86° 25' 59.6"	Б	22	40	1,14	Наклон деревьев более 10 градусо- угроза жизни людей на автодороге.	Уборка аварийных деревьев вдоль автодороги	2018 год
2	50° 29' 32.73" 86° 25' 59.7"	Б	22	60	2,64	Наклон деревьев более 10 градусо- угроза жизни людей на автодороге.	Уборка аварийных деревьев вдоль автодороги	2018 год
3	50° 29' 33.34" 86° 26' 1.49"	Ос	22	80	4,17	Наклон деревьев более 10 градусо- угроза жизни людей на автодороге.	Уборка аварийных деревьев вдоль автодороги	2018 год
4	50° 29' 33.44" 86° 26' 0.97"	Е	22	40	1,41	Наклон деревьев более 10 градусо- угроза жизни людей на автодороге.	Уборка аварийных деревьев вдоль автодороги	2018 год
5	50° 29' 33.57" 86° 26' 1.43"	Ос	22	52	2,14	Наклон деревьев более 10 градусо- угроза жизни людей на автодороге.	Уборка аварийных деревьев вдоль автодороги	2018 год
6	50° 29' 33.66" 86° 26' 1.95"	Б	22	48	1,67	Наклон деревьев более 10 градусо- угроза жизни людей на автодороге.	Уборка аварийных деревьев вдоль автодороги	2018 год
7	50° 29' 33.72" 86° 26' 1.99"	Ос	22	52	2,14	Наклон деревьев более 10 градусо- угроза жизни людей на автодороге.	Уборка аварийных деревьев вдоль автодороги	2018 год
8	50° 29' 33.82" 86° 26' 2.17"	Е	22	32	0,78	Наклон деревьев более 10 градусо- угроза жизни людей на автодороге.	Уборка аварийных деревьев вдоль автодороги	2018 год
9	50° 29' 33.62" 86° 26' 2.61"	Б	22	24	0,37	Наклон деревьев более 10 градусо- угроза жизни людей на автодороге.	Уборка аварийных деревьев вдоль автодороги	2018 год
10	50° 29' 33.77" 86° 26' 2.74"	Б	22	52	1,97	Наклон деревьев более 10 градусо- угроза жизни людей на автодороге.	Уборка аварийных деревьев вдоль автодороги	2018 год
11	50° 29' 33.92" 86° 26' 3.01"	Б	22	36	0,91	Наклон деревьев более 10 градусо- угроза жизни людей на автодороге.	Уборка аварийных деревьев вдоль автодороги	2018 год
12	50° 29' 33.91" 86° 26' 3.04"	Б	22	36	0,91	Наклон деревьев более 10 градусо- угроза жизни людей на автодороге.	Уборка аварийных деревьев вдоль автодороги	2018 год
13	50° 29' 33.98" 86° 26' 3.28"	Ос	22	64	3,01	Наклон деревьев более 10 градусо- угроза жизни людей на автодороге.	Уборка аварийных деревьев вдоль автодороги	2018 год
14	50° 29' 33.86" 86° 26' 3.67"	Е	22	32	0,78	Наклон деревьев более 10 градусо- угроза жизни людей на автодороге.	Уборка аварийных деревьев вдоль автодороги	2018 год

15	50° 29' 34.02" 86° 26' 4.03"	E	22	28	0,39	Наклон деревьев более 10 градусов- угроза жизни людей на автодороге.	Уборка аварийных деревьев вдоль автодороги	2018 год
16	50° 29' 34.02" 86° 26' 4.14"	E	22	28	0,39	Наклон деревьев более 10 градусов- угроза жизни людей на автодороге.	Уборка аварийных деревьев вдоль автодороги	2018 год
17	50° 29' 34.22" 86° 26' 4.84"	E	22	56	2,9	Наклон деревьев более 10 градусов- угроза жизни людей на автодороге.	Уборка аварийных деревьев вдоль автодороги	2018 год
18	50° 29' 34.85" 86° 26' 5.88"	E	22	28	0,39	Наклон деревьев более 10 градусов- угроза жизни людей на автодороге.	Уборка аварийных деревьев вдоль автодороги	2018 год
19	50° 29' 34.7" 86° 26' 6.11"	B	22	36	0,91	Наклон деревьев более 10 градусов- угроза жизни людей на автодороге.	Уборка аварийных деревьев вдоль автодороги	2018 год
20	50° 29' 34.69" 86° 26' 6.46"	B	22	40	1,14	Наклон деревьев более 10 градусов- угроза жизни людей на автодороге.	Уборка аварийных деревьев вдоль автодороги	2018 год
21	50° 29' 34.89" 86° 26' 6.49"	B	22	20	0,24	Наклон деревьев более 10 градусов- угроза жизни людей на автодороге.	Уборка аварийных деревьев вдоль автодороги	2018 год
22	50° 29' 34.81" 86° 26' 6.79"	B	22	28	0,53	Наклон деревьев более 10 градусов- угроза жизни людей на автодороге.	Уборка аварийных деревьев вдоль автодороги	2018 год
23	50° 29' 34.77" 86° 26' 7.25"	B	22	24	0,37	Наклон деревьев более 10 градусов- угроза жизни людей на автодороге.	Уборка аварийных деревьев вдоль автодороги	2018 год
24	50° 29' 35.04" 86° 26' 7.92"	B	22	36	0,91	Наклон деревьев более 10 градусов- угроза жизни людей на автодороге.	Уборка аварийных деревьев вдоль автодороги	2018 год

ПЕРЕЧЕТНАЯ ВЕДОМОСТЬ АВАРИЙНЫХ ДЕРЕВЬЕВ, НАЗНАЧЕННЫХ В РУБКУ
КВ.672 ВЫД.55

№ дерева	Координаты	Порода	Высота, м	Диаметр, см	Запас, куб. м	Структурные изъяны, характеризующие аварийность дерева	Мероприятие	Сроки проведения мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50° 29' 42.62" 86° 26' 33.1"	Б	22	40	1,14	Наклон деревьев более 10 градусовой угрозы жизни людей на автодороге.	Уборка аварийных деревьев вдоль автодороги	2018 год
2	50° 29' 42.37" 86° 26' 33.1"	Б	22	48	1,67	Наклон деревьев более 10 градусовой угрозы жизни людей на автодороге.	Уборка аварийных деревьев вдоль автодороги	2018 год
3	50° 29' 42.28" 86° 26' 32.9"	Б	22	36	0,91	Наклон деревьев более 10 градусовой угрозы жизни людей на автодороге.	Уборка аварийных деревьев вдоль автодороги	2018 год
4	50° 29' 42.41" 86° 26' 33.42"	Б	22	56	2,29	Наклон деревьев более 10 градусовой угрозы жизни людей на автодороге.	Уборка аварийных деревьев вдоль автодороги	2018 год
5	50° 29' 42.59" 86° 26' 33.55"	Б	22	24	0,37	Наклон деревьев более 10 градусовой угрозы жизни людей на автодороге.	Уборка аварийных деревьев вдоль автодороги	2018 год
6	50° 29' 42.61" 86° 26' 33.61"	Ос	22	28	0,55	Наклон деревьев более 10 градусовой угрозы жизни людей на автодороге.	Уборка аварийных деревьев вдоль автодороги	2018 год
7	50° 29' 42.64" 86° 26' 33.76"	Б	22	32	0,7	Наклон деревьев более 10 градусовой угрозы жизни людей на автодороге.	Уборка аварийных деревьев вдоль автодороги	2018 год
8	50° 29' 42.97" 86° 26' 34.32"	Б	22	52	1,97	Наклон деревьев более 10 градусовой угрозы жизни людей на автодороге.	Уборка аварийных деревьев вдоль автодороги	2018 год
9	50° 29' 42.91" 86° 26' 34.5"	Б	22	36	0,91	Наклон деревьев более 10 градусовой угрозы жизни людей на автодороге.	Уборка аварийных деревьев вдоль автодороги	2018 год
10	50° 29' 46.51" 86° 26' 49.1"	Б	22	44	1,38	Наклон деревьев более 10 градусовой угрозы жизни людей на автодороге.	Уборка аварийных деревьев вдоль автодороги	2018 год
11	50° 29' 46.39" 86° 26' 48.92"	Б	22	52	1,97	Наклон деревьев более 10 градусовой угрозы жизни людей на автодороге.	Уборка аварийных деревьев вдоль автодороги	2018 год
12	50° 29' 46.22" 86° 26' 48.87"	Ос	22	32	0,81	Наклон деревьев более 10 градусовой угрозы жизни людей на автодороге.	Уборка аварийных деревьев вдоль автодороги	2018 год

ПЕРЕЧЕТНАЯ ВЕДОМОСТЬ АВАРИЙНЫХ ДЕРЕВЬЕВ, НАЗНАЧЕННЫХ В РУБКУ
КВ.672 ВЫД.61

№ дерева	Координаты	Порода	Высота, м	Диаметр, см	Запас, кубм	Структурные изъяны, характеризующие аварийность дерева	Мероприятие	Сроки проведения мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50° 30' 14.22" 86° 30' 9.76"	Б	23	76	4,04	Наклон деревьев более 10 градусов - угроза жизни людей на автодороге.	Уборка аварийных деревьев вдоль автодороги	2018 год
2	50° 30' 14.23" 86° 30' 9.76"	Б	23	64	2,99	Наклон деревьев более 10 градусов - угроза жизни людей на автодороге.	Уборка аварийных деревьев вдоль автодороги	2018 год
3	50° 30' 13.07" 86° 30' 6.92"	Б	23	64	2,99	Наклон деревьев более 10 градусов - угроза жизни людей на автодороге.	Уборка аварийных деревьев вдоль автодороги	2018 год
4	50° 30' 13.12" 86° 30' 6.9"	Б	23	60	2,64	Наклон деревьев более 10 градусов - угроза жизни людей на автодороге.	Уборка аварийных деревьев вдоль автодороги	2018 год
5	50° 30' 13.36" 86° 30' 6.67"	Б	23	40	1,14	Наклон деревьев более 10 градусов - угроза жизни людей на автодороге.	Уборка аварийных деревьев вдоль автодороги	2018 год
6								

Исполнитель работ по проведению лесопатологических обследований:

ФИО Скороходов А.Г. Подпись



Дата составления документа 28.02. 2018 Телефон 8-9631983048