

УТВЕРЖДАЮ:

Должность: Первый заместитель руководителя
РАЛХ РБ

Ф.И.О Д.В. Баклашкин

Дата 30 октября 2017 г.

Акт
лесопатологического обследования № 634

лесных насаждений Усть-Баргузинского лесничества (лесопарка)

Республика Бурятия (субъект РФ)

Способ лесопатологического обследования: 1. Визуальный

☐

2. Инструментальный

☒

Место проведения

Участковое лесничество	Урочище (дача)	Квартал (кварталы)	Выдел (выделы)	Площадь, га
Усть- Баргузинское		60	1	3,4
			27	5,6
			29	4,4


Лесопатологическое обследование проведено на общей площади 13,4 га.

2. Инструментальное обследование лесного участка

2.1. Фактическая таксационная характеристика лесного насаждения соответствует (не соответствует) (нужное подчеркнуть) таксационному описанию.

Ведомость лесных участков с выявленными несоответствиями таксационным описаниям приведена в приложении 1 к Акту.

2.2. Состояние насаждений: **с нарушенной устойчивостью**
с утраченной устойчивостью



причины повреждения: Устойчивый низовой пожар 1-3 летней давности средней интенсивности (код 864)

В том числе:

заселено (отработано) стволовыми вредителями

Вид вредителя	Порода	Встречаемость (% заселённых деревьев)	Степень заселения лесного насаждения (слабая, средняя, сильная)
-	-	-	-

Повреждено огнём

Вид пожара	Пор ода	Состояние корневых лап		Состояние корневой шейки		Подсушивание луба	
		процент повреждён ных огнём корней	процент деревье в с данным повреж дением	ожог корневой шейки по окружности (1/4; 2/4;3/4;более 3/4)	процент деревье в с данным повреж дением	по окружности (1/4; 2/4;3/4;более 3/4)	процент деревьев с данным поврежде нием
УН пож. 1-3 лет СИ (код 864)	С				45		45
	Б			менее 3/4	42	менее 3/4	42
	Л				47		47

Поражено болезнями

Вид болезни	Порода	Встречаемость (% поражённых деревьев)	Степень поражения лесного насаждения (слабая, средняя, сильная)
-	-	-	-

2.3. Кв.- 60, выд.-1:

Выборке подлежит 40 % деревьев,

в том числе: **Сосна**

ослабленных % (причины назначения) _____

5

сильно ослабленных ____% (причины назначения) _____
усыхающих ____% (причины назначения) _____
свежего сухостоя 40%,
в том числе: свежего ветровала ____%
свежего бурелома ____%
старого ветровала ____%
в том числе: старого бурелома ____%
старого сухостоя ____%
в том числе: **Береза**
ослабленных ____% (причины назначения) _____
сильно ослабленных ____% (причины назначения) _____
усыхающих ____% (причины назначения) _____
свежего сухостоя 40%,
в том числе: свежего ветровала ____%
свежего бурелома ____%
старого ветровала ____%
в том числе: старого бурелома ____%
старого сухостоя ____%

Кв.- 60, выд.-27:

Выборке подлежит 41 % деревьев,
в том числе: **Сосна**
ослабленных ____% (причины назначения) _____
сильно ослабленных ____% (причины назначения) _____
усыхающих ____% (причины назначения) _____
свежего сухостоя 40%,
в том числе: свежего ветровала ____%
свежего бурелома ____%
старого ветровала ____%
в том числе: старого бурелома ____%
старого сухостоя ____%
в том числе: **Лиственница**
ослабленных ____% (причины назначения) _____
сильно ослабленных ____% (причины назначения) _____
усыхающих ____% (причины назначения) _____
свежего сухостоя 43%,
в том числе: свежего ветровала ____%
свежего бурелома ____%
старого ветровала ____%
в том числе: старого бурелома ____%
старого сухостоя ____%
в том числе: **Береза**
ослабленных ____% (причины назначения) _____
сильно ослабленных ____% (причины назначения) _____
усыхающих ____% (причины назначения) _____
свежего сухостоя 40%,
в том числе: свежего ветровала ____%
свежего бурелома ____%
старого ветровала ____%
в том числе: старого бурелома ____%
старого сухостоя ____%

Кв.- 60, выд.-29:

Выборке подлежит 50 % деревьев,

в том числе: **Сосна**

ослабленных % (причины назначения) _____

сильно ослабленных % (причины назначения) _____

усыхающих % (причины назначения) _____

свежего сухостоя 51 %,

в том числе: свежего ветровала %

свежего бурелома %

старого ветровала %

в том числе: старого бурелома %

старого сухостоя %

в том числе: **Лиственница**

ослабленных % (причины назначения) _____

сильно ослабленных % (причины назначения) _____

усыхающих % (причины назначения) _____

свежего сухостоя 52 %,

в том числе: свежего ветровала %

свежего бурелома %

старого ветровала %

в том числе: старого бурелома %

старого сухостоя %

в том числе: **Береза**

ослабленных % (причины назначения) _____

сильно ослабленных % (причины назначения) _____

усыхающих % (причины назначения) _____

свежего сухостоя 47 %,

в том числе: свежего ветровала %

свежего бурелома %

старого ветровала %

в том числе: старого бурелома %

старого сухостоя %

2.4. Полнота лесного насаждения после уборки деревьев, подлежащих рубке, составит: выд.1-0,36; 27-0,47; 29-0,4.

Критическая полнота для данной категории лесных насаждений: леса, расположенные в водоохранных зонах: не лимитируется.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

С целью предотвращения негативных процессов или снижения ущерба от их воздействия назначено:

Участковое лесничество	Урочище (дача)	Квартал	Выдел	Площадь, выдела, га	Вид мероприятия	Площадь, мероприятия, га	Порода	Запас на выдел, кбм	Крайние сроки проведения
Усть-Баргузинское		60	1	3,4	Выборочная санитарная рубка (ВСП)	3,4	С Б	11 3	2017
			27	5,6		5,6	С Л Б	151 50 50	
			29	4,4		4,4	С Л Б	185 62 62	
Итого:								574,0	

Насаждение повреждено в результате воздействия устойчивого низового пожара 1-3 летней давности средней интенсивности (код 864). В ходе лесопатологического обследования установлено: (код 313) Ожог корневой шейки <3/4 окружности, 1-3 лет, (код 325) Ожог стволов (камбий поврежден <3/4 окружности ствола), 1-3 лет у 45% деревьев.

Ведомость перечета деревьев, назначенных в рубку и абрис лесного участка прилагаются (приложение 2 и 3 к Акту)

Меры по обеспечению возобновления: естественное возобновление

Мероприятия, необходимые для предупреждения повреждения или поражения смежных насаждений: в прилегающих насаждениях необходимо проводить надзор за вредителями и болезнями, с целью своевременного обнаружения очагов и проведения необходимых лесозащитных мероприятий.


Сведения для расчёта понижающего коэффициента стоимости древесины:

год образования старого сухостоя _____;

основная причина повреждения древесины: **Устойчивый низовой пожар 1-3 летней давности средней интенсивности (код 864).**

Дата проведения обследований 25.07.17 г

Исполнитель работ по проведению лесопатологических обследований:

ФИО Галданов А.Ч. Подпись 

Результаты проведения лесопатологических обследований лесных насаждений за июль 2017 г.

(месяц)

Субъект Российской Федерации Республика Бурятия

Лесничество (лесопарк) Усть-Баргузинское

Участковое лесничество Усть-Баргузинское

Урочище (лесная дача)

Номер квартала	Номер выдела	Площадь выдела, га	Целевое назначение лесов	Категория защитных лесов	Номер лесопатологического выдела	Площадь лесопатологического выдела, га	Таксационная характеристика лесного насаждения									Число деревьев на пробе, шт.	Распределение деревьев по категориям состояния, % от запаса										Признаки повреждения деревьев	Доля повреждённых деревьев, %	Причина ослабления, повреждения	Подлежит рубке, %	Рекомендуемые мероприятия																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
							состав	порода	Возраст	средняя высота, м	средний диаметр, см	тип леса	Плотность	бонитет	запас, куб. м/га		без признаков ослабления	ослабленные	сильно ослабленные	усыхающие	свежий сухостой	старый сухостой	свежий ветровал	старый ветровал	свежий бурелом	старый бурелом						аварийные деревья																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
60	1	3,4	Защитные	леса, расположенные в водохранимых зонах	1	3,4	8	С	40	3	4	СФ	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	2	Б					40	3	4	ЧЗМ	0,8	4	20	409																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
	6	Л					50	9	10																												4	20	135	109	60	60	55	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45

Примечание – Показатели, не соответствующие таксационному описанию отмечаются «*»

Исполнитель работ по проведению лесопатологических обследований:

ФИО Галданов А.Ч. Подпись [подпись] Дата составления документа 19.10.17г Телефон 8(3012)379065

Ведомость перечета деревьев назначенных в рубку

ВРЕМЕННАЯ ПРОБНАЯ ПЛОЩАДЬ № 1

Субъект Российской Федерации: Республика Бурятия

Лесничество: Усть-Баргузинское

Участковое лесничество: Усть-Баргузинское

Квартал: 60 Выдел: 1 Площадь: 3,4 га Рекоменд
овано: 3,4 га

Номер очага: _____ Размер пробной площади: 0,3 га

Таксационная характеристика:

Тип леса: СФ

Состав: 8 С ; 2 Б ; ; ; ; ;

Возраст: 40 ; 40 ; ; ; ; ;

Бонитет: 5А Полнота: 0,6 Запас на га, м3: 10 Возобновление: естественное

Время и причина ослабления насаждения:

Устойчивый низовой пожар 1-3 летней давности средней интенсивности (код 864)

Тип очага: эпизодический, хронический (подчеркнуть)

Фаза развития очага: начальная, нарастания численности,

собственно вспышка, кризис (подчеркнуть)

Состояние насаждения, намечаемые мероприятия:

насаждение (усыхающее) Кнас = 4,40

рекомендуется проведение Выборочная санитарная рубка

ФИО: _____ Галданов А.Ч.

Дата составления документа: 19.10.2017

Подпись: _____

Телефон: 5790 85

ВЕДОМОСТЬ ПЕРЕЧЕТА ДЕРЕВЬЕВ

Оборотная сторона формы

Порода: С

Кв.60, выд. 1

Ступени толщины см	Количество деревьев по категориям состояния, шт.																Всего деревьев по ступеням толщины	
	I	II	III	IV		V		VI			ветровал, бурелом			аварийные деревья			шт.	в т.ч. подле жат рубке, %
				НЗ	З	НЗ	З	НЗ	З	О	НЗ	З	О	НЗ	З	О		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
8				65		44											109	40
Итого, %				60		40											109	40

Порода: Б

Ступени толщины см	Количество деревьев по категориям состояния, шт.																Всего деревьев по ступеням толщины	
	I	II	III	IV		V		VI			ветровал, бурелом			аварийные деревья			шт.	в т.ч. подле жат рубке, %
				НЗ	З	НЗ	З	НЗ	З	О	НЗ	З	О	НЗ	З	О		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
8				24		16											40	40
Итого, %				60		40											40	40

Примечание: НЗ - незаселенное, З - заселенное, О - отработанное вредителями.

Ведомость перечета деревьев назначенных в рубку

ВРЕМЕННАЯ ПРОБНАЯ ПЛОЩАДЬ № 1

Субъект Российской Федерации: Республика Бурятия

Лесничество: Усть-Баргузинское

Участковое лесничество: Усть-Баргузинское

Квартал: 60 Выдел: 27 Площадь: 5,6 га Рекоменд
овано: 5,6 га

Номер очага: _____ Размер пробной площади: 0,4 га

Таксационная характеристика:

Тип леса: ЧЗМ

Состав: 6 С ; 2 Л ; 2 Б ; ; ;

Возраст: 50 ; 50 ; 50 ; ; ;

Бонитет: 4 Полнота: 0,8 Запас на га, м3: 100 Возобновление: естественное

Время и причина ослабления насаждения:

Устойчивый низовой пожар 1-3 летней давности средней интенсивности (код 864)

Тип очага: эпизодический, хронический (подчеркнуть)

Фаза развития очага: начальная, нарастания численности,

собственно вспышка, кризис (подчеркнуть)

Состояние насаждения, намечаемые мероприятия:

насаждение (усыхающее) Кнас = 4,45


рекомендуется проведение Выборочная санитарная рубка

ФИО: Галданов А. Ч.

Дата составления документа: 19.10.2017

Подпись:

Телефон:


379065

ВЕДОМОСТЬ ПЕРЕЧЕТА ДЕРЕВЬЕВ

Оборотная сторона формы

Порода: С

Кв.60, выд. 27

Ступени толщины см	Количество деревьев по категориям состояния, шт.																Всего деревьев по ступеням толщины	
	I	II	III	IV		V		VI			ветровал, бурелом			аварийные деревья			шт.	в т.ч. подле жат рубке, %
				НЗ	З	НЗ	З	НЗ	З	О	НЗ	З	О	НЗ	З	О		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
8				83		4											87	5
12				141		148											289	51
16				21		12											33	36
Итого, %				60		40											409	40

Порода: Л

Ступени толщины см	Количество деревьев по категориям состояния, шт.																Всего деревьев по ступеням толщины	
	I	II	III	IV		V		VI			ветровал, бурелом			аварийные деревья			шт.	в т.ч. подле жат рубке, %
				НЗ	З	НЗ	З	НЗ	З	О	НЗ	З	О	НЗ	З	О		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
8				27		10											37	27
12				29		34											63	54
16				21		14											35	40
Итого, %				57		43											135	43

Порода: Б

Ступени толщины см	Количество деревьев по категориям состояния, шт.																Всего деревьев по ступеням толщины	
	I	II	III	IV		V		VI			ветровал, бурелом			аварийные деревья			шт.	в т.ч. подле жат рубке, %
				НЗ	З	НЗ	З	НЗ	З	О	НЗ	З	О	НЗ	З	О		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
8				60		14											74	19
12				33		52											85	61
16				17		7											24	29
Итого, %				60		40											183	40

Примечание: НЗ - незаселенное, З - заселенное, О - отработанное вредителями.

Ведомость перечета деревьев назначенных в рубку

ВРЕМЕННАЯ ПРОБНАЯ ПЛОЩАДЬ № 1

Субъект Российской Федерации: Республика Бурятия

Лесничество: Усть-Баргузинское

Участковое лесничество: Усть-Баргузинское

Квартал: 60 Выдел: 29 Площадь: 4,4 га Рекоменд
овано: 4,4 га

Номер очага: _____ Размер пробной площади: 0,4 га

Таксационная характеристика:

Тип леса: ЧЗМ

Состав: 6 С ; 2 Л ; 2 Б ; ; ; ;

Возраст: 45 ; 45 ; 45 ; ; ; ;

Бонитет: 3 Полнота: 0,8 Запас на га, м3: 140 Возобновление: естественное

Время и причина ослабления насаждения:

Устойчивый низовой пожар 1-3 летней давности средней интенсивности (код 864)

Тип очага: эпизодический, хронический (подчеркнуть)

Фаза развития очага: начальная, нарастания численности,

собственно вспышка, кризис (подчеркнуть)

Состояние насаждения, намечаемые мероприятия:

насаждение (усыхающее) Кнас = 4,50

рекомендуется проведение Выборочная санитарная рубка

ФИО: Галданов А.Ч.

Дата составления документа: 19.10.2017

Подпись: _____

Телефон: 3790-65

Порода: С


Кв.60, выд. 29

Порода: Л[illegible]

Порода: Б

Ступени толщины см	Количество деревьев по категориям состояния, шт.																Всего деревьев по ступеням толщины	
	I	II	III	IV		V		VI			ветровал, бурелом			аварийные деревья			шт.	в т.ч. подле жат рубке, %
				НЗ	З	НЗ	З	НЗ	З	О	НЗ	З	О	НЗ	З	О		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
8				60		14											74	19
12				51		94											145	65
16				12													12	-
Итого, %				53		47											231	47

Примечание: НЗ - незаселенное, З - заселенное, О - отработанное вредителями.



Номер выдела	Ленты (круговой площадки) перечёта				
	№ ленты (площадки)	длина, м	ширина, м	радиус, м	площадь, га
1	1	300	10	-	0,3
27	1	400	10	-	0,4
29	1	400	10	-	0,4

Номера точек	Координаты	Румбы линий	Длина, м
1	N-53°24'473 E-109°12'047		
2	N-53°23'669 E-109°12'755		
3	N-53°23'492 E-109°12'184		

Условные обозначения:



пробная площадь



маршрутный ход

НМХ

начало маршрута

КМХ

конец маршрута




обследованная S



рекомендованная S

Исполнитель работ по проведению лесопатологических обследований:

ФИО Галданов А.Ч. Подпись 

Дата составления документа 19.10.19г. Телефон 8(3012)37-90-65

Для списков и описаний

Лист № 1117 Экз № 2

МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА
ФИЛИАЛ ФГУП «РОСЛЕСИНФОРГ» «ВОРОНЕЖСПРОЕКТ»
2-я Воронежская экспедиция

ТАКСАЦИОННОЕ ОПИСАНИЕ

УСТЬ-БАРГУЗИНСКОГО УЧАСТКОВОГО ЛЕСНИЧЕСТВА
УСТЬ-БАРГУЗИНСКОГО ЛЕСНИЧЕСТВА
МИНИСТЕРСТВА ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ОХРАНЫ
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ
РЕСПУБЛИКАНСКОГО АГЕНТСТВА ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА

Книга 1

Кв. №№ 1 – 125

Воронеж, 2007

[illegible]

2015 года «21» мая _____ настоящий акт состави

Лесничий ОО и ОД Усть-Баргузинского лесничества Зыков Е.М.Служба лесной охраны, инспектор, старший инспекторв присутствии начальника ПХС Полинцева А.И.Служба лесной охраны, инспектор, инспектор

о нижеследующем:

«09» мая 2016 года в «15» часов «00» минут был обнаружен лесной пожар в Усть-Баргузинском участковом лесничестве, квартале №55, выделех 19,25,26 в пределах 7 км. от посёлка Усть-Баргузин (117/7 км).

2. Пожар обнаружен с автодороги

3. Площадь пожара в момент обнаружения 10 га

4. Сообщение (лесной охраны) получено «09» мая в «15» часов «00» минут ОО и ОД Усть-Баргузинского лесничества.

5. На месте возникновения пожара обнаружено _____

Причина возникновения пожара: подземный торфяной пожар №6

6. Виновники возникновения пожара _____

7. Типичные породы деревьев: «09» мая в «15» часов «10» минут

8. Площадь пожара в гектарах 2337,2 га

Вид пожара	преобладающ ая порода	Насаждений средневозрастных, приростающих, спелых и перестойных		культ р	Молодая при- родно го происхож- дения	Годы, в течение которых происхо- дили	Рядом с пожаром площадь гект	Итого лесной площади
		проходная пожаром						
		площадь						
		всего	в т.ч. насаждений, в которых возможна реализа- ция проектиру-					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Лесной пожар средней интенсив- ности	Сосна Береза Лиственница	1017,8				61		1078,8
Нагорный лесной пожар средней интенсив- ности	Сосна	81,9						81,9
Верховой лесной пожар средней интенсив- ности	Сосна	733,8						733,8
Лесной пожар средней интенсив- ности	Сосна	15						15
Итого		1848,5				61		1909,5

Лесной пожар ликвидирован «09» мая 2016 г. в «03» часов _____ работниками Усть-Баргузинского лесхоза, работниками авиационной

работниками арендатора, работниками ФГБУ «Заповедное Подлеморье», и рабочими по договорам ГПХ.

11. На тушении пожара отработано:

а) человеко-дней

б) машино-смен

в) _____

г) _____

12. Применявшиеся способы и средства по тушению пожара устройство минерализованной полосы в ручную, заливание кромки пожара водой из Р.Ю, заливание отдельных пней и валежа водой из Р.Ю, заливка водой из автоцистерны, заливка водой мотопомпой отдельных пней и валежа, уборка горючего материала с кромки пожара, отжиг от опорной полосы, засыпка грунтом кромки пожара из прикопок, устройство минерализованной полосы бульдозерами на ширину рабочего органа, устройство минерализованной полосы трактором ТЛП с плугом ПКЛ-70, устройство минерализованной полосы трактором ТЛП на ширину рабочего органа.

13. Принятые меры к окарауливанию пожара _____

14. Ответственное лицо за окарауливание руководитель тушения Полынцев А.И.

15. Потери в результате пожара:

а) древесины на корню 44203, на сумму 413514426 руб.

б) заготовленной лесопроductии _____

в) зданий, сооружений, машин, оборудования и др. имущества (указать наименование, количество и стоимость) _____

г) стоимость работ по расчистке территории _____

(на всей площади пройденной пожарами)

д) стоимость лесовосстановительных работ _____
(на площадях культур и молодняков естественного происхождения)

е) стоимость работ по тушению пожара

ж) общая сумма ущерба

16. Должность, Фамилия, Имя, Отчество лица, руководившего тушением лесного пожара Начальник ПХС Полынцев А.И.

17. К акту прилагаются:

а) схематический чертеж пройденной огнём площади

б) расчёты и обоснования размеров ущерба от потерь древесины на корню, уничтожения огнём культур, молодняков, от потерь годовой продукции, стоимости работ по очистке территории, расходов на тушение пожаров и пр.

в) докладная записка руководителя тушением пожара о ходе тушения, применявшихся методах и средствах их эффективности (предоставляется в случаях крупных пожаров)

г) _____

д) _____

Составитель акта лесничий ОО и ОД Усть-Баргузинского лесничества Зыков

(должность, место работы, фамилия, имя, отчество и подпись)

Объяснение лица, по вине которого произошёл пожар:

подпись

ФИО

Присутствовавшие при составлении акта:

подпись

ФИО

Полынцев А.И.

Республика
Квартал
ч.17,ч.19,
41,ч.43,ч.
60ч.5,ч.6
ч.3,ч.4,ч.10
90ч.8,ч.9
Участки
Квартал

Услов
- гра
- гра



СХЕМА

Лесного пожара № 9

Республика Бурятия, Баргузинский район, Усть-Баргузинское лесничество, Участковое лесничество: Усть-Баргузинское
 Квартал (выдел): 21(ч.22,23), 22(ч.11), 25(ч.1), 35(ч.16-ч.19,20,29), 36(ч.4,ч.6,7,ч.8,ч.9,10,32,ч.33,34,37), 55(ч.15-ч.17,ч.19,ч.20,21-23,26-30), 56(1,ч.8-ч.12,15-24,30,31), 57(1,3,ч.4,5,ч.6,7-12,ч.13,14,18,20,22,23,ч.24,25-31,ч.34,35,36,ч.37,38-41,ч.43,44,45,48,49,51-55), 58(1-3,ч.4,5,ч.6,7-16,ч.21,ч.22,ч.24,25-31), 59(1,2,ч.3,ч.4,5,ч.6,7,10,ч.20,21,22,ч.23,24,ч.25,26-33), 60(ч.5,ч.6,11,ч.12-ч.13,32,34,36-38), 61(1-3,ч.9,ч.10,13-16,ч.17,20-23,ч.24), 82(2,ч.4), 86(ч.1-ч.3,4,ч.10,11,12,13,ч.16,ч.18,ч.19,20), 87(1-30), 88(1,2,ч.3,4-9,ч.10,11-35), 89(ч.1,2,ч.3,4,ч.5,ч.10,ч.11), 13,ч.14-ч.16,17-54,56,57), 90(ч.8,ч.9,13-26), 91(ч.8,9-29,ч.30,31), 109(5,7,11), 110(ч.1,2-15,17-19,ч.23,24,25,ч.26), 111(ч.10), 112(1-3), 114(ч.4)

Участковое лесничество: Гусихинское

Квартал (выдел): 222(ч.7,ч.14,ч.18,19,ч.20,ч.22), 249(1,ч.2,ч.3,6,ч.7,ч.9,ч.10)

Условные обозначения:

- граница пожара
- граница верхового пожара

Площадь 2337,2 га.
 М 1:25000

Схему вычертил: Начальник ИХС-2 Польщев А.И.

