

УТВЕРЖДАЮ:

Первый заместитель министра лесного хозяйства
Красноярского края

Д.А. Селин

Дата «22» 02 2018 г.

Акт
лесопатологического обследования № 28
лесных насаждений Новосёловского лесничества Красноярского края

Способ лесопатологического обследования: 1. Визуальный

☐

2. Инструментальный

☒

Место проведения:

Участковое лесничество	Урочище (дача)	Квартал	Выдел	Площадь, га
Анашенское	-	12	6	13,0
Анашенское	-	14	2	14,0
Анашенское	-	14	6	4,5
Анашенское	-	14	7	7,9
Анашенское	-	14	11	18,0
Анашенское	-	14	15	10,0
Анашенское	-	15	4	14,0
Анашенское	-	15	8	15,0
Анашенское	-	15	9	12,0
Анашенское	-	15	11	20,0
Анашенское	-	15	13	5,6
Анашенское	-	15	16	8,0
Анашенское	-	29	7	7,5
Анашенское	-	43	1	8,7
Анашенское	-	43	2	6,3
Анашенское	-	43	3	3,0
Анашенское	-	43	9	19,0
Анашенское	-	43	10	5,7
Анашенское	-	44	1	5,1
Анашенское	-	44	2	9,7
Анашенское	-	44	5	4,3
Анашенское	-	44	6	69,0
Итого				280,3

Лесопатологическое обследование проведено в насаждениях, свободных от аренды на общей площади 240,3 га. Обследованные участки относятся к памятнику природы «Анашенский бор».

2. Инструментальное обследование лесного участка.

2.1 В результате обследования установлено: фактическая таксационная характеристика лесного насаждения **не соответствует** таксационному описанию (акты несоответствия данных государственного лесного реестра натурному обследованию прилагаются). Причины несоответствия: лесоустройство более 10-летней давности - 1991 г.

Ведомость лесных участков с выявленными несоответствиями таксационным описаниям приведена в приложении № 1 к акту.

2.2 Состояние насаждений: с нарушенной устойчивостью ☒
с утраченной устойчивостью ☐

Причины повреждения: бурелом 2017 года, ветровал 2017 года, стволовые вредители (малый сосновый лубоед), смоляной рак.

Заселено (отработано) стволовыми вредителями:

Вид вредителя	Порода	Встречаемость (% заселенных деревьев)	Степень заселения лесного насаждения (слабая, средняя, сильная)
Малый сосновый лубоед	Сосна	-	-

Повреждено огнем:

Вид пожара	Порода	Состояние корневых лап		Состояние корневой шейки		Подсушивание луба	
		% поврежденных огнём корней	% деревьев с данным повреждением	ожог корневой шейки по окружности (1/4; 2/4;3/4;более 3/4)	% деревьев с данным повреждением	по окружности (1/4; 2/4;3/4;более 3/4)	% деревьев с данным повреждением
-	-	-	-	-	-	-	-

Поражено болезнями:

Вид болезни	Порода	Встречаемость (% пораженных деревьев)	Степень поражения лесного насаждения (слабая, средняя, сильная)
Смоляной рак	С	1,9-3,8	Единичная

2.3 Выборке подлежит **30,4%** деревьев,

в том числе:

ослабленных – 0 % (причины назначения);

сильно ослабленных – 0 % (причины назначения);

усыхающих – 7,8 % (причины назначения – бурелом 2017 года, ветровал 2017 года);

свежего сухостоя – 0,7 %;

свежего бурелома – 13,8 %;

свежего ветровала – 5,9 %;

старого сухостоя – 2,2 %;

старого бурелома – 0,0 %;

старого ветровала – 0,0 %;

аварийных – 0,0 %.

2.4 Полнота лесного насаждения после уборки деревьев, подлежащих рубке, составит: в кв. 12 выд. 6 – 0,67, кв. 14 выд. 2 – 0,58, кв. 14 выд. 6 – 0,70, кв. 14 выд. 7 – 0,53, кв. 14 выд. 11 – 0,70, кв. 14 выд. 15 – 0,51, кв. 15 выд. 4 – 0,54, кв. 15 выд. 8 – 0,50, кв. 15 выд. 9 – 0,46, кв. 15 выд. 11 – 0,56, кв. 15 выд. 13 – 0,42, кв. 15 выд. 16 – 0,66, кв. 29 выд. 7 – 0,60, кв. 43 выд. 1 – 0,25, кв. 43 выд. 2 – 0,37, кв. 43 выд. 3 – 0,43, кв. 43 выд. 9 – 0,46, кв. 43 выд. 10 – 0,44, кв. 44 выд. 1 – 0,52, кв. 44 выд. 2 – 0,59, кв. 44 выд. 5 – 0,60, кв. 44 часть выд. 6 – 0,63.

Критическая полнота для данной категории лесных насаждений (защитные леса: леса, имеющие историческое или научное значение): для сосны – 0,3, (леса, расположенные в водоохранных зонах): – не лимитируется.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

С целью предотвращения негативных процессов или снижения ущерба от их воздействия назначено:

Участковое лесничество	Урочище (дача)	Квартал	Выдел	Площадь выдела, га	Вид мероприятия	Площадь мероприятия, га	Порода	Запас на выдел куб.м	Крайние сроки проведения
Анашенское	-	12	6	13,0	ВСП	13,0	С	779	До 2021 года
Анашенское	-	14	2 ч.1	14,0	ВСП	14,0	С	1366	
Анашенское		14	2 ч.2						
Анашенское	-	14	6 ч.1	4,5	ВСП	4,5	С	434	
Анашенское		14	6 ч.2						
Анашенское	-	14	7 ч.1	7,9	ВСП	7,9	С	533	
Анашенское		14	7 ч.2						
Анашенское	-	14	11 ч.1	18,0	ВСП	18,0	С	1641	
Анашенское		14	11 ч.2						
Анашенское	-	14	15 ч.1	10,0	ВСП	10,0	С	911	
Анашенское		14	15 ч.2						
Анашенское	-	15	4 ч.1	14,0	ВСП	14,0	С	819	
Анашенское		15	4 ч.2						
Анашенское	-	15	8 ч.1	15,0	ВСП	15,0	С	2755	
Анашенское		15	8 ч.2						
Анашенское	-	15	9	12,0	ВСП	12,0	С	1975	
Анашенское	-	15	11	20,0	ВСП	20,0	С	2295	
Анашенское	-	15	13	5,6	ВСП	5,6	С	489	
Анашенское	-	15	16	8,0	ВСП	8,0	С	954	
Анашенское	-	29	7	7,5	ВСП	7,5	С	626	
Анашенское	-	43	1	8,7	ВСП	8,7	С	1804	
Анашенское	-	43	2	6,3	ВСП	6,3	С	917	
Анашенское	-	43	3	3,0	ВСП	3,0	С	379	
Анашенское	-	43	9	19,0	ВСП	19,0	С	2851	
Анашенское	-	43	10	5,7	ВСП	5,7	С	365	
Анашенское	-	44	1	5,1	ВСП	5,1	С	387	
Анашенское	-	44	2	9,7	ВСП	9,7	С	915	
Анашенское	-	44	5	4,3	ВСП	4,3	С	335	
Анашенское	-	44	6	69,0	ВСП	29,0	С	2161	
Итого:				280,3		240,3		25691	

Ведомость перечета деревьев, назначенных в рубку и абрис лесного участка прилагаются (приложение 2 и 3 к Акту).

Меры по обеспечению возобновления: -

Мероприятия, необходимые для предупреждения заражения или повреждения смежных насаждений: Проведение лесопатологического обследования в прилегающих насаждениях, очистка площади от порубочных остатков – сбор порубочных остатков в кучи на погрузочные площадки с последующим сжиганием в не пожароопасный период.

Сведения для расчета степени повреждения:

Год образования старого сухостоя 2010 г.;

Основная причина повреждения древесины – бурелом 2017 года.

Дата проведения обследования «30» 10 2017г.

Исполнители работ по проведению лесопатологического обследования:

Инженер-лесопатолог филиала
ФБУ «Рослесозащита» - «ЦЗЛ Красноярского края»



Лесников Е.М.

Инженер-лесопатолог филиала
ФБУ «Рослесозащита» - «ЦЗЛ Красноярского края»



Шестаков Д.В.

Инженер-лесопатолог филиала
ФБУ «Рослесозащита» - «ЦЗЛ Красноярского края»



Бученко С.А.

Лесничий Анашенского участкового лесничества
КГБУ «Новоселовское лесничество»



Никитина М.В.

Лесничий Подтаежного участкового лесничества
КГБУ «Новоселовское лесничество»



Макаров А.Е.

Государственный инспектор Южной МРСИ
КГКУ «Дирекция по ООПТ Красноярского края»



Дорохов С.П.


Государственный инспектор Южной МРСИ
КГКУ «Дирекция по ООПТ Красноярского края»




Иванов И.И.

СОГЛАСОВАНО:

Руководитель КГБУ «Новоселовское лесничество»



Рудченко М. М.



Ведомость лесных участков с выявленными несоответствиями таксационным описаниям

Источник данных	Год проведения лесосурейства	Номер квартала	Номер выдела	Площадь выдела, га	Защитные								Категория защитных лесов	Номер лесопатологического выдела	Площадь лесопатологического выдела, га	Таксационная характеристика										Заложено пробных площадей																	
					6	7	8	9	состав	порода	возраст, лет	средняя высота, м				средний диаметр, см	тип леса	тип условий местопрорастания	полнота	бонитет	запас, куб.м/га	количество, шт.	общая площадь, га																				
1	2	3	4	5						10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	1	0,26																				
ТО	1991	12	6	13,0		Леса, имеющие историческое значение. Ламятник природный «Анашенский бор»	7СЗБ	С	80	24	28	28	КТПАП	В2	0,7	1	270																										
Ф	2017	12	6	13,0																																							
ТО	1991	14	2	14,0		Леса, имеющие историческое значение. Ламятник природный «Анашенский бор»	7С2С1Б	С	60	18	20	23	28	КТПАП	В2	0,7	2	200																									
Ф	2017	14	2 ч.1	12,5		Леса, имеющие историческое значение. Ламятник природный «Анашенский бор»	8С2С+Б	С	110	26	32	КТПАП	В2	0,8	2	350+10																											
Ф	2017	14	2 ч.2	1,5		Леса, имеющие историческое значение. Ламятник природный «Анашенский бор»	8С2С+Б	С	170	29	48																																
ТО	1991	14	6	4,5		Леса, имеющие историческое значение. Ламятник природный «Анашенский бор»	8С2С+Б	С	110	24	28	БР	В2	0,8	3	300																											
Ф	2017	14	6 ч.1	4,3		Леса, имеющие историческое значение. Ламятник природный «Анашенский бор»	10С+Б	С	130	20	44	БР	В2	0,9	2	430+10																											

Приложение I к акту лесопатологического обследования

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
ТО	1991	15	4	14,0	Защитные	Леса, имеющие научное или историческое значение. Памятник природы «Анашенский бор»			5С5Б+ОС	С	70	21	26	КТПАП	В2	0,6	2	200		
										Б		21	24							
						Леса, расположенные в водохозяйственных зонах. Памятник природы «Анашенский бор»				ОС										
Ф	2017	15	4 ч.1	13,6		Леса, расположенные в водохозяйственных зонах. Памятник природы «Анашенский бор»			7С3Б+С	С	85	24	30	КТПАП	В2	0,7	2	250	1	0,52
Ф	2017	15	4 ч.2	0,4						Б		19	26							
ТО	1991	15	8	15,0						С	150									
						Леса, имеющие научное или историческое значение. Памятник природы «Анашенский бор»			10С+Б	С	100	26	30	КТПАП	В2	0,8	2	330		
										Б										
Ф	2017	15	8 ч.1	14,2					10С+Б	С	110	27	36	КТПАП	В2	0,9	2	400+10	1	0,30
Ф	2017	15	8 ч.2	0,8		Леса, расположенные в водохозяйственных зонах. Памятник природы «Анашенский бор»				Б	80									
ТО	1991	15	9	12,0						С	130	25	32	БР	В2	0,7	3	270		
					Защитные	Леса, имеющие научное или историческое значение. Памятник природы «Анашенский бор»			9С1Б	Б	70	24	24							
Ф	2017	15	9	12,0						С	120	29	44	БР	В2	0,8	2	380+10	1	0,30
										С	60									
										Б										
ТО	1991	15	11	20,0					6С4Б	С	100	26	30	КТПАП	В2	0,8	2	330		
										Б	70	29	40							
Ф	2017	15	11	20,0						С	140	24	24	КТПАП	В2	0,8	2	370+10	1	0,32
										Б	80	20	26							
ТО	1991	15	13	5,6					10С+Б	С	120	26	32	КТПАП	В2	0,6	2	250		
										Б										
Ф	2017	15	13	5,6						С	130	28	48	КТПАП	В2	0,6	2	280+10	1	0,32
										Б	90	24	26							
ТО	1991	15	16	8,0					10С+Б	С	100	26	30	КТПАП	В2	0,8	2	330		
										Б										
Ф	2017	15	16	8,0						С	140	29	40	КТПАП	В2	0,9	2	430+10	1	0,30

Приложение I к акту лесопатологического обследования

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
ТО	1991	29	7	7,5	Защитные	Леса, имеющие научное или историческое значение. Памятник природы «Анашеский бор»			10С	С	140	24	26	БР	В2	0,8	3	300			
Ф	2017	29	7	7,5					10С+Б	С	160	25	40	БР	В2	0,8	3	320+10	1	0,20	
										Б	90										
ТО	1991	43	1	8,7					10С	С	140	25	32	СПОС	В2	0,7	3	280			
Ф	2017	43	1	8,7					10С	С	110	27	36	СПОС	В2	0,7	2	310+10	1	0,26	
ТО	1991	43	2	6,3					9С1Б	С	60	18	20	ПРОС	В2	0,8	2	220			
										Б											
Ф	2017	43	2	6,3					10С+С+Б	С	85	21	26	ПРОС	В2	0,8	3	260+10	1	0,20	
										С	150										
										Б		Б									
ТО	1991	43	3	3,0	Защитные					10С	С	60	19	20	ПРОС	В2	0,9	2	260		
Ф	2017	43	3	3,0					10С+Б	С	85	21	26	ПРОС	В2	0,8	3	260+10	1	3,0	
										Б											
ТО	1991	43	9	19,0					10С+Б	С	60	19	20	ПРОС	В2	0,9	2	260			
										Б		Б									
Ф	2017	43	9	19,0					10С+Б	С	85	21	24	ПРОС	В2	0,9	3	300+10	1	0,24	
										Б		Б									
ТО	1991	43	10	5,7					10С	С	100	24	26	ПРОС	В2	0,7	2	270			
Ф	2017	43	10	5,7					10С+С	С	150	24	40	ПРОС	В2	0,6	3	230+10	1	0,19	
										С	60	С	60								
ТО	1991	44	1	5,1	Защитные					10С	С	140	25	32	БР	В2	0,7	3	280		
Ф	2017	44	1	5,1					10С+Б	С	160	25	44	БР	В2	0,7	3	280+10	1	0,20	
										Б		Б									
ТО	1991	44	2	9,7					8С2Б	С	95	23	28	КТПАП	В2	0,8	2	300			
										Б		Б									
Ф	2017	44	2	9,7					9С1Б+ОС	С	150	28	36	КТПАП	В2	0,8	2	350+10	1	0,24	
										Б	90	19	26								
										ОС		ОС									
ТО	1991	44	5	4,3					8С2Б	С	60	18	18	КТПАП	В2	0,8	2	220			
										Б		Б									
Ф	2017	44	5	4,3	Защитные				10С+Б	С	85	23	26	КТПАП	В2	0,8	2	300+10	1	0,30	
									Б		Б										
ТО	1991	44	6	69,0				10С+Б	С	140	27	32	БР	В2	0,8	3	350				
									Б		Б										
									С	140	27	32	БР	В2	0,8	3	350				
									Б		Б										
									С	140	27	32	БР	В2	0,8	3	350				
									Б		Б										
									С	140	27	32	БР	В2	0,8	3	350				
									Б		Б										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Ф	2017	44	6	69,0	Защитные	Леса, имеющие научное или историческое значение, Памятник природы «Анашенский бор»	1	29,0	8С2С+Б	С	150	29	40	БР	В2	0,8	2	350+10		
										С	85	21	28						1	0,34
										Б										

Примечание:

ТО – таксационное описание

Ф – фактическая характеристика лесного насаждения

Исполнители работ по проведению лесопатологического обследования:

Инженер-лесопатолог филиала ФБУ «Рослесозащита» «Центр защиты леса Красноярского края»

 Лесников Е.М.


Инженер-лесопатолог филиала ФБУ «Рослесозащита» «Центр защиты леса Красноярского края»

 Шестаков Д.В.

Инженер-лесопатолог филиала ФБУ «Рослесозащита» «Центр защиты леса Красноярского края»

 Бученко С. А.

Лесничий Анашенского участкового лесничества КГБУ «Новоселовское лесничество»

 Никитина М.В.

Лесничий Подтаежного участкового лесничества КГБУ «Новоселовское лесничество»

 Макаров А.Е.

Государственный инспектор Южной МРСИ КГКУ «Дирекция по ООПТ Красноярского края»

 Дорохов С.П.

Государственный инспектор Южной МРСИ КГКУ «Дирекция по ООПТ Красноярского края»

 Иванов И.И.

СОГЛАСОВАНО:

Руководитель

КГБУ «Новоселовское лесничество»

 Рудченко М. М.



Результаты проведения лесопатологического обследования лесных насаждений за октябрь 2017 года
Лесничество (лесопарк): Новосёлское
Урочище (лесная дача)

Субъект Российской Федерации Красноярский край
Участковое лесничество: Анашенское

Номер карты	Номер выдела	Площадь выдела, га	Целевое назначение	Категория защитных лесов	Номер лесопатологического выдела	Площадь лесопатологического выдела	Таксационная характеристика										Число деревьев на выделе, шт.	Распределение деревьев по категориям состояния, % от запаса										Признаки повреждения деревьев	Доля поврежденных деревьев, %	Причина повреждения деревьев	Посадки рубль, %	Вид	Назначенные мероприятия																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
							Состав	попада	возраст	средняя высота, м	средний диаметр, см	тип леса	плоднота	бонитет	запас, куб.м	без признаков повреждения		слабоповрежденные	сильноповрежденные	ущербленные	свежий с хвостом	старый с хвостом	свежий ветровал	старый ветровал	свежий без кроны	старый без кроны	замершие деревья																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
12	6	13,0	Защитные	Леса, имеющие историческое или научное значение. Памятник природы "Анашенский бор"	6		8	С	95*	28*	40*														31	32	33	34	ВСП	13,0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
					7		9С1Б+С+Б*	Б	24*	26*																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
							+С	50*																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
							+Б																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
14	2 и 1	14,0	Защитные	Леса, имеющие историческое или научное значение. Памятник природы "Анашенский бор"			8С2С+Б*	С	110*	26*	32*																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
								С	170*	29*	48*																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		

[illegible]

15	8	15,0	Защитные	Леса, имеющие историческое или научное значение Ламянский природный "Анашеский бор"				10С+Б	С	110*	27*	36*	КТПАИ 0,9*	2	400+ 10*	107,0	6,6	41,1	7,5	20,4	0,0	0,0	7,3	0,0	17,1	0,0	0,0	Обрыв корней (вывал) 2017 года, слом ствола в области кроны 2017 года, слом ствола под кроной 2017 года, отработано >3/4 окр. ств. под кроной	76,3	Бурелом 2017 года, ветровал 2017 года, дубовел сосновый малый	44,8	ВСП 15,0
	Итого								+Б							107	6,6	41,1	7,5	20,4	0,0	0,0	7,3	0,0	17,1	0,0	0,0		76,3		44,8	
15	9	12,0	Защитные	Леса, имеющие историческое или научное значение Ламянский природный "Анашеский бор"				10С+С+Б*	С	120*	29*	44*	Б*	2*	380+ 10*	112	12,7	37,3	7,4	7,9	0,0	6,5	8,5	0,0	19,7	0,0	0,0	Обрыв корней (вывал) 2017 года, слом ствола в области кроны 2017 года, слом ствола под кроной 2017 года, отработано >3/4 окр. ств. под кроной	67,6	Бурелом 2017 года, ветровал 2017 года, дубовел сосновый малый	42,6	ВСП 12,0
	Итого								+С	60*						2	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0		-	0,0
									+Б							114	13,3	37,1	7,4	7,8	0,0	6,4	8,4	0,0	19,6	0,0	0,0		67,1		42,2	
15	11	20,0	Защитные	Леса, имеющие историческое или научное значение Ламянский природный "Анашеский бор"				9С1Б*	С	140*	29*	40*	КТПАИ 0,8	2	370+ 10*	100	27,0	29,9	12,4	4,0	1,0	5,0	6,2	0,0	14,5	0,0	0,0	Обрыв корней (вывал) 2017 года, слом ствола в области кроны 2017 года, слом ствола под кроной 2017 года, отработано >3/4 окр. ств. под кроной	58,5	Бурелом 2017 года, ветровал 2017 года, дубовел сосновый малый	30,7	ВСП 20,0
	Итого								Б	80*	20*	26*				11	81,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,5	0,0	12,9	0,0	0,0		5,5		18,4	ВСП 5,6
																111	29,3	28,6	11,9	3,9	0,9	4,8	6,2	0,0	14,4	0,0	0,0		56,3		30,2	
15	13	5,6	Защитные	Леса, имеющие историческое или научное значение Ламянский природный "Анашеский бор"				9С1Б*	С	130*	28*	48*	КТПАИ 0,6	2	280+ 10*	100	19,9	37,5	12,7	9,1	0,0	3,4	5,2	0,0	12,2	0,0	0,0	Обрыв корней (вывал) 2017 года, слом ствола в области кроны 2017 года, слом ствола под кроной 2017 года, отработано >3/4 окр. ств. под кроной	67,9	Бурелом 2017 года, ветровал 2017 года, дубовел сосновый малый	29,9	ВСП 5,6
	Итого								Б	90*	24*	26*				17	64,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,7	0,0	24,9	0,0	0,0		10,7		35,6	
																117	22,0	35,7	12,2	8,7	0,0	3,2	5,5	0,0	12,7	0,0	0,0		65,3		30,1	
15	16	8,0	Защитные	Леса, имеющие историческое или научное значение Ламянский природный "Анашеский бор"				10С+Б	С	140*	29*	40*	КТПАИ 0,9*	2	430+ 10*	106	23,2	40,9	8,3	6,4	0,0	2,1	5,7	0,0	13,4	0,0	0,0	Обрыв корней (вывал) 2017 года, слом ствола в области кроны 2017 года, слом ствола под кроной 2017 года, отработано >3/4 окр. ств. под кроной	63,4	Бурелом 2017 года, ветровал 2017 года, дубовел сосновый малый	27,6	ВСП 8,0
	Итого								+Б	80*						3	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0		0,0	27,1
																109	24,2	40,4	8,3	6,3	0,0	2,0	5,6	0,0	13,2	0,0	0,0		62,6		27,1	
29	7	7,5	Защитные	Леса, имеющие историческое или научное значение Ламянский природный "Анашеский бор"				10С+Б*	С	160*	25*	40*	Б*	3	320+ 10*	106	57,0	14,2	3,5	7,1	0,3	5,8	3,6	0,0	8,5	0,0	0,0	Обрыв корней (вывал) 2017 года, слом ствола в области кроны 2017 года, слом ствола под кроной 2017 года, отработано >3/4 окр. ств. под кроной, наличие на стволе под кроной раковых ран, язв, образований (<2/3 окружности ствола)	34,5	Бурелом 2017 года, ветровал 2017 года, малый сосновый дубовел, смолиной рак	25,3	ВСП 7,5
	Итого								+Б	90*						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		-	25,3
																106	57,0	14,2	3,5	7,1	0,3	5,8	3,6	0,0	8,5	0,0	0,0		34,5		25,3	

43	1	8,7	Защитные	Леса, имеющие историческое или научное значение "Анашенский природный заказник"	10С	С	110*	27*	36*	СЛОС	0,7	2*	310+ 10	138	35,2	0,0	1,3	13,8	0,0	12,4	0,0	0,0	15,7	0,0	36,7	0,0	0,0	Обрыв корней (вывал) 2017 года, слом ствола в области кроны 2017 года, слом ствола под кроной 2017 года, изгиб или вывал деревьев.	28,1	Бурелом 2017 года, ветровал 2017 года	64,8	БСР	8,7
	Итого																																
43	2	6,3	Защитные	Леса, имеющие историческое или научное значение "Анашенский природный заказник"	10С+С+Б*	С	85*	21*	26*	ПШОС	0,8	3*	260+ 10*	103	42,0	0,0	1,4	13,1	0,0	1,8	12,3	0,0	28,8	0,0	0,0	0,0	0,0	Обрыв корней (вывал) 2017 года, слом ствола в области кроны 2017 года, слом ствола под кроной 2017 года, отработано >3/4 окр ств. под кроной	29,2	Бурелом 2017 года, ветровал 2017 года, лубоед сосновый малый	56,7	БСР	6,3
	Итого													4	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0		0,0		
43	3	3,0	Защитные	Леса, имеющие историческое или научное значение "Анашенский природный заказник"	10С+Б*	С	85*	21*	26*	ПШОС	0,8*	3*	260+ 10*	1727,0	51,9	0,0	1,2	9,8	0,6	2,7	10,1	0,0	23,7	0,0	0,0	0,0	Обрыв корней (вывал) 2017 года, слом ствола в области кроны 2017 года, слом ствола под кроной 2017 года, отработано >3/4 окр ств. под кроной	24,4	Бурелом 2017 года, ветровал 2017 года, лубоед сосновый малый	46,9	БСР	3,0	
	Итого													1777,0	52,1	0,0	1,1	9,5	0,6	2,7	10,2	0,0	23,8	0,0	0,0	0,0		24,1		46,8			
43	9	19,0	Защитные	Леса, имеющие историческое или научное значение "Анашенский природный заказник"	10С+Б	С	85*	21*	24*	ПШОС	0,9	3*	300+ 10*	130	39,4	3,2	7,8	0,8	0,0	1,1	14,3	0,0	33,4	0,0	0,0	0,0	Обрыв корней (вывал) 2017 года, слом ствола в области кроны 2017 года, слом ствола под кроной 2017 года, отработано >3/4 окр ств. под кроной	27,2	Бурелом 2017 года, ветровал 2017 года, лубоед сосновый малый	49,6	БСР	19,0	
	Итого													132	40,9	3,2	7,5	0,8	0,0	1,1	14,0	0,0	32,5	0,0	0,0	0,0		26,6		48,4			
43	10	5,7	Защитные	Леса, имеющие историческое или научное значение "Анашенский природный заказник"	10С+С*	С	150*	24	40*	ПШОС	0,6*	3*	230+ 10*	104	26,9	44,3	2,1	7,0	3,6	2,1	4,2	0,0	9,8	0,0	0,0	0,0	Обрыв корней (вывал) 2017 года, слом ствола в области кроны 2017 года, слом ствола под кроной 2017 года, отработано >3/4 окр ств. под кроной	63,3	Бурелом 2017 года, ветровал 2017 года, лубоед сосновый малый	26,7	БСР	5,7	
	Итого													104	26,9	44,3	2,1	7,0	3,6	2,1	4,2	0,0	9,8	0,0	0,0	0,0		63,3		26,7			
44	1	5,1	Защитные	Леса, имеющие историческое значение "Анашенский природный заказник"	10С+Б*	С	160*	25	44*	БР	0,7	3	280+ 10*	101	51,9	18,0	3,9	17,5	1,0	0,4	2,2	0,0	5,1	0,0	0,0	0,0	Обрыв корней (вывал) 2017 года, слом ствола в области кроны 2017 года, слом ствола под кроной 2017 года, отработано >3/4 окр ств. под кроной, наличие на стволе под кроной раковых ран, язв, образований (>2/3 окружности ствола)	43,0	Бурелом 2017 года, ветровал 2017 года, малый сосновый лубоед, смоляной рак	26,2	БСР	5,1	
	Итого													101	51,9	18,0	3,9	17,5	1,0	0,4	2,2	0,0	5,1	0,0	0,0	0,0		43,0		26,2			
44	2	9,7	Защитные	Леса, имеющие историческое значение "Анашенский природный заказник"	9С1Б+ОС*	С	150*	28*	36*	КШПАИ	0,8	2	350+ 10*	105,0	67,6	5,6	0,9	6,6	1,7	7,2	3,1	0,0	7,3	0,0	0,0	0,0	Обрыв корней (вывал) 2017 года, слом ствола в области кроны 2017 года, слом ствола под кроной 2017 года, отработано >3/4 окр ств. под кроной, наличие на стволе под кроной раковых ран, язв, образований (>2/3 окружности ствола)	25,1	Бурелом 2017 года, ветровал 2017 года, малый сосновый лубоед, смоляной рак	25,9	БСР	9,7	
	Итого													-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		-			

Сводная ведомость распределения суммы площадей сечения по категориям
санитарного состояния насаждений Анашенского участкового лесничества КГБУ "Новосёлдовское лесничество"

Квартал	Выдел	Площадь	Порода	Распределение суммы площадей сечения по категориям санитарного состояния									
				1	2	3	4	5	6	Бурелом, ветровал	Аварийные деревья	Всего	
				G, м2	G, м2	G, м2	G, м2	G, м2	G, м2	G, м2	G, м3	G, м2	
12	6	13,0	Сосна	270,100	120,000	25,350	37,500	8,150	2,350	33,650	0,000	497,100	+
			Береза	36,150	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	5,900	0,000	42,050	+
14	2	14,0	Сосна	248,422	135,256	0,000	35,856	0,000	0,000	109,978	0,000	529,511	+
			Береза	15,983	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2,917	0,000	18,900	+
14	6	4,5	Сосна	83,014	37,771	5,686	17,114	0,000	0,729	17,429	0,000	161,743	+
			Береза	3,257	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,929	0,000	4,186	+
			Осина	2,414	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,929	0,000	3,343	+
14	7	7,9	Сосна	166,916	44,917	1,749	5,869	3,555	0,593	40,741	0,000	264,340	+
			Береза	12,979	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	21,189	0,000	34,168	+
14	11	18,0	Сосна	666,818	117,409	48,191	139,173	27,245	0,000	54,245	0,000	1053,082	+
			Береза	32,155	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	18,982	0,000	51,136	+
14	15	10,0	Сосна	286,591	19,818	11,455	54,000	1,909	6,455	56,591	0,000	436,818	+
			Береза	31,727	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	14,545	0,000	46,273	+
15	4	14,0	Сосна	158,792	91,485	1,077	2,423	0,000	0,296	76,838	0,000	330,912	+
			Береза	67,658	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	17,796	0,000	85,454	+
15	8	15,0	Сосна	35,800	221,600	39,700	110,200	0,000	0,000	131,800	0,000	539,100	+
15	9	12,0	Сосна	83,040	244,960	48,640	51,600	0,000	42,560	185,200	0,000	656,000	+
			Береза	4,960	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	4,960	+
15	11	20,0	Сосна	222,125	246,000	102,625	33,125	7,875	41,000	170,500	0,000	823,250	+
			Береза	29,563	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	6,688	0,000	36,250	+
15	13	5,6	Сосна	62,335	117,320	40,163	28,508	0,000	10,518	54,355	0,000	313,198	+
			Береза	10,150	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	5,618	0,000	15,768	+
15	16	8,0	Сосна	83,680	147,680	30,240	22,933	0,000	7,413	68,907	0,000	360,853	+
			Береза	4,960	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	4,960	+
29	7	7,5	Сосна	185,250	46,013	11,550	23,025	1,125	18,713	39,263	0,000	324,938	+
43	1	8,7	Сосна	148,101	0,000	0,000	52,133	0,000	0,000	220,712	0,000	420,946	+
43	2	6,3	Сосна	75,222	0,000	2,520	24,696	0,000	3,213	73,616	0,000	179,267	+
			Береза	8,946	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	8,946	+
43	3	3,0	Сосна	48,465	0,000	1,098	9,178	0,558	2,554	31,512	0,000	93,365	+
			Береза	1,710	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,212	0,000	2,922	+
43	9	19,0	Сосна	172,900	14,250	33,883	3,563	0,000	4,908	209,475	0,000	438,979	+
			Береза	11,242	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	11,242	+
43	10	5,7	Сосна	66,690	110,070	5,280	17,310	9,030	5,280	34,710	0,000	248,370	+
44	1	5,1	Сосна	116,000	40,112	8,696	39,143	2,168	0,791	16,397	0,000	223,304	+
44	2	9,7	Сосна	245,168	20,370	3,072	24,088	6,143	26,190	37,709	0,000	362,740	+
			Береза	17,137	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	7,315	0,000	24,452	+
44	5	4,3	Сосна	17,358	45,351	3,942	9,661	2,293	2,537	6,851	0,000	87,992	+
			Береза	1,777	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,534	0,000	3,311	+
44	6	29,0	Сосна	131,182	672,459	75,229	29,000	0,000	36,676	165,300	0,000	1109,847	+
			Береза	10,576	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	10,576	+
	Итого сумма площадей сечения			3877,312	2492,840	500,144	770,096	70,052	212,774	1941,330	0,000	9864,549	
	Итого, %			39,3	25,3	5,0	7,8	0,7	2,2	19,7	0,0	100,0	

Сводная ведомость расчета процента вырубаемой кубомассы насаждений
Анашенского участкового лесничества КГБУ "Новосёловское лесничество"
санитарная рубка)

(выборочная

Квартал	Выдел	Площадь	Порода	Распределение суммы площадей сечения по категориям санитарного состояния								
				1	2	3	4	5	6	Бурелом, ветровал	Аварийные деревья	Всего
				G, м2	G, м2	G, м2	G, м2	G, м2	G, м2	G, м2		G, м2
12	6	13,0	Сосна				37,500	8,150	2,350	33,650	0,000	497,100
			Береза				0,000	0,000	0,000	5,900	0,000	42,050
14	2	14,0	Сосна				35,856	0,000	0,000	109,978	0,000	529,511
			Береза				0,000	0,000	0,000	2,917	0,000	18,900
14	6	4,5	Сосна				17,114	0,000	0,729	17,429	0,000	161,743
			Береза				0,000	0,000	0,000	0,929	0,000	4,186
			Осина				0,000	0,000	0,000	0,929	0,000	3,343
14	7	7,9	Сосна				5,869	3,555	0,593	40,741	0,000	264,340
			Береза				0,000	0,000	0,000	21,189	0,000	34,168
14	11	18,0	Сосна				139,173	27,245	0,000	54,245	0,000	1053,082
			Береза				0,000	0,000	0,000	18,982	0,000	51,136
14	15	10,0	Сосна				54,000	1,909	6,455	56,591	0,000	436,818
			Береза				0,000	0,000	0,000	14,545	0,000	46,273
15	4	14,0	Сосна				2,423	0,000	0,296	76,838	0,000	330,912
			Береза				0,000	0,000	0,000	17,796	0,000	85,454
15	8	15,0	Сосна				110,200	0,000	0,000	131,800	0,000	539,100
15	9	12,0	Сосна				51,600	0,000	42,560	185,200	0,000	656,000
			Береза				0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	4,960
15	11	20,0	Сосна				33,125	7,875	41,000	170,500	0,000	823,250
			Береза				0,000	0,000	0,000	6,688	0,000	36,250
15	13	5,6	Сосна				28,508	0,000	10,518	54,355	0,000	313,198
			Береза				0,000	0,000	0,000	5,618	0,000	15,768
15	16	8,0	Сосна				22,933	0,000	7,413	68,907	0,000	360,853
			Береза				0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	4,960
29	7	7,5	Сосна				23,025	1,125	18,713	39,263	0,000	324,938
43	1	8,7	Сосна				52,133	0,000	0,000	220,712	0,000	420,946
43	2	6,3	Сосна				24,696	0,000	3,213	73,616	0,000	179,267
			Береза				0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	8,946
43	3	3,0	Сосна				9,178	0,558	2,554	31,512	0,000	93,365
			Береза				0,000	0,000	0,000	1,212	0,000	2,922
43	9	19,0	Сосна				3,563	0,000	4,908	209,475	0,000	438,979
			Береза				0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	11,242
43	10	5,7	Сосна				17,310	9,030	5,280	34,710	0,000	248,370
44	1	5,1	Сосна				39,143	2,168	0,791	16,397	0,000	223,304
44	2	9,7	Сосна				24,088	6,143	26,190	37,709	0,000	362,740
			Береза				0,000	0,000	0,000	7,315	0,000	24,452
44	5	4,3	Сосна				9,661	2,293	2,537	6,851	0,000	87,992
			Береза				0,000	0,000	0,000	1,534	0,000	3,311
44	6	29,0	Сосна				29,000	0,000	36,676	165,300	0,000	1109,847
			Береза				0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	10,576
	Итого сумма площадей сечения						770,096	70,052	212,774	1941,330	0,000	9864,549
	Итого, %						7,8	0,7	2,2	19,7	0,0	30,4

Ведомость перечета деревьев назначенных в рубку

ВРЕМЕННАЯ ПРОБНАЯ ПЛОЩАДЬ № 1

Субъект Российской Федерации	<u>Красноярский край</u>						
Лесничество (лесопарк)	Новоселовское						
Участковое л-во	Анашенское	Квартал	12	Выдел	6	Площадь	13,0 га
Номер очага	_____ га	Размер пробной площади		0,26 га	130*20		
Таксационная характеристика:		Защитные "леса, имеющие историческое или научное значение"					
Тип леса	КТПАП	Состав	<u>9С1Б+С+Б</u>	Возраст	<u>95</u>	Бонитет	<u>1</u>
Полнота	0,8	Запас на га	370,0	куб.м	Возобновление	Подрост отсутствует	

Время и причина ослабления лесного насаждения: Бурелом 2017 года, ветровал 2017 года, малый сосновый лубоед, смоляной рак (сосна 3,0 %)

Тип очага вредных организмов: эпизодический, хронический (подчеркнуть)

Фаза развития очага вредных организмов: начальная, нарастания численности, собственно вспышка, кризис (подчеркнуть)

Состояние лесного насаждения, намечаемые мероприятия: Насаждение находится в неудовлетворительном санитарном состоянии, рекомендуется проведение выборочной санитарной рубки

Исполнитель работ по проведению лесопатологического обследования:

Инженер-лесопатолог филиала

ФБУ «Рослесозащита» «ЦЗЛ Красноярского края» Подпись



Шестаков Д.В.

Дата составления документов

30.10.2017

Телефон

8 (391) 290-51-73

ВЕДОМОСТЬ ПЕРЕЧЕТА ДЕРЕВЬЕВ

Оборотная сторона формы

Порода: Сосна

Степени толщины, см	Количество деревьев по категориям состояния, шт.																Всего деревьев по ступеням толщины	
	I	II	III	IV		V		VI			ветровал, бурелом			аварийные деревья			шт.	в т.ч. подлежат рубке, %
				НЗ	З	НЗ	З	НЗ	З	О	НЗ	З	О	НЗ	З	О		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	100
12	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	3	100
16	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	6	33
20	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	2	50
24	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	6	33
28	3	1	1	2	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	9	44
32	10	4	2	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	20
36	11	3	1	3	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	22	32
40	12	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	0
44	8	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	9
48	1	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0
56	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
60	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
68	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
Итого, шт	49	21	6	9	0	2	0	0	0	3	11	0	0	0	0	0	101	
Итого, %	48,5	20,8	5,9	8,9	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	3,0	10,9	0,0	0,0	0	0	0		24,8

Порода: Береза

Степени толщины, см	Количество деревьев по категориям состояния, шт.																Всего деревьев по ступеням толщины	
	I	II	III	IV		V		VI			ветровал, бурелом			аварийные деревья			шт.	в т.ч. подлежат
				НЗ	З	НЗ	З	НЗ	З	О	НЗ	З	О	НЗ	З	О		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
12	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2	50
16	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0
20	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	6	33
24	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	5	20
28	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0
32	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
36	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
Итого, шт	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	20	
Итого, %	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0	0	0		20,0

Порода	Сосна	Площадь сечения одного дерева	Распределение количества и площади поперечного сечения деревьев по категориям санитарного состояния																	
			1		2		3		4		5		6		аварийные деревья		Итого			
			Кол. шт	G, м2	Кол. шт	G, м2	Кол. шт	G, м2	Кол. шт	G, м2	Кол. шт	G, м2	Кол. шт	G, м2	Кол. шт	G, м2	Кол. шт	G, м2		
	8	0,005	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000	1	0,005	0	0,000	0	0,000	1	0,005
	12	0,011	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000	1	0,011	1	0,011	0	0,000	0	0,000	3	0,033
	16	0,020	0	0,000	4	0,080	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000	2	0,040	0	0,120
	20	0,031	0	0,000	0	0,000	1	0,031	0	0,000	0	0,000	1	0,031	0	0,000	0	0,000	2	0,062
	24	0,045	3	0,135	1	0,045	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000	2	0,090	0	0,000	6	0,270
	28	0,062	3	0,186	1	0,062	1	0,062	2	0,124	0	0,000	0	0,000	2	0,124	0	0,000	9	0,558
	32	0,080	10	0,800	4	0,320	2	0,160	4	0,320	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000	20	1,600
	36	0,102	11	1,122	3	0,306	1	0,102	3	0,306	0	0,000	0	0,000	4	0,408	0	0,000	22	2,244
	40	0,126	12	1,512	2	0,252	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000	14	1,764
	44	0,152	8	1,216	1	0,152	1	0,152	0	0,000	1	0,152	0	0,000	0	0,000	0	0,000	11	1,672
	48	0,181	1	0,181	3	0,543	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000	4	0,724
	56	0,250	1	0,250	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000	1	0,250
	60	0,280	0	0,000	1	0,280	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000	1	0,280
	68	0,360	0	0,000	1	0,360	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000	1	0,360
Итого на пробе			49	5,402	21	2,400	6	0,507	9	0,750	2	0,163	3	0,047	11	0,673	0	0,000	101	9,942
в % соотношение			48,5	54,3	20,8	24,1	5,9	5,2	8,9	7,5	2,0	1,6	3,0	0,5	10,9	6,8	0	0,000	100,0	100,0
Всего на выделе			2450	270,100	1050	120,000	300	25,350	450	37,500	100	8,150	150	2,350	550	33,650	0	0,000	5050	497,100
в % соотношение			48,5	54,3	20,8	24,1	5,9	5,2	8,9	7,5	2,0	1,6	3,0	0,5	10,9	6,8	0	0,0	100,0	100,0
Живые деревья =			3800 шт		0,0 м3		83,6 %		Подлежит рубке =				1250 шт		0,0 м3				16,4 %	
			75,2 %											24,8 %						

Порода	Диаметр, см	Площадь сечения одного дерева	Распределение количества и площадей поперечного сечения деревьев по категориям санитарного состояния																	
			1		2		3		4		5		6		аварийные деревья		Итого			
			Кол. шт	G, м2	Кол. шт	G, м2	Кол. шт	G, м2	Кол. шт	G, м2	Кол. шт	G, м2	Кол. шт	G, м2	Кол. шт	G, м2	Кол. шт	G, м2		
Береза	12	0,011	1	0,011	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000	1	0,011	0	0,000	2	0,022		
	16	0,020	2	0,040	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000	2	0,040		
	20	0,031	4	0,124	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000	2	0,062	0	0,000	6	0,186		
	24	0,045	4	0,180	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000	1	0,045	0	0,000	5	0,225		
	28	0,062	3	0,186	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000	3	0,186		
	32	0,080	1	0,080	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000	1	0,080		
Итого на пробе		16	0,723	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000	4	0,118	0	0,000	20	0,841	
в % соотношении		80,0	86,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0	14,0	0	0,000	100,0	100,0		
Всего на выделе		800	36,150																	
в % соотношении		80,0	86,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0	5,900	0	0,000	100,0	42,050		
Живые деревья =		800 шт	0,0 м3										200 шт	0,0 м3	0	0,000	100,0	14,0 %		
		80,0 %											20,0 %							

Распределение количества деревьев и их объемов по всем породам на всем выделе вместе

Порода	Распределение количества и площадей по категориям санитарного состояния																	
	1		2		3		4		5		6		аварийные деревья		Итого			
	Кол. шт	G, м2	Кол. шт	G, м2	Кол. шт	G, м2	Кол. шт	G, м2	Кол. шт	G, м2	Кол. шт	G, м2	Кол. шт	G, м2	Кол. шт	G, м2		
Сосна	2450	270,100	1050	120,000	300	25,350	450	37,500	100	8,150	150	2,350	33,650	0	0,000	5050	497,100	
Береза	800	36,150	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000	200	5,900	0	0,000	1000	42,050
Итого, шт	3250	306,250	1050	120,000	300	25,350	450	37,500	100	8,150	150	2,350	39,550	0	0,000	6050	539,150	
Итого, %	53,7	56,8	17,4	22,3	4,9	4,7	7,4	7,0	1,7	1,5	2,5	0,4	12,4	0	0,000	100,0	100,0	

Ведомость перечета деревьев назначенных в рубку

ВРЕМЕННАЯ ПРОБНАЯ ПЛОЩАДЬ № 2

Субъект Российской Федерации Красноярский край
 Лесничество (лесопарк) Новоселовское
 Участковое л-во Анашенское Квартал 14 Выдел 2 ч.1, 2 ч.2 Площадь 14,0 га
 Номер очага ____ га Размер пробной площади 0,36 га 120*30
 Таксационная характеристика: Защитные "леса, имеющие историческое или научное значение", "леса, расположенные в водоохранных зонах"
 Тип леса КТПАП Состав 8С2С+Б Возраст 110 Бонитет 2
 Полнота 0,8 Запас на га 360,0 куб.м Возобновление Подрост отсутствует

Время и причина ослабления лесного насаждения: Бурелом 2017 года, ветровал 2017 года

Тип очага вредных организмов: эпизодический, хронический (подчеркнуть)

Фаза развития очага вредных организмов: начальная, нарастания численности, собственно вспышка, кризис (подчеркнуть)

Состояние лесного насаждения, намечаемые мероприятия: Насаждение находится в неудовлетворительном санитарном состоянии, рекомендуется проведение выборочной санитарной рубки

Исполнитель работ по проведению лесопатологического обследования:

Инженер-лесопатолог филиала

ФБУ «Рослесозащита» «ЦЗЛ Красноярского края» Подпись



Лесников Е.М.

Дата составления документов

30.10.2017

Телефон

8 (391) 290-51-73

ВЕДОМОСТЬ ПЕРЕЧЕТА ДЕРЕВЬЕВ

Оборотная сторона формы

Порода: Сосна

Ступени толщины, см	Количество деревьев по категориям состояния, шт.																Всего деревьев по ступеням толщины	
	I	II	III	IV		V		VI			ветровал, бурелом			аварийные деревья			шт.	в т.ч. подлежат рубке, %
				НЗ	З	НЗ	З	НЗ	З	О	НЗ	З	О	НЗ	З	О		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
8	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	100
20	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	4	50
24	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
28	0	1	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	5	80
32	3	0	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	9	67
36	7	2	0	3	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	17	47
40	3	5	0	2	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	14	43
44	8	9	0	0	0	0	0	0	0	0	9	0	0	0	0	0	26	35
48	8	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0
52	7	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0
56	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
60	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0
Итого, шт	43	23	0	10	0	0	0	0	0	0	26	0	0	0	0	0	102	
Итого, %	42,2	22,5	0,0	9,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,5	0,0	0,0	0	0	0		35,3

Порода: Береза

Ступени толщины, см	Количество деревьев по категориям состояния, шт.																Всего деревьев по ступеням толщины	
	I	II	III	IV		V		VI			ветровал, бурелом			аварийные деревья			шт.	в т.ч. подлежат
				НЗ	З	НЗ	З	НЗ	З	О	НЗ	З	О	НЗ	З	О		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
8	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	4	75
12	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0
16	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	5	60
20	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0
24	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0
36	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
Итого, шт	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0	18	
Итого, %	66,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	33,3	0,0	0,0	0	0	0		33,3

Порода		Распределение количества и площадей поперечного сечения деревьев по категориям санитарного состояния														Итого	
Диаметр, см2	Площадь сечения одного дерева	1		2		3		4		5		6		ветровал, бурелом		аварийные деревья	
		Кол. шт	G, м2	Кол. шт	G, м2	Кол. шт	G, м2	Кол. шт	G, м2	Кол. шт	G, м2	Кол. шт	G, м2	Кол. шт	G, м2	Кол. шт	G, м2
8	0,005	1	0,005	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000
16	0,020	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000
20	0,031	2	0,062	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000
24	0,045	1	0,045	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000
28	0,062	0	0,000	1	0,062	0	0,000	2	0,124	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000
32	0,080	3	0,240	0	0,000	0	0,000	3	0,240	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000
36	0,102	7	0,714	2	0,204	0	0,000	3	0,306	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000
40	0,126	3	0,378	5	0,630	0	0,000	2	0,252	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000
44	0,152	8	1,216	9	1,368	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000
48	0,181	8	1,448	4	0,724	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000
52	0,210	7	1,470	1	0,210	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000
56	0,250	1	0,250	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000
60	0,280	2	0,560	1	0,280	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000
Итого на пробе		43	6,388	23	3,478	0	0,000	10	0,922	0	0,000	0	0,000	26	2,828	0	0,000
в % соотношение		42,2	46,9	22,5	25,5	0,0	0,0	9,8	6,8	0,0	0,0	0,0	0,0	25,5	20,8	0	0,0
Всего на выделе		1672	248,422	894	135,256	0	0,000	389	35,856	0	0,000	0	0,000	1011	109,978	0	0,000
в % соотношение		42,2	46,9	22,5	25,5	0,0	0,0	9,8	6,8	0,0	0,0	0,0	0,0	25,5	20,8	0	0,0
Живые деревья =		2567 шт		0,0 м3		72,4 %		Подлежит рубке =		1400 шт		0,0 м3		27,6 %			
		64,7 %								35,3 %							

Порода		Распределение количества и площадей поперечного сечения деревьев по категориям санитарного состояния														Итого	
Диаметр, см2	Площадь сечения одного дерева	1		2		3		4		5		6		ветровал, бурелом		аварийные деревья	
		Кол. шт	G, м2	Кол. шт	G, м2	Кол. шт	G, м2	Кол. шт	G, м2	Кол. шт	G, м2	Кол. шт	G, м2	Кол. шт	G, м2	Кол. шт	G, м2
8	0,005	1	0,005	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000	3	0,015	0	0,000
12	0,011	2	0,022	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000
16	0,020	2	0,040	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000	3	0,060	0	0,000
20	0,031	2	0,062	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000
24	0,045	4	0,180	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000
36	0,102	1	0,102	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000
Итого на пробе		12	0,411	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000	6	0,075	0	0,000
в % соотношение		66,7	84,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	33,3	15,4	0	0,000
Всего на выделе		467	15,983	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000	233	2,917	0	0,000
в % соотношение		66,7	84,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	33,3	15,4	0	0,000
Живые деревья =		467 шт		0,0 м3		84,6 %		Подлежит рубке =		233 шт		0,0 м3		15,4 %			
		66,7 %								33,3 %							

Распределение количества деревьев и их объемов по всем породам на всем выделе вместе

Порода	Распределение количества и площадей поперечного сечения деревьев по категориям санитарного состояния														Итого			
	1		2		3		4		5		6		ветровал, бурелом				аварийные деревья	
	Кол. шт	Г, м2	Кол. шт	Г, м2	Кол. шт	Г, м2	Кол. шт	Г, м2	Кол. шт	Г, м2	Кол. шт	Г, м2	Кол. шт	Г, м2	Кол. шт	Г, м2		
Сосна	1672	248,422	894	135,256	0	0,000	389	35,856	0	0,000	0	0,000	1011	109,978	0	0,000	3967	529,511
Береза	467	15,983	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000	233	2,917	0	0,000	700	18,900
Итого, шт	2139	264,406	894	135,256	0	0,000	389	35,856	0	0,000	0	0,000	1244	112,894	0	0,000	4667	548,411
Итого, %	45,8	48,2	19,2	24,7	0,0	0,0	8,3	6,5	0,0	0,0	0,0	0,0	26,7	20,6	0	0,000	100,0	100,0

Расчет объемов, подлежащих рубке на всей площади по породам

Порода	Распределение количества и площадей поперечного сечения деревьев по категориям санитарного состояния														Итого			
	1		2		3		4		5		6		ветровал, бурелом		аварийные деревья		Кол. шт	Г, м2
	Кол. шт	Г, м2	Кол. шт	Г, м2	Кол. шт	Г, м2	Кол. шт	Г, м2	Кол. шт	Г, м2	Кол. шт	Г, м2	Кол. шт	Г, м2	Кол. шт	Г, м2	Кол. шт	Г, м2
Сосна					389	35,856	0	0,000	0	0,000	0	0,000	1011	109,978	0	0,000	3967	529,511
Береза					0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000	233	2,917	0	0,000	700	18,900
Итого, шт					389	35,856			0	0,000	0	0,000	1244	112,894	0	0,000	4667	548,411
Итого, %					8,3	6,5			0,0	0,0	0,0	0,0	26,7	20,6	0	0,000	35,0	27,1

Итого остается на выделе живых деревьев

3674 м3

72,9 %

Итого подлежит рубке на всей площади выдела

1366 м3

27,1 %

Полнота после вырубki деревьев

0,58

Ведомость перечета деревьев назначенных в рубку

ВРЕМЕННАЯ ПРОБНАЯ ПЛОЩАДЬ № 3

Субъект Российской Федерации Красноярский край
Лесничество (лесопарк) Новоселовское
Участковое л-во Анашенское Квартал 14 Выдел 6 ч.1, 6 ч.2 Площадь 4,5 га
Номер очага га Размер пробной площади 0,32 га 105*30
Таксационная характеристика: Защитные "леса, имеющие историческое или научное значение", "леса, расположенные в водоохранных зонах"
Тип леса БР Состав 10С+Б Возраст 130 Бонитет 2
Полнота 0,9 Запас на га 440,0 куб.м Возобновление Подrost отсутствует

Время и причина ослабления лесного насаждения: Бурелом 2017 года, ветровал 2017 года, малый сосновый лубоед

Тип очага вредных организмов: эпизодический, хронический (подчеркнуть)

Фаза развития очага вредных организмов: начальная, нарастания численности, собственно вспышка, кризис (подчеркнуть)

Состояние лесного насаждения, намечаемые мероприятия: Насаждение находится в неудовлетворительном санитарном состоянии, рекомендуется проведение выборочной санитарной рубки

Исполнитель работ по проведению лесопатологического обследования:

Инженер-лесопатолог филиала

ФБУ «Рослесозащита» «ЦЗЛ Красноярского края» Подпись



Лесников Е.М.

Дата составления документов

30.10.2017

Телефон

8 (391) 290-51-73

ВЕДОМОСТЬ ПЕРЕЧЕТА ДЕРЕВЬЕВ

Оборотная сторона формы

Порода: Сосна

Степени толщины, см	Количество деревьев по категориям состояния, шт.																Всего деревьев по ступеням толщины	
	I	II	III	IV		V		VI			ветровал, бурелом			аварийные деревья			шт.	в т.ч. подлежат рубке, %
				НЗ	З	НЗ	З	НЗ	З	О	НЗ	З	О	НЗ	З	О		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
8	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0
12	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2	50
16	0	2	1	2	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	6	50
20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	100
24	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	5	60
28	10	0	0	3	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	15	33
32	6	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	15	40
36	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	9	56
40	13	4	0	1	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	20	15
44	5	3	1	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	11	18
48	3	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0
52	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0
56	6	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	11
60	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
Итого, шт	49	19	4	13	0	0	0	0	0	2	15	0	0	0	0	0	102	
Итого, %	48,0	18,6	4,0	12,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	14,7	0,0	0,0	0	0	0		29,4

Порода: Береза

Степени толщины, см	Количество деревьев по категориям состояния, шт.																Всего деревьев по ступеням толщины	
	I	II	III	IV		V		VI			ветровал, бурелом			аварийные деревья			шт.	в т.ч. подлежат
				НЗ	З	НЗ	З	НЗ	З	О	НЗ	З	О	НЗ	З	О		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
8	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0
12	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
16	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	6	17
20	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0
24	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2	50
Итого, шт	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	13	
Итого, %	84,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,4	0,0	0,0	0	0	0		15,4

Порода: Осина

Степени толщины, см	Количество деревьев по категориям состояния, шт.																Всего деревьев по ступеням толщины	
	I	II	III	IV		V		VI			ветровал, бурелом			аварийные деревья			шт.	в т.ч. подлежат
				НЗ	З	НЗ	З	НЗ	З	О	НЗ	З	О	НЗ	З	О		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	100
24	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2	50
28	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0
Итого, шт	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	5	
Итого, %	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		40,0

Порода		Распределение количества и площадей поперечного сечения деревьев по категориям санитарного состояния																					
Диаметр, см2	Площадь сечения одного дерева	1		2		3		4		5		6		ветровал, бурелом		аварийные деревья		Итого					
		Кол. шт	G, м2	Кол. шт	G, м2	Кол. шт	G, м2	Кол. шт	G, м2	Кол. шт	G, м2	Кол. шт	G, м2	Кол. шт	G, м2	Кол. шт	G, м2	Кол. шт	G, м2				
8	0,005	2	0,010	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000	2	0,010				
12	0,011	1	0,011	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000	1	0,011	0	0,000	2	0,022				
16	0,020	0	0,000	2	0,040	1	0,020	2	0,040	0	0,000	1	0,020	0	0,000	0	0,000	6	0,120				
20	0,031	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000	1	0,031	0	0,000	0	0,000	1	0,031				
24	0,045	1	0,045	0	0,000	1	0,045	0	0,000	0	0,000	0	0,000	3	0,135	0	0,000	5	0,225				
28	0,062	10	0,620	0	0,000	0	0,000	3	0,186	0	0,000	0	0,000	2	0,124	0	0,000	15	0,930				
32	0,080	6	0,480	3	0,240	0	0,000	3	0,240	0	0,000	0	0,000	3	0,240	0	0,000	15	1,200				
36	0,102	2	0,204	2	0,204	0	0,000	2	0,204	0	0,000	0	0,000	3	0,306	0	0,000	9	0,918				
40	0,126	13	1,638	4	0,504	0	0,000	1	0,126	0	0,000	0	0,000	2	0,252	0	0,000	20	2,520				
44	0,152	5	0,760	3	0,456	1	0,152	1	0,152	0	0,000	0	0,000	1	0,152	0	0,000	11	1,672				
48	0,181	3	0,543	0	0,000	1	0,181	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000	4	0,724				
52	0,210	0	0,000	2	0,420	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000	2	0,420				
56	0,250	6	1,500	2	0,500	0	0,000	1	0,250	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000	9	2,250				
60	0,280	0	0,000	1	0,280	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000	1	0,280				
Итого на пробе		49	5,811	19	2,644	4	0,398	13	1,198	0	0,000	2	0,051	15	1,220	0	0,000	102	11,322				
в % соотношение		48,0	51,3	18,6	23,4	4,0	3,4	12,7	10,6	0,0	0,0	2,0	0,5	14,7	10,8	0	0,000	100,0	100,0				
Всего на выделе		700	83,014	271	37,771	57	5,686	186	17,114	0	0,000	29	0,729	214	17,429	0	0,000	1457	161,743				
в % соотношение		48,0	51,3	18,6	23,4	4,0	3,4	12,7	10,6	0,0	0,0	2,0	0,5	14,7	10,8	0	0,0	100,0	100,0				
Живые деревья =		1029 шт				0,0 м3				Подлежит рубке =				429 шт				0,0 м3				21,9 %	
		70,6 %												29,4 %									

Порода березы		Распределение количества и площадей поперечного сечения деревьев по категориям санитарного состояния																Итого	
		1		2		3		4		5		6		ветровал, бурелом		аварийные деревья			
Диаметр, см2	Площадь сечения одного дерева	Кол. шт	G, м2	Кол. шт	G, м2	Кол. шт	G, м2	Кол. шт	G, м2	Кол. шт	G, м2	Кол. шт	G, м2	Кол. шт	G, м2	Кол. шт	G, м2	Кол. шт	G, м2
8	0,005	2	0,010	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000	2	0,010
12	0,011	1	0,011	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000	1	0,011
16	0,020	5	0,100	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000	1	0,020	0	0,000	6	0,120
20	0,031	2	0,062	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000	2	0,062
24	0,045	1	0,045	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000	1	0,045	0	0,000	2	0,090
Итого на пробе		11	0,228	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000	2	0,065	0	0,000	13	0,293
в % соотношение		84,6	77,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,4	22,2	0	0,000	100,0	100,0
Всего на выделе		157	3,257	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000	29	0,929	0	0,000	186	4,186
в % соотношение		84,6	77,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,4	22,2	0	0,000	100,0	100,0
Живые деревья =		157 шт	0,0 м3	77,8 %		Подлежит рубке =		29 шт	0,0 м3	0,0 %		Подлежит рубке =		29 шт	0,0 м3	0,0 %		22,2 %	
		84,6 %																	

Порода	Осина	Диаметр, см2	Площадь сечения одного дерева	Распределение количества и площадей поперечного сечения деревьев по категориям санитарного состояния																		Итого					
				1			2			3			4			5			6			ветровал, бурелом			аварийные деревья		Итого
				Кол. шт	G, м2		Кол. шт	G, м2		Кол. шт	G, м2		Кол. шт	G, м2		Кол. шт	G, м2		Кол. шт	G, м2		Кол. шт	G, м2		Кол. шт	G, м2	
16		0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000	1	0,020		
24		1	0,045	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000	2	0,090		
28		2	0,124	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000	2	0,124		
Итого на пробе		3	0,169	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000	2	0,065	0	0,000	0	0,000	5	0,234		
в % соотношение		60,0	72,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	40,0	27,8	0	0,000	0	0,000	100,0	100,0		
Всего на выделе		43	2,414	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000	29	0,929	0	0,000	0	0,000	71	3,343		
в % соотношение		60,0	72,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	40,0	27,8	0	0,000	0	0,000	100,0	100,0		
Живые деревья =				43 шт			0,0 м3			72,2 %								29 шт			0,0 м3				27,8 %		
				60,0 %														40,0 %			4						

Распределение количества деревьев и их объемов по всем породам на всем выделе вместе																										
Распределение количества и площадей поперечного сечения деревьев по категориям санитарного состояния																										
Порода	1			2			3			4			5			6			ветровал, бурелом			аварийные деревья			Итого	
	Кол. шт	G, м2		Кол. шт	G, м2		Кол. шт	G, м2		Кол. шт	G, м2		Кол. шт	G, м2		Кол. шт	G, м2		Кол. шт	G, м2		Кол. шт	G, м2		Кол. шт	G, м2
Сосна	700	83,014		271	37,771		57	5,686		186	17,114		0	0,000		29	0,729		214	17,429		0	0,000		1457	161,743
Береза	157	3,257		0	0,000		0	0,000		0	0,000		0	0,000		0	0,000		29	0,929		0	0,000		186	4,186
Осина	43	2,414		0	0,000		0	0,000		0	0,000		0	0,000		0	0,000		29	0,929		0	0,000		71	3,343
Итого, шт	900	88,686		271	37,771		57	5,686		186	17,114		0	0,000		29	0,729		271	19,286		0	0,000		1714	169,271
Итого, %	52,5	52,4		15,8	22,3		3,4	3,4		10,8	10,1		0,0	0,0		1,7	0,4		15,8	11,4		0	0,000		100,0	100,0

Расчет объемов, подлежащих рубке на всей площади по породам																										
Распределение количества и площадей поперечного сечения деревьев по категориям санитарного состояния																										
Порода	1			2			3			4			5			6			ветровал, бурелом			аварийные деревья			Итого	
	Кол. шт	G, м2		Кол. шт	G, м2		Кол. шт	G, м2		Кол. шт	G, м2		Кол. шт	G, м2		Кол. шт	G, м2		Кол. шт	G, м2		Кол. шт	G, м2		Кол. шт	G, м2
Сосна										186	17,114		0	0,000		29	0,729		214	17,429		0	0,000		1457	161,743
Береза										0	0,000		0	0,000		0	0,000		29	0,929		0	0,000		186	4,186
Осина										0	0,000		0	0,000		0	0,000		29	0,929		0	0,000		71	3,343
Итого, шт										186	17,114		0	0,000		29	0,729		271	19,286		0	0,000		1714	169,271
Итого, %										10,8	10,1		0,0	0,0		1,7	0,4		15,8	11,4		0	0,000		28,3	21,9

Итого остается на выделе живых деревьев 1546 м3 78,1 % 434 м3 21,9 %

Полнота после вырубki деревьев 0,70

Ведомость перечета деревьев назначенных в рубку

ВРЕМЕННАЯ ПРОБНАЯ ПЛОЩАДЬ № 4

Субъект Российской Федерации Красноярский край
 Лесничество (лесопарк) Новоселовское
 Участковое л-во Анашенское Квартал 14 Выдел 7 ч.1, 7 ч.2 Площадь 7,9 га
 Номер очага га Размер пробной площади 0,28 га 140*20
 Таксационная характеристика: Защитные "леса, имеющие историческое или научное значение", "леса, расположенные в водоохранных зонах"
 Тип леса БР Состав 9С1Б+С Возраст 150 Бонитет 3
 Полнота 0,7 Запас на га 280,0 куб.м Возобновление Подрост отсутствует

Время и причина ослабления лесного насаждения: Бурелом 2017 года, ветровал 2017 года, малый сосновый лубоед


Тип очага вредных организмов: эпизодический, хронический (подчеркнуть)

Фаза развития очага вредных организмов: начальная, нарастания численности, собственно вспышка, кризис (подчеркнуть)

Состояние лесного насаждения, намечаемые мероприятия: Насаждение находится в неудовлетворительном санитарном состоянии, рекомендуется проведение выборочной санитарной рубки

Исполнитель работ по проведению лесопатологического обследования:

Инженер-лесопатолог филиала
ФБУ «Рослесозащита» «ЦЗЛ Красноярского края» Подпись



Лесников Е.М.

Дата составления документов

30.10.2017

Телефон

8 (391) 290-51-73

ВЕДОМОСТЬ ПЕРЕЧЕТА ДЕРЕВЬЕВ

Оборотная сторона формы

Порода: Сосна

Ступени толщины, см	Количество деревьев по категориям состояния, шт.																Всего деревьев по ступеням толщины	
	I	II	III	IV		V		VI			ветровал, бурелом			аварийные деревья			шт.	в т.ч. подлежат рубке, %
				НЗ	З	НЗ	З	НЗ	З	О	НЗ	З	О	НЗ	З	О		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
8	4	1	0	0	0	0	0	0	0	2	3	0	0	0	0	0	10	50
12	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	3	67
16	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	9	0	0	0	0	0	12	83
20	3	0	0	2	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	8	63
24	4	2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	7	14
28	2	2	1	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	7	29
32	3	4	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	11	36
36	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0
40	5	2	0	1	0	1	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	13	46
44	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	7	14
48	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0
52	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0
56	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0
60	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0
Итого, шт	48	16	1	4	0	1	0	0	0	3	28	0	0	0	0	0	101	
Итого, %	47,5	15,8	1,0	4,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	3,0	27,7	0,0	0,0	0	0	0		35,7

Порода: Береза

Ступени толщины, см	Количество деревьев по категориям состояния, шт.																Всего деревьев по ступеням толщины	
	I	II	III	IV		V		VI			ветровал, бурелом			аварийные деревья			шт.	в т.ч. подлежат
				НЗ	З	НЗ	З	НЗ	З	О	НЗ	З	О	НЗ	З	О		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
8	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0
16	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	5	40
20	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2	50
24	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	3	67
28	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	5	80
32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	3	100
36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	100
40	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0
Итого, шт	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	0	0	0	0	0	23	
Итого, %	43,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	56,5	0,0	0,0	0	0	0		56,5

Порода		Распределение количества и площади поперечного сечения деревьев по категориям санитарного состояния														Итого	
Диаметр, см	Площадь сечения одного дерева	1		2		3		4		5		6		ветровал, бурелом		аварийные деревья	
		Кол. шт	G, м2	Кол. шт	G, м2	Кол. шт	G, м2	Кол. шт	G, м2	Кол. шт	G, м2	Кол. шт	G, м2	Кол. шт	G, м2	Кол. шт	G, м2
8	0,005	4	0,020	1	0,005	0	0,000	0	0,000	0	0,000	2	0,010	3	0,015	0	0,000
12	0,011	0	0,000	1	0,011	0	0,000	0	0,000	0	0,000	1	0,011	1	0,011	0	0,000
16	0,020	1	0,020	1	0,020	0	0,000	1	0,020	0	0,000	0	0,000	9	0,180	0	0,000
20	0,031	3	0,093	0	0,000	0	0,000	2	0,062	0	0,000	0	0,000	3	0,093	0	0,000
24	0,045	4	0,180	2	0,090	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000	1	0,045	0	0,000
28	0,062	2	0,124	2	0,124	1	0,062	0	0,000	0	0,000	0	0,000	2	0,124	0	0,000
32	0,080	3	0,240	4	0,320	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000	4	0,320	0	0,000
36	0,102	5	0,510	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000
40	0,126	5	0,630	2	0,252	0	0,000	1	0,126	1	0,126	0	0,000	0	0,000	0	0,000
44	0,152	6	0,912	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000	4	0,504	0	0,000
48	0,181	7	1,267	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000	1	0,152	0	0,000
52	0,210	2	0,420	1	0,210	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000
56	0,250	6	1,500	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000
60	0,280	0	0,000	2	0,560	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000
Итого на пробе		48	5,916	16	1,592	1	0,062	4	0,208	1	0,126	3	0,021	28	1,444	0	0,000
в % соотношении		47,5	63,1	15,8	17,0	1,0	0,8	4,0	2,2	1,0	1,3	3,0	0,2	27,7	15,4	0	0,000
Всего на выделе		1354	166,916	451	44,917	28	1,749	113	5,869	28	3,555	85	0,593	790	40,741	0	0,000
в % соотношении		47,5	63,1	15,8	17,0	1,0	0,8	4,0	2,2	1,0	1,3	3,0	0,2	27,7	15,4	0	0,000
Живые деревья =		1834 шт		0,0 м3		80,9 %		Подлежит рубке =		1016 шт		0,0 м3		19,1 %			
		64,3 %						35,7 %		+							

Порода		Распределение количества и площади поперечного сечения деревьев по категориям санитарного состояния														Итого	
Диаметр, см	Площадь сечения одного дерева	1		2		3		4		5		6		ветровал, бурелом		аварийные деревья	
		Кол. шт	G, м2	Кол. шт	G, м2	Кол. шт	G, м2	Кол. шт	G, м2	Кол. шт	G, м2	Кол. шт	G, м2	Кол. шт	G, м2	Кол. шт	G, м2
8	0,005	2	0,010	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000
16	0,020	3	0,060	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000	2	0,040	0	0,000
20	0,031	1	0,031	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000	1	0,031	0	0,000
24	0,045	1	0,045	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000	2	0,090	0	0,000
28	0,062	1	0,062	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000	4	0,248	0	0,000
32	0,080	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000	3	0,240	0	0,000
36	0,102	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000	1	0,102	0	0,000
40	0,126	2	0,252	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000	2	0,252	0	0,000
Итого на пробе		10	0,460	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000	13	0,751	0	0,000
в % соотношении		43,5	38,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	56,5	62,0	0	0,000
Всего на выделе		282	12,979	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000	367	21,189	0	0,000
в % соотношении		43,5	38,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	56,5	62,0	0	0,000
Живые деревья =		282 шт		0,0 м3		38,0 %		Подлежит рубке =		367 шт		0,0 м3		62,0 %			
		43,5 %						56,5 %		+							

Распределение количества деревьев и их объемов по всем породам на всем выделе вместе

Порода	Распределение количества и площадей поперечного сечения деревьев по категориям санитарного состояния											
	1	2	3	4	5	6	ветровал, бурелом		аварийные деревья		Итого	
	Кол. шт	G, м2	Кол. шт	G, м2	Кол. шт	G, м2	Кол. шт	G, м2	Кол. шт	G, м2	Кол. шт	G, м2
Сосна	1354	166,916	451	44,917	28	1,749	113	5,869	28	3,555	85	0,593
Береза	282	12,979	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000
Итого, шт	1636	179,894	451	44,917	28	1,749	113	5,869	28	3,555	85	0,593
Итого, %	46,8	60,3	12,9	15,0	0,8	0,6	3,2	2,0	0,8	1,2	2,4	0,2
											20,7	100,0

Расчет объемов, подлежащих рубке на всей площади по породам

Порода	Распределение количества и площадей поперечного сечения деревьев по категориям санитарного состояния											
	1	2	3	4	5	6	ветровал, бурелом		аварийные деревья		Итого	
	Кол. шт	G, м2	Кол. шт	G, м2	Кол. шт	G, м2	Кол. шт	G, м2	Кол. шт	G, м2	Кол. шт	G, м2
Сосна				113	5,869	28	3,555	85	0,593	40,741	2850	264,340
Береза				0	0,000	0	0,000	0	0,000	21,189	649	34,168
Итого, шт				113	5,869	28	3,555	85	0,593	61,930	3499	298,507
Итого, %				3,2	2,0	0,8	1,2	2,4	0,2	20,7	39,5	24,1

Итого остается на выделе живых деревьев 1679 м3 75,9 % Итого подлежит рубке на всей площади выдела 533 м3 24,1 %

Плотность после вырубки деревьев 0,53

Ведомость пересчета деревьев назначенных в рубку

ВРЕМЕННАЯ ПРОБНАЯ ПЛОЩАДЬ № 5

Субъект Российской Федерации Красноярский край
 Лесничество (лесопарк) Новоселовское
 Участковое л-во Анашенское Квартал 14 Выдел 11 ч.1, 11 ч.2 Площадь 18,0 га
 Номер очага ____ га Размер пробной площади 0,22 га 110*20
 Таксационная характеристика: Защитные "леса, имеющие историческое или научное значение", "леса, расположенные в водоохранных зонах"
 Тип леса БР Состав 10С+Б Возраст 120 Бонитет 2
 Полнота 0,9 Запас на га 420,0 куб.м Возобновление Подрост отсутствует

Время и причина ослабления лесного насаждения: Бурулом 2017 года, ветровал 2017 года

Тип очага вредных организмов: эпизодический, хронический (подчеркнуть)

Фаза развития очага вредных организмов: начальная, нарастания численности, собственно вспышка, кризис (подчеркнуть)

Состояние лесного насаждения, намечаемые мероприятия: Насаждение находится в неудовлетворительном санитарном состоянии, рекомендуется проведение выборочной санитарной рубки

Исполнитель работ по проведению лесопатологического обследования:

Инженер-лесопатолог филиала
ФБУ «Рослесозащита» «ЦЗЛ Красноярского края» Подпись



Лесников Е.М.

Дата составления документов

30.10.2017

Телефон

8 (391) 290-51-73

ВЕДОМОСТЬ ПЕРЕЧЕТА ДЕРЕВЬЕВ

Оборотная сторона формы

Порода: Сосна

Степени толщины, см	Количество деревьев по категориям состояния, шт.																Всего деревьев по ступеням толщины	
	I	II	III	IV		V		VI			ветровал, бурелом			аварийные деревья			шт.	в т.ч. подлежат рубке, %
				НЗ	З	НЗ	З	НЗ	З	О	НЗ	З	О	НЗ	З	О		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
12	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
20	1	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	67
24	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0
28	3	0	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	7	57
32	3	1	0	2	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	7	43
36	11	2	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21	19
40	20	0	0	2	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	23	13
44	10	4	0	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	17	18
48	10	3	1	3	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	19	26
56	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
60	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
Итого, шт	65	10	5	16	0	2	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0	104	
Итого, %	62,5	9,6	4,8	15,4	0,0	1,9	0,0	0,0	0,0	0,0	5,8	0,0	0,0	0	0	0		23,1

Порода: Береза

Степени толщины, см	Количество деревьев по категориям состояния, шт.																Всего деревьев по ступеням толщины	
	I	II	III	IV		V		VI			ветровал, бурелом			аварийные деревья			шт.	в т.ч. подлежат
				НЗ	З	НЗ	З	НЗ	З	О	НЗ	З	О	НЗ	З	О		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
12	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0
20	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0
24	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	7	29
28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	100
32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	100
Итого, шт	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	17	
Итого, %	76,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	23,5	0,0	0,0	0	0	0		23,5

Порода		Распределение количества и площадей поперечного сечения деревьев по категориям санитарного состояния																Итого	
Диаметр, см	Площадь сечения одного дерева	1		2		3		4		5		6		ветровал, бурелом		аварийные деревья		Итого	
		Кол. шт	G, м2	Кол. шт	G, м2	Кол. шт	G, м2	Кол. шт	G, м2	Кол. шт	G, м2	Кол. шт	G, м2	Кол. шт	G, м2	Кол. шт	G, м2	Кол. шт	G, м2
12	0,011	1	0,011	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000	1	0,011
20	0,031	1	0,031	0	0,000	0	0,000	2	0,062	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000	3	0,093
24	0,045	4	0,180	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000	4	0,180
28	0,062	3	0,186	0	0,000	0	0,000	2	0,124	0	0,000	0	0,000	2	0,124	0	0,000	7	0,434
32	0,080	3	0,240	1	0,080	0	0,000	2	0,160	0	0,000	0	0,000	1	0,080	0	0,000	7	0,560
36	0,102	11	1,122	2	0,204	4	0,408	4	0,408	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000	21	2,142
40	0,126	20	2,520	0	0,000	0	0,000	2	0,252	0	0,000	0	0,000	1	0,126	0	0,000	23	2,898
44	0,152	10	1,520	4	0,608	0	0,000	1	0,152	1	0,152	0	0,000	1	0,152	0	0,000	17	2,584
48	0,181	10	1,810	3	0,543	1	0,181	3	0,543	1	0,181	0	0,000	1	0,181	0	0,000	19	3,439
56	0,250	1	0,250	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000	1	0,250
60	0,280	1	0,280	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000	1	0,280
Итого на пробе		65	8,150	10	1,435	5	0,589	16	1,701	2	0,333	0	0,000	6	0,663	0	0,000	104	12,871
в % соотношении		62,5	63,3	9,6	11,1	4,8	4,6	15,4	13,2	1,9	2,6	0,0	0,0	5,8	5,2	0	0,000	100,0	100,0
Всего на выделе		5318	666,818	818	117,409	409	48,191	1309	139,173	164	27,245	0	0,000	491	54,245	0	0,000	8509	1053,082
в % соотношении		62,5	63,3	9,6	11,1	4,8	4,6	15,4	13,2	1,9	2,6	0,0	0,0	5,8	5,2	0	0,000	100,0	100,0
Живые деревья =		6545 шт				79,0 %				1964 шт				0,0 м3				21,0 %	
		76,9 %				23,1 %				+									

Порода		Распределение количества и площадей поперечного сечения деревьев по категориям санитарного состояния																Итого	
Диаметр, см	Площадь сечения одного дерева	1		2		3		4		5		6		ветровал, бурелом		аварийные деревья		Итого	
		Кол. шт	G, м2	Кол. шт	G, м2	Кол. шт	G, м2	Кол. шт	G, м2	Кол. шт	G, м2	Кол. шт	G, м2	Кол. шт	G, м2	Кол. шт	G, м2	Кол. шт	G, м2
12	0,011	4	0,044	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000	4	0,044
20	0,031	4	0,124	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000	4	0,124
24	0,045	5	0,225	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000	2	0,090	0	0,000	7	0,315
28	0,062	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000	1	0,062	0	0,000	1	0,062
32	0,080	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000	1	0,080	0	0,000	1	0,080
Итого на пробе		13	0,393	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000	4	0,232	0	0,000	17	0,625
в % соотношении		76,5	62,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	23,5	37,1	0	0,000	100,0	100,0
Всего на выделе		1064	32,155	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000	327	18,982	0	0,000	1391	51,136
в % соотношении		76,5	62,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	23,5	37,1	0	0,000	100,0	100,0
Живые деревья =		1064 шт				62,9 %				327 шт				0,0 м3				37,1 %	
		76,5 %				23,5 %				+									

Распределение количества деревьев и их объемов по всем породам на всем выделе вместе

Порода	Распределение количества и площадей поперечного сечения деревьев по категориям санитарного состояния																	
	1		2		3		4		5		6		ветровал, бурелом		аварийные деревья		Итого	
	Кол. шт	G, м2	Кол. шт	G, м2	Кол. шт	G, м2	Кол. шт	G, м2	Кол. шт	G, м2	Кол. шт	G, м2	Кол. шт	G, м2	Кол. шт	G, м2	Кол. шт	G, м2
Сосна	5318	666,818	818	117,409	409	48,191	1309	139,173	164	27,245	0	0,000	491	54,245	0	0,000	8509	1053,082
Береза	1064	32,155	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000	327	18,982	0	0,000	1391	51,136
Итого, шт	6382	698,973	818	117,409	409	48,191	1309	139,173	164	27,245	0	0,000	818	73,227	0	0,000	9900	1104,218
Итого, %	64,5	63,3	8,3	10,6	4,0	4,4	13,2	12,6	1,7	2,5	0,0	0,0	8,3	6,6	0	0,000	100,0	100,0

Расчет объемов, подлежащих рубке на всей площади по породам

Порода	Распределение количества и площадей поперечного сечения деревьев по категориям санитарного состояния																	
	1		2		3		4		5		6		ветровал, бурелом		аварийные деревья		Итого	
	Кол. шт	G, м2	Кол. шт	G, м2	Кол. шт	G, м2	Кол. шт	G, м2	Кол. шт	G, м2	Кол. шт	G, м2	Кол. шт	G, м2	Кол. шт	G, м2	Кол. шт	G, м2
Сосна							1309	139,173	164	27,245	0	0,000	491	54,245	0	0,000	8509	1053,082
Береза							0	0,000	0	0,000	0	0,000	327	18,982	0	0,000	1391	51,136
Итого, шт							1309	139,173	164	27,245	0	0,000	818	73,227	0	0,000	9900	1104,218
Итого, %							13,2	12,6	1,7	2,5	0,0	0,0	8,3	6,6	0	0,000	23,2	21,7

Итого остается на выделе живых деревьев

5919 м3

78,3 %

Итого подлежит рубке на всей площади выдела

1641 м3

21,7 %

Полнота после вырубki деревьев

0,70

Ведомость перечета деревьев назначенных в рубку

ВРЕМЕННАЯ ПРОБНАЯ ПЛОЩАДЬ № 6

Субъект Российской Федерации Красноярский край
 Лесничество (лесопарк) Новоселовское
 Участковое л-во Анашенское Квартал 14 Выдел 15 ч.1, 15 ч.2 Площадь 10,0 га
 Номер очага га Размер пробной площади 0,22 га 110*20
 Таксационная характеристика: Защитные "леса, имеющие историческое или научное значение", "леса, расположенные в водоохранных зонах"
 Тип леса БР Состав 10С+Б Возраст 150 Бонитет 2
 Полнота 0,7 Запас на га 330,0 куб.м Возобновление Подрост отсутствует

Время и причина ослабления лесного насаждения: Бурелом 2017 года, ветровал 2017 года, малый сосновый лубоед

Тип очага вредных организмов: эпизодический, хронический (подчеркнуть)

Фаза развития очага вредных организмов: начальная, нарастания численности, собственно вспышка, кризис (подчеркнуть)

Состояние лесного насаждения, намечаемые мероприятия: Насаждение находится в неудовлетворительном санитарном состоянии, рекомендуется проведение выборочной санитарной рубки

Исполнитель работ по проведению лесопатологического обследования:

Инженер-лесопатолог филиала
ФБУ «Рослесозащита» «ЦЗЛ Красноярского края» Подпись

Лесников Е.М.

Дата составления документов

30.10.2017

Телефон

8 (391) 290-51-73

ВЕДОМОСТЬ ПЕРЕЧЕТА ДЕРЕВЬЕВ

Оборотная сторона формы

Порода: Сосна

Ступени толщины, см	Количество деревьев по категориям состояния, шт.																Всего деревьев по ступеням толщины	
	I	II	III	IV		V		VI			ветровал, бурелом			аварийные деревья			шт.	в т.ч. подлежат рубке, %
				НЗ	З	НЗ	З	НЗ	З	О	НЗ	З	О	НЗ	З	О		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
12	3	1	0	0	0	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	7	43
16	4	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	6	17
20	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	3	100
24	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	5	20
28	8	1	0	1	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	13	31
32	10	1	1	2	0	0	0	0	0	1	2	0	0	0	0	0	17	29
36	9	1	0	7	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	19	47
40	6	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	25
44	8	0	1	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	13	31
48	6	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0
52	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
56	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
60	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
Итого, шт	61	5	3	12	0	2	0	0	0	4	14	0	0	0	0	0	101	
Итого, %	60,4	5,0	2,8	11,9	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	4,0	13,9	0,0	0,0	0	0	0		31,8

Порода: Береза

Ступени толщины, см	Количество деревьев по категориям состояния, шт.																Всего деревьев по ступеням толщины	
	I	II	III	IV		V		VI			ветровал, бурелом			аварийные деревья			шт.	в т.ч. подлежат
				НЗ	З	НЗ	З	НЗ	З	О	НЗ	З	О	НЗ	З	О		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
8	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
12	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2	50
16	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	3	33
20	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	4	50
24	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	7	14
28	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0
32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	100
36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	100
Итого, шт	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0	0	0	0	0	24	
Итого, %	70,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	29,2	0,0	0,0	0	0	0		29,2

Распределение количества деревьев и их объемов по всем породам на всем выделе вместе

Порода	Распределение количества и площади поперечного сечения деревьев по категориям санитарного состояния																	
	1		2		3		4		5		6		ветровал, бурелом		аварийные деревья		Итого	
	Кол. шт	G, м2	Кол. шт	G, м2	Кол. шт	G, м2	Кол. шт	G, м2	Кол. шт	G, м2	Кол. шт	G, м2	Кол. шт	G, м2	Кол. шт	G, м2	Кол. шт	G, м2
Сосна	2773	286,591	227	19,818	136	11,455	545	54,000	91	1,909	182	6,455	636	56,591	0	0,000	4591	436,818
Береза	773	31,727	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000	318	14,545	0	0,000	1091	46,273
Итого, шт	3545	318,318	227	19,818	136	11,455	545	54,000	91	1,909	182	6,455	955	71,136	0	0,000	5682	483,091
Итого, %	62,4	65,9	4,0	4,1	2,4	2,4	9,6	11,2	1,6	0,4	3,2	1,3	16,8	14,7	0	0,000	100,0	100,0

Расчет объемов, подлежащих рубке на всей площади по породам

[illegible]

Итого остается на выделе живых деревьев

Итого подлежит рубке на всей площади выдела

Полнота после вырубки деревьев

911 m3

0,51

27.6 %

ВРЕМЕННАЯ ПРОБНАЯ ПЛОЩАДЬ № 7

Субъект Российской Федерации		<u>Красноярский край</u>					
Лесничество (лесопарк)		Новоселовское					
Участковое л-во	Анашенское	Квартал	15	Выдел	4 ч.1, 4 ч.2	Площадь	14,0 га
Номер очага		___ га		Размер пробной площади		0,52 га	40*130
Таксационная характеристика:		Защитные "леса, имеющие историческое или научное значение", "леса, расположенные в водоохранных зонах"					
Тип леса	КТПАП	Состав	<u>7СЗБ+С</u>	Возраст	<u>85</u>	Бонитет	<u>2</u>
Полнота	0,7	Запас на га	250,0	куб.м	Возобновление	Подрост отсутствует	

Время и причина ослабления лесного насаждения: Бурелом 2017 года, ветровал 2017 года, малый сосновый лубоед

Тип очага вредных организмов: эпизодический, хронический (подчеркнуть)

Фаза развития очага вредных организмов: начальная, нарастания численности, собственно вспышка, кризис
(подчеркнуть)

Состояние лесного насаждения, намечаемые мероприятия: Насаждение находится в неудовлетворительном санитарном состоянии, рекомендуется проведение выборочной санитарной рубки

Исполнитель работ по проведению лесопатологического обследования:

Инженер-лесопатолог филиала
ФБУ «Рослесозащита» «ЦЗЛ Красноярского края»

Подпись



Шестаков Д.В.

Дата составления документов

30.10.2017

Телефон

8 (391) 290-51-73

ВЕДОМОСТЬ ПЕРЕЧЕТА ДЕРЕВЬЕВ

Оборотная сторона формы

Порода: Сосна

Ступени толщины, см	Количество деревьев по категориям состояния, шт.																Всего деревьев по ступеням толщины	
	I	II	III	IV		V		VI			ветровал, бурелом			аварийные деревья			шт.	в т.ч. подлежат рубке, %
				НЗ	З	НЗ	З	НЗ	З	О	НЗ	З	О	НЗ	З	О		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
8	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0
12	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	3	67
16	0	3	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0
20	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0
24	2	3	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	29
28	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	9	56
32	9	3	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	16	25
36	4	3	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	11	36
40	3	6	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	11	18
44	8	3	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	16	31
48	6	3	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	12	25
52	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0
56	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	5	20
60	1	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0
Итого, шт	47	29	2	2	0	0	0	0	0	1	25	0	0	0	0	0	106	
Итого, %	44,3	27,4	1,9	1,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9	23,6	0,0	0,0	0	0	0		26,4

Порода: Береза

Ступени толщины, см	Количество деревьев по категориям состояния, шт.																Всего деревьев по ступеням толщины	
	I	II	III	IV		V		VI			ветровал, бурелом			аварийные деревья			шт.	в т.ч. подлежат
				НЗ	З	НЗ	З	НЗ	З	О	НЗ	З	О	НЗ	З	О		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
8	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
12	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	3	33
16	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0
20	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	9	44
24	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	13	31
28	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	8	38
32	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	6	33
36	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0
40	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0
56	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
Итого, шт	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	0	0	0	0	0	54	
Итого, %	74,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,9	0,0	0,0	0	0	0		25,9

Порода	Сосна	Диаметр, см2	Площадь сечения одного дерева	Распределение количества и площадей поперечного сечения деревьев по категориям санитарного состояния																							
				1		2		3		4		5		6		ветровал, бурелом			аварийные деревья			Итого					
				Кол. шт	G, м2	Кол. шт	G, м2	Кол. шт	G, м2	Кол. шт	G, м2	Кол. шт	G, м2	Кол. шт	G, м2	Кол. шт	G, м2	Кол. шт	G, м2	Кол. шт	G, м2	Кол. шт	G, м2				
8	0,005	2	0,010	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000	2	0,010				
12	0,011	1	0,011	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000	1	0,011	1	0,011	0	0,000	3	0,033				
16	0,020	0	0,000	3	0,060	2	0,040	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000	5	0,100				
20	0,031	1	0,031	2	0,062	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000	3	0,093				
24	0,045	2	0,090	3	0,135	0	0,000	2	0,090	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000	7	0,315				
28	0,062	4	0,248	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000	5	0,310	5	0,310	0	0,000	9	0,558				
32	0,080	9	0,720	3	0,240	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000	4	0,320	4	0,320	0	0,000	16	1,280				
36	0,102	4	0,408	3	0,306	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000	4	0,408	4	0,408	0	0,000	11	1,122				
40	0,126	3	0,378	6	0,756	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000	2	0,252	2	0,252	0	0,000	11	1,386				
44	0,152	8	1,216	3	0,456	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000	5	0,760	5	0,760	0	0,000	16	2,432				
48	0,181	6	1,086	3	0,543	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000	3	0,543	3	0,543	0	0,000	12	2,172				
52	0,210	2	0,420	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000	2	0,420				
56	0,250	4	1,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000	1	0,250	1	0,250	0	0,000	5	1,250				
60	0,280	1	0,280	3	0,840	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000	4	1,120				
Итого на пробе		47	5,898	29	3,398	2	0,040	2	0,090	0	0,000	1	0,011	25	2,854	23,6	23,2	0	0,000	0	0,000	106	12,291				
в % соотношении		44,3	48,0	27,4	27,6	1,9	0,4	1,9	0,7	0,0	0,0	0,9	0,1	23,6	23,2	0	0,000	0	0,000	0	0,000	100,0	100,0				
Всего на выделе		1265	158,792	781	91,485	54	1,077	54	2,423	0	0,000	27	0,296	673	76,838	23,6	23,2	0	0,000	0	0,000	2854	330,912				
в % соотношении		44,3	48,0	27,4	27,6	1,9	0,4	1,9	0,7	0,0	0,0	0,9	0,1	23,6	23,2	0	0,000	0	0,000	0	0,000	100,0	100,0				
Живые деревья =		2100 шт		0,0 м3		76,0 %		Подлежит рубке =		754 шт		26,4 %		0,0 м3		24,0 %											
		73,6 %								+																	

Порода	Диаметр, см2	Площадь сечения одного дерева	Распределение количества и площадей поперечного сечения деревьев по категориям санитарного состояния																		Итого	
			1		2		3		4		5		6		ветровал, бурелом		аварийные деревья					
			Кол. шт	G, м2	Кол. шт	G, м2	Кол. шт	G, м2	Кол. шт	G, м2	Кол. шт	G, м2	Кол. шт	G, м2	Кол. шт	G, м2	Кол. шт	G, м2				
	8	0,005	1	0,005	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000	1	0,005		
	12	0,011	2	0,022	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,011	1	0,000	3	0,033		
	16	0,020	4	0,080	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000	4	0,080		
	20	0,031	5	0,155	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,124	4	0,000	9	0,279		
	24	0,045	9	0,405	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,180	4	0,000	13	0,585		
	28	0,062	5	0,310	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,186	3	0,000	8	0,496		
	32	0,080	4	0,320	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,160	2	0,000	6	0,480		
	36	0,102	7	0,714	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000	7	0,714		
	40	0,126	2	0,252	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000	2	0,252		
	56	0,250	1	0,250	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000	1	0,250		
Итого на пробе в % соотношении	40	2,513	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000	54	3,174		
	74,1	79,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,8	25,9	0,0	100,0	100,0		
Всего на выделе в % соотношении	1077	67,658	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	17,796	377	0	1454	85,454		
	74,1	79,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,8	25,9	0	100,0	100,0		
Живые деревья =			1077 шт	0,0 м3	79,2 %	377 шт	25,9 %	Подлежит рубке =		0,0 м3	20,8 %											20,8 %

Ведомость перечета деревьев назначенных в рубку

ВРЕМЕННАЯ ПРОБНАЯ ПЛОЩАДЬ № 8

Субъект Российской Федерации Красноярский край

Лесничество (лесопарк) Новоселовское

Участковое л-во Анашенское Квартал 15 Выдел 8 ч.1, 8 ч.2 Площадь 15,0 га

Номер очага _____ га Размер пробной площади 0,30 га 150*20

Таксационная характеристика: Защитные "леса, имеющие историческое или научное значение", "леса, расположенные в водоохранных зонах"

Тип леса	КТПАП	Состав	<u>10С+Б</u>	Возраст	<u>110</u>	Бонитет	<u>2</u>
----------	-------	--------	--------------	---------	------------	---------	----------

Полнота	0,9	Запас на га	410,0 куб.м	Возобновление	подрост отсутствует
---------	-----	-------------	-------------	---------------	---------------------

Время и причина ослабления насаждения: Бурелом 2017 года, ветровал 2017 года, малый сосновый лубоед

Тип очага: эпизодический, хронический (подчеркнуть)

Фаза развития очага: начальная, нарастания численности, собственно вспышка, кризис
(подчеркнуть)

Состояние лесного насаждения, намечаемые мероприятия: Насаждение находится в неудовлетворительном санитарном состоянии, рекомендуется проведение выборочной санитарной рубки

Исполнитель работ по проведению лесопатологического обследования:

Инженер-лесопатолог филиала

ФБУ «Рослесозащита» «ЦЗЛ Красноярского края» Подпись

Бученко С.А.

Дата составления документов

30.10.2017

Телефон

8 (391) 290-51-74

ВЕДОМОСТЬ ПЕРЕЧЕТА ДЕРЕВЬЕВ

Оборотная сторона формы

Порода: Сосна

Степени толщины, см	Количество деревьев по категориям состояния, шт.																Всего деревьев по ступеням толщины	
	I	II	III	IV		V		VI			ветровал, бурелом			аварийные деревья			шт.	в т.ч. подлежат рубке, %
				НЗ	З	НЗ	З	НЗ	З	О	НЗ	З	О	НЗ	З	О		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
32	1	8	1	4	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	18	44
36	5	31	7	16	0	0	0	0	0	0	19	0	0	0	0	0	78	45
40	1	5	0	2	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	11	45
Итого, шт	7	44	8	22	0	0	0	0	0	0	26	0	0	0	0	0	107	
Итого, %	6,5	41,1	7,5	20,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	24,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		44,9

Порода	Сосна	Диаметр, см2	Площадь сечения одного дерева	Распределение количества и площади поперечного сечения деревьев по категориям санитарного состояния																		
				1		2		3		4		5		6		аварийные деревья		Итого				
				Кол. шт	G, м2	Кол. шт	G, м2	Кол. шт	G, м2	Кол. шт	G, м2	Кол. шт	G, м2	Кол. шт	G, м2	Кол. шт	G, м2	Кол. шт	G, м2			
		32	0,080	1	0,080	8	0,640	1	0,080	4	0,320	0	0,000	4	0,320	0	0,000	18	1,440			
		36	0,102	5	0,510	31	3,162	7	0,714	16	1,632	0	0,000	0	0,000	19	1,938	0	0,000			
		40	0,126	1	0,126	5	0,630	0	0,000	2	0,252	0	0,000	0	0,000	3	0,378	0	0,000			
		Итого на пробе	7	0,716	44	4,432	44	4,432	8	0,794	22	2,204	0	0,000	0	0,000	26	2,636	0	0,000		
		в % соотношении	6,5	6,6	41,1	41,1	41,1	7,5	7,5	20,6	20,4	0,0	0,0	0,0	0,0	24,3	24,4	0,0	100,0			
		Всего на выделе	350	35,800	2200	221,600	400	39,700	1100	110,200	0	0,000	0	0,000	1300	131,800	0	0,000	5350	539,100		
		в % соотношении	6,5	6,6	41,1	41,1	41,1	7,5	7,5	20,6	20,4	0,0	0,0	0,0	0,0	24,3	24,4	0	100,0	100,0	100,0	
Живые деревья =				2950 шт	0,0 м3	Подлежит рубке =				2400 шт	0,0 м3	44,8 %										
				55,1 %					55,2 %					44,9 %								

Распределение количества деревьев и их объемов по всем породам на всем выделе ВМССТ																		
Распределение количества и площади поперечного сечения деревьев по категориям санитарного состояния																		
Порода	1		2		3		4		5		6		ветровал, бурелом		аварийные деревья		Итого	
	Кол. шт	G, м2	Кол. шт	G, м2	Кол. шт	G, м2	Кол. шт	G, м2	Кол. шт	G, м2	Кол. шт	G, м2	Кол. шт	G, м2	Кол. шт	G, м2	Кол. шт	G, м2
Сосна	350	35,800	2200	221,600	400	39,700	1100	110,200	0	0,000	0	0,000	1300	131,800	0	0,000	5350	539,100
Итого, шт	350	35,800	2200	221,600	400	39,700	1100	110,200	0	0,000	0	0,000	1300	131,800	0	0,000	5350	539,100
Итого, %	6.5	6.6	41.1	41.1	7.5	7.5	20.6	20.4	0.0	0.0	0.0	0.0	24.3	24.4	0.0	0.0	100.0	100.0

Расчет объемов, подлежащих рубке на всей площади по породам																		
Распределение количества и площади поперечного сечения деревьев по категориям санитарного состояния																		
Порода	1		2		3		4		5		6		ветровал, бурелом		аварийные деревья		Итого	
	Кол. шт	G, м2	Кол. шт	G, м2	Кол. шт	G, м2	Кол. шт	G, м2	Кол. шт	G, м2	Кол. шт	G, м2	Кол. шт	G, м2	Кол. шт	G, м2	Кол. шт	G, м2
Сосна																		
Итого, шт							1100	110.200	0	0.000	0	0.000	1300	131.800		0.000	5350	539,100
Итого, %							1100	110.200	0	0.000	0	0.000	1300	131.800	0	0.000	5350	539,100
Итого остается на выделе живых деревьев																		
3394,8 м3																		
55,2 %																		
Итого подлежит рубке на всей площади выдела																		
2755,2 м3																		
44,8 %																		

Ведомость перечета деревьев назначенных в рубку

ВРЕМЕННАЯ ПРОБНАЯ ПЛОЩАДЬ № 9

Субъект Российской Федерации

Красноярский край

Лесничество (лесопарк)

Новоселовское

Участковое л-во

Анашенское

Квартал

15

Выдел

9

Площадь

12,0 га

Номер очага _____ га

Размер пробной площади

0,30 га

150*20

Таксационная характеристика:

Защитные "леса, имеющие историческое или научное значение"

Тип леса

БР

Состав

10С+С+Б

Возраст

120

Бонитет

2

Полнота

0,8

Запас на га

390,0 куб.м

Возобновление

подрост отсутствует

Время и причина ослабления насаждения: Бурелом 2017 года, ветровал 2017 года, малый сосновый лубоед

Тип очага: эпизодический, хронический (подчеркнуть)

Фаза развития очага: начальная, нарастания численности, собственно вспышка, кризис

(подчеркнуть)

Состояние лесного насаждения, намечаемые мероприятия: Насаждение находится в неудовлетворительном санитарном состоянии, рекомендуется проведение выборочной санитарной рубки

Исполнитель работ по проведению лесопатологического обследования:

Инженер-лесопатолог филиала

ФБУ «Рослесозащита» «ЦЗЛ Красноярского края» Подпись

Бученко С.А.

Дата составления документов

30.10.2017

Телефон

8 (391) 290-51-74

Оборотная сторона формы

Порода: Сосна

Степени толщины, см	Количество деревьев по категориям состояния, шт.																Всего деревьев по ступеням толщины	
	I	II	III	IV		V		VI			ветровал, бурелом			аварийные деревья			шт.	в т.ч. подлежат рубке, %
				НЗ	З	НЗ	З	НЗ	З	О	НЗ	З	О	НЗ	З	О		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
40	2	10	0	3	0	0	0	0	0	0	9	0	0	0	0	0	24	50
44	12	32	8	6	0	0	0	0	0	7	23	0	0	0	0	0	88	41
Итого, шт	14	42	8	9	0	0	0	0	0	7	32	0	0	0	0	0	112	
Итого, %	12,5	37,5	7,1	8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,3	28,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		42,9

Порода: Береза

[illegible]

Порода	Секция	Диаметр, см2	Площадь сечения одного дерева	Распределение количества и площади поперечного сечения деревьев по категориям санитарного состояния																	
				1		2		3		4		5		6		ветровал, бурелом		аварийные деревья		Итого	
				Кол. шт	G, м2	Кол. шт	G, м2	Кол. шт	G, м2	Кол. шт	G, м2	Кол. шт	G, м2	Кол. шт	G, м2	Кол. шт	G, м2	Кол. шт	G, м2	Кол. шт	G, м2
		40	0,126	2	0,252	10	1,260	0	0,000	3	0,378	0	0,000	0	0,000	9	1,134	0	0,000	24	3,024
		44	0,152	12	1,824	32	4,864	8	1,216	6	0,912	0	0,000	7	1,064	23	3,496	0	0,000	88	13,376
				14	2,076	42	6,124	8	1,216	9	1,290	0	0,000	7	1,064	32	4,630	0	0,000	112	16,400
				12,5	12,7	37,5	37,3	7,1	7,4	8,0	7,9	0,0	0,0	6,3	6,5	28,6	28,2	0,0	0,0	100,0	100,0
				560	83,040	1680	244,960	320	48,640	360	51,600	0	0,000	280	42,560	1280	185,200	0	0,000	4480	656,000
				12,5	12,7	37,5	37,3	7,1	7,4	8,0	7,9	0,0	0,0	6,3	6,5	28,6	28,2	0	0,0	100,0	100,0
Живые деревья =				2560 шт		0,0 м3		57,4 %		Подлежит рубке =				1920 шт		0,0 м3		42,6 %			
				57,1 %										42,9 %							

Порода		Распределение количества и площадей поперечного сечения деревьев по категориям санитарного состояния																		
Диаметр, см2	Площадь сечения одного дерева	1		2		3		4		5		6		аварийные деревья		Итого				
		Кол. шт	G, м2	Кол. шт	G, м2	Кол. шт	G, м2	Кол. шт	G, м2	Кол. шт	G, м2	Кол. шт	G, м2	Кол. шт	G, м2	Кол. шт	G, м2			
28	0,062	2	0,124	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000	2	0,124			
	Итого на пробе	2	0,124	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000	2	0,124			
	в % соотношении	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0			
	Всего на выделе	80	4,960	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000	80	4,960			
	в % соотношении	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0			
Живые деревья =		80 шт		Подлежит рубке =														0,0 шт		0,0 %
100,0 %				100,0 %														0,0 шт		0,0 %

Распределение количества деревьев и их объемов по всем породам на всем выделе вместе																		
Распределение количества и площадей поперечного сечения деревьев по категориям санитарного состояния																		
Порода	1		2		3		4		5		6		ветровал, бурелом		аварийные деревья		Итого	
	Кол. шт	G, м2	Кол. шт	G, м2	Кол. шт	G, м2	Кол. шт	G, м2	Кол. шт	G, м2	Кол. шт	G, м2	Кол. шт	G, м2	Кол. шт	G, м2	Кол. шт	G, м2
Сосна	560	83,040	1680	244,960	320	48,640	360	51,600	0	0,000	280	42,560	1280	185,200	0	0,000	4480	656,000
Береза	80	4,960	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000	80	4,960
Итого, шт	640	88,000	1680	244,960	320	48,640	360	51,600	0	0,000	280	42,560	1280	185,200	0	0,000	4560	660,960
Итого, %	14,0	13,3	36,8	37,1	7,1	7,4	7,9	7,8	0,0	0,0	6,1	6,4	28,1	28,0	0,0	0,0	100,0	100,0

Расчет объемов, подлежащих рубке на всей площади по породам																						
Распределение количества и площадей поперечного сечения деревьев по категориям санитарного состояния																						
Порода	1		2		3		4		5		6		ветровал, бурелом		аварийные деревья		Итого					
	Кол. шт	G, м2	Кол. шт	G, м2	Кол. шт	G, м2	Кол. шт	G, м2	Кол. шт	G, м2	Кол. шт	G, м2	Кол. шт	G, м2	Кол. шт	G, м2	Кол. шт	G, м2				
Сосна							360	51,600	0	0,000	280	42,560	1280	185,200	0	0,000	4480	656,000				
Береза							0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000	80	4,960				
Итого, шт							360	51,600	0	0,000	280	42,560	1280	185,200	0	0,000	4560	660,960				
Итого, %							7,9	7,8	0,0	0,0	6,1	6,4	28,1	28,0	0,0	0,0	42,1	42,2				
Итого остается на выделе живых деревьев		2705,0 м3		57,8 %		Итого подлежит рубке на всей площади выдела													1975,0 м3		42,2 %	
Полнота после вырубки деревьев																					0,46	

Ведомость перечета деревьев назначенных в рубку

ВРЕМЕННАЯ ПРОБНАЯ ПЛОЩАДЬ № 10

Субъект Российской Федерации Красноярский край

Лесничество (лесопарк) Новоселовское

Участковое л-во Анашенское Квартал 15 Выдел 11 Площадь 20,0 га

Номер очага _____ га Размер пробной площади 0,32 га 160*20

Таксационная характеристика: Защитные "леса, имеющие историческое или научное значение"

Тип леса	КТПАП	Состав	<u>9С1Б</u>	Возраст	<u>140</u>	Бонитет	<u>2</u>
----------	-------	--------	-------------	---------	------------	---------	----------

Полнота	0,8	Запас на га	380,0 куб.м	Возобновление	подрост отсутствует
---------	-----	-------------	-------------	---------------	---------------------

Время и причина ослабления насаждения: Бурелом 2017 года, ветровал 2017 года, малый сосновый лубоед

Тип очага: эпизодический, хронический (подчеркнуть)

Фаза развития очага: начальная, нарастания численности, собственно вспышка, кризис
(подчеркнуть)

Состояние лесного насаждения, намечаемые мероприятия: Насаждение находится в неудовлетворительном санитарном состоянии, рекомендуется проведение выборочной санитарной рубки

Исполнитель работ по проведению лесопатологического обследования:

Инженер-лесопатолог филиала

ФБУ «Рослесозащита» «ЦЗЛ Красноярского края» Подпись

Дата составления документов

30.10.2017

Телефон

 Бученко С.А.

8 (391) 290-51-74

ВЕДОМОСТЬ ПЕРЕЧЕТА ДЕРЕВЬЕВ

Оборотная сторона формы

Порода: Сосна

Степени толщины, см	Количество деревьев по категориям состояния, шт.																Всего деревьев по ступеням толщины	
	I	II	III	IV		V		VI			ветровал, бурелом			аварийные деревья			шт.	в т.ч. подлежат рубке, %
				НЗ	З	НЗ	З	НЗ	З	О	НЗ	З	О	НЗ	З	О		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
40	27	24	7	3	0	1	0	0	0	4	12	0	0	0	0	0	78	26
44	1	6	5	1	0	0	0	0	0	1	8	0	0	0	0	0	22	45
Итого, шт	28	30	12	4	0	1	0	0	0	5	20	0	0	0	0	0	100	
Итого, %	28,0	30,0	12,0	4,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	5,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		30,0

Порода: Береза

Степени толщины, см	Количество деревьев по категориям состояния, шт.																Всего деревьев по ступеням толщины	
	I	II	III	IV		V		VI			ветровал, бурелом			аварийные деревья			шт.	в т.ч. подлежат рубке, %
				НЗ	З	НЗ	З	НЗ	З	О	НЗ	З	О	НЗ	З	О		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
24	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	6	17
28	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	5	20
Итого, шт	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	11	
Итого, %	81,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		18,2

Порода	Сосна	Диаметр, см2	Площадь сечения одного дерева	Распределение количества и площади поперечного сечения деревьев по категориям санитарного состояния																	
				1		2		3		4		5		6		ветровал, бурелом		аварийные деревья		Итого	
				Кол. шт	G, м2	Кол. шт	G, м2	Кол. шт	G, м2	Кол. шт	G, м2	Кол. шт	G, м2	Кол. шт	G, м2	Кол. шт	G, м2	Кол. шт	G, м2	Кол. шт	G, м2
	40		0,126	27	3,402	24	3,024	7	0,882	3	0,378	1	0,126	4	0,504	12	1,512	0	0,000	78	9,828
	44		0,152	1	0,152	6	0,912	5	0,760	1	0,152	0	0,000	1	0,152	8	1,216	0	0,000	22	3,344
				28	3,554	30	3,936	12	1,642	4	0,530	1	0,126	5	0,656	20	2,728	0	0,000	100	13,172
				28,0	27,0	30,0	29,9	12,0	12,4	4,0	4,0	1,0	1,0	5,0	5,0	20,0	20,7	0,0	0,0	100,0	100,0
				1750	222,125	1875	246,000	750	102,625	250	33,125	63	7,875	313	41,000	1250	170,500	0	0,000	6250	823,250
				28,0	27,0	30,0	29,9	12,0	12,4	4,0	4,0	1,0	1,0	5,0	5,0	20,0	20,7	0	0,0	100,0	100,0
Живые деревья =				4375 шт		0,0 м3		69,3 %				1875 шт		0,0 м3						30,7 %	
				70,0 %								30,0 %									

Порода дерева	Диаметр, см2	Площадь сечения одного дерева	Распределение количества и площади поперечного сечения деревьев по категориям санитарного состояния															
			1		2		3		4		5		6		аварийные деревья		Итого	
			Кол. шт	G, м2	Кол. шт	G, м2	Кол. шт	G, м2	Кол. шт	G, м2	Кол. шт	G, м2	Кол. шт	G, м2	Кол. шт	G, м2	Кол. шт	G, м2
	24	0,045	5	0,225	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000	1	0,045	0	0,000
	28	0,062	4	0,248	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000	1	0,062	0	0,000
Итого на пробе			9	0,473	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000	2	0,107	0	0,000
в % соотношении			81,8	81,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18,2	18,4	0,0	0,0
Всего на выделе			563	29,563	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000	125	6,688	0	0,000
в % соотношении			81,8	81,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18,2	18,4	0	0,0
Живые деревья =			563 шт		0,0 м3		81,6 %								0,0 м3		18,4 %	
			81,8 %												18,2 %			

Распределение количества и площадей поперечного сечения деревьев по категориям санитарного состояния																		
Порода	1		2		3		4		5		6		встревал., бурелом		аварийные деревья		Итого	
	Кол. шт	G, м2	Кол. шт	G, м2	Кол. шт	G, м2	Кол. шт	G, м2	Кол. шт	G, м2	Кол. шт	G, м2	Кол. шт	G, м2	Кол. шт	G, м2	Кол. шт	G, м2
Сосна	1750	222,125	1875	246,000	750	102,625	250	33,125	63	7,875	313	41,000	1250	170,500	0	0,000	6250	823,250
Береза	563	29,563	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000	125	6,688	0	0,000	688	36,250
Итого, шт	2313	251,688	1875	246,000	750	102,625	250	33,125	63	7,875	313	41,000	1375	177,188	0	0,000	6938	859,500
Итого, %	33,3	29,3	27,0	28,6	10,9	11,9	3,6	3,9	0,9	0,9	4,5	4,8	19,8	20,6	0,0	0,0	100,0	100,0

Расчет объемов, подлежащих рубке на всей площади по породам																										
Распределение количества и площади поперечного сечения деревьев по категориям санитарного состояния																										
Порода	1		2		3		4		5		6		аварийные деревья				Итого									
	Кол. шт	G, м2	Кол. шт	G, м2	Кол. шт	G, м2	Кол. шт	G, м2	Кол. шт	G, м2	Кол. шт	G, м2	Кол. шт	G, м2	Кол. шт	G, м2										
Сосна							250	33,125	63	7,875	313	41,000	1250	170,500	0	0,000	6250	823,250								
Береза							0	0,000	0	0,000	0	0,000	125	6,688	0	0,000	688	36,250								
Итого, шт							250	33,125	63	7,875	313	41,000	1375	177,188	0	0,000	6938	859,500								
Итого, %							3,6	3,9	0,9	0,9	4,5	4,8	19,8	20,6	0,0	0,0	28,8	30,2								
Итого остается на выделе живых деревьев																		5304,8 м3	Итого подлежит рубке на всей площади выдела				2295,2 м3	Итого остается на выделе живых деревьев		30,2 %
Плотнота после вырубки деревьев																		0.56								

Ведомость перечета деревьев назначенных в рубку

ВРЕМЕННАЯ ПРОБНАЯ ПЛОЩАДЬ № 11

Субъект Российской Федерации Красноярский край

Лесничество (лесопарк) Новоселовское

Участковое л-во Анашенское Квартал 15 Выдел 13 Площадь 5,6 га

Номер очага _____ га Размер пробной площади 0,32 га 160*20

Таксационная характеристика: Защитные "леса, имеющие историческое или научное значение"

Тип леса	КТПАП	Состав	<u>9С1Б</u>	Возраст	<u>130</u>	Бонитет	<u>2</u>
----------	-------	--------	-------------	---------	------------	---------	----------

Полнота	0,6	Запас на га	290,0 куб.м	Возобновление	подрост отсутствует
---------	-----	-------------	-------------	---------------	---------------------

Время и причина ослабления насаждения: Бурелом 2017 года, ветровал 2017 года, малый сосновый лубоед

Тип очага: эпизодический, хронический (подчеркнуть)

Фаза развития очага: начальная, нарастания численности, собственно вспышка, кризис
(подчеркнуть)

Состояние лесного насаждения, намечаемые мероприятия: Насаждение находится в неудовлетворительном санитарном состоянии, рекомендуется проведение выборочной санитарной рубки

Исполнитель работ по проведению лесопатологического обследования:

Инженер-лесопатолог филиала

ФБУ «Рослесозащита» «ЦЗЛ Красноярского края» Подпись

Бученко С.А.

Дата составления документов

30.10.2017

Телефон

8 (391) 290-51-74

ВЕДОМОСТЬ ПЕРЕЧЕТА ДЕРЕВЬЕВ

Оборотная сторона формы

Порода: Сосна

Степени толщины, см	Количество деревьев по категориям состояния, шт.																Всего деревьев по ступеням толщины	
	I	II	III	IV		V		VI			ветровал, бурелом			аварийные деревья			шт.	в т.ч. подлежат рубке, %
				НЗ	З	НЗ	З	НЗ	З	О	НЗ	З	О	НЗ	З	О		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
44	4	9	3	2	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	20	20
48	14	26	9	5	0	0	0	0	0	1	12	0	0	0	0	0	67	27
52	2	3	1	2	0	0	0	0	0	2	3	0	0	0	0	0	13	54
Итого, шт	20	38	13	9	0	0	0	0	0	3	17	0	0	0	0	0	100	
Итого, %	20,0	38,0	13,0	9,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0	17,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		29,0

Порода: Береза

Степени толщины, см	Количество деревьев по категориям состояния, шт.																Всего деревьев по ступеням толщины	
	I	II	III	IV		V		VI			ветровал, бурелом			аварийные деревья			шт.	в т.ч. подлежат
				НЗ	З	НЗ	З	НЗ	З	О	НЗ	З	О	НЗ	З	О		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
24	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	9	33
28	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	8	38
Итого, шт	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0	17	
Итого, %	64,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	35,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		35,3

[illegible]

Порода	Береза	Площадь сечения одного дерева см2	Распределение количества и площади поперечного сечения деревьев по категориям санитарного состояния																Итого	
			1		2		3		4		5		6		ветровал, бурелом		аварийные деревья			
			Кол. шт	G, м2	Кол. шт	G, м2	Кол. шт	G, м2	Кол. шт	G, м2	Кол. шт	G, м2	Кол. шт	G, м2	Кол. шт	G, м2	Кол. шт	G, м2	Кол. шт	G, м2
24	0,045	6	0,270	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000	3	0,135	0	0,000	9	0,405	
28	0,062	5	0,310	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000	3	0,186	0	0,000	8	0,496	
Итого на пробе		11	0,580	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000	6	0,321	0	0,000	17	0,901	
в % соотношении		64,7	64,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	35,3	35,6	0,0	0,0	100,0	100,0	
Всего на выделе		193	10,150	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000	105	5,618	0	0,000	298	15,768	
в % соотношении		64,7	64,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	35,3	35,6	0	0,0	100,0	100,0	
Живые деревья =			193 шт	0,0 м3	64,4 %	Подлежит рубке =											105,0 шт	35,6 %		
			64,7 %														0,0 м3	35,3 %		

Распределение количества деревьев и их объемов по всем породам на всем выделе вместе																		
Распределение количества и площадей поперечного сечения деревьев по категориям санитарного состояния																		
Порода	1		2		3		4		5		6		ветровал, бурелом		аварийные деревья		Итого	
	Кол. шт	G, м2	Кол. шт	G, м2	Кол. шт	G, м2	Кол. шт	G, м2	Кол. шт	G, м2	Кол. шт	G, м2	Кол. шт	G, м2	Кол. шт	G, м2	Кол. шт	G, м2
Сосна	350	62,335	665	117,320	228	40,163	158	28,508	0	0,000	53	10,518	298	54,355	0	0,000	1750	313,198
Береза	193	10,150	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000	105	5,618	0	0,000	298	15,768
Итого, шт	543	72,485	665	117,320	228	40,163	158	28,508	0	0,000	53	10,518	403	59,973	0	0,000	2048	328,965
Итого, %	26,5	22,0	32,5	35,7	11,0	12,2	7,7	8,7	0,0	0,0	2,6	3,2	19,7	18,2	0,0	0,0	100,0	100,0

Расчет объемов, подлежащих рубке на всей площади по породам																					
Распределение количества и площадей поперечного сечения деревьев по категориям санитарного состояния																					
Порода	1		2		3		4		5		6		аварийные деревья				Итого				
	Кол. шт	G, м2	Кол. шт	G, м2	Кол. шт	G, м2	Кол. шт	G, м2	Кол. шт	G, м2	Кол. шт	G, м2	Кол. шт	G, м2	Кол. шт	G, м2	Кол. шт	G, м2			
Сосна							158	28,508	0	0,000	53	10,518	298	54,355	0	0,000	1750	313,198			
Береза							0	0,000	0	0,000	0	0,000	105	5,618	0	0,000	298	15,768			
Итого, шт							158	28,508	0	0,000	53	10,518	403	59,973	0	0,000	2048	328,965			
Итого, %							7,7	8,7	0,0	0,0	2,6	3,2	19,7	18,2	0,0	0,0	30,0	30,1			
Итого остается на выделе живых деревьев														1135,2 м3	Итого подлежит рубке на всей площади выдела				488,8 м3	30,1 %	
Долгота после вырубки деревьев														0,42							

Ведомость перечета деревьев назначенных в рубку

ВРЕМЕННАЯ ПРОБНАЯ ПЛОЩАДЬ № 13

Субъект Российской Федерации Красноярский край
Лесничество (лесопарк) Новоселовское
Участковое л-во Анашенское Квартал 29 Выдел 7 Площадь 7,5 га
Номер очага ____ га Размер пробной площади 0,20 га 100*20
Таксационная характеристика: Защитные "леса, имеющие историческое или научное значение"
Тип леса БР Состав 10С+Б Возраст 160 Бонитет 3
Полнота 0,8 Запас на га 330,0 куб.м Возобновление Подрост отсутствует

Время и причина ослабления лесного насаждения: Бурелом 2017 года, ветровал 2017 года, малый сосновый лубоед, смоляной рак (сосна 3,8 %)

Тип очага вредных организмов: эпизодический, хронический (подчеркнуть)

Фаза развития очага вредных организмов: начальная, нарастания численности, собственно вспышка, кризис (подчеркнуть)

Состояние лесного насаждения, намечаемые мероприятия: Насаждение находится в неудовлетворительном санитарном состоянии, рекомендуется проведение выборочной санитарной рубки

Исполнитель работ по проведению лесопатологического обследования:

Инженер-лесопатолог филиала

ФБУ «Рослесозащита» «ЦЗЛ Красноярского края» Подпись



Шестаков Д.В.

Дата составления документов

30.10.2017

Телефон

8 (391) 290-51-73

ВЕДОМОСТЬ ПЕРЕЧЕТА ДЕРЕВЬЕВ

Оборотная сторона формы

Порода: Сосна

Степени толщины, см	Количество деревьев по категориям состояния, шт.																Всего деревьев по ступеням толщины	
	I	II	III	IV		V		VI			ветровал, бурелом			аварийные деревья			шт.	в т.ч. подлежат рубке, %
				НЗ	З	НЗ	З	НЗ	З	О	НЗ	З	О	НЗ	З	О		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
8	0	1	0	0	0	2	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	4	75
12	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	4	50
16	3	2	0	0	0	1	0	0	0	1	2	0	0	0	0	0	9	44
20	6	1	0	2	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	10	30
24	4	2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	7	14
28	4	1	0	1	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	9	44
32	10	0	1	2	0	0	0	0	0	3	4	0	0	0	0	0	20	45
36	8	3	1	2	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	16	25
40	11	3	1	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	18	17
44	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0
48	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2	50
52	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0
56	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0
Итого, шт	53	16	3	8	0	3	0	0	0	7	16	0	0	0	0	0	106	
Итого, %	50,0	15,1	2,9	7,5	0,0	2,8	0,0	0,0	0,0	6,6	15,1	0,0	0,0	0	0	0		32,0

Порода	Диаметр, см2	Площадь сечения одного дерева	Распределение количества и площадей поперечного сечения деревьев по категориям санитарного состояния																	
			1		2		3		4		5		6		аварийные деревья		Итого			
			Кол. шт	G, м2	Кол. шт	G, м2	Кол. шт	G, м2	Кол. шт	G, м2	Кол. шт	G, м2	Кол. шт	G, м2	Кол. шт	G, м2	Кол. шт	G, м2		
8	0,005	0	0,000	1	0,005	0	0,000	0	0,000	2	0,010	0	0,000	1	0,005	0	0,000	4	0,020	
12	0,011	1	0,011	1	0,011	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000	1	0,011	1	0,011	0	0,044	
16	0,020	3	0,060	2	0,060	0	0,000	0	0,000	0	0,000	1	0,020	1	0,020	2	0,040	0	0,180	
20	0,031	6	0,186	1	0,031	0	0,000	0	0,000	2	0,062	0	0,000	0	0,000	0	0,000	1	0,310	
24	0,045	4	0,180	2	0,090	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000	1	0,045	0	0,315	
28	0,062	4	0,248	1	0,062	0	0,000	0	0,000	1	0,062	0	0,000	0	0,000	3	0,186	0	0,558	
32	0,080	10	0,800	0	0,000	1	0,080	2	0,160	0	0,000	3	0,240	4	0,320	0	0,000	20	1,600	
36	0,102	8	0,816	3	0,306	1	0,102	2	0,204	0	0,000	1	0,102	1	0,102	0	0,000	16	1,632	
40	0,126	11	1,386	3	0,378	1	0,126	1	0,126	0	0,000	1	0,126	1	0,126	0	0,000	18	2,268	
44	0,152	1	0,152	2	0,304	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000	3	0,456	
48	0,181	1	0,181	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000	1	0,181	0	0,000	2	0,362	
52	0,210	2	0,420	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000	2	0,420	
56	0,250	2	0,500	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000	2	0,500	
Итого на пробе			53	4,940	16	1,227	3	0,308	8	0,614	3	0,030	7	0,499	16	1,047	0	0,000	106	8,665
в % соотношение			50,0	57,0	15,1	14,2	2,9	3,5	7,5	7,1	2,8	0,3	6,6	5,8	15,1	12,1	0	0,000	100,0	100,0
Всего на выделе			1988	185,250	600	46,013	113	11,550	300	23,025	113	1,125	263	18,713	600	39,263	0	0,000	3975	324,938
в % соотношение			50,0	57,0	15,1	14,2	2,9	3,5	7,5	7,1	2,8	0,3	6,6	5,8	15,1	12,1	0	0,0	100,0	100,0

Расчет объемов, подлежащих рубке на всей площади по породам

Порода	Распределение количества и площадей поперечного сечения деревьев по категориям санитарного состояния															
	1		2		3		4		5		6		аварийные деревья		Итого	
	Кол. шт	G, м2	Кол. шт	G, м2	Кол. шт	G, м2	Кол. шт	G, м2	Кол. шт	G, м2	Кол. шт	G, м2	Кол. шт	G, м2	Кол. шт	G, м2
Сосна	1988	185,250	600	46,013	113	11,550	300	23,025	113	1,125	263	18,713	600	39,263	0	0,000
Итого, шт	1988	185,250	600	46,013	113	11,550	300	23,025	113	1,125	263	18,713	600	39,263	0	0,000
Итого, %	50,0	57,0	15,1	14,2	2,9	3,5	7,5	7,1	2,8	0,3	6,6	5,8	15,1	12,1	0	0,000
																100,0

Ведомость перечета деревьев назначенных в рубку

ВРЕМЕННАЯ ПРОБНАЯ ПЛОЩАДЬ № 14

Субъект Российской Федерации Красноярский край

Лесничество (лесопарк) Новоселовское

Участковое л-во Анашенское Квартал 43 Выдел 1 Площадь 8,7 га

Номер очага ____ га Размер пробной площади 0,26 га 130*20

Таксационная характеристика:

Защитные "леса, имеющие историческое или научное значение"

Тип леса СПОС Состав 10С Возраст 110 Бонитет 2

Полнота 0,7 Запас на га 320,0 куб.м Возобновление подрост отсутствует

Время и причина ослабления насаждения: Бурелом 2017 года, ветровал 2017 года

Тип очага: эпизодический, хронический (подчеркнуть)

Фаза развития очага: начальная, нарастания численности, собственно вспышка, кризис
(подчеркнуть)

Состояние лесного насаждения, намечаемые мероприятия: Насаждение находится в неудовлетворительном санитарном состоянии, рекомендуется проведение выборочной санитарной рубки

Исполнитель работ по проведению лесопатологического обследования:

Инженер-лесопатолог филиала

ФБУ «Рослесозащита» «ЦЗЛ Красноярского края» Подпись

Бученко С.А.

Дата составления документов

30.10.2017

Телефон

8 (391) 290-51-74

ВЕДОМОСТЬ ПЕРЕЧЕТА ДЕРЕВЬЕВ

Оборотная сторона формы

Порода: Сосна

Степени толщины, см	Количество деревьев по категориям состояния, шт.																Всего деревьев по ступеням толщины	
	I	II	III	IV		V		VI			ветровал, бурелом			аварийные деревья			шт.	в т.ч. подлежат рубке, %
				НЗ	З	НЗ	З	НЗ	З	О	НЗ	З	О	НЗ	З	О		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
32	26	0	0	8	0	0	0	0	0	0	34	0	0	0	0	0	68	62
36	23	0	0	9	0	0	0	0	0	0	38	0	0	0	0	0	70	67
Итого, шт	49	0	0	17	0	0	0	0	0	0	72	0	0	0	0	0	138	
Итого, %	35,5	0,0	0,0	12,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	52,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		64,5

Порода	Сосна	Диаметр, см2	Площадь сечения одного дерева	Распределение количества и площадей поперечного сечения деревьев по категориям санитарного состояния																		Итого			
				1		2		3		4		5		6		ветровал, бурелом		аварийные деревья							
				Кол. шт	G, м2	Кол. шт	G, м2	Кол. шт	G, м2	Кол. шт	G, м2	Кол. шт	G, м2	Кол. шт	G, м2	Кол. шт	G, м2	Кол. шт	G, м2	Кол. шт	G, м2				
32		0,080	26	2,080	0	0,000	0	0,000	8	0,640	0	0,000	0	0,000	0	0,000	34	2,720	0	0,000	68	5,440			
36		0,102	23	2,346	0	0,000	0	0,000	9	0,918	0	0,000	0	0,000	0	0,000	38	3,876	0	0,000	70	7,140			
Итого на пробе			49	4,426	0	0,000	0	0,000	17	1,558	0	0,000	0	0,000	0	0,000	72	6,596	0	0,000	138	12,580			
в % соотношение			35,5	35,2	0,0	0,0	0,0	0,0	12,3	12,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	52,2	52,4	0,0	0,0	100,0	100,0			
Всего на выделе			1640	148,101	0	0,000	0	0,000	569	52,133	0	0,000	0	0,000	0	0,000	2409	220,712	0	0,000	4618	420,946			
в % соотношение			35,5	35,2	0,0	0,0	0,0	0,0	12,3	12,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	52,2	52,4	0	0,0	100,0	100,0			
Живые деревья =				1640 шт	Подлежит рубке =																		0,0 м3	64,8 %	
				35,5 %	2978 шт																		64,5 %		

Распределение количества деревьев и их объемов по всем породам на всем выделе вместе																										
Распределение количества и площадей поперечного сечения деревьев по категориям санитарного состояния																										
Порода	1		2		3		4		5		6		ветровал, бурелом		аварийные деревья		Итого									
	Кол. шт	G, м2	Кол. шт	G, м2	Кол. шт	G, м2	Кол. шт	G, м2	Кол. шт	G, м2	Кол. шт	G, м2	Кол. шт	G, м2	Кол. шт	G, м2	Кол. шт	G, м2								
Сосна	1640	148,101	0	0,000	0	0,000	569	52,133	0	0,000	0	0,000	2409	220,712	0	0,000	4618	420,946								
Итого, шт	1640	148,101	0	0,000	0	0,000	569	52,133	0	0,000	0	0,000	2409	220,712	0	0,000	4618	420,946								
Итого, %	35,5	35,2	0,0	0,0	0,0	0,0	12,3	12,4	0,0	0,0	0,0	0,0	52,2	52,4	0,0	0,0	100,0	100,0								

Расчет объемов, подлежащих рубке на всей площади по породам																								
Распределение количества и площадей поперечного сечения деревьев по категориям санитарного состояния																								
Порода		1		2		3		4		5		6		ветровал, бурелом			аварийные деревья			Итого				
		Кол. шт	G, м2	Кол. шт	G, м2	Кол. шт	G, м2	Кол. шт	G, м2	Кол. шт	G, м2	Кол. шт	G, м2	Кол. шт	G, м2	Кол. шт	G, м2	Кол. шт	G, м2	Кол. шт	G, м2			
Сосна									569	52,133	0	0,000	0	0,000	2409	220,712	0	0,000		4618	420,946			
Итого, шт								569	52,133	0	0,000	0	0,000	2409	220,712	0	0,000		4618	420,946				
Итого, %								12,3	12,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	52,2	52,4	0,0	0,0		64,5	64,8			
Итого остается на выделе живых деревьев		980,0 м3				35,2 %				Итого подлежит рубке на всей площади выдела				1804,0 м3						64,8 %				
Полнота после вырубки деревьев				0,25																				

Ведомость перечета деревьев назначенных в рубку

ВРЕМЕННАЯ ПРОБНАЯ ПЛОЩАДЬ № 15

Субъект Российской Федерации Красноярский край

Лесничество (лесопарк) Новоселовское

Участковое л-во Анашенское Квартал 43 Выдел 2 Площадь 6,3 га

Номер очага _____ га Размер пробной площади 0,20 га 100*20

Таксационная характеристика: Защитные "леса, имеющие историческое или научное значение"

Тип леса	ПРОС	Состав	<u>10С+С+Б</u>	Возраст	<u>85</u>	Бонитет	<u>3</u>
----------	------	--------	----------------	---------	-----------	---------	----------

Полнота	0,8	Запас на га	270,0 куб.м	Возобновление	подрост отсутствует
---------	-----	-------------	-------------	---------------	---------------------

Время и причина ослабления насаждения: Бурелом 2017 года, ветровал 2017 года, малый сосновый лубоед

Тип очага: эпизодический, хронический (подчеркнуть)

Фаза развития очага: начальная, нарастания численности, собственно вспышка, кризис
(подчеркнуть)

Состояние лесного насаждения, намечаемые мероприятия: Насаждение находится в неудовлетворительном санитарном состоянии, рекомендуется проведение выборочной санитарной рубки

Исполнитель работ по проведению лесопатологического обследования:

Инженер-лесопатолог филиала

ФБУ «Рослесозащита» «ЦЗЛ Красноярского края» Подпись

Дата составления документов

30.10.2017

Телефон

 Бученко С.А.

8 (391) 290-51-74

Порода:	Сосна																Всего деревьев по ступеням толщины	
	Количество деревьев по категориям состояния, шт.																	
	Ступени толщины, см	I	II	III	IV		V		VI			ветровал, бурелом			аварийные деревья			шт.
				НЗ	З	НЗ	З	НЗ	З	О	НЗ	З	О	НЗ	З	О		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
24	20	0	0	6	0	0	0	0	0	0	23	0	0	0	0	0	49	59
28	24	0	0	5	0	0	0	0	0	0	21	0	0	0	0	0	50	52
32	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
36	0	0	0	2	0	0	0		0	1	0	0	0	0	0	0	3	100
Итого, шт	44	0	1	13	0	0	0	0	0	1	44	0	0	0	0	0	103	
Итого, %	42,7	0,0	1,0	12,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	42,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		56,3

[illegible]

Порода Диаметр, см2	Сосна	Площадь сечения одного дерева	Распределение количества и площади поперечного сечения деревьев по категориям санитарного состояния																				
			1		2		3		4		5		6		ветровал, бурелом		аварийные деревья		Итого				
			Кол. шт	G, м2	Кол. шт	G, м2	Кол. шт	G, м2	Кол. шт	G, м2	Кол. шт	G, м2	Кол. шт	G, м2	Кол. шт	G, м2	Кол. шт	G, м2	Кол. шт	G, м2			
24		0,045	20	0,900	0	0,000	0	0,000	6	0,270	0	0,000	0	0,000	23	1,035	0	0,000	49	2,205			
28		0,062	24	1,488	0	0,000	0	0,000	5	0,310	0	0,000	0	0,000	21	1,302	0	0,000	50	3,100			
32		0,080	32	0,000	0	0,000	1	0,080	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000	1	0,080			
36		0,102	0	0,000	0	0,000	0	0,000	2	0,204	0	0,000	1	0,102	0	0,000	0	0,000	3	0,306			
Итого на пробе			44	2,388	0	0,000	1	0,080	13	0,784	0	0,000	1	0,102	44	2,337	0	0,000	103	5,691			
в % соотношение			42,7	42,0	0,0	0,0	1,0	1,3	12,6	13,8	0,0	0,0	1,0	1,8	42,7	41,1	0,0	0,0	100,0	100,0			
Всего на выделе			1386	75,222	0	0,000	32	2,520	410	24,696	0	0,000	32	3,213	1386	73,616	0	0,000	3245	179,267			
в % соотношение			42,7	42,0	0,0	0,0	1,0	1,3	12,6	13,8	0,0	0,0	1,0	1,8	42,7	41,1	0	0,0	100,0	100,0			
Живые деревья =			1418 шт	0,0 м3	Полелжит рубке =											1827 шт	0,0 м3	56,7 %					
			43,7 %																56,3 %				

Порода	Диаметр, см2	Береза Площадь сечения одного дерева	Распределение количества и площади поперечного сечения деревьев по категориям санитарного состояния																					
			1		2		3		4		5		6		ветровал, бурелом		аварийные деревья		Итого					
			Кол. шт	G, м2	Кол. шт	G, м2	Кол. шт	G, м2	Кол. шт	G, м2	Кол. шт	G, м2	Кол. шт	G, м2	Кол. шт	G, м2	Кол. шт	G, м2	Кол. шт	G, м2				
	28	0,062	2	0,124	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000	2	0,124				
	32	0,080	2	0,160	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000	2	0,160				
	Итого на пробе		4	0,284	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000	4	0,284				
		в % соотношение	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0				
	Всего на выделе		126	8,946	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000	126	8,946				
		в % соотношение	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0				
Живые деревья =			126 шт		0,0 м3		100,0 %		Подлежит рубке =										0,0 шт	0,0 м3		0,0 %		0,0 %
			100,0 %																					

	Распределение количества и площадей поперечного сечения деревьев по категориям санитарного состояния																			
	Порода		1		2		3		4		5		6		ветровал, бурелом		аварийные деревья		Итого	
			Кол. шт	G, м2	Кол. шт	G, м2	Кол. шт	G, м2	Кол. шт	G, м2	Кол. шт	G, м2	Кол. шт	G, м2	Кол. шт	G, м2	Кол. шт	G, м2	Кол. шт	G, м2
	Сосна		1386	75,222	0	0,000	32	2,520	410	24,696	0	0,000	32	3,213	1386	73,616	0	0,000	3245	179,267
	Береза		126	8,946	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000	126	8,946
	Итого, шт		1512	84,168	0	0,000	32	2,520	410	24,696	0	0,000	32	3,213	1386	73,616	0	0,000	3371	188,213
	Итого, %		44,9	44,7	0,0	0,0	1,0	1,4	12,1	13,1	0,0	0,0	0,9	1,7	41,1	39,1	0,0	0,0	100,0	100,0

Расчет объемов, подлежащих рубке на всей площади по породам																											
Распределение количества и площадей поперечного сечения деревьев по категориям санитарного состояния																											
Порода	1		2		3		4		5		6		ветровал, бурелом		аварийные деревья		Итого										
	Кол. шт	G, м2	Кол. шт	G, м2	Кол. шт	G, м2	Кол. шт	G, м2	Кол. шт	G, м2	Кол. шт	G, м2	Кол. шт	G, м2	Кол. шт	G, м2	Кол. шт	G, м2									
Сосна					410	24,696	0	0,000	32	3,213	1386	73,616	0	0,000	3245	179,267											
Береза					0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000	126	8,946											
Итого, шт					410	24,696	0	0,000	32	3,213	1386	73,616	0	0,000	3371	188,213											
Итого, %					12,1	13,1	0,0	0,0	0,9	1,7	41,1	39,1	0,0	0,0	54,1	53,9											
Итого остается на выделе живых деревьев														784,2 м3		46,1 %		Итого подлежат рубке на всей площади выдела		916,8 м3		53,9 %					
Полнота после вырубки деревьев														0,37													

Ведомость перечета деревьев назначенных в рубку

ВРЕМЕННАЯ ПРОБНАЯ ПЛОЩАДЬ № 16

Субъект Российской Федерации Красноярский край

Лесничество (лесопарк) Новоселовское

Участковое л-во Анашенское Квартал 43 Выдел 3 Площадь 3,0 га

Номер очага _____ га Размер пробной площади 3,00 га

Таксационная характеристика: Защитные "леса, имеющие историческое или научное значение"

Тип леса	ПРОС	Состав	<u>10С+Б</u>	Возраст	<u>85</u>	Бонитет	<u>3</u>
----------	------	--------	--------------	---------	-----------	---------	----------

Полнота	0,8	Запас на га	270,0	куб.м	Возобновление	подрост отсутствует
---------	-----	-------------	-------	-------	---------------	---------------------

Время и причина ослабления насаждения: Бурелом 2017 года, ветровал 2017 года, малый сосновый лубоед

Тип очага: эпизодический, хронический (подчеркнуть)

Фаза развития очага: начальная, нарастания численности, собственно вспышка, кризис
(подчеркнуть)

Состояние лесного насаждения, намечаемые мероприятия: Насаждение находится в неудовлетворительном санитарном состоянии, рекомендуется проведение выборочной санитарной рубки

Исполнитель работ по проведению лесопатологического обследования:

Инженер-лесопатолог филиала
ФБУ «Рослесозащита» «ЦЗЛ Красноярского края» Подпись



Бученко С.А.

Дата составления документов 30.10.2017 Телефон 8 (391) 290-51-74

ВЕДОМОСТЬ ПЕРЕЧЕТА ДЕРЕВЬЕВ

Оборотная сторона формы

Порода: Сосна

Ступени толщины, см	Количество деревьев по категориям состояния, шт.																Всего деревьев по ступеням толщины	
	I	II	III	IV		V		VI			ветровал, бурелом			аварийные деревья			шт.	в т.ч. подлежат рубке, %
				НЗ	З	НЗ	З	НЗ	З	О	НЗ	З	О	НЗ	З	О		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
20	48	0	6	26	0	0	0	0	0	0	94	0	0	0	0	0	174	69
24	429	0	12	50	0	0	0	0	0	26	186	0	0	0	0	0	703	37
28	316	0	6	51	0	9	0	0	0	12	254	0	0	0	0	0	648	50
32	101	0	0	37	0	0	0	0	0	8	56	0	0	0	0	0	202	50
Итого, шт	894	0	24	164	0	9	0	0	0	46	590	0	0	0	0	0	1727	
Итого, %	51,8	0,0	1,4	9,5	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	2,7	34,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		46,9

Порода: Береза

Ступени толщины, см	Количество деревьев по категориям состояния, шт.																Всего деревьев по ступеням толщины	
	I	II	III	IV		V		VI			ветровал, бурелом			аварийные деревья			шт.	в т.ч. подлежат
				НЗ	З	НЗ	З	НЗ	З	О	НЗ	З	О	НЗ	З	О		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
24	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0	0	0	0	0	20	40
28	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0	21	29
32	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0	9	67
Итого, шт	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	0	0	0	0	0	50	
Итого, %	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		40,0

Порода	Диаметр, см2	Сосна	Площадь сечения одного дерева	Распределение количества и площадей поперечного сечения деревьев по категориям санитарного состояния																	
				1		2		3		4		5		6		ветровал, бурелом		аварийные деревья		Итого	
				Кол. шт	G, м2	Кол. шт	G, м2	Кол. шт	G, м2	Кол. шт	G, м2	Кол. шт	G, м2	Кол. шт	G, м2	Кол. шт	G, м2	Кол. шт	G, м2	Кол. шт	G, м2
	24		0,045	429	19,305	0	0,000	12	0,540	50	2,250	0	0,000	26	1,170	186	8,370	0	0,000	703	31,635
	28		0,062	316	19,592	0	0,000	6	0,372	51	3,162	9	0,558	12	0,744	254	15,748	0	0,000	648	40,176
Итого на пробе				894	48,465	0	0,000	24	1,098	164	9,178	9	0,558	46	2,554	590	31,512	0	0,000	1727	93,365
в % соотношение				51,8	51,9	0,0	0,0	1,3	1,2	9,5	9,8	0,5	0,6	2,7	2,7	34,2	33,8	0,0	0,0	100,0	100,0
Всего на выделе				894	48,465	0	0,000	24	1,098	164	9,178	9	0,558	46	2,554	590	31,512	0	0,000	1727	93,365
в % соотношение				51,8	51,9	0,0	0,0	1,3	1,2	9,5	9,8	0,5	0,6	2,7	2,7	34,2	33,8	0	0,0	100,0	100,0
Живые деревья =				918 шт		0,0 м3		53,1 %				809 шт		0,0 м3						46,9 %	
				53,1 %								46,9 %									

Порода	Диаметр, см2	Береза	Площадь сечения осялого дерева	Распределение количества и площадей поперечного сечения деревьев по категориям санитарного состояния												Итого					
				1		2		3		4		5		6				ветровал, бурелом		аварийные деревья	
				Кол. шт	G, м2	Кол. шт	G, м2	Кол. шт	G, м2	Кол. шт	G, м2	Кол. шт	G, м2	Кол. шт	G, м2	Кол. шт	G, м2	Кол. шт	G, м2	Кол. шт	G, м2
	24		0,045	12	0,540	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000	8	0,360	0	0,000	20	0,900
	28		0,062	15	0,930	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000	6	0,372	0	0,000	21	1,302
	32		0,080	3	0,240	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000	6	0,480	0	0,000	9	0,720
	Итого на пробе			30	1,710	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000	20	1,212	0	0,000	50	2,922
	в % соотношение			60,0	58,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	40,0	41,5	0,0	0,0	100,0	100,0
	Всего на выделе			30	1,710	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000	20	1,212	0	0,000	50	2,922
	в % соотношение			60,0	58,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	40,0	41,5	0,0	0,0	100,0	100,0
	Живые деревья =			30 шт		0,0 м3		58,5 %								20,0 шт	0,0 м3			41,5 %	
				60,0 %												40,0 %					

Распределение количества деревьев и их объемов по всем породам на всем выделе вместе																				
Распределение количества и площадей поперечного сечения деревьев по категориям санитарного состояния																				
Порода		1		2		3		4		5		6		ветровал, бурелом		аварийные деревья		Итого		
	Кол. шт	G, м2	Кол. шт	G, м2	Кол. шт	G, м2	Кол. шт	G, м2	Кол. шт	G, м2	Кол. шт	G, м2	Кол. шт	G, м2	Кол. шт	G, м2	Кол. шт	G, м2	Кол. шт	G, м2
	894	48,465	0	0,000	24	1,098	164	9,178	9	0,558	46	2,554	590	31,512	0	0,000	1727	93,365		
Сосна	30	1,710	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000	20	1,212	0	0,000	50	2,922		
Береза	924	50,175	0	0,000	24	1,098	164	9,178	9	0,558	46	2,554	610	32,724	0	0,000	1777	96,287		
Итого, шт	52,0	52,1	0,0	0,0	1,4	1,1	9,2	9,5	0,5	0,6	2,6	2,7	34,3	34,0	0,0	0,0	100,0	100,0		
Итого, %																				

Расчет объемов, подлежащих рубке на всей площади по породам																					
Распределение количества и площадей поперечного сечения деревьев по категориям санитарного состояния																					
Порода	1		2		3		4		5		6		ветровал, бурелом		аварийные деревья		Итого				
	Кол. шт	G, м2	Кол. шт	G, м2	Кол. шт	G, м2	Кол. шт	G, м2	Кол. шт	G, м2	Кол. шт	G, м2	Кол. шт	G, м2	Кол. шт	G, м2	Кол. шт	G, м2			
Сосна							164	9,178	9	0,558	46	2,554	590	31,512	0	0,000	1727	93,365			
Береза							0	0,000	0	0,000	0	0,000	20	1,212	0	0,000	50	2,922			
Итого, шт							164	9,178	9	0,558	46	2,554	610	32,724	0	0,000	1777	96,287			
Итого, %							9,2	9,5	0,5	0,6	2,6	2,7	34,3	34,0	0,0	0,0	46,6	46,8 %			
Итого остается на выделе живых деревьев																		379,1 м3		46,8 %	

Итого остается на выделе живых деревьев 430,9 м3

0,43

Ведомость перечета деревьев назначенных в рубку

ВРЕМЕННАЯ ПРОБНАЯ ПЛОЩАДЬ № 18

Субъект Российской Федерации Красноярский край
 Лесничество (лесопарк) Новоселовское
 Участковое л-во Анашенское Квартал 43 Выдел 10 Площадь 5,7 га
 Номер очага га Размер пробной площади 0,19 га 20*95
 Таксационная характеристика: Защитные "леса, имеющие историческое или научное значение"
 Тип леса ПРОС Состав 10С+С Возраст 150 Бонитет 3
 Полнота 0,6 Запас на га 240,0 куб.м Возобновление Подрост отсутствует

Время и причина ослабления лесного насаждения: Бурелом 2017 года, ветровал 2017 года, малый сосновый лубоед

Тип очага вредных организмов: эпизодический, хронический (подчеркнуть)

Фаза развития очага вредных организмов: начальная, нарастания численности, собственно вспышка, кризис
(подчеркнуть)

Состояние лесного насаждения, намечаемые мероприятия: Насаждение находится в неудовлетворительном санитарном состоянии, рекомендуется проведение выборочной санитарной рубки

Исполнитель работ по проведению лесопатологического обследования:

Инженер-лесопатолог филиала

ФБУ «Рослесозащита» «ЦЗЛ Красноярского края» Подпись



Шестаков Д.В.

Дата составления документов

30.10.2017

Телефон

8 (391) 290-51-73

ВЕДОМОСТЬ ПЕРЕЧЕТА ДЕРЕВЬЕВ

Оборотная сторона формы

Порода: Сосна

Степени толщины, см	Количество деревьев по категориям состояния, шт.																Всего деревьев по ступеням толщины	
	I	II	III	IV		V		VI			ветровал, бурелом			аварийные деревья			шт.	в т.ч. подлежат рубке, %
				НЗ	З	НЗ	З	НЗ	З	О	НЗ	З	О	НЗ	З	О		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
8	2	1	1	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	6	33
12	2	0	1	0	0	1	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	8	63
16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	100
20	5	2	0	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	10	30
24	2	3	0	1	0	0	0	0	0	1	3	0	0	0	0	0	10	50
28	6	2	0	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	11	27
32	5	3	2	1	0	0	0	0	0	1	4	0	0	0	0	0	16	38
36	4	7	0	1	0	1	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	17	35
40	2	5	0	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	30
44	1	8	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	10	10
48	2	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0
Итого, шт	31	34	4	8	0	4	0	0	0	4	19	0	0	0	0	0	104	
Итого, %	29,8	32,7	3,9	7,7	0,0	3,8	0,0	0,0	0,0	3,8	18,3	0,0	0,0	0	0	0		33,6

Порода		Сосна		Распределение количества и площадей поперечного сечения деревьев по категориям санитарного состояния																						
Диаметр, см2	Площадь сечения одного дерева	1			2			3			4			5			6			ветровал, бурелом			аварийные деревья		Итого	
		Кол. шт	G, м2	Кол. шт	G, м2	Кол. шт	G, м2	Кол. шт	G, м2	Кол. шт	G, м2	Кол. шт	G, м2	Кол. шт	G, м2	Кол. шт	G, м2	Кол. шт	G, м2	Кол. шт	G, м2	Кол. шт	G, м2	Кол. шт	G, м2	
8	0,005	2	0,010	1	0,005	1	0,005	1	0,005	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000	1	0,005	0	0,000	0	0,000	6	0,030	
12	0,011	2	0,022	0	0,000	1	0,011	0	0,000	1	0,011	0	0,000	1	0,011	0	0,000	4	0,044	0	0,000	0	0,088	8	0,088	
16	0,020	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000	1	0,020	0	0,000	0	0,000	0	0,000	1	0,020	
20	0,031	5	0,155	2	0,062	0	0,000	0	0,000	0	0,000	1	0,031	0	0,000	1	0,031	1	0,031	0	0,000	0	0,000	10	0,310	
24	0,045	2	0,090	3	0,135	0	0,000	0	0,000	1	0,045	0	0,000	1	0,045	0	0,000	3	0,135	0	0,000	0	0,000	10	0,450	
28	0,062	6	0,372	2	0,124	0	0,000	0	0,000	1	0,062	1	0,062	0	0,000	1	0,062	1	0,062	0	0,000	0	0,000	11	0,682	
32	0,080	5	0,400	3	0,240	2	0,160	0	0,000	1	0,080	0	0,000	1	0,080	0	0,000	4	0,320	0	0,000	0	0,000	16	1,280	
36	0,102	4	0,408	7	0,714	0	0,000	0	0,000	1	0,102	1	0,102	0	0,000	0	0,000	4	0,408	0	0,000	0	0,000	17	1,734	
40	0,126	2	0,252	5	0,630	0	0,000	0	0,000	2	0,252	1	0,126	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000	10	1,260	
44	0,152	1	0,152	8	1,216	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000	1	0,152	0	0,000	0	0,000	10	1,520	
48	0,181	2	0,362	3	0,543	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000	5	0,905	
Итого на пробе		31	2,223	34	3,669	4	0,176	8	0,577	4	0,301	4	0,176	19	1,157	0	0,000	19	1,157	0	0,000	0	0,000	104	8,279	
в % соотношение		29,8	26,9	32,7	44,3	3,9	2,1	7,7	7,0	3,8	3,6	3,8	2,1	18,3	14,0	0	0,000	18,3	14,0	0	0,000	0	0,000	100,0	100,0	
Всего на выделе		930	66,690	1020	110,070	120	5,280	240	17,310	120	9,030	120	5,280	570	34,710	0	0,000	570	34,710	0	0,000	0	0,000	3120	248,370	
в % соотношение		29,8	26,9	32,7	44,3	3,9	2,1	7,7	7,0	3,8	3,6	3,8	2,1	18,3	14,0	0	0,000	18,3	14,0	0	0,000	0	0,000	100,0	100,0	

Распределение количества деревьев и их объемов по всем породам на всем выделе вместе

Распределение количества и площадей поперечного сечения деревьев по категориям санитарного состояния																		
Порода	1		2		3		4		5		6		ветровал, бурелом		аварийные деревья		Итого	
	Кол. шт	G, м2	Кол. шт	G, м2	Кол. шт	G, м2	Кол. шт	G, м2	Кол. шт	G, м2	Кол. шт	G, м2	Кол. шт	G, м2	Кол. шт	G, м2	Кол. шт	G, м2
Сосна	930	66,690	1020	110,070	120	5,280	240	17,310	120	9,030	120	5,280	570	34,710	0	0,000	3120	248,370
Итого, шт	930	66,690	1020	110,070	120	5,280	240	17,310	120	9,030	120	5,280	570	34,710	0	0,000	3120	248,370
Итого, %	29,8	26,9	32,7	44,3	3,9	2,1	7,7	7,0	3,8	3,6	3,8	2,1	18,3	14,0	0	0,000	100,0	100,0

Расчет объемов, подлежащих рубке на всей площади по породам

Распределение количества и площадей поперечного сечения деревьев по категориям санитарного состояния																			
Порода	1		2		3		4		5		6		ветровал, бурелом		аварийные деревья		Итого		
	Кол. шт	G, м2	Кол. шт	G, м2	Кол. шт	G, м2	Кол. шт	G, м2	Кол. шт	G, м2	Кол. шт	G, м2	Кол. шт	G, м2	Кол. шт	G, м2	Кол. шт	G, м2	
Сосна							240	17,310	120	9,030	120	5,280	570	34,710		0	0,000	3120	248,370
Итого, шт					240	17,310	120	9,030	120	5,280	570	34,710	0	0,000	3120	248,370			
Итого, %					7,7	7,0	3,6	3,8	3,8	2,1	18,3	14,0	0	0,000	33,6	26,7			

Итого остается на выделе живых деревьев 1003 м3

Полнога после вырубке деревьев 0,44

Итого подлежит рубке на всей площади выдела 365 м3

Итого подлежит рубке на всей площади выдела 26,7 %

Ведомость перечета деревьев назначенных в рубку

ВРЕМЕННАЯ ПРОБНАЯ ПЛОЩАДЬ № 19

Субъект Российской Федерации	<u>Красноярский край</u>						
Лесничество (лесопарк)	Новоселовское						
Участковое л-во	Анашенское	Квартал	44	Выдел	1	Площадь	5,1 га
Номер очага	_____ га		Размер пробной площади		0,20 га	100*20	
Таксационная характеристика:			Защитные "леса, имеющие историческое или научное значение"				
Тип леса	БР	Состав	<u>10С+Б</u>	Возраст	<u>160</u>	Бонитет	<u>3</u>
Полнота	0,7	Запас на га	290,0	куб.м	Возобновление	Подрост отсутствует	

Время и причина ослабления лесного насаждения: Бурелом 2017 года, ветровал 2017 года, рак смоляной (сосна 3,0%), лубоед сосновый малый

Тип очага вредных организмов: эпизодический, хронический (подчеркнуть)

Фаза развития очага вредных организмов: начальная, нарастания численности, собственно вспышка, кризис (подчеркнуть)

Состояние лесного насаждения, намечаемые мероприятия: Насаждение находится в неудовлетворительном санитарном состоянии, рекомендуется проведение выборочной санитарной рубки

Исполнитель работ по проведению лесопатологического обследования:

Инженер-лесопатолог филиала
ФБУ «Рослесозащита» «ЦЗЛ Красноярского края» Подпись

Шестаков Д.В.

Дата составления документов

30.10.2017

Телефон

8 (391) 290-51-73

ВЕДОМОСТЬ ПЕРЕЧЕТА ДЕРЕВЬЕВ

Оборотная сторона формы

Порода: Сосна

Степени толщины, см	Количество деревьев по категориям состояния, шт.																Всего деревьев по ступеням толщины	
	I	II	III	IV		V		VI			ветровал, бурелом			аварийные деревья			шт.	в т.ч. подлежат рубке, %
				НЗ	З	НЗ	З	НЗ	З	О	НЗ	З	О	НЗ	З	О		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
8	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2	100
12	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	3	67
16	2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	3	33
20	1	0	0	2	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	4	75
24	4	0	0	1	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	7	43
28	5	0	0	6	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	12	58
32	8	4	0	3	0	1	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	19	37
36	16	3	2	8	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	31	32
40	10	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	0
44	3	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0
48	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
52	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
Итого, шт	49	13	4	20	0	2	0	0	0	2	11	0	0	0	0	0	101	
Итого, %	48,5	12,9	3,9	19,8	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	2,0	10,9	0,0	0,0	0	0	0		34,7

Ведомость перечета деревьев назначенных в рубку

ВРЕМЕННАЯ ПРОБНАЯ ПЛОЩАДЬ № 20

Субъект Российской Федерации

Красноярский край

Лесничество (лесопарк)

Новоселовское

Участковое л-во

Анашенское

Квартал

44

Выдел

2

Площадь

9,7

га

Номер очага _____ га

Размер пробной площади

0,24 га

80*30

Таксационная характеристика:

Защитные "леса, имеющие историческое или научное значение"

Тип леса

КТПАН

Состав

9С1Б+ОС

Возраст

150

Бонитет

2

Полнота

0,8

Запас на га

360,0

куб.м

Возобновление

Подрост отсутствует

Время и причина ослабления лесного насаждения: Бурелом 2017 года, ветровал 2017 года, рак смоляной (сосна 1,9%), лубоед малый сосновый

Тип очага вредных организмов: эпизодический, хронический (подчеркнуть)

Фаза развития очага вредных организмов: начальная, нарастания численности, собственно вспышка, кризис

(подчеркнуть)

Состояние лесного насаждения, намечаемые мероприятия: Насаждение находится в неудовлетворительном санитарном состоянии, рекомендуется проведение выборочной санитарной рубки

Исполнитель работ по проведению лесопатологического обследования:

Инженер-лесопатолог филиала

ФБУ «Рослесозащита» «ЦЗЛ Красноярского края» Подпись



Шестаков Д.В.

Дата составления документов

30.10.2017

Телефон

8 (391) 290-51-73

ВЕДОМОСТЬ ПЕРЕЧЕТА ДЕРЕВЬЕВ

Оборотная сторона формы

Порода: Сосна

Степени толщины, см	Количество деревьев по категориям состояния, шт.																Всего деревьев по ступеням толщины	
	I	II	III	IV		V		VI			ветровал, бурелом			аварийные деревья			шт.	в т.ч. подлежат рубке, %
				НЗ	З	НЗ	З	НЗ	З	О	НЗ	З	О	НЗ	З	О		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
12	2	2	0	1	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	8	50
16	4	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	6	33
20	3	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0
24	4	3	1	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	11	27
28	8	1	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	12	25
32	6	0	0	2	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	0	12	50
36	12	1	0	1	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	0	18	28
40	13	0	0	1	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	18	28
44	11	1	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	14
48	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
Итого, шт	64	9	2	7	0	0	1	0	0	12	10	0	0	0	0	0	105	
Итого, %	61,0	8,6	1,8	6,7	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	11,4	9,5	0,0	0,0	0	0	0		28,6

Порода: Береза

Степени толщины, см	Количество деревьев по категориям состояния, шт.																Всего деревьев по ступеням толщины	
	I	II	III	IV		V		VI			ветровал, бурелом			аварийные деревья			шт.	в т.ч. подлежат
				НЗ	З	НЗ	З	НЗ	З	О	НЗ	З	О	НЗ	З	О		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	100
24	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	4	50
32	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2	50
36	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
44	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
Итого, шт	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	9	
Итого, %	55,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	44,4	0,0	0,0	0	0	0		44,4

Порода	Диаметр, см2	Площадь сечения одного дерева	Распределение количества и площадей поперечного сечения деревьев по категориям санитарного состояния											
			1			2			3			4		
			Кол. шт	G, м2	Кол. шт	G, м2	Кол. шт	G, м2	Кол. шт	G, м2	Кол. шт	G, м2	Кол. шт	G, м2
8	0,005		0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000
12	0,011		2	0,022	2	0,022	0	0,000	0	0,000	1	0,011	3	0,033
16	0,020		4	0,080	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000	1	0,020
20	0,031		3	0,093	1	0,031	1	0,031	0	0,000	0	0,000	0	0,000
24	0,045		4	0,180	3	0,135	1	0,045	0	0,000	0	0,000	1	0,045
28	0,062		8	0,496	1	0,062	0	0,000	0	0,000	0	0,000	3	0,186
32	0,080		6	0,480	0	0,000	0	0,000	0	0,000	2	0,160	2	0,160
36	0,102		12	1,224	1	0,102	0	0,000	0	0,000	1	0,102	2	0,204
40	0,126		13	1,638	0	0,000	0	0,000	0	0,000	1	0,126	0	0,000
44	0,152		11	1,672	1	0,152	0	0,000	0	0,000	1	0,152	0	0,000
48	0,181		1	0,181	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000
Итого на пробе			64	6,066	9	0,504	2	0,076	1	0,152	12	0,648	10	0,933
в % соотношение			61,0	67,6	8,6	5,6	1,8	0,9	6,7	6,6	1,7	11,4	9,5	10,4
Всего на выделе			2587	245,168	364	20,370	81	3,072	283	24,088	40	6,143	485	37,709
в % соотношение			61,0	67,6	8,6	5,6	1,8	0,9	6,7	6,6	1,7	11,4	9,5	10,4
Живые деревья =			3031 шт	0,0 м3	74,1 %			1213 шт			0,0 м3	25,9 %		
			71,4 %			Подлежит рубке =			28,6 %			-		

Порода	Диаметр, см2	Площадь сечения одного дерева	Распределение количества и площадей поперечного сечения деревьев по категориям санитарного состояния											
			1			2			3			4		
			Кол. шт	G, м2	Кол. шт	G, м2	Кол. шт	G, м2	Кол. шт	G, м2	Кол. шт	G, м2	Кол. шт	G, м2
12	0,011		0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000	1	0,011
24	0,045		2	0,090	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000	2	0,090
32	0,080		1	0,080	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000	1	0,080
36	0,102		1	0,102	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000
44	0,152		1	0,152	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000
Итого на пробе			5	0,424	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000	4	0,181
в % соотношение			55,6	70,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	44,4	29,9
Всего на выделе			202	17,137	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000	162	7,315
в % соотношение			55,6	70,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	44,4	29,9
Живые деревья =			202 шт	0,0 м3	70,1 %			162 шт			0,0 м3	29,9 %		
			55,6 %			Подлежит рубке =			44,4 %			-		

Распределение количества деревьев и их объемов по всем породам на всем выделе вместе

Распределение количества и площадей поперечного сечения деревьев по категориям санитарного состояния																		
Порода	1		2		3		4		5		6		ветровал, бурелом		аварийные деревья		Итого	
	Кол. шт	G, м2	Кол. шт	G, м2	Кол. шт	G, м2	Кол. шт	G, м2	Кол. шт	G, м2	Кол. шт	G, м2	Кол. шт	G, м2	Кол. шт	G, м2	Кол. шт	G, м2
Сосна	2587	245,168	364	20,370	81	3,072	283	24,088	40	6,143	485	26,190	404	37,709	0	0,000	4244	362,740
Береза	202	17,137	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000	162	7,315	0	0,000	364	24,452
Итого, шт	2789	262,304	364	20,370	81	3,072	283	24,088	40	6,143	485	26,190	566	45,024	0	0,000	4608	387,192
Итого, %	60,5	67,7	7,9	5,3	1,8	0,8	6,1	6,2	0,9	1,6	10,5	6,8	12,3	11,6	0	0,000	100,0	100,0

Расчет объемов, подлежащих рубке на всей площади по породам

Распределение количества и площадей поперечного сечения деревьев по категориям санитарного состояния																		
Порода	1		2		3		4		5		6		ветровал, бурелом		аварийные деревья		Итого	
	Кол. шт	G, м2	Кол. шт	G, м2	Кол. шт	G, м2	Кол. шт	G, м2	Кол. шт	G, м2	Кол. шт	G, м2	Кол. шт	G, м2	Кол. шт	G, м2	Кол. шт	G, м2
Сосна							283	24,088	40	6,143	485	26,190	404	37,709	0	0,000	4244	362,740
Береза							0	0,000	0	0,000	0	0,000	162	7,315	0	0,000	364	24,452
Итого, шт							283	24,088	40	6,143	485	26,190	566	45,024	0	0,000	4608	387,192
Итого, %							6,1	6,2	0,9	1,6	10,5	6,8	12,3	11,6	0	0,000	29,8	26,2

Итого остается на выделе живых деревьев

2577 м3

73,8 %

Итого подлежат рубке на всей площади выдела

915 м3

26,2 %

Плотность после вырубki деревьев

0,59

Ведомость перечета деревьев назначенных в рубку

ВРЕМЕННАЯ ПРОБНАЯ ПЛОЩАДЬ № 22

Субъект Российской Федерации Красноярский край

Лесничество (лесопарк) Новоселовское

Участковое л-во Анашенское Квартал 44 Выдел 6 Площадь 29,0 га

Номер очага _____ га Размер пробной площади 0,34 га 170*20

Таксационная характеристика:

Защитные "леса, имеющие историческое или научное значение"

Тип леса БР Состав 8С2С+Б Возраст 150 Бонитет 2

Полнота 0,8 Запас на га 360,0 куб.м Возобновление подрост отсутствует

Время и причина ослабления насаждения: Бурелом 2017 года, ветровал 2017 года, малый сосновый лубоед

Тип очага: эпизодический, хронический (подчеркнуть)

Фаза развития очага: начальная, нарастания численности, собственно вспышка, кризис
(подчеркнуть)

Состояние лесного насаждения, намечаемые мероприятия: Насаждение находится в неудовлетворительном санитарном состоянии, рекомендуется проведение выборочной санитарной рубки

Исполнитель работ по проведению лесопатологического обследования:

Инженер-лесопатолог филиала

ФБУ «Рослесозащита» «ЦЗЛ Красноярского края» Подпись

Бученко С.А.

Дата составления документов

30.10.2017

Телефон

8 (391) 290-51-74

Оборотная сторона формы

Ступени толщины, см	Количество деревьев по категориям состояния, шт.																Всего деревьев по ступеням толщины	
	I	II	III	IV		V		VI			ветровал, бурелом			аварийные деревья			шт.	в т.ч. подлежат рубке, %
				НЗ	З	НЗ	З	НЗ	З	О	НЗ	З	О	НЗ	З	О		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
28	2	9	0	1	0	0	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0	18	39
36	1	7	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	11	27
40	8	38	7	1	0	0	0	0	0	1	10	0	0	0	0	0	65	18
44	2	12	0	1	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	17	18
Итого, шт	13	66	7	3	0	0	0	0	0	3	19	0	0	0	0	0	111	
Итого, %	11,7	59,5	6,3	2,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,7	17,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		22,5

[illegible]

Порода	Сосна	Диаметр, см2	Площадь сечения одного дерева	Распределение количества и площади поперечного сечения деревьев по категориям санитарного состояния																			
				1		2		3		4		5		6		ветровал, бурелом		аварийные деревья		Итого			
				Кол. шт	G, м2	Кол.шт	G, м2	Кол.шт	G, м2	Кол.шт	G, м2	Кол.шт	G, м2	Кол.шт	G, м2	Кол.шт	G, м2	Кол.шт	G, м2	Кол.шт	G, м2		
		28	0,062	2	0,124	9	0,558	0	0,000	1	0,062	0	0,000	0	0,000	0	0,000	6	0,372	0	0,000	18	1,116
		36	0,102	1	0,102	7	0,714	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000	3	0,306	0	0,000	0	0,000	11	1,122
		40	0,126	8	1,008	38	4,788	7	0,882	1	0,126	0	0,000	1	0,126	10	1,260	0	0,000	0	0,000	65	8,190
		44	0,152	2	0,304	12	1,824	0	0,000	1	0,152	0	0,000	2	0,304	0	0,000	0	0,000	0	0,000	17	2,584
		Итого на пробе		13	1,538	66	7,884	7	0,882	3	0,340	0	0,000	3	0,430	19	1,938	0	0,000	0	0,000	111	13,012
		в % соотношении		11,7	11,8	59,5	60,6	6,3	6,8	2,7	2,6	0,0	0,0	2,7	3,3	17,1	14,9	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0
		Всего на выделе		1109	131,182	5629	672,459	597	75,229	256	29,000	0	0,000	256	36,676	1621	165,300	0	0,000	0	0,000	9468	1109,847
		в % соотношении		11,7	11,8	59,5	60,6	6,3	6,8	2,7	2,6	0,0	0,0	2,7	3,3	17,1	14,9	0	0,0	0	0,0	100,0	100,0
Живые деревья =				7335 шт		0,0 м3		79,2 %		Подлежит рубке =				2132 шт		0,0 м3		20,8 %					
																		22,5 %					


[illegible]

Распределение количества деревьев и их объемов по всем породам на всем выделе вместе																		
Распределение количества и площади поперечного сечения деревьев по категориям санитарного состояния																		
Порода	1		2		3		4		5		6		ветровал, бурелом		аварийные деревья		Итого	
	Кол. шт	G, м2	Кол. шт	G, м2	Кол. шт	G, м2	Кол. шт	G, м2	Кол. шт	G, м2	Кол. шт	G, м2	Кол. шт	G, м2	Кол. шт	G, м2	Кол. шт	G, м2
Сосна	1109	131,182	5629	672,459	597	75,229	256	29,000	0	0,000	256	36,676	1621	165,300	0	0,000	9468	1109,847
Береза	171	10,576	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000	171	10,576
Итого, шт	1279	141,759	5629	672,459	597	75,229	256	29,000	0	0,000	256	36,676	1621	165,300	0	0,000	9638	1120,424
Итого, %	13,3	12,7	58,4	60,0	6,1	6,6	2,7	2,6	0,0	0,0	2,7	3,3	16,8	14,8	0,0	0,0	100,0	100,0

Расчет объемов, подлежащих рубке на всей площади по породам																									
Распределение количества и площадей поперечного сечения деревьев по категориям санитарного состояния																									
Порода	1		2		3		4		5		6		ветровал, бурелом		аварийные деревья		Итого								
	Кол. шт	G, м2	Кол. шт	G, м2	Кол. шт	G, м2	Кол. шт	G, м2	Кол. шт	G, м2	Кол. шт	G, м2	Кол. шт	G, м2	Кол. шт	G, м2	Кол. шт	G, м2							
Сосна							256	29,000	0	0,000	256	36,676	1621	165,300	0	0,000	9468	1109,847							
Береза							0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000	171	10,576							
Итого, шт							256	29,000	0	0,000	256	36,676	1621	165,300	0	0,000	9638	1120,424							
Итого, %							2,7	2,6	0,0	0,0	2,7	3,3	16,8	14,8	0,0	0,0	22,2	20,7							
Итого остается на выделе живых деревьев														8278,9 м3		79,3 %		Итого подлежат рубке на всей площади выдела		2161,1 м3		20,7 %			
Плотнога после вырубки деревьев														0,63											

**Абрис участка
к акту лесопатологического обследования**

M 1:10000



№ выдела	Ленты (круговой площадки) перечета				
	№ ленты (площадки)	длина, м	ширина, м	радиус, м	площадь, га
6	1	130	20	-	0,26

Копия верна
инж. В. И. Зуб
Зинченко Р. В.

Номер точек	Координаты		Румбы линий	Длина, м
1-2	E91° 4,075'	N54° 54,476'	C-0	240
2-3	E91° 4,113'	N54° 54,598'	ЮЗ-70	280
3-4	E91° 3,843'	N54° 54,578'	СЗ-52	80
4-5	E91° 3,786'	N54° 54,605'	C-0	60
5-6	E91° 3,794'	N54° 54,635'	СЗ-30	72
6-7	E91° 3,771'	N54° 54,671'	СЗ-11	148
7-8	E91° 3,769'	N54° 54,751'	СВ-61	40
8-9	E91° 3,806'	N54° 54,755'	СВ-36	130
9-10	E91° 3,894'	N54° 54,804'	ЮВ-83	40
10-11	E91° 3,928'	N54° 54,795'	Ю-0	40
11-12	E91° 3,918'	N54° 54,780'	ЮВ-59	60
12-13	E91° 3,952'	N54° 54,757'	СВ-78	110
13-14	E91° 4,066'	N54° 54,752'	СВ-39	50
14-15	E91° 4,109'	N54° 54,770'	СВ-7	80
15-16	E91° 4,133'	N54° 54,811'	СВ-85	40
16-2	E91° 4,179'	N54° 54,807'	Ю-0	410

Условные обозначения:  - обследуемый участок

Исполнитель работ по проведению лесопатологического обследования:

ФИО, должность: Шестаков Д.В., инженер-лесопатолог



Подпись: 

Дата составления документа: 30.10.2017

Телефон: 8 (391) 290-51-73

Абрис участка
к акту лесопатологического обследования

М 1:10000



№ выдела	Ленты (круговой площадки) перечета				
	№ ленты (площадки)	длина, м	ширина, м	радиус, м	площадь, га
2 ч.1, ч.2	2	120	30	-	0,36

Номер точек	Координаты		Румбы линий	Длина, м
1-2	E91° 5,606'	N54° 55,245'	СВ:9	360
2-3	E91° 5,741'	N54° 55,435'	СВ:9	115
3-4	E91° 5,776'	N54° 55,484'	СВ:55	220
4-5	E91° 5,960'	N54° 55,525'	СВ:39	230
5-6	E91° 6,151'	N54° 55,616'	СВ:55	100
6-7	E91° 6,238'	N54° 55,629'	ЮВ:5	381
7-8	E91° 6,186'	N54° 55,425'	ЮЗ:45	40
8-9	E91° 6,153'	N54° 55,414'	ЮЗ:17	191
9-10	E91° 6,057'	N54° 55,318'	СЗ:60	170
10-11	E91° 5,950'	N54° 55,381'	СЗ:85	70
11-1	E91° 5,866'	N54° 55,396'	СЗ:82	138

Условные обозначения:  - обследуемый участок

Исполнитель работ по проведению лесопатологического обследования:

ФИО, должность: Лесников Е.М., инженер-лесопатолог

Подпись: 

Дата составления документа: 30.10.2014

Телефон: 8 (391) 290-51-73

Абрис участка

M 1:10000



№ выдела	Ленты (круговой площадки) перечета				
	№ ленты (площадки)	длина, м	ширина, м	радиус, м	площадь, га
6 ч.1, ч.2	3	105	30	-	0,32

Номер точек	Координаты		Румбы линий	Длина, м
1-2	E91° 5,606'	N54° 55,245'	СВ:9	206
2-3	E91° 5,686'	N54° 55,356'	ЮВ:86	80
3-4	E91° 5,767'	N54° 55,338'	СВ:72	189
4-5	E91° 5,910'	N54° 55,344'	ЮВ:84	30
5-6	E91° 5,939'	N54° 55,331'	ЮВ:50	40
6-7	E91° 5,952'	N54° 55,313'	СВ:80	70
7-8	E91° 6,023'	N54° 55,310'	ЮВ:40	38
8-9	E91° 6,038'	N54° 55,293'	ЮЗ:64	220
9-10	E91° 5,833'	N54° 55,273'	СЗ:75	100
10-11	E91° 5,750'	N54° 55,302'	ЮЗ:32	120
11-1	E91° 5,663'	N54° 55,256'	ЮЗ:66	35

Условные обозначения:  - обследуемый участок

Исполнитель работ по проведению лесопатологического обследования:

ФИО, должность: Лесников Е.М., инженер-лесопатолог


Подпись: 

Дата составления документа: 30.10.2017

Телефон: 8 (391) 290-51-73

Абрис участка
к акту лесопатологического обследования

М 1:10000



Копия выдана
инж. А.И. ВВ
Зинченко С.В.


№ выдела	Ленты (круговой площадки) перечета				
	№ ленты (площадки)	длина, м	ширина, м	радиус, м	площадь, га
7 ч. 1, ч.2	4	140	20	-	0,28
11 ч.1, ч.2	5	110	20	-	0,22
15 ч.1, ч.2	6	110	20	-	0,22

Номер точек	Координаты		Румбы линий	Длина, м
1-2	E91° 5,262'	N54° 55,209'	СВ:66	440
2-3	E91° 5,666'	N54° 55,249'	ЮВ:55	47
3-4	E91° 5,699'	N54° 55,228'	СВ:71	90
4-5	E91° 5,770'	N54° 55,228'	СВ:42	45
5-6	E91° 5,828'	N54° 55,245'	СЗ:3	45
6-7	E91° 5,837'	N54° 55,266'	СВ:66	180
7-8	E91° 6,033'	N54° 55,286'	ЮЗ:23	370
8-9	E91° 5,830'	N54° 55,136'	ЮЗ:38	110
9-10	E91° 5,759'	N54° 55,106'	ЮЗ:23	60
10-11	E91° 5,717'	N54° 55,071'	ЮВ:11	114
11-12	E91° 5,713'	N54° 55,010'	ЮЗ:15	200
12-13	E91° 5,628'	N54° 54,916'	ЮВ:1	211
13-14	E91° 5,579'	N54° 54,797'	ЮЗ:55	235
14-15	E91° 5,335'	N54° 54,741'	СЗ:3	228
15-16	E91° 5,372'	N54° 54,874'	СЗ:50	150
16-17	E91° 5,266'	N54° 54,938'	ЮЗ:57	170
17-18	E91° 5,185'	N54° 54,921'	СЗ:5	381
18-19	E91° 5,237'	N54° 55,115'	СВ:82	120
19-20	E91° 5,345'	N54° 55,111'	СВ:45	230
20-21	E91° 5,530'	N54° 55,173'	СВ:76	110
21-22	E91° 5,629'	N54° 55,173'	СВ:20	50
22-23	E91° 5,667'	N54° 55,195'	СЗ:81	60
23-24	E91° 5,617'	N54° 55,207'	ЮЗ:69	300
24-1	E91° 5,318'	N54° 55,195'	СЗ:82	76

Условные обозначения:  - обследуемый участок

Исполнитель работ по проведению лесопатологического обследования:

ФИО, должность: Лесников Е.М., инженер-лесопатолог


Подпись: 

Дата составления документа: 30.10.2017

Телефон: 8 (391) 290-51-73

Абрис участка к акту лесопатологического обследования

M 1:10000



№ выдела	Ленты (круговой площадки) перечета				
	№ ленты (площадки)	длина, м	ширина, м	радиус, м	площадь, га
4 ч.1, ч.2	7	130	40	-	0,52

Номер точек	Координаты		Румбы линий	Длина, м
1-2	E91° 6,333'	N54° 55,997'	ЮВ:50	443
2-3	E91° 6,626'	N54° 55,842'	ЮЗ:20	209
3-4	E91° 6,521'	N54° 55,764'	ЮЗ:12	72
4-5	E91° 6,496'	N54° 55,728'	ЮЗ:78	74
5-6	E91° 6,436'	N54° 55,720'	ЮЗ:50	105
6-7	E91° 6,343'	N54° 55,682'	ЮЗ:35	80
7-8	E91° 6,295'	N54° 55,647'	ЮЗ:73	44
8-1	E91° 6,239'	N54° 55,637'	СЗ:1	700

Условные обозначения:  - обследуемый участок

Исполнитель работ по проведению лесопатологического обследования:

ФИО, должность: Шестаков Д.В., инженер-лесопатолог


Подпись: 

Дата составления документа: 30.10.2017

Телефон: 8 (391) 290-51-73

Абрис участка
к акту лесопатологического обследования

М 1:10000



Копия
инже. № 1/11 ВД * Зинченко С.В.


№ выдела	Ленты (круговой площадки) перечета				
	№ ленты (площадки)	длина, м	ширина, м	радиус, м	площадь, га
8 ч.1, ч.2	8	150	20	-	0,30
9	9	150	20	-	0,30

Номер точек	Координаты		Румбы линий	Длина, м
1-2	E91° 6,059'	N54° 54,906'	C:0	710
2-3	E91° 6,161'	N54° 55,305'	C:0	232
3-4	E91° 6,194'	N54° 55,434'	CB:23	200
4-5	E91° 6,282'	N54° 55,521'	B:90	50
5-6	E91° 6,320'	N54° 55,517'	CB:45	70
6-7	E91° 6,374'	N54° 55,542'	CB:81	115
7-8	E91° 6,487'	N54° 55,550'	CB:20	110
8-9	E91° 6,537'	N54° 55,598'	ЮВ:80	40
9-10	E91° 6,574'	N54° 55,591'	ЮЗ:9	200
10-11	E91° 6,524'	N54° 55,501'	ЮВ:48	40
11-12	E91° 6,545'	N54° 55,477'	CB:71	160
12-13	E91° 6,703'	N54° 55,497'	CB:39	180
13-14	E91° 6,816'	N54° 55,563'	CB:65	100
14-15	E91° 6,899'	N54° 55,579'	CB:8	90
15-16	E91° 6,928'	N54° 55,627'	CB:50	50
16-17	E91° 6,962'	N54° 55,639'	CB:80	70
17-18	E91° 7,019'	N54° 55,634'	CB:24	60
18-19	E91° 7,055'	N54° 55,663'	CB:83	50
19-20	E91° 7,092'	N54° 55,662'	ЮВ:64	70
20-21	E91° 7,155'	N54° 55,637'	Ю:0	160
21-22	E91° 7,129'	N54° 55,554'	ЮЗ:49	200
22-23	E91° 6,982'	N54° 55,497'	ЮВ:52	60
23-24	E91° 7,026'	N54° 55,463'	ЮЗ:48	60
24-25	E91° 6,977'	N54° 55,437'	СЗ:59	30
25-26	E91° 6,949'	N54° 55,455'	ЮЗ:46	30
26-27	E91° 6,905'	N54° 55,439'	З:90	100
27-28	E91° 6,818'	N54° 55,451'	ЮЗ:51	150
28-29	E91° 6,703'	N54° 55,413'	СЗ:68	25
29-30	E91° 6,662'	N54° 55,420'	CB:23	70
30-31	E91° 6,702'	N54° 55,457'	СЗ:28	25
31-32	E91° 6,689'	N54° 55,476'	ЮЗ:53	125
32-33	E91° 6,604'	N54° 55,450'	ЮЗ:25	75
33-34	E91° 6,542'	N54° 55,402'	ЮВ:66	100
34-2	E91° 6,617'	N54° 55,368'	ЮЗ:67	448

Условные обозначения:  - обследуемый участок

Исполнитель работ по проведению лесопатологического обследования:

ФИО, должность: Бученко С.А., инженер-лесопатолог


Подпись: 

Дата составления документа: 30.10.17

Телефон: 8 (391) 290-51-73

Абрис участка
к акту лесопатологического обследования

М 1:10000



Копия в архив
и на 100 ВВ. Зиминский С.В.

№ выдела	Ленты (круговой площадки) перечета				
	№ ленты (площадки)	длина, м	ширина, м	радиус, м	площадь, га
11	10	160	20	-	0,32
13	11	160	20	-	0,32
16	12	150	20	-	0,30

Номер точек	Координаты		Румбы линий	Длина, м
1-2	E91° 6,059'	N54° 54,906'	C:0	200
2-3	E91° 6,092'	N54° 55,027'	C:0	520
3-4	E91° 6,160'	N54° 55,299'	CB:71	510
4-5	E91° 6,628'	N54° 55,364'	ЮВ:47	25
5-6	E91° 6,651'	N54° 55,348'	ЮВ:75	65
6-7	E91° 6,717'	N54° 55,337'	ЮВ:60	110
7-8	E91° 6,797'	N54° 55,296'	CB:79	45
8-9	E91° 6,845'	N54° 55,296'	ЮВ:17	100
9-10	E91° 6,862'	N54° 55,245'	ЮЗ:14	52
10-11	E91° 6,830'	N54° 55,208'	ЮЗ:57	32
11-12	E91° 6,801'	N54° 55,197'	ЮВ:53	162
12-13	E91° 6,902'	N54° 55,130'	ЮВ:5	31
13-14	E91° 6,899'	N54° 55,112'	ЮЗ:58	265
14-15	E91° 6,669'	N54° 55,057'	ЮЗ:79	26
15-16	E91° 6,644'	N54° 55,064'	ЮЗ:60	26
16-17	E91° 6,613'	N54° 55,057'	CЗ:84	79
17-18	E91° 6,554'	N54° 55,063'	CЗ:64	79
18-19	E91° 6,480'	N54° 55,091'	CЗ:16	45
19-20	E91° 6,470'	N54° 55,123'	CB:23	45
20-21	E91° 6,496'	N54° 55,145'	CЗ:37	30
21-22	E91° 6,479'	N54° 55,166'	ЮЗ:67	50
22-23	E91° 6,441'	N54° 55,159'	ЮЗ:41	20
23-24	E91° 6,424'	N54° 55,151'	ЮЗ:60	110
24-25	E91° 6,319'	N54° 55,128'	ЮЗ:17	35
25-26	E91° 6,317'	N54° 55,108'	ЮВ:77	50
26-27	E91° 6,362'	N54° 55,101'	ЮВ:11	45
27-2	E91° 6,369'	N54° 55,068'	ЮЗ:68	300

Условные обозначения:  - обследуемый участок

Исполнитель работ по проведению лесопатологического обследования:

ФИО, должность: Бученко С.А., инженер-лесопатолог


Подпись: _____

Дата составления документа: 30.10.17

Телефон: 8 (391) 290-51-73

Абрис участка
к акту лесопатологического обследования

М 1:10000



№ выдела	Ленты (круговой площадки) перечета				
	№ ленты (площадки)	длина, м	ширина, м	радиус, м	площадь, га
7	13	100	20	-	0,20

Копия выдана
и.м. в.п. Зинченко С.В.

Номер точек	Координаты		Румбы линий	Длина, м
1-2	E91° 5,900'	N54° 54,365'	С:90	82
2-3	E91° 5,941'	N54° 54,517'	СВ:65	46
3-4	E91° 5,994'	N54° 54,528'	СВ:74	120
4-5	E91° 6,081'	N54° 54,533'	ЮВ:64	41
5-6	E91° 6,114'	N54° 54,517'	ЮВ:86	150
6-7	E91° 6,244'	N54° 54,502'	ЮВ:64	100
7-1	E91° 6,313'	N54° 54,469'	ЮЗ:59	497

Условные обозначения:  - обследуемый участок

Исполнитель работ по проведению лесопатологического обследования:

ФИО, должность: Шестаков Д.В., инженер-лесопатолог


Подпись: 

Дата составления документа: 30.10.2017

Телефон: 8 (391) 290-51-73

Абрис участка
к акту лесопатологического обследования

М 1:10000



№ выдела	Ленты (круговой площадки) перечета				
	№ ленты (площадки)	длина, м	ширина, м	радиус, м	площадь, га
1	14	130	20	-	0,26
2	15	100	20	-	0,20
3	16	-	-	-	3,0
9	17	120	20	-	0,24
10	18	95	20	-	0,19


Копия выдана
вместе с 1/4 ВР 2

Номер точек	Координаты		Румбы линий	Длина, м
1-2	E91° 5,900'	N54° 54,365'	ЮЗ:3	1100
2-3	E91° 5,748'	N54° 53,767'	ЮЗ:63	50
3-4	E91° 5,712'	N54° 53,762'	З:90	100
4-5	E91° 5,652'	N54° 53,760'	СЗ:82	80
5-6	E91° 5,550'	N54° 53,771'	ЮЗ:61	50
6-7	E91° 5,509'	N54° 53,763'	СЗ:62	110
7-8	E91° 5,422'	N54° 53,799'	СЗ:71	120
8-9	E91° 5,334'	N54° 53,819'	СЗ:55	50
9-10	E91° 5,267'	N54° 53,845'	СВ:18	40
10-11	E91° 5,276'	N54° 53,862'	СВ:66	50
11-12	E91° 5,322'	N54° 53,873'	СВ:85	130
12-13	E91° 5,454'	N54° 53,873'	С:0	70
13-14	E91° 5,460'	N54° 53,913'	СЗ:78	50
14-15	E91° 5,414'	N54° 53,921'	СЗ:18	50
15-16	E91° 5,405'	N54° 53,942'	СВ:32	150
16-17	E91° 5,488'	N54° 54,010'	СЗ:10	42
17-18	E91° 5,489'	N54° 54,027'	СЗ:52	60
18-19	E91° 5,449'	N54° 54,045'	С:0	40
19-20	E91° 5,440'	N54° 54,067'	СВ:41	100
20-21	E91° 5,507'	N54° 54,110'	СЗ:59	50
21-22	E91° 5,475'	N54° 54,133'	СЗ:7	70
22-23	E91° 5,472'	N54° 54,172'	СЗ:64	40
23-24	E91° 5,432'	N54° 54,185'	ЮЗ:70	70
24-25	E91° 5,371'	N54° 54,177'	СЗ:38	40
25-26	E91° 5,346'	N54° 54,196'	СЗ:14	90
26-1	E91° 5,330'	N54° 54,239'	СВ:60	652


Условные обозначения:  - обследуемый участок

Исполнитель работ по проведению лесопатологического обследования:

ФИО, должность: Шестаков Д.В., инженер-лесопатолог

Подпись: 

ФИО, должность: Бученко С.А., инженер-лесопатолог


Подпись: 

Дата составления документа: 30.10.2017

Телефон: 8 (391) 290-51-73

Абрис участка
к акту лесопатологического обследования

М 1:10000



№ выдела	Ленты (круговой площадки) перечета				
	№ ленты (площадки)	длина, м	ширина, м	радиус, м	площадь, га
1	19	100	20	-	0,20
2	20	80	30	-	0,24
5	21	150	20	-	0,30
6	22	170	20	-	0,34

Копия берн
и т. и в БВ Знаменко С.В.

Номер точек	Координаты		Румбы линий	Длина, м
1-2	E91° 5,900'	N54° 54,365'	СВ:61	550
2-3	E91° 6,371'	N54° 54,480'	ЮЗ:24	101
3-4	E91° 6,336'	N54° 54,444'	ЮЗ:12	109
4-5	E91° 6,305'	N54° 54,379'	ЮВ:40	40
5-6	E91° 6,318'	N54° 54,355'	ЮВ:44	130
6-7	E91° 6,390'	N54° 54,306'	СВ:76	170
7-8	E91° 6,543'	N54° 54,313'	СВ:66	100
8-9	E91° 6,656'	N54° 54,334'	СВ:74	50
9-10	E91° 6,698'	N54° 54,337'	СВ:56	70
10-11	E91° 6,764'	N54° 54,353'	СВ:81	100
11-12	E91° 6,838'	N54° 54,349'	Ю:90	233
12-13	E91° 6,806'	N54° 54,217'	ЮЗ:61	1150
13-1	E91° 5,806'	N54° 53,999'	С:4	690

Условные обозначения:  - обследуемый участок

Исполнитель работ по проведению лесопатологического обследования:

ФИО, должность: Шестаков Д.В., инженер-лесопатолог

Подпись: 

ФИО, должность: Бученко С.А., инженер-лесопатолог

Подпись: 

Дата составления документа: 30.10.2017

Телефон: 8 (391) 290-51-73

Утверждаю

Первый заместитель министра лесного хозяйства Красноярского края

Д.А. Селин

«26» декабря 2017 г.

Акт 1А

несоответствия данных государственного лесного реестра
натурному обследованию

с.Новоселово

18.11.2017 г.

Комиссией в составе: Рудченко М.М.- руководитель КГБУ «Новоселовское лесничество» - председатель комиссии; «Новоселовское лесничество», Зинченко С.В.- инженер лесопользования КГБУ «Новоселовское лесничество», член комиссии; Макаров А.Е.- лесничий Подтаёжного участкового лесничества, член комиссии; Кучеров Е.Г.- лесничий Кульчекского участкового лесничества, член комиссии; Копеев А.Ю. лесничий Новосёловского участкового лесничества, член комиссии; Ростовцева Н.М.- лесничий Степного участкового лесничества, член комиссии; провели натурное обследование лесного участка, в целях: уточнения таксационной характеристики в связи с давностью лесоустройства более 10 лет (1991 г. Брянская лесоустроительная экспедиция, 2 разряд лесоустройства, глазомерный метод таксации с применением измерительно-перечислительной таксации).

При обследовании уточнены данные лесного реестра и установлено:

Участок расположен в лесах Анашенского участкового лесничества КГБУ «Новосёловское лесничество» в кварталах: № № 12 (выдел 6)

Субъект Российской Федерации: Красноярский край
Муниципальный район: Новосёловский

1. Подразделение лесов по целевому назначению: защитные
2. Категория защитных лесов: леса, имеющие историческое или научное значение.
3. Общая площадь участка 13 га, лесных земель 13 га
из них: покрытых лесной растительностью 13 га
в том числе несомкнувшихся лесных культур - га
нелесных земель - га
из них: пашни - га
сенокосов - га
пастбищ - га
вод - га
прочих земель - га.

Комиссия
инж. и л. Зинченко С.В.

2. Таксационное описание по материалам государственного лесного реестра:

Наименование участкового лесничества	№ квартала	№ выдела	Площадь, га	Состав насаждений	Класс возраста / возраст, лет	Бонитет	Полнота	Общий запас древесины, куб. м
Анашенское	12	6	13	7СЗБ	4/80	1	0,7	3510
Итого			13					3510

5. Таксационное описание по результатам обследования

Наименование участкового лесничества	№ квартала	№ выдела	Площадь, га	Состав насаждений	Класс возраста / возраст, лет	Бонитет	Полнота	Общий запас древесины, куб. м
Анашенское	12	6	13	9С1Б+С+Ос	5/95 3/50	1 ✓	0,8 ✓	4810 ✓
Итого			13					4810

6. Участок не имеет особо защитное значение, выражающееся (имеет или не имеет) в следующем: -

7. Лесохозяйственные особенности участка: лесной участок повреждён ветровалом, снеголомом 2017 г.

8. При составлении акта сделаны следующие замечания и предложения: лесной участок требует лесопатологического обследования с целью назначения санитарно-оздоровительных мероприятий.

Лица, проводившие обследование:

Руководитель

КГБУ «Новосёловское лесничество»

Инженер лесопользования

Лесничий Степного уч. лесничества

Лесничий Кульчешского уч. лесничества

Лесничий Новосёловского уч. лесничества

Лесничий Подтаёжного уч. Лесничества

Рудченко М.М.

Зинченко М.М.

Ростовцева Н.М.

Кучеров Е.Г.

Копеев А.Ю.

Макаров А. Е

Копия верна
ист. в/н В.В.
Зинченко С.В.

Неотъемлемой частью настоящего акта является чертеж лесного участка

Таблица несоответствия материалов лесоустройства натурным данным

Лесничество: Новосёловское

Участковое лесничество: Анашенское

№ квартала	№ выдела	Площадь, га	Таксационная характеристика													Хоз. распоряжение
			Состав	Возраст, лет	Н, м	D, см	Кл. тов.	Бонитет	Плотность	Запас, ком/га	Запас на выд. ком	Сухостой, ком	Захламл., ком	Состав	Подпрост	
12	6	13,0	7С	80	24	28		1	0,7	270	3510					назначение СОМ
			3Б	80	23	28										
			9С	95	28	40	1	1	0,8	370	4810		20			
			1Б		24	26	3									
			+С	50												
			+Б													

Составил:

Лесничий Подтаёжного участкового лесничества
КГБУ «Новосёловское лесничество»

Макаров А.Е.


подпись

18.11.2017 г.

дата



Чертеж лесного участкакв. № 12 выд. 6
(по данным инструментальной съемки границ)



Данные инструментальной
съемки границ участка

Масштаб: 1:10000
Площадь участка 13,0 га

*Копия верна
инж. В. М. Бур
Землеустроитель*

Утверждаю

Первый заместитель министра лесного хозяйства Красноярского края

Д.А. Селин

«17» декабря 2019 г.

Акт 2А

несоответствия данных государственного лесного реестра
натурному обследованию

с.Новоселово

18.11.2017 г.

Комиссией в составе: Рудченко М.М.- руководитель КГБУ «Новоселовское лесничество» - председатель комиссии; «Новоселовское лесничество», Зинченко С.В.- инженер лесопользования КГБУ «Новоселовское лесничество», член комиссии; Макаров А.Е.- лесничий Подтаёжного участкового лесничества, член комиссии; Кучеров Е.Г.- лесничий Кульчекского участкового лесничества, член комиссии; Копеев А.Ю. лесничий Новосёловского участкового лесничества, член комиссии; Ростовцева Н.М.- лесничий Степного участкового лесничества, член комиссии; провели натурное обследование лесного участка, в целях: уточнения таксационной характеристики в связи с давностью лесоустройства более 10 лет (1991 г. Брянская лесоустроительная экспедиция, 2 разряд лесоустройства, глазомерный метод таксации с применением измерительно-перечислительной таксации).

При обследовании уточнены данные лесного реестра и установлено:

Участок расположен в лесах Анашенского участкового лесничества КГБУ «Новосёловское лесничество» в кварталах: № № 14 выделе (2,6,7,11,15)

Субъект Российской Федерации: Красноярский край

Муниципальный район: Новосёловский

1. Подразделение лесов по целевому назначению: защитные

2. Категория защитных лесов: леса, имеющие историческое или научное значение; леса, расположенные в водоохранных зонах

3. Общая площадь участка 54,4 га, лесных земель 54,4 га

из них: покрытых лесной растительностью 54,4 га

в том числе несомкнувшихся лесных культур - га

нелесных земель - га

из них: пашни - га

сенокосов - га

пастбищ - га

вод - га

прочих земель - га.

2. Таксационное описание по материалам государственного лесного реестра:

Наименование участкового лесничества	№ квартала	№ выдела	Площадь, га	Состав насаждений	Класс возраста / возраст, лет	Бонитет	Полнота	Общий запас древесины, куб. м
Анашенское	14	2	14	7С2С1Б	3/60 5/10	2	0,7	2800

Наименование участкового лесничества	№ квартала	№ выдела	Площадь, га	Состав насаждений	Класс возраста / возраст, лет	Бонитет	Полнота	Общий запас древесины, куб. м
Анашенское	14	6	4,5	8С2С+Б	6/110 4/65	3	0,8	1350
Анашенское	14	7	7,9	8С2Б	7/130	3	0,7	2133
Анашенское	14	11	18	9С1Б	6/120	3	0,8	5760
Анашенское	14	15	10	8С2Б	7/130	3	0,7	2700
Итого			54,4					17743

5. Таксационное описание по результатам обследования

Наименование участкового лесничества	№ квартала	№ выдела	Площадь, га	Состав насаждений	Класс возраста / возраст, лет	Бонитет	Полнота	Общий запас древесины, куб. м
Анашенское	14	2 ч.1	12,5	8С2С+Б	6/110 9/170	2	0,8	4375
		2 ч.2	1,5	8С2С+Б	6/110 9/170	2	0,8	525
Анашенское	14	6 ч.1	4,3	10С+Б	7/130	2	0,9	1849
		6 ч.2	0,2	10С+Б	7/130	2	0,9	86
Анашенское	14	7 ч.1	7,8	9С1Б+С	8/150 4/70	3	0,7	2106
		7 ч.2	0,1	9С1Б+С	8/150 4/70	3	0,7	27
Анашенское	14	11 ч.1	16,2	10С+Б	6/120	2	0,9	6642
		11 ч.2	1,8	10С+Б	6/120	2	0,9	738
Анашенское	14	15 ч.1	7,3	10С+Б	8/150	2	0,7	2336
		15 ч.2	2,7	10С+Б	8/150	2	0,7	864
Итого			54,4					19548

6. Участок не имеет особо защитное значение, выражающееся (имеет или не имеет) в следующем: -

7. Лесохозяйственные особенности участка: лесной участок повреждён ветровалом, снеголомом 2017 г., выделены леса, расположенные в водоохраной зоне в соответствии с приказом Рослесхоза № 185 от 11.05.2010г. в квартале 14 части выделах 2-1,5 га, 6-0,2 га, 7-0,1 га, 11-1,8 га, 15-2,7 га.

8. При составлении акта сделаны следующие замечания и предложения: лесной участок требует лесопатологического обследования с целью назначения санитарно-оздоровительных мероприятий.

Лица, проводившие обследование:

Руководитель

КГБУ «Новосёловское лесничество»

Инженер лесопользования

Лесничий Степного уч. лесничества

Лесничий Кульчекского уч. лесничества

Лесничий Новосёловского уч. лесничества

Лесничий Подтаёжного уч. Лесничества



Рудченко М.М.


Зинченко М.М.

Ростовцева Н.М.

Кучеров Е.Г.

Копеев А.Ю.

Макаров А. Е



Неотъемлемой частью настоящего акта является чертеж лесного участка

Таблица несоответствия материалов лесостроительства натурным данным

Лесничество:			Повосёлковское			Участковое лесничество:												Анашенское		
№ квартала	№ выдела	Площадь, га	Таксационная характеристика																	
			числитель – данные лесоустройства 1991 г. знаменатель – данные натурного обследования 2017 г.																	
			Состав	Возраст, лет	Н, м	Д, см	Кл. тов.	Бонитет	Плотность	Запас, км³	Запас на выд. км³	Сухостой, км³	общ. км³	Захламл., км³	Состав	Кол-во, тыс. шт.	Н, м	Возраст, лет	Хоз. распоряжение	
14	2	14,0	7С	60	18	20		2	0,7	200	2800									
			2С	100	23	28														
			1Б	60	20	22														
			8С	110	26	32	1	2	0,8	350	4375	10	30	20						
			2С	170	29	48	2													
14	2	12,5	-Б	80																
			8С	110	26	32	1	2	0,8	350	525	10	30	20						
			2С	170	29	48	2													
			-Б	80																
			2С	170	29	48	2													
14	2	1,5	-Б	80																
			8С	110	26	32	1	2	0,8	350	525	10	30	20						
			2С	170	29	48	2													
			-Б	80																
			2С	170	29	48	2													
14	6	4,5	8С	110	24	28		3	0,8	300	1350									
			2С	65	17	20														
			-Б																	
			10С	130	28	44	1	2	0,9	430	1849	10	30	20						
			-Б	80																
14	6	4,3	10С	130	28	44	1	2	0,9	430	86	10	30	20						
			-Б	80																
			10С	130	28	44	1	2	0,9	430	86	10	30	20						
			-Б	80																
			10С	130	28	44	1	2	0,9	430	86	10	30	20						
14	7	7,9	8С	130	25	32	1	3	0,7	270	2133									
			2Б	65	21	24	2													
			9С	150	25	48	1	3	0,7	270	2106	10	30							
			1Б	80	18	26	3													
			-Б	80																
14	7	7,8	9С	150	25	48	1	3	0,7	270	27	10	30							
			1Б	80	18	26	3													
			-Б	80																
			9С	150	25	48	1	3	0,7	270	27	10	30							
			1Б	80	18	26	3													
14	7	0,1	9С	150	25	48	1	3	0,7	270	27	10	30							
			1Б	80	18	26	3													
			-Б	80																
			9С	150	25	48	1	3	0,7	270	27	10	30							
			1Б	80	18	26	3													
14	7	0,1	9С	150	25	48	1	3	0,7	270	27	10	30							
			1Б	80	18	26	3													
			-Б	80																
			9С	150	25	48	1	3	0,7	270	27	10	30							
			1Б	80	18	26	3													
14	7	0,1	9С	150	25	48	1	3	0,7	270	27	10	30							
			1Б	80	18	26	3													
			-Б	80																
			9С	150	25	48	1	3	0,7	270	27	10	30							
			1Б	80	18	26	3													
14	7	0,1	9С	150	25	48	1	3	0,7	270	27	10	30							
			1Б	80	18	26	3													
			-Б	80																
			9С	150	25	48	1	3	0,7	270	27	10	30							
			1Б	80	18	26	3													
14	7	0,1	9С	150	25	48	1	3	0,7	270	27	10	30							
			1Б	80	18	26	3													
			-Б	80																
			9С	150	25	48	1	3	0,7	270	27	10	30							
			1Б	80	18	26	3													
14	7	0,1	9С	150	25	48	1	3	0,7	270	27	10	30							
			1Б	80	18	26	3													
			-Б	80																
			9С	150	25	48	1	3	0,7	270	27	10	30							
			1Б	80	18	26	3													
14	7	0,1	9С	150	25	48	1	3	0,7	270	27	10	30							
			1Б	80	18	26	3													
			-Б	80																
			9С	150	25	48	1	3	0,7	270	27	10	30							
			1Б	80	18	26	3													
14	7	0,1	9С	150	25	48	1	3	0,7	270	27	10	30							
			1Б	80	18	26	3													
			-Б	80																
			9С	150	25	48	1	3	0,7	270	27	10	30							
			1Б	80	18	26	3													
14	7	0,1	9С	150	25	48	1	3	0,7	270	27	10	30							
			1Б	80	18	26	3													
			-Б	80																
			9С	150	25	48	1	3	0,7	270	27	10	30							
			1Б	80	18	26	3													
14	7	0,1	9С	150	25	48	1	3	0,7	270	27	10	30							
			1Б	80	18	26	3													
			-Б	80																
			9С	150	25	48	1	3	0,7	270	27	10	30							
			1Б	80	18	26	3													
14	7	0,1	9С	150	25	48	1	3	0,7	270	27	10	30							
			1Б	80	18	26	3													
			-Б	80																
			9С	150	25	48	1	3	0,7	270	27	10	30							
			1Б	80	18	26	3													
14	7	0,1	9С	150	25	48	1	3	0,7	270	27	10	30							
			1Б	80	18	26	3													
			-Б	80																
			9С	150	25	48	1	3	0,7	270	27	10	30							
			1Б	80	18	26	3													
14	7	0,1	9С	150	25	48	1	3	0,7	270	27	10	30							
			1Б	80	18	26	3													
			-Б	80																
			9С	150	25	48	1	3	0,7	270	27	10	30							
			1Б	80	18	26	3													
14	7	0,1	9С	150	25	48	1	3	0,7	270	27	10	30							
			1Б	80	18	26	3													
			-Б	80																
			9С	150	25	48	1	3	0,7	270	27	10	30							
			1Б	80	18	26	3													
14	7	0,1	9С	150	25	48	1	3	0,7	270	27	10	30							
			1Б	80	18	26	3													
			-Б	80																
			9С	150	25	48	1	3	0,7	270	27	10	30							
			1Б	80	18	26	3													
14	7	0,1	9С	150	25	48	1	3	0,7	270	27	10	30							
			1Б	80	18	26	3													
			-Б	80																
			9С	150	25	48	1	3	0,7	270	27	10	30							
			1Б	80	18	26	3													
14	7	0,1	9С	150	25	48	1	3	0,7	270	27	10	30							
			1Б	80	18	26	3													
			-Б	80																
			9С	150	2															

№ квартала	№ выдела	Площадь, га	Таксационная характеристика числитель – данные лесоустройства 1991 г. знаменатель – данные натурного обследования 2017 г.																	Хоз. распоряжение
			Состав	Возраст, лет	Н, м	D, см	Кл. тов.	Бонитет	Плотнота	Запас, ком/га	Запас на выл. ком	Сухостой, ком	общ.	ликв.	Состав	Кол-во, тыс. шт.	Н, м	Возраст, лет		
14	11	18,0	9С	120	25	30		3	0,8	320	5760								ПРОХОДП.3 Оч 10%	
			1Б	90	22	24														
14	11	16,2	10С	120	28	44	1	2	0,9	410	6642	10	40	30					назначение СОМ	
	ч.1		+Б	80																
14	11	1,8	10С	120	28	44	1	2	0,9	410	738	10	40	30						
	ч.2		+Б	80																
	15	10,0	8С	130	25	32	1	3	0,7	270	2700									
			2Б	65	21	24	2													
14	15	7,3	10С	150	28	44	1	2	0,7	320	2336	10	50	20					назначение СОМ	
	ч.1		+Б	80																
	15	2,7	10С	150	28	44	1	2	0,7	320	864	10	50	20						
	ч.2		+Б	80																

Составил:

Лесничий Подпайского участкового лесничества
КГБУ «Новосёловское лесничество»

Макаров А.Е.




подпись

18.11.2017 г.

дата

(по данным инструментальной съемки границ)



Масштаб: 1:10000
Площадь участка 54,4 га

Утверждаю

Первый заместитель министра лесного хозяйства Красноярского края

Д.А. Селин

« 18 » Января 2018 г.

Акт 3А

несоответствия данных государственного лесного реестра
натурному обследованию

с.Новоселово

18.11.2017 г.

Комиссией в составе: Рудченко М.М.- руководитель КГБУ «Новоселовское лесничество» - председатель комиссии; «Новоселовское лесничество», Зинченко С.В.- инженер лесопользования КГБУ «Новоселовское лесничество», член комиссии; Макаров А.Е.- лесничий Подтаёжного участкового лесничества, член комиссии; Кучеров Е.Г.- лесничий Кульчекского участкового лесничества, член комиссии; Копеев А.Ю. лесничий Новосёловского участкового лесничества, член комиссии; Ростовцева Н.М.- лесничий Степного участкового лесничества, член комиссии; провели натурное обследование лесного участка, в целях: уточнения таксационной характеристики в связи с давностью лесоустройства более 10 лет (1991 г. Брянская лесоустроительная экспедиция, 2 разряд лесоустройства, глазомерный метод таксации с применением измерительно-перечислительной таксации).

При обследовании уточнены данные лесного реестра и установлено:

Участок расположен в лесах Анашенского участкового лесничества КГБУ «Новосёловское лесничество» в кварталах: № № 15 (выделы 4,8,9,11,13,16)

Субъект Российской Федерации: Красноярский край

Муниципальный район: Новосёловский

1. Подразделение лесов по целевому назначению: защитные
2. Категория защитных лесов: леса, имеющие историческое или научное значение; леса, расположенные в водоохраной зоне.
3. Общая площадь участка 74,6 га, лесных земель 74,6 га
из них: покрытых лесной растительностью 74,6 га
в том числе несомкнувшихся лесных культур - га
нелесных земель - га
из них: пашни - га
сенокосов - га
пастбищ - га
вод - га
прочих земель - га.

2. Таксационное описание по материалам государственного лесного реестра:

Наименование участкового лесничества	№ квартала	№ выдела	Площадь, га	Состав насаждений	Класс возраста / возраст, лет	Бонитет	Полнота	Общий запас древесины, куб. м
Анашенское	15	4	14	5С5Б+Ос	4/70	2	0,6	2800
Анашенское	15	8	15	10С+Б	5/100	2	0,8	4950

Наименование участкового лесничества	№ квартала	№ выдела	Площадь, га	Состав насаждений	Класс возраста / возраст, лет	Бонитет	Полнота	Общий запас древесины, куб. м
Анашенское	15	9	12	9С1Б	7/130	3	0,7	3240
Анашенское	15	11	20	6С4Б	5/100	2	0,8	6600
Анашенское	15	13	5,6	10С+Б	6/120	2	0,6	1400
Анашенское	15	16	8	10С+Б	5/100	2	0,8	2640
Итого			74,6					21630

5. Таксационное описание по результатам обследования

Наименование участкового лесничества	№ квартала	№ выдела	Площадь, га	Состав насаждений	Класс возраста / возраст, лет	Бонитет	Полнота	Общий запас древесины, куб. м
Анашенское	15	4 ч.1	13,6	7С3Б+С	5/85 8/150	2	0,7	3400
		4 ч.2	0,4	7С3Б+С	5/85 8/150	2	0,7	100
Анашенское	15	8 ч.1	14,2	10С+Б	6/110	2	0,9	5680
		8 ч.2	0,8	10С+Б	6/110	2	0,9	320
Анашенское	15	9	12	10С+С+Б	6/120 3/60	2	0,8	4560
Анашенское	15	11	20	9С1Б	7/140	2	0,8	7400
Анашенское	15	13	5,6	9С1Б	7/130	2	0,6	1568
Анашенское	15	16	8	10СБ	7/140	2	0,9	3440
Итого			74,6					26468

6. Участок не имеет особо защитное значение, выражающееся (имеет или не имеет) в следующем: -

7. Лесохозяйственные особенности участка: лесной участок повреждён ветровалом, снеголомом 2017 г., выделены леса, расположенные в водоохраной зоне, в соответствии приказа Рослесхоза №185 от 11.05.2010г. в квартале 15 части выделах 4-0,4 га, 8-0,8га.

8. При составлении акта сделаны следующие замечания и предложения: лесной участок требует лесопатологического обследования с целью назначения санитарно-оздоровительных мероприятий.

Лица, проводившие обследование:

Руководитель

КГБУ «Новосёловское лесничество»

Инженер лесопользования

Лесничий Степного уч. лесничества

Лесничий Кульчешского уч. лесничества

Лесничий Новосёловского уч. лесничества

Лесничий Подтаёжного уч. Лесничества

Рудченко М.М.

Зинченко М.М.

Ростовцева Н.М.

Кучеров Е.Г.

Копеев А.Ю.

Макаров А. Е



Копеев А.Ю.
инж. А.М. ЗВ
Зинченко С.В.

Неотъемлемой частью настоящего акта является чертеж лесного участка

№ квартала	№ выдела	Площадь, га	Таксационная характеристика																числитель – данные лесохозяйства 1991 г.		знаменатель – данные натурного обследования 2017 г.		Хоз. распоряжение	
			Состав	Возраст, лет	Н, м	Д, см	Кл. тов.	Бонитет	Плотота	Запас, км/га	Запас на выл. км	Сухостой, км	Захламл., км	Состав	Кол-во, тыс. шт.	Н, м	Возраст, лет	назначение СОМ	назначение СОМ					
15	13	5,6	1Б	80	20	26	3																	
			10С	120	26	32	1	2	0,6	250	1400													
			+Б																					
			9С	130	28	48	1	2	0,6	280	1568	10	20						назначение СОМ					
15	16	8,0	1Б	90	24	26	3																	
			10С	100	26	30		2	0,8	330	2640								ПРОХОДН.2 Оч 10%					
			+Б																					
			10С	140	29	40	1	2	0,9	430	3440	10	20						назначение СОМ					
			+Б	80																				

Составил:

Лесничий Подтаёжного участкового лесничества
КГБУ «Новосёлдовское лесничество»

Макаров А.Е.


подпись

18.11.2017 г.

дата



Чертеж лесного участка № 15 к ст. изд. № 18. II. 17.
(по данным инструментальной съемки границ)



Данные инструментальной
съемки границ участка

Масштаб: 1:10000
Площадь участка 74,6 га



Утверждаю

Первый заместитель министра лесного хозяйства Красноярского края

Д.А. Селин

«26» октября 2017 г.

Акт 4А

несоответствия данных государственного лесного реестра
натурному обследованию

Новоселово

18.11.2017 г.

Комиссией в составе: Рудченко М.М.- руководитель КГБУ «Новоселовское лесничество» - председатель комиссии; «Новоселовское лесничество», Зинченко С.В.- инженер сопользования КГБУ «Новоселовское лесничество», член комиссии; Макаров А.Е.- лесничий участка участкового лесничества, член комиссии; Кучеров Е.Г.- лесничий Кульчекского участкового лесничества, член комиссии; Копеев А.Ю. лесничий Новоселовского участкового лесничества, член комиссии; Ростовцева Н.М.- лесничий Степного участкового лесничества, член комиссии; провели натурное обследование лесного участка, в целях: уточнения таксационной характеристики в связи с давностью лесоустройства более 10 лет (1991 г. Брянская лесоустроительная экспедиция, 2 разряд лесоустройства, глазомерный метод таксации с применением измерительно-перечислительной таксации).

При обследовании уточнены данные лесного реестра и установлено:

Лесной участок расположен в лесах Анашенского участкового лесничества КГБУ «Новоселовское лесничество» в кварталах: № № 29 (выдел 7)

Объект Российской Федерации: Красноярский край
Муниципальный район: Новоселовский

1. Подразделение лесов по целевому назначению: защитные

Категория защитных лесов: леса, имеющие историческое или научное значение.

Общая площадь участка 7,5 га, лесных земель 7,5 га
в том числе: покрытых лесной растительностью 7,5 га
в том числе несомкнувшихся лесных культур - га
лесных земель - га
в том числе: пашни - га
зенокосов - га
леса биос - га
вод - га
прочих земель - га.

Коня Верие
инж. С.В. Зинченко

2. Таксационное описание по материалам государственного лесного реестра:

Наименование участкового лесничества	№ квартала	№ выдела	Площадь, га	Состав насаждений	Класс возраста / возраст, лет	Бонитет	Полнота	Общий запас древесины, куб. м
анашенское	29	7	7,5	10С	7/140	3	0.8	2250
того			7,5					2250

Таксационное описание по результатам обследования

Наименование участкового лесничества	№ квартала	№ выдела	Площадь, га	Состав насаждений	Класс возраста / возраст, лет	Бонитет	Полнота	Общий запас древесины, куб. м
Вешенское	29	7	7,5	10С+Б	8/160	3	0,8	2400
того			7,5					2400

120

Участок не имеет особо защитное значение, выражающееся (имеет или не имеет) в следующем: -

Лесохозяйственные особенности участка: лесной участок повреждён ветровалом, снеголомом 17 г.

При составлении акта сделаны следующие замечания и предложения: лесной участок требует сапатологического обследования с целью назначения санитарно-оздоровительных мероприятий.

лица, проводившие обследование:

руководитель

ГБУ «Новосёловское лесничество»

инженер лесопользования

лесничий Степного уч. лесничества

лесничий Кульчекского уч. лесничества

лесничий Новосёловского уч. лесничества

лесничий Подтаёжного уч. Лесничества

Рудченко М.М.

Зинченко М.М.

Ростовцева Н.М.

Кучеров Е.Г.

Копеев А.Ю.

Макаров А. Е

Копия передана
инж. А.И. Зинченко
Зинченко С.В.

Приложением к настоящей акте является чертёж лесного участка

Таблица несоответствия материалов лесоустройства натурным данным

Лесничество:

Новосёлдовское

Участковое лесничество:

Анашенское

Таксационная характеристика числитель — данные лесоустройства 1991 г. знаменатель — данные натурного обследования 2017 г.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
№ квартала	№ выдела	Площадь, га	Состав										Возраст, лет					Н, м		Д, см		Кл. тов.	Бонитет	Плотнота	Запас, км/га	Запас на выд. км	Сухостой, км	Захл.млн., км		Состав	Подрос			Хоз. распоряжение																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
			Состав	Возраст, лет	Н, м	Д, см	Кл. тов.	Бонитет	Плотнота	Запас, км/га	Запас на выд. км	Сухостой, км	общ.	ликв.	Кол-во, тыс. шт.	Н, м	Возраст, лет																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
29	7	7,5	10С	140	24	26	1	3	0,8	300	2250																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
			10С	160	25	40	1	3	0,8	320	2400	10	300																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
			+Б	90																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			

Составил:

Лесничий Подтаёжного участкового лесничества
КГБУ «Новосёлдовское лесничество»

Макаров А.Е.




подпись

дата

18.11.2017 г.

Чертеж лесного участка кв. № 29
(по данным инструментальной съемки границ)



Данные инструментальной
съемки границ участка

Масштаб: 1:10000
Площадь участка 7,5 га

Копия верна
инте 1/17 8/8
Зинченко С.В.

Утверждаю

Первый заместитель министра лесного хозяйства Красноярского края

Д.А. Селин

«14» октября 2018 г.

Акт 5А

несоответствия данных государственного лесного реестра
натурному обследованию

с.Новоселово

18.11.2017 г.

Комиссией в составе: Рудченко М.М.- руководитель КГБУ «Новоселовское лесничество» - председатель комиссии; «Новоселовское лесничество», Зинченко С.В.- инженер лесопользования КГБУ «Новоселовское лесничество», член комиссии; Макаров А.Е.- лесничий Подтаёжного участкового лесничества, член комиссии; Кучеров Е.Г.- лесничий Кульчеческого участкового лесничества, член комиссии; Копеев А.Ю. лесничий Новосёловского участкового лесничества, член комиссии; Ростовцева Н.М.- лесничий Степного участкового лесничества, член комиссии; провели натурное обследование лесного участка, в целях: уточнения таксационной характеристики в связи с давностью лесоустройства более 10 лет (1991 г. Брянская лесоустроительная экспедиция, 2 разряд лесоустройства, глазомерный метод таксации с применением измерительно-перечислительной таксации).

При обследовании уточнены данные лесного реестра и установлено:

Участок расположен в лесах Анашенского участкового лесничества КГБУ «Новосёловское лесничество» в кварталах: № № 43 (выделы 1,2,3,9,10).

Субъект Российской Федерации: Красноярский край
Муниципальный район: Новосёловский

1. Подразделение лесов по целевому назначению: защитные
2. Категория защитных лесов: леса, имеющие историческое или научное значение.
3. Общая площадь участка 42,7 га, лесных земель 42,7 га
из них: покрытых лесной растительностью 42,7 га
в том числе несомкнувшихся лесных культур - га
нелесных земель - га
из них: пашни - га
сенокосов - га
пастбищ - га
вод - га
прочих земель - га.

Копия передана
инспектору В.В.
Зинченко С.В.

2. Таксационное описание по материалам государственного лесного реестра:

Наименование участкового лесничества	№ квартала	№ выдела	Площадь, га	Состав насаждений	Класс возраста / возраст, лет	Бонитет	Полнота	Общий запас древесины, куб. м
Анашенское	43	1	8,7	10С	7/140	3	0,7	2436
Анашенское	43	2	6,3	9С1Б	3/60	2	0,8	1386

Наименование участкового лесничества	№ квартала	№ выдела	Площадь, га	Состав насаждений	Класс возраста / возраст, лет	Бонитет	Полнота	Общий запас древесины, куб. м
Анашенское	43	3	3	10С	3/60	2	0,9	780
Анашенское	43	9	19	10С+Б	3/60	2	0,9	4940
Анашенское	43	10	5,7	10С	5/100	2	0,7	1539
Итого			42,7					11081

5. Таксационное описание по результатам обследования

Наименование участкового лесничества	№ квартала	№ выдела	Площадь, га	Состав насаждений	Класс возраста / возраст, лет	Бонитет	Полнота	Общий запас древесины, куб. м
Анашенское	43	1	8,7	10С	6/110	2 ✓	0,7 ✓	2697 ✓ 510
Анашенское	43	2	6,3	10С+С+Б	5/85 8/150	3 ✓	0,8 ✓	1638 ✓ 660
Анашенское	43	3	3	10С+Б	5/85	3 ✓	0,8 ✓	780 ✓ 260
Анашенское	43	9	19	10С+Б	5/85	3 ✓	0,9 ✓	5700 ✓ 2000
Анашенское	43	10	5,7	10С+С	8/150 3/60	3 ✓	0,6 ✓	1311 ✓ 230
Итого			42,7					12126

6. Участок не имеет особо защитное значение, выражающееся (имеет или не имеет) в следующем: -

7. Лесохозяйственные особенности участка: лесной участок повреждён ветровалом, снеголомом 2017 г.

8. При составлении акта сделаны следующие замечания и предложения: лесной участок требует лесопатологического обследования с целью назначения санитарно-оздоровительных мероприятий.

Лица, проводившие обследование:

Руководитель

КТБУ «Новосёловское лесничество»

Инженер лесопользования

Лесничий Степного уч. лесничества

Лесничий Кульчешского уч. лесничества

Лесничий Новосёловского уч. лесничества

Лесничий Подтаёжного уч. Лесничества

Рудченко М.М.

Винченко М.М.

Ростовцева Н.М.

Кучеров Е.Г.

Копеев А.Ю.

Макаров А.Е.



Копеев А.Ю.
инж. п.п. ВВ
Зинченко С.В.

Неотъемлемой частью настоящего акта является чертёж лесного участка

Таблица несоответствия материалов лесоустройства натурным данным

Лесничество: Новосёловское

Участковое лесничество: Анашенское

Таксационная характеристика																				
числитель – данные лесоустройства 1991 г.																				
знаменатель – данные натурного обследования 2017 г.																				
№ квартала	№ выдела	Площадь, га	Состав	Возраст, лет	Н, м	D, см	Кл. тов.	Бонитет	Плотнота	Запас, км/га	Запас на выд. км	Сухостой, км	Захламл., км		Состав	Подрост			Хоз. распоряжение	
													общ.	ликв.		Кол-во, тыс. шт.	Н, м	Возраст, лет		
43	1	8,7	10С	140	25	32	1	3	0,7	280	2436								Хоз. распоряжение	
		8,7	10С	110	27	36	1	2	0,7	310	2697	10	30					назначение СОМ		
43	2	6,3	9С	60	18	20		2	0,8	220	1386					10С	4,0	1,0	10	ПРОРЕЖИВ. 2 ОЧ 10%
			1Б																	
			10С	85	21	26	1	3	0,8	260	1638	10	40						назначение СОМ	
			+С	150																
43	3	3,0	+Б																ПРОРЕЖИВ. 2 ОЧ 20%	
			10С	60	19	20		2	0,9	260	780									назначение СОМ
			10С	85	21	26	1	3	0,8	260	780	10	30		10С	4,0	1,0	10		
			+Б																	
43	9	19,0	10С	60	19	20		2	0,9	260	4940								ПРОРЕЖИВ. 2 ОЧ 15%	
			+Б																	
			10С	85	21	24	1	3	0,9	300	5700	10	30							назначение СОМ
			+Б																	
43	10	5,7	10С	100	24	26		2	0,7	270	1539								назначение СОМ	
			10С	150	24	40	1	3	0,6	230	1311	10	20		10С	8,0	1,5	15		
			+С	60																

Составил: Лесничий Подтаёжного участкового лесничества
КГБУ «Новосёловское лесничество»

Макаров А.Е.


подпись

18.11.2017 г.

дата

Копия передана
инт. в М. В. В.
Зинченко С.В.

Чертеж лесного участка № 43
(по данным инструментальной съемки границ)



Данные инструментальной
съемки границ участка

Масштаб: 1:10000
Площадь участка 42,7 га

Копия верна
инте. и/л. В. В.
Зинченко С. В.

Утверждаю

Первый заместитель министра лесного хозяйства Красноярского края

Д.А. Селин

«16» января 2017 г.

Акт 6А

несоответствия данных государственного лесного реестра
натурному обследованию

с.Новоселово

18.11.2017 г.

Комиссией в составе: Рудченко М.М.- руководитель КГБУ «Новоселовское лесничество» - председатель комиссии; «Новоселовское лесничество», Зинченко С.В.- инженер лесопользования КГБУ «Новоселовское лесничество», член комиссии; Макаров А.Е.- лесничий Подтаёжного участкового лесничества, член комиссии; Кучеров Е.Г.- лесничий Кульчекского участкового лесничества, член комиссии; Копеев А.Ю. лесничий Новосёловского участкового лесничества, член комиссии; Ростовцева Н.М.- лесничий Степного участкового лесничества, член комиссии; провели натурное обследование лесного участка, в целях: уточнения таксационной характеристики в связи с давностью лесоустройства более 10 лет (1991 г. Брянская лесоустроительная экспедиция, 2 разряд лесоустройства, глазомерный метод таксации с применением измерительно-перечислительной таксации).

При обследовании уточнены данные лесного реестра и установлено:

Участок расположен в лесах Анашенского участкового лесничества КГБУ «Новосёловское лесничество» в кварталах: № № 44 (выделы 1,2,5,6).

Субъект Российской Федерации: Красноярский край
Муниципальный район: Новосёловский

1. Подразделение лесов по целевому назначению: защитные
2. Категория защитных лесов: леса, имеющие историческое или научное значение.
3. Общая площадь участка 88,1 га, лесных земель 88,1 га
из них: покрытых лесной растительностью 88,1 га
в том числе несомкнувшихся лесных культур - га
нелесных земель - га
из них: пашни - га
сенокосов - га
пастбищ - га
вод - га
прочих земель - га.

2. Таксационное описание по материалам государственного лесного реестра:

Наименование участкового лесничества	№ квартала	№ выдела	Площадь, га	Состав насаждений	Класс возраста / возраст, лет	Бонитет	Полнота	Общий запас древесины, куб. м
Анашенское	44	1	5,1	10С	7/140	3	0,7	1428
Анашенское	44	2	9,7	8С2Б	5/95	2	0,8	2910

Наименование участкового лесничества	№ квартала	№ выдела	Площадь, га	Состав насаждений	Класс возраста / возраст, лет	Бонитет	Полнота	Общий запас древесины, куб. м
Анашенское	44	5	4,3	8С2Б	3/60	2	0,8	946
Анашенское	44	6	69	10С+Б	7/140	3	0,8	24150
Итого			88,1					29434

5. Таксационное описание по результатам обследования

Наименование участкового лесничества	№ квартала	№ выдела	Площадь, га	Состав насаждений	Класс возраста / возраст, лет	Бонитет	Полнота	Общий запас древесины, куб. м
Анашенское	44	1	5,1	10С+Б	8/160	3 ✓	0,7 ✓	1428 ✓
Анашенское	44	2	9,7	9С1Б+Ос	8/150	2 ✓	0,8 ✓	3395 ✓
Анашенское	44	5	4,3	10С+Б	5/85	2 ✓	0,8 ✓	1290 ✓
Анашенское	44	6	69	8С2С+Б	8/150 5/85	2 ✓	0,8 ✓	24150 ✓
Итого			88,1					30263

6. Участок не имеет особо защитное значение, выражающееся (имеет или не имеет) в следующем: -

7. Лесохозяйственные особенности участка: лесной участок повреждён ветровалом, снеголомом 2017 г.

8. При составлении акта сделаны следующие замечания и предложения: лесной участок требует лесопатологического обследования с целью назначения санитарно-оздоровительных мероприятий.

Лица, проводившие обследование:

Руководитель

КГБУ «Новосёловское лесничество»

Инженер лесопользования

Лесничий Степного уч. лесничества

Лесничий Кульчешского уч. лесничества

Лесничий Новосёловского уч. лесничества

Лесничий Подтаёжного уч. Лесничества

Рудченко М.М.

Зинченко М.М.

Ростовцева Н.М.

Кучеров Е.Г.

Копеев А.Ю.

Макаров А. Е

Копеев
инж. а/п
Зинченко С.В.

Неотъемлемой частью настоящего акта является чертеж лесного участка

Таблица несоответствия материалов лесоустройства натурным данным

Лесничество: Новосёловское Участковое лесничество: Анашенское

№ квартала	№ выдела	Площадь, га	Таксационная характеристика числитель – данные лесоустройства 1991 г. знаменатель – данные натурного обследования 2017 г.																	Хоз. распоряжение
			Состав	Возраст, лет	Н, м	Д, см	Кл. тов.	Бонитет	Полнота	Запас, км/га	Запас на выд. км	Сухостой, км	Захламл., км		Состав	Кол-во, тыс. шт.	Н, м	Возраст, лет		
44	1	5,1	10С	140	25	32	1	3	0,7	280	1428				10С	15	2,0	20		
		10С	160	25	44	1	3	0,7	280	1428	10	30								
		+Б																		
44	2	9,7	8С	95	23	28		2	0,8	300	2910								ПРОХОДН.3 ОЧ 15%	
			2Б																	
			9С	150	28	36	1	2	0,8	350	3395	10	20							
			1Б	90	19	26	3													
			Ос																	
44	5	4,3	8С	60	18	18		2	0,8	220	946							ПРОРЕЖИВ.1 ОЧ 10%		
			2Б																	
			10С	85	23	26	1	2	0,8	300	1290	10	40							
			+Б																	
44	6	69	10С	140	27	32	1	3	0,8	350	24150				10С	5,0	1,0	5	назначение СОМ	
			+Б																	
			8С	150	29	40	1	2	0,8	350	24150	10	30							
			2С	85	21	28	1													
			+Б																назначение СОМ	

Составил: Лесничий Подтаёжного участкового лесничества
КГБУ «Новосёловское лесничество»

Макаров А.Е.


подпись

18.11.2017 г.

дата

*Юлия Сергеевна
и.о. З.В.В.
Зинченко С.В.*

Чертеж лесного участка № 44
(по данным инструментальной съемки границ)



Данные инструментальной
съемки границ участка

Масштаб: 1:10000
Площадь участка 88,1 га

Копия выдана
инж. и.п. В.В.
Зинченко С.В.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222. 223. 224. 225. 226. 227. 228. 229. 230. 231. 232. 233. 234. 235. 236. 237. 238. 239. 240. 241. 242. 243. 244. 245. 246. 247. 248. 249. 250. 251. 252. 253. 254. 255. 256. 257. 258. 259. 260. 261. 262. 263. 264. 265. 266. 267. 268. 269. 270. 271. 272. 273. 274. 275. 276. 277. 278. 279. 280. 281. 282. 283. 284. 285. 286. 287. 288. 289. 290. 291. 292. 293. 294. 295. 296. 297. 298. 299. 300. 301. 302. 303. 304. 305. 306. 307. 308. 309. 310. 311. 312. 313. 314. 315. 316. 317. 318. 319. 320. 321. 322. 323. 324. 325. 326. 327. 328. 329. 330. 331. 332. 333. 334. 335. 336. 337. 338. 339. 340. 341. 342. 343. 344. 345. 346. 347. 348. 349. 350. 351. 352. 353. 354. 355. 356. 357. 358. 359. 360. 361. 362. 363. 364. 365. 366. 367. 368. 369. 370. 371. 372. 373. 374. 375. 376. 377. 378. 379. 380. 381. 382. 383. 384. 385. 386. 387. 388. 389. 390. 391. 392. 393. 394. 395. 396. 397. 398. 399. 400. 401. 402. 403. 404. 405. 406. 407. 408. 409. 410. 411. 412. 413. 414. 415. 416. 417. 418. 419. 420. 421. 422. 423. 424. 425. 426. 427. 428. 429. 430. 431. 432. 433. 434. 435. 436. 437. 438. 439. 440. 441. 442. 443. 444. 445. 446. 447. 448. 449. 450. 451. 452. 453. 454. 455. 456. 457. 458. 459. 460. 461. 462. 463. 464. 465. 466. 467. 468. 469. 470. 471. 472. 473. 474. 475. 476. 477. 478. 479. 480. 481. 482. 483. 484. 485. 486. 487. 488. 489. 490. 491. 492. 493. 494. 495. 496. 497. 498. 499. 500. 501. 502. 503. 504. 505. 506. 507. 508. 509. 510. 511. 512. 513. 514. 515. 516. 517. 518. 519. 520. 521. 522. 523. 524. 525. 526. 527. 528. 529. 530. 531. 532. 533. 534. 535. 536. 537. 538. 539. 540. 541. 542. 543. 544. 545. 546. 547. 548. 549. 550. 551. 552. 553. 554. 555. 556. 557. 558. 559. 560. 561. 562. 563. 564. 565. 566. 567. 568. 569. 570. 571. 572. 573. 574. 575. 576. 577. 578. 579. 580. 581. 582. 583. 584. 585. 586. 587. 588. 589. 590. 591. 592. 593. 594. 595. 596. 597. 598. 599. 600. 601. 602. 603. 604. 605. 606. 607. 608. 609. 610. 611. 612. 613. 614. 615. 616. 617. 618. 619. 620. 621. 622. 623. 624. 625. 626. 627. 628. 629. 630. 631. 632. 633. 634. 635. 636. 637. 638. 639. 640. 641. 642. 643. 644. 645. 646. 647. 648. 649. 650. 651. 652. 653. 654. 655. 656. 657. 658. 659. 660. 661. 662. 663. 664. 665. 666. 667. 668. 669. 670. 671. 672. 673. 674. 675. 676. 677. 678. 679. 680. 681. 682. 683. 684. 685. 686. 687. 688. 689. 690. 691. 692. 693. 694. 695. 696. 697. 698. 699. 700. 701. 702. 703. 704. 705. 706. 707. 708. 709. 710. 711. 712. 713. 714. 715. 716. 717. 718. 719. 720. 721. 722. 723. 724. 725. 726. 727. 728. 729. 730. 731. 732. 733. 734. 735. 736. 737. 738. 739. 740. 741. 742. 743. 744. 745. 746. 747. 748. 749. 750. 751. 752. 753. 754. 755. 756. 757. 758. 759. 760. 761. 762. 763. 764. 765. 766. 767. 768. 769. 770. 771. 772. 773. 774. 775. 776. 777. 778. 779. 780. 781. 782. 783. 784. 785. 786. 787. 788. 789. 790. 791. 792. 793. 794. 795. 796. 797. 798. 799. 800. 801. 802. 803. 804. 805. 806. 807. 808. 809. 810. 811. 812. 813. 814. 815. 816. 817. 818. 819. 820. 821. 822. 823. 824. 825. 826. 827. 828. 829. 830. 831. 832. 833. 834. 835. 836. 837. 838. 839. 840. 84

[illegible]

REAGENTS: CIP PULVER
CASH 8-5

3. * СЕНОКОС
СУХОДОРНЫЙ, ХОРОШЕГО КАЧЕСТВА, ПОСЛЕДНЕГО УБОРА, УРОЖАЙНОСТЬ 0,9 Т/ГА, СЫРЖА, НАЛЕЖА РЕКОМ
1/ ОЦ: ПЛОДОВИТАЯ ПЕРИОД

| Year | 1919 | 1920 | 1921 | 1922 | 1923 | 1924 | 1925 | 1926 | 1927 | 1928 | 1929 | 1930 | 1931 | 1932 | 1933 | 1934 | 1935 | 1936 | 1937 | 1938 | 1939 | 1940 | 1941 | 1942 | 1943 | 1944 | 1945 | 1946 | 1947 | 1948 | 1949 | 1950 | 1951 | 1952 | 1953 | 1954 | 1955 | 1956 | 1957 | 1958 | 1959 | 1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969 | 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056 | 2057 | 2058 | 2059 | 2060 | 2061 | 2062 | 2063 | 2064 | 2065 | 2066 | 2067 | 2068 | 2069 | 2070 | 2071 | 2072 | 2073 | 2074 | 2075 | 2076 | 2077 | 2078 | 2079 | 2080 | 2081 | 2082 | 2083 | 2084 | 2085 | 2086 | 2087 | 2088 | 2089 | 2090 | 2091 | 2092 | 2093 | 2094 | 2095 | 2096 | 2097 | 2098 | 2099 | 2100 |
|------|
| 1919 | 1920 | 1921 | 1922 | 1923 | 1924 | 1925 | 1926 | 1927 | 1928 | 1929 | 1930 | 1931 | 1932 | 1933 | 1934 | 1935 | 1936 | 1937 | 1938 | 1939 | 1940 | 1941 | 1942 | 1943 | 1944 | 1945 | 1946 | 1947 | 1948 | 1949 | 1950 | 1951 | 1952 | 1953 | 1954 | 1955 | 1956 | 1957 | 1958 | 1959 | 1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969 | 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056 | 2057 | 2058 | 2059 | 2060 | 2061 | 2062 | 2063 | 2064 | 2065 | 2066 | 2067 | 2068 | 2069 | 2070 | 2071 | 2072 | 2073 | 2074 | 2075 | 2076 | 2077 | 2078 | 2079 | 2080 | 2081 | 2082 | 2083 | 2084 | 2085 | 2086 | 2087 | 2088 | 2089 | 2090 | 2091 | 2092 | 2093 | 2094 | 2095 | 2096 | 2097 | 2098 | 2099 | 2100 | |

| 3 | 3, 4 at 10°C | 1 | 6 | 19 | 18 | 6 | 2 | 3 | 401 | 17 | 150 | 1335 | 530 |
|---|--------------|---|---|----|----|---|---|---|-----|----|-----|------|-----|
| 5 | 3, 4 at 10°C | 1 | 6 | 19 | 18 | 6 | 2 | 3 | 401 | 17 | 150 | 1335 | 530 |

THE

[illegible]

OF ALL THINGS IN THE WORLD
THE MOST VALUABLE IS
HONESTY

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|------|------|-----|----|----|----|-----|---|-------|---|-----|------|------|
| | 7 | 15.9 | 9C15 | I C | AS | 25 | 20 | S Z | 1 | KTMAN | / | 280 | 3600 | 3270 |
| | | | | | H | 25 | 30 | | | | | | 3600 | 360 |

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-----|-----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | |

1361. 33 417 : 30236101

[illegible][illegible]

FOR RECORD: LIP PLANKA

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 |

190x. 276.1 04.
151

Копия Сергее-
вич или БД
Зиминский с. 2

REPTARI/15

22368
20414
2012

15%
PROX. PYB. 3.04.

Копия перед
имеет или БП
Землевод. с. 2.



100

[illegible][illegible]

| 2 | 24.6 | 8510CIC | 1 | 5 | OC | 21 | 22 | 6 | 2 | 2 | 18 | 200 | 4800 | 3040 |
|---|------|---------|---|---|----|----|----|---|---|---|----|-----|------|------|
| | | | | | | 21 | 22 | | | | | | | |
| | | | | | | 58 | 18 | | | | | | | |

ПОДЛЕСОК: СТР РЕДКИХ
СОСТАВ НЕОДНОРОДНЫЙ

ПРОХ.РУБ.3 04
15%

| 3 | 1,8 | 9C16 | 1 | 0 | 5 | 50 | 17 | 16 | 3 | 2 | 2 | КПАН | 9 | 230 | 414 | 373 |
|------------------------|---------|------|---|---|----|----|----|----|---|---|---|------|-----|-----|------|------|
| 14,0 | 5055+0C | 1 | 0 | 5 | 70 | 21 | 26 | 4 | 2 | 2 | 2 | КПАН | 0,6 | 200 | 2800 | 1400 |
| 13,6 | | 1 | 0 | 5 | 70 | 21 | 24 | | | | | | | | | 1400 |
| ОУ ПОДЛЕСОК: СНА РЕЗКИ | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Временная
номера
ПРОПЕДИТ. 3 04
151 | 1 С | 45 | 16 | 10 | 3 | 2 | 2 | КТАН | ,9 | 210 | 231 | 208 | 23 |
|--|-----|-----|----|----|---|---|---|------|----|-----|------|------|----|
| 1.1 9C15 | 1 С | 45 | 16 | 10 | 3 | 2 | 2 | КТАН | ,9 | 210 | 231 | 208 | 23 |
| 3.9 18C+B | 1 С | 100 | 20 | 30 | 5 | 2 | 2 | КТАН | ,7 | 270 | 1753 | 1053 | |

ПОДПЕЧАТ: СДР РЕАКТИ

| 36.6 8610C1C | 1 | 5 | 55 | 22 | 7 | 2 | 8PT | 1 | 200 | 7200 | 5760 | 2 |
|--------------|----|---|----|----|----|---|-----|---|-----|------|------|-----|
| | OC | | 22 | 22 | | | | | | | | 3 |
| | C | | 80 | 23 | 26 | | | | | | | 720 |
| | | | | | | | | | | | | 1 |

ПОДПИСЬ: СТР РЕКЛИМ

Копия берется
снимается в 100%

[illegible]

| | | | | | | | | | | | | |
|-------------|------------------|-------------------|------------|-----------|-----------|----------|----------|-------------|-----------|------------|-------------|-------------|
| <i>27.0</i> | <i>16540C+C</i> | <i>1 6</i> | <i>55</i> | <i>19</i> | <i>18</i> | <i>6</i> | <i>2</i> | <i>UPT</i> | <i>,B</i> | <i>170</i> | <i>442</i> | <i>442</i> |
| | <i>ПОДЛЕДОК:</i> | <i>CNP РЕЛКАВ</i> | | | | | | | | | | |
| <i>28.0</i> | <i>6046</i> | <i>1 C</i> | <i>100</i> | <i>26</i> | <i>30</i> | <i>5</i> | <i>2</i> | <i>KTHH</i> | <i>,B</i> | <i>330</i> | <i>6600</i> | <i>3960</i> |
| | <i>ПОДЛЕДОК:</i> | <i>CNP РЕЛКАВ</i> | <i>70</i> | <i>24</i> | <i>20</i> | | | | | | | <i>2640</i> |

190X. PYB. 2. 04. 260. 3
190X. 190X. 420. 260. 3

RECEIVED

CHINESE: AMERICAN

Р. ирмуп. 10000 = 10,000 / 1960
с/к 8, к 10000 = 10000 -

| КАТЕГОРИИ ЛЕСНОСТЕЙ: ПРИРОДНОЕ ПАКЕТНОЕ | | | | | | | | | | ЛЕСНОСТЕЙ: АНАЛИТИЧЕСКОЕ | | | | | | | | | | КОММЕНТАРИИ | | | | | | | | | |
|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|--------------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |

ПРОЦЕНКА 2 ОЧ.
10%

ПРОЦЕНКА 2 ОЧ.
20%

ПРОЦЕНКА 2 ОЧ.

ПРОЦЕНКА 2 ОЧ.
15%

ПРОЦЕНКА 2 ОЧ.
15%

ПРОЦЕНКА 2 ОЧ.
15%

ПРОЦЕНКА 2 ОЧ.
15%

ПРОЦЕНКА 2 ОЧ.
15%

30 1643

Копия передана
м.м. /м.м. Б.Б.
Заведующему

ЛИСТОК СИГНАЛИЗАЦИИ
о выявлении повреждений насаждений насекомыми, болезнями
и другими неблагоприятными факторами

1. Место выявления повреждений в КГБУ «Новоселовское лесничество» Анашенском
участковом лесничестве памятник природы «Анашенский бор» в кв. 12, 14, 15, 29, 43, 44
(урочище, лесничество, лесопарк, квартал, выдел, координаты, другое)
2. Что обнаружено
Бурелом 2017 года, ветровал 2017 года
(ветровал, бурелом, горельник, объедание, свежий сухостой, пожелтение хвои или листы, наличие большого количества личинок на деревьях, другое и т.п.)
3. Повреждена древесная порода Сосна, береза
4. Примерная площадь повреждения 250,0 га
5. Сообщил (должность, Ф.И.О.)
Лесничий Анашенского участкового лесничества Никитина М.В
6. Контактный телефон (адрес) 8 39147-99-222

 Подпись 25.09.2017 Дата

Проверил: Инженер по лесопользованию Зинченко С.В.

 Подпись 27.09.2017 Дата

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«СРЕДНЕСИБИРСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ПО ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИИ И
МОНИТОРИНГУ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ»
(ФГБУ «Среднесибирское УГМС»)

ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР
(ГМЦ)

ул. Сурикова, 28, г. Красноярск, 660049

Телефон/факс: (391) 227-04-79.

E-mail: gmc@meteo.krasnoyarsk.ru

<http://www.meteo.krasnoyarsk.ru>

от 20.02.2018 № 885

на № дог. 78 от 20.02.2018 г.

Руководителю КГБУ
«Новосёловское лесничество»
М.М. Рудченко

Промышленная ул., 5, Новосёлово с.,
Красноярский край, 662430

Тел/факс: 8 (39147) 91-6-51

Предоставляем запрашиваемые сведения по оперативным данным наблюдений метеорологической станции Светлолобово, ближайшего наблюдательного подразделения к «Новосёловскому лесничеству» за 23 сентября, 24 сентября 2017 года.

Наблюдались следующие атмосферные осадки:

23 сентября 2017 года

дождь в периоды с 10 часов 40 минут до 10 часов 50 минут, 12 часов 40 минут до 13 часов 30 минут, с 17 часов 45 минут до 20 часов 40 минут, с 23 часов 40 минут до 24 часов 00 минут.

Количество осадков 3,2 мм. Максимальная скорость ветра составила 7 м/сек.

24 сентября 2017 года

дождь в период с 00 часов 00 минут до 02 часов 00 минут;

снег мокрый в периоды с 02 часов 00 минут до 11 часов 10 минут, с 11 часов 40 минут до 19 часов 15 минут.

Количество осадков 39,0 мм. Максимальная скорость ветра составила 12 м/сек.

Высота снежного покрова 24 сентября 2017 года составила 11 см.

Согласно действующему РД «Инструкция по подготовке и передаче штормовых сообщений наблюдательными подразделениями ФГБУ «Среднесибирское УГМС» Красноярск, 2014: «сильный дождь» (мокрый снег, дождь со снегом) (количество осадков 15-49 мм за 12 часов и менее) относится к неблагоприятным гидрометеорологическим явлениям.

Начальник ГМЦ



М.М. Ерёмина



МИНИСТЕРСТВО ЭКОЛОГИИ И РАЦИОНАЛЬНОГО
ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

Краевое государственное казенное учреждение

**Дирекция по особо охраняемым
природным территориям
Красноярского края
(КГКУ «Дирекция по ООПТ»)**

г. Красноярск, ул. Ленина, 41
✉ 660049, г. Красноярск, а/я 5404
☎ тел/факс: (391) 265-25-94
E-mail: mail@doopt.ru; http://www.doopt.ru

15 ФЕВ 2018

на №

18

№

205/05-14

от

18.01.2018

О рассмотрении материалов по проведению
СОМ на ООПТ

Уважаемый Димитрий Александрович!
Уважаемый Михаил Михайлович!

КГКУ «Дирекция по ООПТ» рассмотрены материалы по проведению санитарно-оздоровительных мероприятий (далее – СОМ) на территории Новоселовского лесничества Анашенского участкового лесничества в кв. № 12 (выд. 6), 14 (выд. 2, 6, 7, 11, 15), 15 (выд. 4, 8, 9, 11, 13, 16), 29 (выд. 7), 43 (выд. 1, 2, 3, 9, 10), 44 (выд. 1, 2, 5, 6ч) в границах памятника природы краевого значения «Анашенский бор» (далее – Памятник природы) в составе:

копия акта лесопатологического обследования лесных насаждений Новоселовского лесничества (б/д и б/н) на 4 л. в 1 экз.;

копия ведомости лесных участков с выявленными несоответствиями таксационным описаниям на 5 л. в 1 экз.;

копия ведомости результатов проведения лесопатологического обследования лесных насаждений за октябрь 2017 года на 5 л. в 1 экз.;

копии абрисов лесных участков к акту лесопатологического обследования на 10 л. в 1 экз.;

копии актов несоответствия данных государственного лесного реестра натурному обследованию с таблицами несоответствия материалов лесоустройства натурным данным и чертежами лесных участков от 18.11.2017 № 1А, 2А, 3А, 4А, 5А, 6А на 34 л. в 1 экз.;

выкопировки из планшетов на участки насаждений, намечаемых в выборочную рубку в Новоселовском лесничестве Анашенском участковом лесничестве, на 6 л. в 1 экз.;

копии таксационного описания лесных насаждений, планируемых для СОМ (материалы лесоустройства 1991 года), на 8 л. в 1 экз.;

✓ Министру лесного хозяйства
Красноярского края


Д.А. Маслодудову

Руководителю
КГБУ «Новоселовское
лесничество»

М.М. Рудченко

Копия: старшему
государственному инспектору в
области охраны окружающей
среды Южной МРСИ

В.Н. Лесовому



копии листов сигнализации о выявлении повреждений насаждений насекомыми, болезнями и другими неблагоприятными факторами от 25.09.2017 на 1 л. в 6 экз.

По представленным материалам выборочная санитарная рубка планируется на общей площади 240,3 га с выбираемым общим объемом древесины 25 691,0 м³. Категория защитности - «леса, имеющие научное или историческое значение» и «леса, расположенные в водоохраных зонах»:

| № кв. | № выд. | Площадь лесосеки, га | Состав | Возраст, лет | Полнота до/после рубки | Запас, м ³ /га | Интенсивность, % | Общий вырубемый объем древесины, м ³ |
|--------|--------|----------------------|----------|--------------|------------------------|---------------------------|------------------|---|
| 12 | 6 | 13,0 | 9С1Б+С+Б | 95 | 0,8/0,67 | 370 | 16,2 | 779 |
| 14 | 2 ч.1 | 12,5 | 8С2С+Б | 110 | 0,8/0,58 | 360 | 27,1 | 1 366 |
| | 2 ч.2 | 1,5 | | | | | | |
| 14 | 6 ч.1 | 4,3 | 10С+Б | 130 | 0,9/0,70 | 440 | 21,9 | 434 |
| | 6 ч.2 | 0,2 | | | | | | |
| 14 | 7 ч.1 | 7,8 | 9С1Б+С | 150 | 0,7/0,53 | 280 | 24,1 | 533 |
| | 7 ч.2 | 0,1 | | | | | | |
| 14 | 11 ч.1 | 16,2 | 10С+Б | 120 | 0,9/0,70 | 420 | 21,7 | 1 641 |
| | 11 ч.2 | 1,8 | | | | | | |
| 14 | 15 ч.1 | 7,3 | 10С+Б | 150 | 0,7/0,51 | 330 | 27,6 | 911 |
| | 15 ч.2 | 2,7 | | | | | | |
| 15 | 4 ч.1 | 13,6 | 7С3Б+С | 85 | 0,7/0,54 | 250 | 23,4 | 819 |
| | 4 ч.2 | 0,4 | | | | | | |
| 15 | 8 ч.1 | 14,2 | 10С+Б | 110 | 0,9/0,50 | 410 | 44,8 | 2 755 |
| | 8 ч.2 | 0,8 | | | | | | |
| 15 | 9 | 12,0 | 10С+С+Б | 120 | 0,8/0,46 | 390 | 42,2 | 1 975 |
| 15 | 11 | 20,0 | 9С1Б | 140 | 0,8/0,56 | 380 | 30,2 | 2 295 |
| 15 | 13 | 5,6 | 9С1Б | 130 | 0,6/0,42 | 290 | 30,1 | 489 |
| 15 | 16 | 8,0 | 10С+Б | 140 | 0,9/0,66 | 440 | 27,1 | 954 |
| 29 | 7 | 7,5 | 10С+Б | 160 | 0,8/0,60 | 330 | 25,3 | 626 |
| 43 | 1 | 8,7 | 10С | 110 | 0,7/0,25 | 320 | 64,8 | 1 804 |
| 43 | 2 | 6,3 | 10С+С+Б | 85 | 0,8/0,37 | 270 | 53,9 | 917 |
| 43 | 3 | 3,0 | 10С+Б | 85 | 0,8/0,43 | 270 | 46,8 | 379 |
| 43 | 9 | 19,0 | 10С+Б | 85 | 0,9/0,46 | 310 | 48,4 | 2 851 |
| 43 | 10 | 5,7 | 10С+С | 150 | 0,6/0,44 | 240 | 26,7 | 365 |
| 44 | 1 | 5,1 | 10С+Б | 160 | 0,7/0,52 | 290 | 26,2 | 387 |
| 44 | 2 | 9,7 | 9С1Б+Ос | 150 | 0,8/0,59 | 360 | 26,2 | 915 |
| 44 | 5 | 4,3 | 10С+Б | 85 | 0,8/0,60 | 310 | 25,1 | 335 |
| 44 | 6 | 29,0 | 8С2С+Б | 150 | 0,8/0,63 | 360 | 20,7 | 2 161 |
| Итого: | | 240,3 | | | | | | 25 691 |

Памятник природы образован решением исполкома крайсовета от 28.12.1987 № 523 «О дополнении перечня государственных памятников природы Красноярского края» с целью сохранения уникального природного массива, живописного ландшафта, имеющего средообразующее значение.

Проведение мероприятий по охране, защите и воспроизводству лесов режимом особой охраны Памятника природы, утвержденным Постановлением Совета администрации Красноярского края от 10.11.2002 № 385-п, не запрещается.

Проведение выборочной санитарной рубки рекомендовано материалами лесопатологического обследования по причине повреждения лесных насаждений буреломом и ветровалом 2017 года, стволовым вредителем (малый сосновый лубоед) и болезнью леса (смоляной рак).

Полнота лесных насаждений после рубки составит 0,25-0,7. Критическая полнота для сосновых насаждений: в лесах, имеющих научное или историческое значение, составляет – 0,3; в лесах, расположенных в водоохранных зонах – не лимитируется.

По результатам лесопатологического обследования лесных участков, в кв. № 43 (выд. 1) полнота древостоя после рубки составит 0,25. Указанный лесной участок относится к защитным лесам с категорией защитности: леса, имеющие научное или историческое значение. Критическая полнота в сосновых насаждениях для данной категории защитности, составляет 0,3.

В соответствии с п. 40 «Правил осуществления мероприятий по предупреждению распространения вредных организмов», утвержденных Приказом Минприроды России от 12.09.2016 № 470, в лесных насаждениях, в которых после уборки деревьев, подлежащих рубке, полнота становится ниже предельных величин, при которых обеспечивается способность древостоев выполнять функции, соответствующие категориям защитных лесов или целевому назначению, проводится сплошная санитарная рубка.

Испрашиваемые в рубку лесные участки в кв. № 14 (выд. 2, 6, 7, 11, 15), 15 (выд. 4, 8, 9, 11, 13, 16), 29 (выд. 7) Анашенского участкового лесничества являются местами зимней концентрации и путями весенней и осенней миграции косули сибирской.


Учитывая требования действующих нормативных актов, направленных на обеспечение санитарной безопасности в лесах, и установленный режим особой охраны Памятника природы, считаю возможным проведение СОМ на испрашиваемых лесных участках Новоселовского лесничества на общей площади 240,3 га с выбираемым общим объемом древесины 25 691,0 м³ в границах Памятника природы при условии:

реализации хозяйственной деятельности в соответствии с режимом особой охраны Памятника природы;

проведения СОМ по возможности в кв. № 14 (выд. 2, 6, 7, 11, 15), 15 (выд. 4, 8, 9, 11, 13, 16), 29 (выд. 7) Анашенского участкового лесничества с мая по сентябрь;

уточнения формы назначаемой рубки в кв. № 43 (выд. 1) Анашенского участкового лесничества и проведения искусственного возобновления лесов в кв. № 43 (выд. 1), путем закладки лесных культур хозяйственно ценных пород в течении двух лет после рубки согласно п. 42 «Правил заготовки древесины и особенностей заготовки древесины в лесничествах, лесопарках, указанных в статье 23 Лесного кодекса РФ», утвержденных Приказом Минприроды России от 13.09.2016 № 474.

Директор



П.Л. Борzych

