

УТВЕРЖДАЮ:

Должность: И.о. Руководителя РАЛХ РБ

Ф.И.О. Баклашкин Д.В. Баклашкин

Дата 30 марта 2018 г.

Акт

лесопатологического обследования №

37

лесных насаждений

Кикинское

лесничества (лесопарка)

Республика Бурятия(субъект Российской Федерации)

Способ лесопатологического обследования:

1. Визуальный

☐

2. Инструментальный

☒

Место проведения

Участковое лесничество	Урочище (дача)	Квартал (кварталы)	выдел (выделы)	площадь, га
Гремячинское		271	1	8,40
		271	6	12,00
		271	7	1,80
		271	9	2,40
		271	10	3,20
		271	11	3,00
		271	13	9,40
		271	14	14,00
		271	28	7,60
		271	29	5,10
		271	30	6,80
		271	31	9,40
		271	32	8,50

Лесопатологическое обследование проведено на общей площади

91,60 га.

2. Инструментальное обследование лесного участка.*

2.1. Фактическая таксационная характеристика лесного насаждения соответствует (не соответствует) (нужное подчеркнуть) таксационному описанию. Причины несоответствия:

Породный состав, полнота, запас, возраст, диаметр, высота

Ведомость лесных участков с выявленными несоответствиями таксационным описаниям приведена в приложении 1 к Акту.

2.2. Состояние насаждений:

с нарушенной устойчивостью

☒

с утраченной устойчивостью

☐

причина ослабления насаждения- (признаки ослабления насаждения):

Кв.- 271	Выдел 1	Устойчивый низовой пожар 1-3 летней давности высокой интенсивности. (код 865)
Кв.- 271	Выдел 6	Устойчивый низовой пожар 1-3 летней давности высокой интенсивности. (код 865)
Кв.- 271	Выдел 7	Устойчивый низовой пожар 1-3 летней давности высокой интенсивности. (код 865)
Кв.- 271	Выдел 9	Устойчивый низовой пожар 1-3 летней давности высокой интенсивности. (код 865)
Кв.- 271	Выдел 10	Устойчивый низовой пожар 1-3 летней давности высокой интенсивности. (код 865)
Кв.- 271	Выдел 11	Устойчивый низовой пожар 1-3 летней давности высокой интенсивности. (код 865)
Кв.- 271	Выдел 13	Устойчивый низовой пожар 1-3 летней давности высокой интенсивности. (код 865)
Кв.- 271	Выдел 14	Устойчивый низовой пожар 1-3 летней давности высокой интенсивности. (код 865)
Кв.- 271	Выдел 28	Устойчивый низовой пожар 1-3 летней давности высокой интенсивности. (код 865)
Кв.- 271	Выдел 29	Устойчивый низовой пожар 1-3 летней давности высокой интенсивности. (код 865)
Кв.- 271	Выдел 30	Устойчивый низовой пожар 1-3 летней давности высокой интенсивности. (код 865)
Кв.- 271	Выдел 31	Устойчивый низовой пожар 1-3 летней давности высокой интенсивности. (код 865)
Кв.- 271	Выдел 32	Устойчивый низовой пожар 1-3 летней давности высокой интенсивности. (код 865)

В том числе: заселено (отработано) стволовыми вредителями

Вид вредителя	Порода	Встречаемость (% заселенных деревьев)	Степень заселения лесного насаждения (слабая, средняя, сильная)
---------------	--------	---------------------------------------	---

повреждено огнем:

вид пожара	порода	состояние корневых лап		состояние корневой шейки		подсушивание луба	
		% повреждённых огнём корней	% деревьев с данным повреждением	ожог корневой шейки по окружности (1/4;2/4;3/4; более 3/4)	% деревьев с данным повреждением	по окружности (1/4;2/4;3/4; более 3/4)	% деревьев с данным повреждением
Устойчивый низовой пожар 1-3 летней давности высокой интенсивности (код 865)	Б			более 3/4	100	более 3/4	100
	К			более 3/4	100	более 3/4	100
	Л			более 3/4	100	более 3/4	100
	Ос			более 3/4	100	более 3/4	100
	С			более 3/4	100	более 3/4	100

заражено болезнями:

вид болезни	порода	встречаемость (% зараженных деревьев)	степень поражения лесного насаждения (слабая, средняя, сильная)
-------------	--------	---------------------------------------	---

2.3.

В квартале 271 выделе Выдел 1. Выборке подлежит 18,9 % от деревьев; захламлиенность - 0 м3/га,

в том числе:

ослабленные	0,00	(причины назначения)
сильно ослабленные	0,00	(причины назначения)
усыхающих	10,60	(причина назначения) подсушивание луба более 3/4
свежего сухостоя	4,50	
старого сухостоя	0,00	
свежего ветровала	3,80	
старого ветровала	0,00	
свежего бурелома	0,00	
старого бурелома	0,00	
аварийных	0,00	

В квартале 271 выделе Выдел 6. Выборке подлежит 21,1 % от деревьев; захламлиенность - 0 м3/га,

в том числе:

ослабленные	0,00	(причины назначения)
сильно ослабленные	0,00	(причины назначения)
усыхающих	8,30	(причина назначения) подсушивание луба более 3/4
свежего сухостоя	9,80	
старого сухостоя	0,00	
свежего ветровала	3,00	
старого ветровала	0,00	
свежего бурелома	0,00	
старого бурелома	0,00	
аварийных	0,00	

В квартале 271 выделе Выдел 7. Выборке подлежит 17,5 % от деревьев; захламлиенность - 0 м3/га,

в том числе:

ослабленные	0,00	(причины назначения)
сильно ослабленные	0,00	(причины назначения)
усыхающих	1,20	(причина назначения) подсушивание луба более 3/4
свежего сухостоя	14,50	
старого сухостоя	0,00	
свежего ветровала	1,80	
старого ветровала	0,00	
свежего бурелома	0,00	
старого бурелома	0,00	
аварийных	0,00	

В квартале 271 выделе Выдел 9. Выборке подлежит 24,3 % от деревьев; захламлиенность - 0 м3/га,

в том числе:

ослабленные	0,00	(причины назначения)
сильно ослабленные	0,00	(причины назначения)
усыхающих	8,10	(причина назначения) подсушивание луба более 3/4
свежего сухостоя	13,80	
старого сухостоя	0,00	
свежего ветровала	2,40	
старого ветровала	0,00	
свежего бурелома	0,00	
старого бурелома	0,00	
аварийных	0,00	

В квартале 271 выделе Выдел 10. Выборке подлежит 20,5 % от деревьев; захламленность - 0 м3/га,

в том числе:

ослабленные	0,00	(причины назначения)
сильно ослабленные	0,00	(причины назначения)
усыхающих	5,70	(причина назначения) подсушивание луба более 3/4
свежего сухостоя	11,50	
старого сухостоя	0,00	
свежего ветровала	3,30	
старого ветровала	0,00	
свежего бурелома	0,00	
старого бурелома	0,00	
аварийных	0,00	

В квартале 271 выделе Выдел 11. Выборке подлежит 22,1 % от деревьев; захламленность - 0 м3/га,

в том числе:

ослабленные	0,00	(причины назначения)
сильно ослабленные	0,00	(причины назначения)
усыхающих	2,20	(причина назначения) подсушивание луба более 3/4
свежего сухостоя	14,00	
старого сухостоя	0,00	
свежего ветровала	5,90	
старого ветровала	0,00	
свежего бурелома	0,00	
старого бурелома	0,00	
аварийных	0,00	

В квартале 271 выделе Выдел 13. Выборке подлежит 20,3 % от деревьев; захламленность - 0 м3/га,

в том числе:

ослабленные	0,00	(причины назначения)
сильно ослабленные	0,00	(причины назначения)
усыхающих	8,50	(причина назначения) подсушивание луба более 3/4
свежего сухостоя	11,00	
старого сухостоя	0,00	
свежего ветровала	0,80	
старого ветровала	0,00	
свежего бурелома	0,00	
старого бурелома	0,00	
аварийных	0,00	

В квартале 271 выделе Выдел 14. Выборке подлежит 10,7 % от деревьев; захламленность - 0 м3/га,

в том числе:

ослабленные	0,00	(причины назначения)
сильно ослабленные	0,00	(причины назначения)
усыхающих	5,30	(причина назначения) подсушивание луба более 3/4
свежего сухостоя	2,70	
старого сухостоя	0,00	
свежего ветровала	2,70	
старого ветровала	0,00	
свежего бурелома	0,00	
старого бурелома	0,00	
аварийных	0,00	

В квартале 271 выделе Выдел 28. Выборке подлежит 20,6 % от деревьев; захламлиенность - 0 м3/га,

в том числе:

ослабленные	0,00	(причины назначения)
сильно ослабленные	0,00	(причины назначения)
усыхающих	6,60	(причина назначения) подсушивание луба более 3/4
свежего сухостоя	9,60	
старого сухостоя	0,00	
свежего ветровала	4,40	
старого ветровала	0,00	
свежего бурелома	0,00	
старого бурелома	0,00	
аварийных	0,00	

В квартале 271 выделе Выдел 29. Выборке подлежит 21 % от деревьев; захламлиенность - 0 м3/га,

в том числе:

ослабленные	0,00	(причины назначения)
сильно ослабленные	0,00	(причины назначения)
усыхающих	7,50	(причина назначения) подсушивание луба более 3/4
свежего сухостоя	10,50	
старого сухостоя	0,00	
свежего ветровала	3,00	
старого ветровала	0,00	
свежего бурелома	0,00	
старого бурелома	0,00	
аварийных	0,00	

В квартале 2.3. выделе 30. Выборке подлежит 15,87 % от деревьев; захламлиенность - 0 м3/га,

в том числе:

ослабленные	0,00	(причины назначения)
сильно ослабленные	0,00	(причины назначения)
усыхающих	5,80	(причина назначения) подсушивание луба
свежего сухостоя	10,10	
старого сухостоя	0,00	
свежего ветровала	2,90	
старого ветровала	0,00	
свежего бурелома	0,00	
старого бурелома	0,00	
аварийных	0,00	

В квартале выделе 31. Выборке подлежит 26,2 % от деревьев; захламлиенность - 0 м3/га м3/га

в том числе:

ослабленные	0,00	(причины назначения)
сильно ослабленные	0,00	(причины назначения)
усыхающих	13,10	(причина назначения) подсушивание луба
свежего сухостоя	10,90	
старого сухостоя	0,00	
свежего ветровала	2,20	
старого ветровала	0,00	
свежего бурелома	0,00	
старого бурелома	0,00	
аварийных	0,00	

В квартале выделе 32. Выборке подлежит 24,6% от деревьев; захламленность - 0 м3/га,

в том числе:

ослабленные	0,00	(причины назначения)
сильно ослабленные	0,00	(причины назначения)
усыхающих	7,70	(причина назначения) подсушивание луба
свежего сухостоя	14,60	
старого сухостоя	0,00	
свежего ветровала	2,30	
старого ветровала	0,00	
свежего бурелома	0,00	
старого бурелома	0,00	
аварийных	0,00	

2.4.

В кв. 271 вид. Выдел 1. Полнота лесного насаждения после уборки деревьев, подлежащих рубке, составит 0,3
Критическая полнота для данной категории лесных насаждений составляет 0,3

В кв. 271 вид. Выдел 6. Полнота лесного насаждения после уборки деревьев, подлежащих рубке, составит 0,3
Критическая полнота для данной категории лесных насаждений составляет 0,3

В кв. 271 вид. Выдел 7. Полнота лесного насаждения после уборки деревьев, подлежащих рубке, составит 0,41
Критическая полнота для данной категории лесных насаждений составляет 0,3

В кв. 271 вид. Выдел 9. Полнота лесного насаждения после уборки деревьев, подлежащих рубке, составит 0,31
Критическая полнота для данной категории лесных насаждений составляет 0,3

В кв. 271 вид. Выдел 10. Полнота лесного насаждения после уборки деревьев, подлежащих рубке, составит 0,37
Критическая полнота для данной категории лесных насаждений составляет 0,3

В кв. 271 вид. Выдел 11. Полнота лесного насаждения после уборки деревьев, подлежащих рубке, составит 0,31
Критическая полнота для данной категории лесных насаждений составляет 0,3

В кв. 271 вид. Выдел 13. Полнота лесного насаждения после уборки деревьев, подлежащих рубке, составит 0,39
Критическая полнота для данной категории лесных насаждений составляет 0,3

В кв. 271 вид. Выдел 14. Полнота лесного насаждения после уборки деревьев, подлежащих рубке, составит 0,3
Критическая полнота для данной категории лесных насаждений составляет 0,3

В кв. 271 вид. Выдел 28. Полнота лесного насаждения после уборки деревьев, подлежащих рубке, составит 0,31
Критическая полнота для данной категории лесных насаждений составляет 0,3

В кв. 271 вид. Выдел 29. Полнота лесного насаждения после уборки деревьев, подлежащих рубке, составит 0,3
Критическая полнота для данной категории лесных насаждений составляет 0,3

В кв. 271 вид. Выдел 30. Полнота лесного насаждения после уборки деревьев, подлежащих рубке, составит 0,3
Критическая полнота для данной категории лесных насаждений составляет 0,3

В кв. 271 вид. Выдел 31. Полнота лесного насаждения после уборки деревьев, подлежащих рубке, составит 0,3
Критическая полнота для данной категории лесных насаждений составляет 0,3

В кв. 271 вид. Выдел 32. Полнота лесного насаждения после уборки деревьев, подлежащих рубке, составит 0,31
Критическая полнота для данной категории лесных насаждений составляет 0,3

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

С целью предотвращения негативных процессов или снижения ущерба от их воздействия назначено

Участковое лесничество	Урочище (дача)	Квартал	Выдел	Площадь выдела, га	Вид мероприятия	Площадь мероприятия, га	Порода	Запас на выдел, куб. м	Крайние сроки проведения
Гремячинское		271	1	8,40	СРВ	8,40	С	185,620	2018
							Л	27,720	
							Ос	38,630	
Гремячинское		271	6	12,00	СРВ	12,00	С	318,000	2018
							Л	36,000	
							Ос	42,000	
<i>Гремячинское</i>		271	7	15,00	СРВ	1,80	Ос	17,300	2018
							Б	3,420	
							С	45,000	
<i>Гремячинское</i>		271	9	2,40	СРВ	2,40	С	63,120	2018
							Л	21,840	
<i>Гремячинское</i>		271	10	8,30	СРВ	3,20	С	80,030	2018
							Ос	26,880	
<i>Гремячинское</i>		271	11	4,30	СРВ	3,00	С*	63,900	2018
							К	20,100	
							С	261,350	
<i>Гремячинское</i>		271	13	9,40	СРВ	9,40	Л	36,670	2018
							С	176,420	
<i>Гремячинское</i>		271	28	7,60	СРВ	7,60	С	162,690	2018
							Л	34,960	
							Ос	37,240	
<i>Гремячинское</i>		271	29	5,10	СРВ	5,10	С	107,610	2018
							Л	36,220	
<i>Гремячинское</i>		271	30	6,80	СРВ	6,80	С	112,200	2018
							Л	19,720	
							Ос	24,480	
<i>Гремячинское</i>		271	31	9,40	СРВ	9,40	С	251,890	2018
							Л	61,100	
<i>Гремячинское</i>		271	32	8,50	СРВ	8,20	С	224,790	2018
							Л	59,850	

В результате воздействия лесного пожара Акт о лесном пожаре №17 от 12.09.2015 г. возникшего от грозового разряда, насаждение повреждено устойчивым низовым пожаром 1-3 летней давности высокой интенсивности (Код 865). В ходе лесопатологического обследования установлено: ожог стволов (камбий поврежден >3/4 окружности ствола) код 326, ожог корневой шейки >3/4 окружности, 1-3 лет, код 314.

В соответствии со ст.104 ЛК РФ в лесах, расположенных в водоохранных зонах, сплошные рубки запрещены.

В соответствии с п.21 приказа Федерального агентства лесного хозяйства № 485 от 14.12.2010 г. «Об утверждении Особенности использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов, расположенных в водоохранных зонах, лесов, выполняющих функции защиты природных и иных объектов, ценных лесов, а также лесов, расположенных на особо защитных участках лесов», в лесах, расположенных в водоохранных зонах, осуществляются выборочные рубки лесных насаждений очень слабой, слабой и умеренной интенсивности, обеспечивающие формирование и сохранение сложных, преимущественно разновозрастных лесных насаждений, эффективно выполняющих свои водоохранные функции.

В данных насаждениях не обеспечивается формирование и сохранение сложных, преимущественно разновозрастных лесных насаждений, эффективно выполняющих свои водоохранные функции.

В соответствии с п.35 приказа Минприроды России № 470 от 12.09.2016 г. «Об утверждении Правил осуществления мероприятий по предупреждению распространения вредных организмов», после проведения выборочных санитарных рубок полнота лесных насаждений не должна быть ниже минимально допустимых значений, при которых обеспечивается способность древостоев выполнять функции, соответствующие их категории защитности или целевому назначению, в лесах расположенных в водоохранных зонах полнота не лимитируется (приложение к приказу № 470 «Минимально допустимые значения полноты, до которых назначаются выборочные санитарные рубки»).

С целью улучшения санитарного и лесопатологического состояния, снижения пожарной опасности и предотвращения возникновения очагов стволовых вредителей необходимо проведение санитарно-оздоровительного мероприятия в виде выборочной санитарной рубки.

Согласно положению о государственном природном биологическом заказнике регионального значения «Прибайкальский» Прибайкальского района республики Бурятия. Утверждено Постановлением Правительства Республики Бурятия от 14.03.2002 № 75

3.3 На территории Заказника по предварительному уведомлению Администрации Заказника допускается осуществление следующих мероприятий (работ):

- заготовка пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных растений для собственных нужд;
- заготовка и сбор гражданами недревесных лесных ресурсов для собственных нужд;
- заготовка гражданами древесины для собственных нужд в рамках санитарно-оздоровительных мероприятий.

Письменное согласование требуется для проведения работ в охранной зоне заказника п. 2.7 Положения заказника Прибайкальский.

квартал 271 выдел(а) 1,6,7,9,10,11,13,14,28,29,30,31,32 находится на территории Заказника и не входит в охранную зону Заказника

В соответствии п.36 Постановления (О Правилах санитарной безопасности) от 20 мая 2017г. №607, в отношении лесных растений, относящихся к видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации и (или) красные книги субъектов Российской Федерации, а также включенных в перечень видов (пород) деревьев и кустарников, заготовка древесины которых не допускается, установленный в соответствии со статьей 29 Лесного кодекса Российской Федерации, разрешается рубка только погибших экземпляров.

Ведомость перечета деревьев, назначенных в рубку, и абрис лесного участка прилагаются (приложение 2 и 3 к Акту).

Меры по обеспечению возобновления:

Естественное возобновление

Мероприятия, необходимые для предупреждения повреждения или поражения смежных насаждений:

После рубки насаждений произвести очистку лесосек от порубочных остатков. Порубочные остатки подлежат обязательному сжиганию с соблюдением Правил пожарной безопасности в лесах РФ, а также в прилегающих насаждениях, необходимо проводить надзор за вредителями и болезнями, с целью своевременного обнаружения очагов и проведение санитарно-оздоровительных мероприятий.

Сведения для расчёта степени повреждения:

год образования старого сухостоя

основная причина повреждения древесины

устойчивый низовой пожар 1-3 летней давности высокой интенсивности, (код 865). 2015 года.

Дата проведения обследований

25.07.2017

Исполнитель работ по проведению лесопатологического обследования

Ф.И.О.

Пономарев С.А.

Подпись



Телефон

83012332267

* Раздел включается в акт в случае проведения лесопатологического обследования инструментальным способом.

Ведомость лесных участков с выявленными несоответствиями таксационным описаниям

Субъект Российской Федерации: Республика Бурятия
Участковое лесничество: **Гремячинское**

Лесничество (лесопарк): **Кикинское**

Урочище (лесная дача):

Источники данных	Год проведения лесосурьейства	Номер квартала	Номер выдела	Целевое назначение лесов	Категория защитных лесов	Номер лесонатологического выдела	Площадь лесонатологического выдела, га	Таксационная характеристика									Запас, куб. м/га	Захламлен. м3/га	Заложено пробных площадей	
								состав	порода	возраст, лет	средняя высота, м	средний диаметр, см	тип леса	тип условий местообитания	полнота	бонитет	запас, куб. м/га		количество, шт.	общая площадь, га
ТО	2011	271	1	защитные леса	Леса водоохранных зон (ЦЭЗ БПГ)	1	8,4	8С1П1Ос	С	180	24	32	БРРГ		0,6	3	250,0		1	0,40
Ф		271	1			1	8,4	8С1П1Ос	С	180	24	20	БРРГ		0,38*	3	148,1*	0,00		
ТО	2011	271	6	защитные леса	Леса водоохранных зон (ЦЭЗ БПГ)	6	12,0	8С1П1Ос	С	180	24	32	БРРГ		0,7	3	280,0		1	0,40
Ф		271	6			6	12,0	8С1П1Ос	С	180	24	20	БРРГ		0,38*	3	150,5*	0,00		
ТО	2011	271	7	защитные леса	Леса водоохранных зон (ЦЭЗ БПГ)	7	15,0	6Ос1ЕЗС	С	100	21	28	РГ		0,50	3	160,00		1	0,60
Ф		271	7			7	1,8	6Ос1ЕЗС	Ос	100	21	26	РГ		0,53	3	159,70	0,00		
ТО	2011	271	9	защитные леса	Леса водоохранных зон (ЦЭЗ БПГ)	9	2,4	8С2Л+Ос	С	180	23	32	БРРГ		0,70	3	290,00		1	0,35
Ф		271	9			9	2,4	8С2Л	С	180	23	20	БРРГ		0,4*	3	150,9*	0,00		
ТО	2011	271	10	защитные леса	Леса водоохранных зон (ЦЭЗ БПГ)	10	8,3	8С2Ос	С	190	21	32	РВРГ		0,50	3	180,00		1	0,35
Ф		271	10			10	3,2	8С2Ос	С	190	21	22	РВРГ		0,47	4 *	149,9*	0,00		
ТО	2011	271	11	защитные леса	Леса водоохранных зон (ЦЭЗ БПГ)	11	4,3	9К1С	К	180	20	28	БР		0,40	4	130,00		1	0,60
Ф		271	11			11	3,0	8С2К	С*	180	20	28	БР		0,39	4	128,90	0,00		
ТО	2011	271	13	защитные леса	Леса водоохранных зон (ЦЭЗ БПГ)	13	9,4	9С1Л	С	200	19	32	РВРГ		0,40	4	150,00		1	0,30
Ф		271	13			13	9,4	9С1Л	С	200	19	20	РВРГ		0,5*	4	150,50	0,00		

ТО	2011	271	14	14,0	защитные леса	Леса водоохранных зон (ЦЭЗ БПГ)	14	14,0	10С+Л	С	180	23	32	БРРТ		0,60	3	260,00		0,35
Ф		271	14	14,0			14	14,0	10С	С	180	23	20	БРРТ		0,33*	3	119,9*	0,00	
ТО	2011	271	28	7,6	защитные леса	Леса водоохранных зон (ЦЭЗ БПГ)	28	7,6	8С1П1Ос	С	180	24	32	БРРТ		0,70	3	280,00		0,40
Ф		271	28	7,6			28	7,6	8С1П1Ос	С	180	24	20	БРРТ		0,39*	3	150,6*	0,00	
ТО	2011	271	29	5,1	защитные леса	Леса водоохранных зон (ЦЭЗ БПГ)	29	5,1	8С2Л	С	180	24	32	РБРТ		0,70	3	300,00		0,40
Ф		271	29	5,1			29	5,1	8С2Л	С	180	24	20	РБРТ		0,37*	3	146,7*	0,00	
ТО	2011	271	30	6,8	защитные леса	Леса водоохранных зон (ЦЭЗ БПГ)	30	6,8	8С1П1Ос	С	180	24	32	БРРТ		0,7	3	280,0		0,45
Ф		271	30	6,8			30	6,8	8С1П1Ос	С	180	24	20	БРРТ		0,36	3	143,5	0,00	
ТО	2011	271	31	9,4	защитные леса	Леса водоохранных зон (ЦЭЗ БПГ)	31	9,4	8С2Л+Ос	С	170	23	32	БРРТ		0,7	3	290,0		0,40
Ф		271	31	9,4			31	9,4	8С2Л	С	170	23	20	БРРТ		0,39	3	145,6	0,00	
ТО	2011	271	32	8,5	защитные леса	Леса водоохранных зон (ЦЭЗ БПГ)	32	8,5	8С2Л+Ос	С	170	23	32	БРРТ		0,70	3	290,00		0,35
Ф		271	32	8,5			32	8,5	8С2Л	С	170	23	20	БРРТ		0,40	3	150,50	0,00	

Примечание:


ТО - таксационные описания

Ф - фактическая характеристика лесного насаждения

Исполнитель работ по проведению лесопатологического обследования:

Ф.И.О. Пономарев С.А.

Подпись



Результаты проведения лесопатологического обследования лесных насаждений за январь 2018 г.

Субъект Российской Федерации: Республика Бурятия
Участковое лесничество:

Лесничество (лесопарк): **Кикинское**
Урочище (лесная дача):

Номер квартала	Номер выдела	Площадь выдела, га	Целевое назначение лесов	Категория защитных лесов	Номер лесопатологического выдела, га	Площадь лесопатологического выдела, га	таксационная характеристика								распределение запаса насаждения по категориям состояния деревьев, % от запаса										Признаки повреждения деревьев	Доля поврежденных деревьев, %	Причины ослабления, повреждения	Подлежит рубке в %	Захлываемость м3/га	СРВ	2,40																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
							состав	порода	возраст	средняя высота, м	средний диаметр, см	тип леса	полнота	бонитет	запас куб. м/га	без признаков ослабления	слабые	сильно ослабленные	засыхающие	свежий сухостой	старый сухостой	свежий ветровал	старый ветровал	свежий бурелом								старый бурелом	аварийные деревья																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
271	1	8,40	защитные леса	Леса водохранилищ (ЦЗЗ БПТ)			8	С	180	24	20*	БПТ	*	3	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	0,00	СРВ	8,40																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
							8	С	180	24	20*				116,0	-	80,95	10,60	5,00	-	3,45	-	-	-	-	-	16,98	19,05	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
							1	Л	180	25	24				14,9	11	-	77,85	18,79	-	-	-	-	-	-	-	27,27	22,15	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
							1	Ос	130	23	20				17,2	15	-	73,26	13,37	13,37	-	-	-	-	-	-	26,67	26,74	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
									0	0	0				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				-	-	-	-	-	-	-	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
									0	0	0				132,00	0,00	0,00	79,74	11,75	5,47	0,00	3,04	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	20,36	-			8,40																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
271	6	12,00	защитные леса	Леса водохранилищ (ЦЗЗ БПТ)			8	С	180	24	20*	БПТ	*	3		119,8	110	-	14,78	63,10	7,60	12,27	-	2,25	-	-	-	-	20,91	22,12	-	-	20,00	19,23	23,18	25,00	0,00	СРВ	12,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
							1	Л	180	24	26				15,6	10	-	30,77	50,00	19,23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ВРЕМЕННАЯ ПРОБНАЯ ПЛОЩАДЬ №

Субъект Российской Федерации: Республика Бурятия

Лесничество:

Кикинское

Участковое лесничество:

Гремячинское

Квартал: 271 Выдел: 1 Площадь: 8,4 га

Номер очага: _____ Размер пробной площади 0,40 га

Таксационная характеристика:

Тип леса: БРРТ

Обеспечение возобновления естественное возобновление

Состав:	8 С	1 Л	1 Ос	0	0	0	0
Воз Воз Воз	180	180	130	0	0	0	0

Бонитет: 3 Полнота: 0,38 Запас на га, м3: 148

причина ослабления насаждения: Устойчивый низовой пожар 1-3 летней давности высокой интенсивности, (код 865)

Ожог стволов 1-3 лет (камбий поврежден >3/4 окружности ствола), (код 326)

признаки ослабления насаждения: Ожог корневой шейки 1-3 летней давности (>3/4 окружности), (код 314)

причина ослабления насаждения:

признаки ослабления насаждения:

причина ослабления насаждения:

признаки ослабления насаждения:

Тип очага: эпизодический, хронический (подчеркнуть)

Фаза развития очага: начальная, нарастания численности, собственно вспышка, кризис (подчеркнуть)

Состояние насаждения, намечаемые мероприятия: насаждение (сильно ослабленное) Кнас = 3,27

рекомендуется проведение СРВ на площади 8,40 га.

Исполнитель работ по проведению лесопатологического обследования:

Ф.И.О. Пономарев С.А. Подпись _____

Дата составления документа 25.07.2017

Телефон 83012332267

СКС - 3,25 - (сильно ослабленное)

[illegible]

СКС - 3,36 - (сильно ослабленное)

[illegible]

СКС - 3,40 - (сильно ослабленное)

[illegible]

ВРЕМЕННАЯ ПРОБНАЯ ПЛОЩАДЬ №

Субъект Российской Федерации: Республика Бурятия

Лесничество:

Кикинское

Участковое лесничество:

Гремячинское

Квартал: 271 Выдел: 6 Площадь: 12,0 га

Номер очага: _____ Размер пробной площади 0,40 га

Таксационная характеристика:

Тип леса: БРРТ

Обеспечение возобновления естественное возобновление

Состав:

8 С	1 Л	1 Ос	0	0	0	0
-----	-----	------	---	---	---	---

Воз Воз Воз

180	180	90	0	0	0	0
-----	-----	----	---	---	---	---

Бонитет: 3 Полнота: 0,38 Запас на га, м3: 151

причина ослабления насаждения: Устойчивый низовой пожар 1-3 летней давности высокой интенсивности, (код 865)

Ожог стволов 1-3 лет (камбий поврежден >3/4 окружности ствола), (код 326)

признаки ослабления насаждения: Ожог корневой шейки 1-3 летней давности (>3/4 окружности), (код 314)

причина ослабления насаждения:

признаки ослабления насаждения:

причина ослабления насаждения:

признаки ослабления насаждения:

Тип очага: эпизодический, хронический (подчеркнуть)

Фаза развития очага: начальная, нарастания численности, собственно вспышка, кризис (подчеркнуть)

Состояние насаждения, намечаемые мероприятия: насаждение (сильно) Кнас = 3,16

рекомендуется проведение СРВ на площади 12,00 га.

Исполнитель работ по проведению лесопатологического обследования:

Ф.И.О. Пономарев С.А. Подпись _____

Дата составления документа 25.07.2017

Телефон 83012332267

СКС - 3.15 - (сильно ослабленное)

[illegible]

СКС - 2,90 - (сильно ослабленное)

[illegible]

СКС - 3,42 - (сильно ослабленное)

[illegible]

ВРЕМЕННАЯ ПРОБНАЯ ПЛОЩАДЬ №

Субъект Российской Федерации: Республика Бурятия
Лесничество: Кикинское Участковое лесничество: Гремячинское
Квартал: 271 Выдел: 7 Площадь: 15,0 га
Номер очага: _____ Размер пробной площади 0,60 га

Таксационная характеристика:

Тип леса: РТ Обеспечение возобновления естественное возобновление

Состав:	6 Ос	1 Б	3 С				
Воз Воз Воз	100	100	190	0	0	0	0

Бонитет: 3 Полнота: 0,53 Запас на га, м3: 160

причина ослабления насаждения: Устойчивый низовой пожар 1-3 летней давности высокой интенсивности, (код 865)

Ожог стволов 1-3 лет (камбий поврежден >3/4 окружности ствола), (код 326)

признаки ослабления насаждения: Ожог корневой шейки 1-3 летней давности (>3/4 окружности), (код 314)

причина ослабления насаждения:

признаки ослабления насаждения:

причина ослабления насаждения:

признаки ослабления насаждения:

Тип очага: эпизодический, хронический (подчеркнуть)

Фаза развития очага: начальная, нарастания численности, собственно вспышка, кризис (подчеркнуть)

Состояние насаждения, намечаемые мероприятия: насаждение (сильно) $K_{нас} = 3,25$
рекомендуется проведение СРВ на площади 1,80 га.

Исполнитель работ по проведению лесопатологического обследования:

Ф.И.О. Пономарев С.А. Подпись _____

Дата составления документа 25.07.2017

Телефон 83012332265

СКС - 3.06 - (сильно ослабленное)

СКС - 3.22 - (сильно ослабленное)

ступен и толщин ы, см		береза																					Площадь пробной площади - 0,60 га.		СКС - 3,22 - (сильно ослабленные)	
		Количество деревьев по категориям состояния, шт.																					закладка н. м3/га	Всего деревьев по ступеням толщины		
		I	II	III	IV		V		VI			свежий ветровал		старый ветровал			свежий бурелом		старый бурелом			аварийные деревья				
				НЗ	З	НЗ	З	НЗ	З	О	НЗ	З	НЗ	З	О	НЗ	З	НЗ	З	О	НЗ	З	О		всего	в том числе подлежат рубке %
8																									-	-
12																									-	-
16			12			1																			13	7,69
20			12			1					1														14	14,29
24			8			1																			9	11,11
28																									-	-
32																									-	-
36																									-	-
40																									-	-
44																									-	-
48																									-	-
52																									-	-
56																									-	-
Итого, %	-	-	88,89	-	-	8,33	-	-	-	-	2,78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36,00	11,11

СКС - 4,00 - (усыхающее)

[illegible]

ВРЕМЕННАЯ ПРОБНАЯ ПЛОЩАДЬ №

Субъект Российской Федерации: Республика Бурятия

Лесничество: Кикинское Участковое лесничество: Гремячинское

Квартал: 271 Выдел: 9 Площадь: 2,4 га

Номер очага: _____ Размер пробной площади 0,35 га

Таксационная характеристика:

Тип леса: БРРТ Обеспечение возобновления естественное возобновление

Состав:	8 С	2 Л						
Воз Воз Воз	180	180	0	0	0	0	0	0

Бонитет: 3 Полнота: 0,40 Запас на га, м3: 151

причина ослабления насаждения: Устойчивый низовой пожар 1-3 летней давности высокой интенсивности, (код 865)

Ожог стволов 1-3 лет (камбий поврежден >3/4 окружности ствола), (код 326)

признаки ослабления насаждения: Ожог корневой шейки 1-3 летней давности (>3/4 окружности), (код 314)

причина ослабления насаждения:

признаки ослабления насаждения:

причина ослабления насаждения:

признаки ослабления насаждения:

Тип очага: эпизодический, хронический (подчеркнуть)

Фаза развития очага: начальная, нарастания численности, собственно вспышка, кризис (подчеркнуть)

Состояние насаждения, намечаемые мероприятия: насаждение (сильно) $K_{нас} = 3,38$

рекомендуется проведение СРВ на площади 2,40 га.

Исполнитель работ по проведению лесопатологического обследования:

Ф.И.О. Пономарев С.А. Подпись _____

Дата составления документа 25.07.2017

Телефон 83012332265

СКС - 3,42 - (сильно ослабленное)

ступен и толщин ы, см	Количество деревьев по категориям состояния, шт.																					закладочн е, м3/га	Всего деревьев по ступеням толщины				
	I	II	III	IV		V		VI			свежий ветровал		старый ветровал			свежий бурелом		старый бурелом			аварийные деревья						
				НЗ	З	НЗ	З	НЗ	З	О	НЗ	З	НЗ	З	О	НЗ	З	НЗ	З	О	НЗ				З	О	
8			1																						всего	в том числе подлежат рубке %	
12						4																			1	-	
16			22	3		2																			4	100,00	
20			19	2		3					2														27	18,52	
24			15	1		4																			26	26,92	
28			20	1		2					1														20	25,00	
32																									24	16,67	
36																									-	-	
40																									-	-	
44																									-	-	
48																									-	-	
52																									-	-	
56																									-	-	
Итого, %	-	-	75,49	6,86	-	14,71	-	-	-	-	2,94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		102,00	24,51

СКС - 3,19 - (сильно ослабленное)

[illegible]

ВРЕМЕННАЯ ПРОБНАЯ ПЛОЩАДЬ №

Субъект Российской Федерации: Республика Бурятия
Лесничество: Кикинское Участковое лесничество: Гремячинское
Квартал: 271 Выдел: 10 Площадь: 8,3 га
Номер очага: _____ Размер пробной площади 0,35 га

Таксационная характеристика:

Тип леса: РБРТ Обеспечение возобновления естественное возобновление

Состав:	8 С	2 Ос						
Воз Воз Воз	190	100	0	0	0	0	0	0

Бонитет: 4 Полнота: 0,47 Запас на га, м3: 150

причина ослабления насаждения: Устойчивый низовой пожар 1-3 летней давности высокой интенсивности, (код 865)

Ожог стволов 1-3 лет (камбий поврежден >3/4 окружности ствола), (код 326)

признаки ослабления насаждения: Ожог корневой шейки 1-3 летней давности (>3/4 окружности), (код 314)

причина ослабления насаждения:

признаки ослабления насаждения:

причина ослабления насаждения:

признаки ослабления насаждения:

Тип очага: эпизодический, хронический (подчеркнуть)

Фаза развития очага: начальная, нарастания численности, собственно вспышка, кризис (подчеркнуть)

Состояние насаждения, намечаемые мероприятия: насаждение (сильно ослабленное) $K_{нас} = 3,28$
рекомендуется проведение СРВ на площади 3,20 га.

Исполнитель работ по проведению лесопатологического обследования:

Ф.И.О. Пономарев С.А. Подпись _____

Дата составления документа 25.07.2017

Телефон 83012332265

СКС - 3,26 - (сильно ослабленное)

[illegible]

СКС - 3,35 - (сильно ослабленное)

[illegible]

ВРЕМЕННАЯ ПРОБНАЯ ПЛОЩАДЬ №

Субъект Российской Федерации: Республика Бурятия
Лесничество: Кикинское Участковое лесничество: Гремячинское
Квартал: 271 Выдел: 11 Площадь: 4,3 га
Номер очага: _____ Размер пробной площади 0,60 га

Таксационная характеристика:

Тип леса: БР Обеспечение возобновления естественное возобновление

Состав:	8 С	2 К						
Воз Воз Воз	180	180	0	0	0	0	0	0

Бонитет: 4 Полнота: 0,39 Запас на га, м3: 129

причина ослабления насаждения: Устойчивый низовой пожар 1-3 летней давности высокой интенсивности, (код 865)

Ожог стволов 1-3 лет (камбий поврежден >3/4 окружности ствола), (код 326)

признаки ослабления насаждения: Ожог корневой шейки 1-3 летней давности (>3/4 окружности), (код 314)

причина ослабления насаждения:

признаки ослабления насаждения:

причина ослабления насаждения:


признаки ослабления насаждения:

Тип очага: эпизодический, хронический (подчеркнуть)

Фаза развития очага: начальная, нарастания численности, собственно вспышка, кризис (подчеркнуть)

Состояние насаждения, намечаемые мероприятия: насаждение (сильно) $K_{нас} = 3,39$
рекомендуется проведение СРВ на площади 3,00 га.

Исполнитель работ по проведению лесопатологического обследования:

Ф.И.О. Пономарев С.А. Подпись 

Дата составления документа 25.07.2017

Телефон 83012332265

СКС - 3,36 - (сильно ослабленное)

[illegible]

СКС - 3,50 - (сильно ослабленное)

[illegible]

ВРЕМЕННАЯ ПРОБНАЯ ПЛОЩАДЬ №

Субъект Российской Федерации: Республика Бурятия
Лесничество: Кикинское Участковое лесничество: Гремячинское
Квартал: 271 Выдел: 13 Площадь: 9,4 га
Номер очага: _____ Размер пробной площади 0,30 га

Таксационная характеристика:

Тип леса: РБРТ Обеспечение возобновления естественное возобновление

Состав: 9 С 1 Л

Воз Воз Воз 200 200 0 0 0 0 0

Бонитет: 4 Полнота: 0,50 Запас на га, м3: 151

причина ослабления насаждения: Устойчивый низовой пожар 1-3 летней давности высокой интенсивности, (код 865)

Ожог стволов 1-3 лет (камбий поврежден >3/4 окружности ствола), (код 326)

признаки ослабления насаждения: Ожог корневой шейки 1-3 летней давности (>3/4 окружности), (код 314)

причина ослабления насаждения:

признаки ослабления насаждения:

причина ослабления насаждения:


признаки ослабления насаждения:

Тип очага: эпизодический, хронический (подчеркнуть)

Фаза развития очага: начальная, нарастания численности, собственно вспышка, кризис (подчеркнуть)

Состояние насаждения, намечаемые мероприятия: насаждение (сильно ослабленное) $K_{нас} = 3,22$
рекомендуется проведение СРВ на площади 9,40 га.

Исполнитель работ по проведению лесопатологического обследования:

Ф.И.О. Пономарев С.А. Подпись 

Дата составления документа 25.07.2017 Телефон 83012332265

СКС - 3,22 - (сильно ослабленное)

[illegible]

СКС - 3,25 - (сильно ослабленное)

[illegible]

ВРЕМЕННАЯ ПРОБНАЯ ПЛОЩАДЬ №

Субъект Российской Федерации: Республика Бурятия

Лесничество: Кикинское Участковое лесничество: Гремячинское

Квартал: 271 Выдел: 14 Площадь: 14,0 га

Номер очага: _____ Размер пробной площади 0,35 га

Таксационная характеристика:

Тип леса: БРРТ Обеспечение возобновления естественное возобновление

Состав:	10 С								
Воз Воз Воз	180	0	0	0	0	0	0	0	

Бонитет: 3 Полнота: 0,33 Запас на га, м3: 120

причина ослабления насаждения: Устойчивый низовой пожар 1-3 летней давности высокой интенсивности, (код 865)

Ожог стволов 1-3 лет (камбий поврежден >3/4 окружности ствола), (код 326)

признаки ослабления насаждения: Ожог корневой шейки 1-3 летней давности (>3/4 окружности), (код 314)

причина ослабления насаждения:

признаки ослабления насаждения:

причина ослабления насаждения:


признаки ослабления насаждения:

Тип очага: эпизодический, хронический (подчеркнуть)

Фаза развития очага: начальная, нарастания численности, собственно вспышка, кризис (подчеркнуть)

Состояние насаждения, намечаемые мероприятия: насаждение (сильно ослабленное) $K_{нас} = 3,16$
рекомендуется проведение СРВ на площади 14,00 га.

Исполнитель работ по проведению лесопатологического обследования:

Ф.И.О. Пономарев С.А. Подпись 

Дата составления документа 25.07.2017

Телефон 83012332265

СКС - 3,16 - (сильно ослабленное)

[illegible]

ВРЕМЕННАЯ ПРОБНАЯ ПЛОЩАДЬ №

Субъект Российской Федерации: Республика Бурятия
Лесничество: Кикинское Участковое лесничество: Гремячинское
Квартал: 271 Выдел: 28 Площадь: 7,6 га
Номер очага: _____ Размер пробной площади 0,40 га

Таксационная характеристика:

Тип леса: БРРТ Обеспечение возобновления естественное возобновление

Состав:	8 С	1 Л	1 Ос					
Воз Воз Воз	180	180	90	0	0	0	0	

Бонитет: 3 Полнота: 0,39 Запас на га, м3: 151

причина ослабления насаждения: Устойчивый низовой пожар 1-3 летней давности высокой интенсивности, (код 865)

Ожог стволов 1-3 лет (камбий поврежден >3/4 окружности ствола), (код 326)

признаки ослабления насаждения: Ожог корневой шейки 1-3 летней давности (>3/4 окружности), (код 314)

причина ослабления насаждения:

признаки ослабления насаждения:

причина ослабления насаждения:

признаки ослабления насаждения:

Тип очага: эпизодический, хронический (подчеркнуть)

Фаза развития очага: начальная, нарастания численности, собственно вспышка, кризис (подчеркнуть)

Состояние насаждения, намечаемые мероприятия: насаждение (сильно ослабленное) $K_{нас} = 3,26$

рекомендуется проведение СВВ на площади 7,60 га.

Исполнитель работ по проведению лесопатологического обследования:

Ф.И.О. Пономарев С.А. Подпись 

Дата составления документа 25.07.2017

Телефон 83012332265

СКС - 3,21 - (сильно ослабленное)

[illegible]

СКС - 3.20 - (сильно ослабленные)

[illegible]

СКС - 3,69 - (усыхающее)

[illegible]

ВРЕМЕННАЯ ПРОБНАЯ ПЛОЩАДЬ №

Субъект Российской Федерации: Республика Бурятия

Лесничество:

Кикинское

Участковое лесничество:

Гремячинское

Квартал: 271 Выдел: 29 Площадь: 5,1 га

Номер очага: _____ Размер пробной площади 0,40 га

Таксационная характеристика:

Тип леса: РБРТ

Обеспечение возобновления естественное возобновление

Состав:	8 С	2 Л						
Воз Воз Воз	180	180	0	0	0	0	0	0

Бонитет: 3 Полнота: 0,37 Запас на га, м3: 147

причина ослабления насаждения: Устойчивый низовой пожар 1-3 летней давности высокой интенсивности, (код 865)

Ожог стволов 1-3 лет (камбий поврежден >3/4 окружности ствола), (код 326)

признаки ослабления насаждения: Ожог корневой шейки 1-3 летней давности (>3/4 окружности), (код 314)

причина ослабления насаждения:

признаки ослабления насаждения:

причина ослабления насаждения:

признаки ослабления насаждения:

Тип очага: эпизодический, хронический (подчеркнуть)

Фаза развития очага: начальная, нарастания численности, собственно вспышка, кризис (подчеркнуть)

Состояние насаждения, намечаемые мероприятия: насаждение (сильно ослабленное) $K_{нас} = 3,20$
рекомендуется проведение СРВ на площади 5,10 га.

Исполнитель работ по проведению лесопатологического обследования:

Ф.И.О. Пономарев С.А. Подпись _____

Дата составления документа

25.07.2017

Телефон

83012332265

СКС - 3.21 - (сильно ослабленное)

[illegible]

СКС - 3,13 - (сильно ослабленное)

[illegible]

ВРЕМЕННАЯ ПРОБНАЯ ПЛОЩАДЬ №

Субъект Российской Федерации: Республика Бурятия

Лесничество: Кикинское Участковое лесничество: Гремячинское

Квартал: 271 Выдел: 30 Площадь: 6,8 га

Номер очага: _____ Размер пробной площади 0,45 га

Таксационная характеристика:

Тип леса: БРРТ Обеспечение возобновления естественное возобновление

Состав:	8 С	1 Л	1 Ос					
Воз Воз Воз	180	180	90	0	0	0	0	

Бонитет: 3 Полнота: 0,36 Запас на га, м3: 144

причина ослабления насаждения: Устойчивый низовой пожар 1-3 летней давности высокой интенсивности, (код 865)

Ожог стволов 1-3 лет (камбий поврежден >3/4 окружности ствола), (код 326)

признаки ослабления насаждения: Ожог корневой шейки 1-3 летней давности (>3/4 окружности), (код 314)

причина ослабления насаждения:

признаки ослабления насаждения:

причина ослабления насаждения:

признаки ослабления насаждения:

Тип очага: эпизодический, хронический (подчеркнуть)

Фаза развития очага: начальная, нарастания численности, собственно вспышка, кризис (подчеркнуть)

Состояние насаждения, намечаемые мероприятия: насаждение (сильно ослабленное) $K_{нас} = 3,24$
рекомендуется проведение СРВ на площади 6,80 га.

Исполнитель работ по проведению лесопатологического обследования:

Ф.И.О. Пономарев С.А. Подпись _____

Дата составления документа 25.07.2017 Телефон 83012332267

СКС - 3,19 - (сильно ослабленное)

СКС - 3,30 - (сильно ослабленное)

[illegible]

СКС - 3.73 - (усыхающее)

[illegible]

ВРЕМЕННАЯ ПРОБНАЯ ПЛОЩАДЬ №

Субъект Российской Федерации: Республика Бурятия

Лесничество:

Кикийское

Участковое лесничество:

Гремячинское

Квартал: 271 Выдел: 31 Площадь: 9,4 га

Номер очага: _____ Размер пробной площади 0,40 га

Таксационная характеристика:

Тип леса: БРРТ

Обеспечение возобновления естественное возобновление

Состав:

8	С	2	Л						
170		170		0	0	0	0	0	

Воз Воз Воз

Бонитет: 3 Полнота: 0,39 Запас на га, м3: 146

причина ослабления насаждения: Устойчивый низовой пожар 1-3 летней давности высокой интенсивности, (код 865)

Ожог стволов 1-3 лет (камбий поврежден >3/4 окружности ствола), (код 326)

признаки ослабления насаждения: Ожог корневой шейки 1-3 летней давности (>3/4 окружности), (код 314)

причина ослабления насаждения:

признаки ослабления насаждения:

причина ослабления насаждения:

признаки ослабления насаждения:

Тип очага: эпизодический, хронический (подчеркнуть)

Фаза развития очага: начальная, нарастания численности, собственно вспышка, кризис (подчеркнуть)

Состояние насаждения, намечаемые мероприятия: насаждение (сильно) Кнас = 3,24
рекомендуется проведение СРВ на площади 9,40 га.

Исполнитель работ по проведению лесопатологического обследования:

Ф.И.О. Пономарев С.А. Подпись _____

Дата составления документа 25.07.2017

Телефон 83012332267

ВРЕМЕННАЯ ПРОБНАЯ ПЛОЩАДЬ №

Субъект Российской Федерации: Республика Бурятия

Лесничество:

Кикинское

Участковое лесничество:

Гремячинское

Квартал: 271 Выдел: 32 Площадь: 8,5 га

Номер очага: _____ Размер пробной площади 0,35 га

Таксационная характеристика:

Тип леса: БРРТ

Обеспечение возобновления естественное возобновление

Состав:

8 С	2 Л						
-----	-----	--	--	--	--	--	--

Воз Воз Воз

170	170	0	0	0	0	0	
-----	-----	---	---	---	---	---	--

Бонитет: 3 Полнота: 0,40 Запас на га, м3: 151

причина ослабления насаждения: Устойчивый низовой пожар 1-3 летней давности высокой интенсивности, (код 865)

Ожог стволов 1-3 лет (камбий поврежден >3/4 окружности ствола), (код 326)

признаки ослабления насаждения: Ожог корневой шейки 1-3 летней давности (>3/4 окружности), (код 314)

причина ослабления насаждения:

признаки ослабления насаждения:

причина ослабления насаждения:

признаки ослабления насаждения:

Тип очага: эпизодический, хронический (подчеркнуть)

Фаза развития очага: начальная, нарастания численности, собственно вспышка, кризис (подчеркнуть)

Состояние насаждения, намечаемые мероприятия: насаждение (сильно ослабленное) $K_{нас} = \underline{3,37}$

рекомендуется проведение СРВ на площади 8,20 га.

Исполнитель работ по проведению лесопатологического обследования:

Ф.И.О. Пономарев С.А. Подпись _____

Дата составления документа 25.07.2017

Телефон 83012332265

СКС - 3,40 - (сильно ослабленное)

[illegible]

СКС - 3,21 - (сильно ослабленное)

[illegible]

Абрис участка

Лесничество (лесопарк):
Урочище (лесная дача):

Кикинское

Участковое лесничество:


Гремячинское

0

Квартал -

271

М 1 : 10 000



№ выдела	Ленты (круговой площадки) перече́та				
	№ ленты (площадки)	длина, м	ширина, м	радиус, м	площадь, га
1	1	400	10		0,4
6	1	400	10		0,4
7	1	300	20		0,6
9	1	175	20		0,35
10	1	175	20		0,35
11	1	300	20		0,6
13	1	300	10		0,3
14	1	350	10		0,35
28	1	400	10		0,4
29	1	200	20		0,4
30	1	450	10		0,45
31	1	400	10		0,4
32	1	350	10		0,35

Номера точек	Координаты	Азимут линий	Длина, м
0-1	N52°40.096-E107° 50.433	СВ:86	680
1-2	N52°39.984-E107° 50.449	ЮВ:5	710
2-3	N52°39.977-E107° 50.617	ЮВ:74	380
3-4	N52°39.977-E107° 50.643	ЮЗ: гр. выдела. дорога	1230
4-0	N52°39.944-E107° 50.768	СЗ:5	1360

Условные обозначения:

= - пробная площадь

→ - маршрутный ход

НМХ – начало маршрутного хода

КМХ – конец маршрутного хода

○ - обследованная площадь

○ - рекомендованная площадь

Исполнитель работ по проведению лесопатологического обследования:

Ф.И.О. _____ Пономарев С.А.

Подпись _____

Дата составления документа _____ 25.07.2017

Телефон _____ 83012332267