

Приложение 2
к приказу Минприроды России
от 16.09.2016 N 480

УТВЕРЖДАЮ:

Должность Директор ГКУ Брянской области

"Брянское лесничество"

Ф.И.О. Сельчуков Г.В.

Дата 10.09.2017



Акт
лесопатологического обследования № 2_65
лесных насаждений ГКУ "Брянское лесничество"
Брянская область

Способ лесопатологического обследования: Инструментальный

Место проведения:

| Участковое лесничество | Урочище (дача) | Квартал (кварталы) | Выдел (выделы) | Площадь, га |
|------------------------|----------------|--------------------|----------------|-------------|
| Стяжновское | Стяжновское | 175 | 7 | 3.4 |

Лесопатологическое обследование проведено на общей площади 3,4 га.

3. Инструментальное обследование аварийных деревьев

3.1 Координаты расположения аварийного дерева: 53,134832/34,426337.

3.2 Структурные изъяны, характеризующие аварийность дерева: сухостой, отработанный стволовыми вредителями.

3.3 Порода: Ос, диаметр, 24 см, высота, 22 м, возраст, 49 лет.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

С целью предотвращения негативных процессов или снижения ущерба от их воздействия:

| Вид мероприятия | Запас дерева, куб.м. | Порода | Сроки проведения |
|--------------------------|----------------------|--------|------------------|
| Уборка аварийного дерева | 0.45 | Ос | в течение года |

Ведомость перечета аварийных деревьев, назначенных в рубку, прилагается. Мероприятия, необходимые для предупреждения повреждения или поражения смежных деревьев: своевременное проведение мероприятия, вывозка неокоренной древесины.

Исполнитель работ по проведению лесопатологического обследования:

Овсянников И.В.



Дата составления документа: 8.8.2017 года. Телефон: 8 (4832) 26-20-03.

3. Инструментальное обследование аварийных деревьев

2

3.1 Координаты расположения аварийного дерева: 53,134876/34,42633.

3.2 Структурные изъяны, характеризующие аварийность дерева: сухостой, отработанный стволовыми вредителями.

3.3 Порода: Б, диаметр, 20 см, высота, 20 м, возраст, 49 лет.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

С целью предотвращения негативных процессов или снижения ущерба от их воздействия:

| Вид мероприятия | Запас дерева, куб.м. | Порода | Сроки проведения |
|--------------------------|----------------------|--------|------------------|
| Уборка аварийного дерева | 0.26 | Б | в течение года |

Ведомость перечета аварийных деревьев, назначенных в рубку, прилагается.

Мероприятия, необходимые для предупреждения повреждения или поражения смежных деревьев:

своевременное проведение мероприятия, вывозка неокоренной древесины.

Исполнитель работ по проведению лесопатологического обследования:

Овсянников И.В.



Дата составления документа: 8.8.2017 года. Телефон: 8 (4832) 26-20-03.

3. Инструментальное обследование аварийных деревьев

3

3.1 Координаты расположения аварийного дерева: 53,134903/34,426326.

3.2 Структурные изъяны, характеризующие аварийность дерева: сухостой, отработанный стволовыми вредителями.

3.3 Порода: С, диаметр, 24 см, высота, 21 м, возраст, 49 лет.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

С целью предотвращения негативных процессов или снижения ущерба от их воздействия:

| Вид мероприятия | Запас дерева, куб.м. | Порода | Сроки проведения |
|--------------------------|----------------------|--------|------------------|
| Уборка аварийного дерева | 0.44 | С | в течение года |

Ведомость перечета аварийных деревьев, назначенных в рубку, прилагается. Мероприятия, необходимые для предупреждения повреждения или поражения смежных деревьев: своевременное проведение мероприятия, вывозка неокоренной древесины.

Исполнитель работ по проведению лесопатологического обследования:

Овсянников И.В.



Дата составления документа: 8.8.2017 года. Телефон: 8 (4832) 26-20-03.

3. Инструментальное обследование аварийных деревьев

4

3.1 Координаты расположения аварийного дерева: 53,134932/34,426324.

3.2 Структурные изъяны, характеризующие аварийность дерева: сухостой, отработанный стволовыми вредителями.

3.3 Порода: С, диаметр, 24 см, высота, 21 м, возраст, 49 лет.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

С целью предотвращения негативных процессов или снижения ущерба от их воздействия:

| Вид мероприятия | Запас дерева, куб.м. | Порода | Сроки проведения |
|--------------------------|----------------------|--------|------------------|
| Уборка аварийного дерева | 0.44 | С | в течение года |

Ведомость перечета аварийных деревьев, назначенных в рубку, прилагается.

Мероприятия, необходимые для предупреждения повреждения или поражения смежных деревьев:

своевременное проведение мероприятия, вывозка неокоренной древесины.

Исполнитель работ по проведению лесопатологического обследования:

Овсянников И.В.



Дата составления документа: 8.8.2017 года. Телефон: 8 (4832) 26-20-03.

3. Инструментальное обследование аварийных деревьев

5

3.1 Координаты расположения аварийного дерева: 53,13497/34,426314.

3.2 Структурные изъяны, характеризующие аварийность дерева: сухостой, отработанный стволовыми вредителями.

3.3 Порода: С, диаметр, 24 см, высота, 21 м, возраст, 49 лет.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

С целью предотвращения негативных процессов или снижения ущерба от их воздействия:

| Вид мероприятия | Запас дерева, куб.м. | Порода | Сроки проведения |
|--------------------------|----------------------|--------|------------------|
| Уборка аварийного дерева | 0.44 | С | в течение года |

Ведомость перечета аварийных деревьев, назначенных в рубку, прилагается. Мероприятия, необходимые для предупреждения повреждения или поражения смежных деревьев:
своевременное проведение мероприятия, вывозка неокоренной древесины.

Исполнитель работ по проведению лесопатологического обследования:

Овсянников И.В.



Дата составления документа: 8.8.2017 года. Телефон: 8 (4832) 26-20-03.

3. Инструментальное обследование аварийных деревьев

6

3.1 Координаты расположения аварийного дерева: 53,135011/34,426316.

3.2 Структурные изъяны, характеризующие аварийность дерева: сухостой, отработанный стволовыми вредителями.

3.3 Порода: С, диаметр, 24 см, высота, 21 м, возраст, 49 лет.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

С целью предотвращения негативных процессов или снижения ущерба от их воздействия:

| Вид мероприятия | Запас дерева, куб.м. | Порода | Сроки проведения |
|--------------------------|----------------------|--------|------------------|
| Уборка аварийного дерева | 0.44 | С | в течение года |

Ведомость перечета аварийных деревьев, назначенных в рубку, прилагается.

Мероприятия, необходимые для предупреждения повреждения или поражения смежных деревьев:

своевременное проведение мероприятия, вывозка неокоренной древесины.

Исполнитель работ по проведению лесопатологического обследования:

Овсянников И.В.



Дата составления документа: 8.8.2017 года. Телефон: 8 (4832) 26-20-03.

3. Инструментальное обследование аварийных деревьев

3.1 Координаты расположения аварийного дерева: 53,135033/34,4263011.

3.2 Структурные изъяны, характеризующие аварийность дерева: сухостой, отработанный стволовыми вредителями.

3.3 Порода: С, диаметр, 20 см, высота, 19 м, возраст, 49 лет.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

С целью прерывания негативных процессов или снижения ущерба от их воздействия:

| Вид мероприятия | Запас дерева, куб.м. | Порода | Сроки проведения |
|--------------------------|----------------------|--------|------------------|
| Уборка аварийного дерева | 0.28 | С | в течение года |

Ведомость перечета аварийных деревьев, назначенных в рубку, прилагается.

Мероприятия, необходимые для предупреждения повреждения или поражения смежных деревьев:

своевременное проведение мероприятия, вывозка неокоренной древесины.

Исполнитель работ по проведению лесопатологического обследования:

Овсянников И.В.



Дата составления документа: 8.8.2017 года. Телефон: 8 (4832) 26-20-03.

3. Инструментальное обследование аварийных деревьев

8

3.1 Координаты расположения аварийного дерева: 53,135063/34,426301.

3.2 Структурные изъяны, характеризующие аварийность дерева: сухостой, отработанный стволовыми вредителями.

3.3 Порода: С, диаметр, 20 см, высота, 19 м, возраст, 49 лет.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

С целью предотвращения негативных процессов или снижения ущерба от их воздействия:

| Вид мероприятия | Запас дерева, куб.м. | Порода | Сроки проведения |
|--------------------------|----------------------|--------|------------------|
| Уборка аварийного дерева | 0.28 | С | в течение года |

Ведомость перечета аварийных деревьев, назначенных в рубку, прилагается.

Мероприятия, необходимые для предупреждения повреждения или поражения смежных деревьев:

своевременное проведение мероприятия, вывозка неокоренной древесины.

Исполнитель работ по проведению лесопатологического обследования:

Овсянников И.В.



Дата составления документа: 8.8.2017 года. Телефон: 8 (4832) 26-20-03.

3. Инструментальное обследование аварийных деревьев

9

3.1 Координаты расположения аварийного дерева: 53,135085/34,426304.

3.2 Структурные изъяны, характеризующие аварийность дерева: сухостой, отработанный стволовыми вредителями.

3.3 Порода: С, диаметр, 20 см, высота, 19 м, возраст, 49 лет.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

С целью предотвращения негативных процессов или снижения ущерба от их воздействия:

| Вид мероприятия | Запас дерева, куб.м. | Порода | Сроки проведения |
|--------------------------|----------------------|--------|------------------|
| Уборка аварийного дерева | 0.28 | С | в течение года |

Ведомость перечета аварийных деревьев, назначенных в рубку, прилагается.

Мероприятия, необходимые для предупреждения повреждения или поражения смежных деревьев:

своевременное проведение мероприятия, вывозка неокоренной древесины.

Исполнитель работ по проведению лесопатологического обследования:

Овсянников И.В.



Дата составления документа: 8.8.2017 года. Телефон: 8 (4832) 26-20-03.

3. Инструментальное обследование аварийных деревьев

3.1 Координаты расположения аварийного дерева: 53,135106/34,426302.

3.2 Структурные изъяны, характеризующие аварийность дерева: сухостой, отработанный стволовыми вредителями.

3.3 Порода: С, диаметр, 20 см, высота, 19 м, возраст, 49 лет.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

С целью предотвращения негативных процессов или снижения ущерба от их воздействия:

| Вид мероприятия | Запас дерева, куб.м. | Порода | Сроки проведения |
|--------------------------|----------------------|--------|------------------|
| Уборка аварийного дерева | 0.28 | С | в течение года |

Ведомость перечета аварийных деревьев, назначенных в рубку, прилагается. Мероприятия, необходимые для предупреждения повреждения или поражения смежных деревьев: своевременное проведение мероприятия, вывозка неокоренной древесины.

Исполнитель работ по проведению лесопатологического обследования:

Овсянников И.В.



Дата составления документа: 8.8.2017 года. Телефон: 8 (4832) 26-20-03.

3. Инструментальное обследование аварийных деревьев

3.1 Координаты расположения аварийного дерева: 53,135113/34,426297.

3.2 Структурные изъяны, характеризующие аварийность дерева: сухостой, отработанный стволовыми вредителями.

3.3 Порода: С, диаметр, 16 см, высота, 16 м, возраст, 49 лет.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

С целью предотвращения негативных процессов или снижения ущерба от их воздействия:

| Вид мероприятия | Запас дерева, куб.м. | Порода | Сроки проведения |
|--------------------------|----------------------|--------|------------------|
| Уборка аварийного дерева | 0.16 | С | в течение года |

Ведомость перечета аварийных деревьев, назначенных в рубку, прилагается.

Мероприятия, необходимые для предупреждения повреждения или поражения смежных деревьев:

своевременное проведение мероприятия, вывозка неокоренной древесины.

Исполнитель работ по проведению лесопатологического обследования:

Овсянников И.В.



Дата составления документа: 8.8.2017 года. Телефон: 8 (4832) 26-20-03.

3. Инструментальное обследование аварийных деревьев

12

3.1 Координаты расположения аварийного дерева: 53,13512/34,426294.

3.2 Структурные изъяны, характеризующие аварийность дерева: сухостой, отработанный стволовыми вредителями.

3.3 Порода: С, диаметр, 16 см, высота, 16 м, возраст, 49 лет.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

С целью предотвращения негативных процессов или снижения ущерба от их воздействия:

| Вид мероприятия | Запас дерева, куб.м. | Порода | Сроки проведения |
|--------------------------|----------------------|--------|------------------|
| Уборка аварийного дерева | 0.16 | С | в течение года |

Ведомость перечета аварийных деревьев, назначенных в рубку, прилагается.

Мероприятия, необходимые для предупреждения повреждения или поражения смежных деревьев:

своевременное проведение мероприятия, вывозка неокоренной древесины.

Исполнитель работ по проведению лесопатологического обследования:

Овсянников И.В.



Дата составления документа: 8.8.2017 года. Телефон: 8 (4832) 26-20-03.

3. Инструментальное обследование аварийных деревьев

3.1 Координаты расположения аварийного дерева: 53,135129/34,426296.

3.2 Структурные изъяны, характеризующие аварийность дерева: сухостой, отработанный стволовыми вредителями.

3.3 Порода: С, диаметр, 16 см, высота, 16 м, возраст, 49 лет.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

С целью предотвращения негативных процессов или снижения ущерба от их воздействия:

| Вид мероприятия | Запас дерева, куб.м. | Порода | Сроки проведения |
|--------------------------|----------------------|--------|------------------|
| Уборка аварийного дерева | 0.16 | С | в течение года |

Ведомость перечета аварийных деревьев, назначенных в рубку, прилагается.

Мероприятия, необходимые для предупреждения повреждения или поражения смежных деревьев:

своевременное проведение мероприятия, вывозка неокоренной древесины.

Исполнитель работ по проведению лесопатологического обследования:

Овсянников И.В.



Дата составления документа: 8.8.2017 года. Телефон: 8 (4832) 26-20-03.