

Андреев
Альберт
Валерьевич

Подписано цифровой подписью: Андреев
Альберт Валерьевич
DN: 1.2.643.100.3=12083037373438313333363933,
1.2.643.100.1=120D31303633333430303235303535,
1.2.643.3.131.1.1=120C303033333239303431383730
, email=post@dlh.elcom.ru, c=RU, st=33
Владимирская область, l=Владимир,
o=Департамент лесного хозяйства, sn=Андреев
Альберт Валерьевич, street=Судогодское шоссе, д.
11Б, title=Директор, givenName=Альберт
Валерьевич, sn=Андреев
Дата: 2017.06.14 15:36:32 +03'00'

УТВЕРЖДАЮ:

Должность Директор департамента лесного хозяйства
администрации Владимирской области
Ф.И.О. А.В. Андреев
Дата 13.06.2017

Акт

лесопатологического обследования № 4

лесных насаждений ГКУ "Камешковское лесничество" (лесничество, лесопарк)
Владимирская область (субъект Российской Федерации)

Способ лесопатологического обследования:

1. Визуальный

☐

2. Инструментальный

☒

Место проведения

Участковое лесничество	Урочище (дача)	Квартал (кварталы)	Выдел (Выделы)	Площадь, га
Пенкинское	-	75	23	9,5

Лесопатологическое обследование проведено на площади 9,5 га

1. Инструментальное обследование аварийных деревьев*

3.1. Координаты расположения аварийного дерева: N 56°10'34.7367", E 40°50'17.0566"

3.2. Структурные изъяны, характеризующие аварийность дерева:
рак смоляной, усыхание вершины прошлых лет, заселение стволовыми вредителями, угроза падения на здание

3.3. Порода Сосна Диаметр, см 40

высота, м 27 Возраст, лет 100

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

С целью предотвращения негативных процессов или снижения ущерба от их воздействия:

Вид мероприятия	Запас дерева, куб. м	Порода	Сроки проведения
рубка аварийных деревьев	1,48	Сосна	2017-2018 год


Ведомость перечета аварийных деревьев, назанченных в рубку, прилагается (приложение 4 к акту)

Мероприятия, необходимые для предупреждения повреждения или поражения смежных насаждений:

- проведение мероприятий в максимально сжатые сроки;
- надзор за состоянием насаждения.

Дата проведения обследований: 24.05.2017 г.

Исполнитель работ по проведению лесопатологического обследования:

ФИО Шипулин В.В. Подпись 

* Раздел включается в акт, в случае проведения лесопатологического обследования инструментальным способом.

1. Инструментальное обследование аварийных деревьев*

3.1. Координаты расположения аварийного дерева: N 56°10'36.848", E 40°50'13.6756"

3.2. Структурные изъяны, характеризующие аварийность дерева:
рак смоляной, усыхание вершины прошлых лет, заселение стволовыми вредителями, угроза падения на здание

3.3. Порода Сосна Диаметр, см 44

высота, м 28 Возраст, лет 100

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

С целью предотвращения негативных процессов или снижения ущерба от их воздействия:

Вид мероприятия	Запас дерева, куб. м	Порода	Сроки проведения
рубка аварийных деревьев	1,82	Сосна	2017-2018 год


Ведомость перечета аварийных деревьев, назанченных в рубку, прилагается (приложение 4 к акту)

Мероприятия, необходимые для предупреждения повреждения или поражения смежных насаждений:

- проведение мероприятий в максимально сжатые сроки;
- надзор за состоянием насаждения.

Дата проведения обследований: 24.05.2017 г.

Исполнитель работ по проведению лесопатологического обследования:

ФИО Шипулин В.В. Подпись 

* Раздел включается в акт, в случае проведения лесопатологического обследования инструментальным способом.

1. Инструментальное обследование аварийных деревьев*

3.1. Координаты расположения аварийного дерева: N 56°10'36.848", E 40°50'13.6756"

3.2. Структурные изъяны, характеризующие аварийность дерева:
механические повреждения, морозобоины, гнили корневые, угроза падения на здание

3.3. Порода Сосна Диаметр, см 36

высота, м 27 Возраст, лет 90

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

С целью предотвращения негативных процессов или снижения ущерба от их воздействия:

Вид мероприятия	Запас дерева, куб. м	Порода	Сроки проведения
рубка аварийных деревьев	1,18	Сосна	2017-2018 год


Ведомость перечета аварийных деревьев, назанченных в рубку, прилагается (приложение 4 к акту)

Мероприятия, необходимые для предупреждения повреждения или поражения смежных насаждений:

- проведение мероприятий в максимально сжатые сроки;
- надзор за состоянием насаждения.

Дата проведения обследований: 24.05.2017 г.

Исполнитель работ по проведению лесопатологического обследования:

ФИО Шипулин В.В. Подпись 

* Раздел включается в акт, в случае проведения лесопатологического обследования инструментальным способом.

1. Инструментальное обследование аварийных деревьев*

3.1. Координаты расположения аварийного дерева: N 56°10'35.0917", E 40°50'15.1971"

3.2. Структурные изъяны, характеризующие аварийность дерева:
рак смоляной, гнили стволы, гнили корневые, наличие дупел, табачных сучков, угроза падения на здание

3.3. Порода Сосна Диаметр, см 52

высота, м 28 Возраст, лет 110

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

С целью предотвращения негативных процессов или снижения ущерба от их воздействия:

Вид мероприятия	Запас дерева, куб. м	Порода	Сроки проведения
рубка аварийных деревьев	2,56	Сосна	2017-2018 год

Ведомость перечета аварийных деревьев, назанченных в рубку, прилагается (приложение 4 к акту)

Мероприятия, необходимые для предупреждения повреждения или поражения смежных насаждений:

- проведение мероприятий в максимально сжатые сроки;
- надзор за состоянием насаждения.

Дата проведения обследований: 24.05.2017 г.

Исполнитель работ по проведению лесопатологического обследования:

ФИО Шипулин В.В. Подпись 

* Раздел включается в акт, в случае проведения лесопатологического обследования инструментальным способом.

1. Инструментальное обследование аварийных деревьев*

3.1. Координаты расположения аварийного дерева: N 56°10'35.1909", E 40°50'15.2832"

3.2. Структурные изъяны, характеризующие аварийность дерева:
рак смоляной, механические повреждения, угроза падения на здание

3.3. Порода Сосна Диаметр, см 40

высота, м 27 Возраст, лет 95

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

С целью предотвращения негативных процессов или снижения ущерба от их воздействия:

Вид мероприятия	Запас дерева, куб. м	Порода	Сроки проведения
рубка аварийных деревьев	1,48	Сосна	2017-2018 год

Ведомость перечета аварийных деревьев, назанченных в рубку, прилагается (приложение 4 к акту)


Мероприятия, необходимые для предупреждения повреждения или поражения смежных насаждений:

- проведение мероприятий в максимально сжатые сроки;

- надзор за состоянием насаждения.

Дата проведения обследований: 24.05.2017 г.

Исполнитель работ по проведению лесопатологического обследования:

ФИО Шипулин В.В. Подпись 

* Раздел включается в акт, в случае проведения лесопатологического обследования инструментальным способом.

1. Инструментальное обследование аварийных деревьев*

3.1. Координаты расположения аварийного дерева: N 56°10'37.4587", E 40°50'7.5729"

3.2. Структурные изъяны, характеризующие аварийность дерева:
рак смоляной, заселение стволовыми вредителями, угроза здоровью граждан

3.3. Порода Сосна Диаметр, см 28

высота, м 25 Возраст, лет 65

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

С целью предотвращения негативных процессов или снижения ущерба от их воздействия:

Вид мероприятия	Запас дерева, куб. м	Порода	Сроки проведения
рубка аварийных деревьев	0,67	Сосна	2017-2018 год

Ведомость перечета аварийных деревьев, назанченных в рубку, прилагается (приложение 4 к акту)


Мероприятия, необходимые для предупреждения повреждения или поражения смежных насаждений:

- проведение мероприятий в максимально сжатые сроки;

- надзор за состоянием насаждения.

Дата проведения обследований: 24.05.2017 г.

Исполнитель работ по проведению лесопатологического обследования:

ФИО Шипулин В.В. Подпись 

* Раздел включается в акт, в случае проведения лесопатологического обследования инструментальным способом.

1. Инструментальное обследование аварийных деревьев*

3.1. Координаты расположения аварийного дерева: N 56°10'36.0958", E 40°50'7.6086"

3.2. Структурные изъяны, характеризующие аварийность дерева:
гнили корневые, механические повреждения, угроза здоровью граждан

3.3. Порода Сосна Диаметр, см 40

высота, м 27 Возраст, лет 90

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

С целью предотвращения негативных процессов или снижения ущерба от их воздействия:

Вид мероприятия	Запас дерева, куб. м	Порода	Сроки проведения
рубка аварийных деревьев	1,48	Сосна	2017-2018 год


Ведомость перечета аварийных деревьев, назанченных в рубку, прилагается (приложение 4 к акту)

Мероприятия, необходимые для предупреждения повреждения или поражения смежных насаждений:

- проведение мероприятий в максимально сжатые сроки;
- надзор за состоянием насаждения.

Дата проведения обследований: 24.05.2017 г.

Исполнитель работ по проведению лесопатологического обследования:

ФИО Шипулин В.В. Подпись 

* Раздел включается в акт, в случае проведения лесопатологического обследования инструментальным способом.

1. Инструментальное обследование аварийных деревьев*

3.1. Координаты расположения аварийного дерева: N 56°10'32.6572", E 40°50'9.9267"

3.2. Структурные изъяны, характеризующие аварийность дерева:
рак смоляной, наклон ствола в результате действия ветра, угроза здоровью граждан

3.3. Порода Сосна Диаметр, см 40

высота, м 27 Возраст, лет 95

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

С целью предотвращения негативных процессов или снижения ущерба от их воздействия:

Вид мероприятия	Запас дерева, куб. м	Порода	Сроки проведения
рубка аварийных деревьев	1,48	Сосна	2017-2018 год


Ведомость перечета аварийных деревьев, назанченных в рубку, прилагается (приложение 4 к акту)

Мероприятия, необходимые для предупреждения повреждения или поражения смежных насаждений:

- проведение мероприятий в максимально сжатые сроки;
- надзор за состоянием насаждения.

Дата проведения обследований: 24.05.2017 г.

Исполнитель работ по проведению лесопатологического обследования:

ФИО Шипулин В.В. Подпись 

* Раздел включается в акт, в случае проведения лесопатологического обследования инструментальным способом.

1. Инструментальное обследование аварийных деревьев*

3.1. Координаты расположения аварийного дерева: N 56°10'33.5187", E 40°50'9.9303"

3.2. Структурные изъяны, характеризующие аварийность дерева:
гнили стволовые, механические повреждения, угроза здоровью граждан

3.3. Порода Сосна Диаметр, см 52

высота, м 28 Возраст, лет 100

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

С целью предотвращения негативных процессов или снижения ущерба от их воздействия:

Вид мероприятия	Запас дерева, куб. м	Порода	Сроки проведения
рубка аварийных деревьев	2,56	Сосна	2017-2018 год

Ведомость перечета аварийных деревьев, назанченных в рубку, прилагается (приложение 4 к акту)

Мероприятия, необходимые для предупреждения повреждения или поражения смежных насаждений:

- проведение мероприятий в максимально сжатые сроки;
- надзор за состоянием насаждения.

Дата проведения обследований: 24.05.2017 г.

Исполнитель работ по проведению лесопатологического обследования:

ФИО Шипулин В.В. Подпись 

* Раздел включается в акт, в случае проведения лесопатологического обследования инструментальным способом.

1. Инструментальное обследование аварийных деревьев*

3.1. Координаты расположения аварийного дерева: N 56°10'34.2983", E 40°50'9.86"

3.2. Структурные изъяны, характеризующие аварийность дерева:
рак смоляной, гнили корневые, угроза здоровью граждан

3.3. Порода Сосна Диаметр, см 44
высота, м 28 Возраст, лет 100

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

С целью предотвращения негативных процессов или снижения ущерба от их воздействия:

Вид мероприятия	Запас дерева, куб. м	Порода	Сроки проведения
рубка аварийных деревьев	1,82	Сосна	2017-2018 год


Ведомость перечета аварийных деревьев, назанченных в рубку, прилагается (приложение 4 к акту)

Мероприятия, необходимые для предупреждения повреждения или поражения смежных насаждений:

- проведение мероприятий в максимально сжатые сроки;
- надзор за состоянием насаждения.

Дата проведения обследований: 24.05.2017 г.

Исполнитель работ по проведению лесопатологического обследования:

ФИО Шипулин В.В. Подпись 

* Раздел включается в акт, в случае проведения лесопатологического обследования инструментальным способом.

1. Инструментальное обследование аварийных деревьев*

3.1. Координаты расположения аварийного дерева: N 56°10'33.989", E 40°50'10.9582"

3.2. Структурные изъяны, характеризующие аварийность дерева:
механические повреждения, пожар прошлых лет, стволовые вредители, наклон, угроза падения на здание

3.3. Порода Сосна Диаметр, см 52

высота, м 28 Возраст, лет 100

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

С целью предотвращения негативных процессов или снижения ущерба от их воздействия:

Вид мероприятия	Запас дерева, куб. м	Порода	Сроки проведения
рубка аварийных деревьев	2,56	Сосна	2017-2018 год


Ведомость перечета аварийных деревьев, назанченных в рубку, прилагается (приложение 4 к акту)

Мероприятия, необходимые для предупреждения повреждения или поражения смежных насаждений:

- проведение мероприятий в максимально сжатые сроки;
- надзор за состоянием насаждения.

Дата проведения обследований: 24.05.2017 г.

Исполнитель работ по проведению лесопатологического обследования:

ФИО Шипулин В.В. Подпись 

* Раздел включается в акт, в случае проведения лесопатологического обследования инструментальным способом.

1. Инструментальное обследование аварийных деревьев*

3.1. Координаты расположения аварийного дерева: N 56°10'33.5455", E 40°50'10.2556"

3.2. Структурные изъяны, характеризующие аварийность дерева:
наклон, механические повреждения, угроза падения на дорогу

3.3. Порода Сосна Диаметр, см 32
высота, м 26 Возраст, лет 85

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

С целью предотвращения негативных процессов или снижения ущерба от их воздействия:

Вид мероприятия	Запас дерева, куб. м	Порода	Сроки проведения
рубка аварийных деревьев	0,91	Сосна	2017-2018 год

Ведомость перечета аварийных деревьев, назанченных в рубку, прилагается (приложение 4 к акту)

Мероприятия, необходимые для предупреждения повреждения или поражения смежных насаждений:

- проведение мероприятий в максимально сжатые сроки;
- надзор за состоянием насаждения.

Дата проведения обследований: 24.05.2017 г.

Исполнитель работ по проведению лесопатологического обследования:

ФИО Шипулин В.В. Подпись 

* Раздел включается в акт, в случае проведения лесопатологического обследования инструментальным способом.

1. Инструментальное обследование аварийных деревьев*

3.1. Координаты расположения аварийного дерева: N 56°10'37.5419", E 40°50'9.0489"

3.2. Структурные изъяны, характеризующие аварийность дерева:
рак смоляной, механические повреждения, гнили ствольные, угроза здоровью граждан

3.3. Порода Сосна Диаметр, см 40
высота, м 27 Возраст, лет 95

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

С целью предотвращения негативных процессов или снижения ущерба от их воздействия:

Вид мероприятия	Запас дерева, куб. м	Порода	Сроки проведения
рубка аварийных деревьев	1,48	Сосна	2017-2018 год


Ведомость перечета аварийных деревьев, назанченных в рубку, прилагается (приложение 4 к акту)

Мероприятия, необходимые для предупреждения повреждения или поражения смежных насаждений:

- проведение мероприятий в максимально сжатые сроки;
- надзор за состоянием насаждения.

Дата проведения обследований: 24.05.2017 г.

Исполнитель работ по проведению лесопатологического обследования:

ФИО Шипулин В.В. Подпись 

* Раздел включается в акт, в случае проведения лесопатологического обследования инструментальным способом.

1. Инструментальное обследование аварийных деревьев*

3.1. Координаты расположения аварийного дерева: N 56°10'35.3727", E 40°50'10.1045"

3.2. Структурные изъяны, характеризующие аварийность дерева:
механические повреждения, гнили ствольные, пожар прошлых лет, угроза здоровью граждан

3.3. Порода Сосна Диаметр, см 32

высота, м 26 Возраст, лет 85

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

С целью предотвращения негативных процессов или снижения ущерба от их воздействия:

Вид мероприятия	Запас дерева, куб. м	Порода	Сроки проведения
рубка аварийных деревьев	0,91	Сосна	2017-2018 год


Ведомость перечета аварийных деревьев, назанченных в рубку, прилагается (приложение 4 к акту)

Мероприятия, необходимые для предупреждения повреждения или поражения смежных насаждений:

- проведение мероприятий в максимально сжатые сроки;
- надзор за состоянием насаждения.

Дата проведения обследований: 24.05.2017 г.

Исполнитель работ по проведению лесопатологического обследования:

ФИО Шипулин В.В. Подпись 

* Раздел включается в акт, в случае проведения лесопатологического обследования инструментальным способом.

1. Инструментальное обследование аварийных деревьев*

3.1. Координаты расположения аварийного дерева: N 56°10'34.5756", E 40°50'11.8644"

3.2. Структурные изъяны, характеризующие аварийность дерева:
гнили ствольные, механические повреждения, угроза падения на дорогу

3.3. Порода Сосна Диаметр, см 60
высота, м 28 Возраст, лет 110

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

С целью предотвращения негативных процессов или снижения ущерба от их воздействия:

Вид мероприятия	Запас дерева, куб. м	Порода	Сроки проведения
рубка аварийных деревьев	3,43	Сосна	2017-2018 год

Ведомость перечета аварийных деревьев, назначенных в рубку, прилагается (приложение 4 к акту)

Мероприятия, необходимые для предупреждения повреждения или поражения смежных насаждений:

- проведение мероприятий в максимально сжатые сроки;
- надзор за состоянием насаждения.

Дата проведения обследований: 24.05.2017 г.

Исполнитель работ по проведению лесопатологического обследования:

ФИО Шипулин В.В. Подпись 

* Раздел включается в акт, в случае проведения лесопатологического обследования инструментальным способом.

1. Инструментальное обследование аварийных деревьев*

3.1. Координаты расположения аварийного дерева: N 56°10'34.7859", E 40°50'11.9486"

3.2. Структурные изъяны, характеризующие аварийность дерева:
стволовые гнили, наличие плодовых тел на стволе, механические повреждения, стволые вредители,
угроза здоровью граждан

3.3. Порода Сосна Диаметр, см 60

высота, м 28 Возраст, лет 110

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

С целью предотвращения негативных процессов или снижения ущерба от их воздействия:

Вид мероприятия	Запас дерева, куб. м	Порода	Сроки проведения
рубка аварийных деревьев	3,43	Сосна	2017-2018 год

Ведомость перечета аварийных деревьев, назанченных в рубку, прилагается (приложение 4 к акту)

Мероприятия, необходимые для предупреждения повреждения или поражения смежных насаждений:

- проведение мероприятий в максимально сжатые сроки;
- надзор за состоянием насаждения.

Дата проведения обследований: 24.05.2017 г.

Исполнитель работ по проведению лесопатологического обследования:

ФИО Шипулин В.В. Подпись 

* Раздел включается в акт, в случае проведения лесопатологического обследования инструментальным способом.

1. Инструментальное обследование аварийных деревьев*

3.1. Координаты расположения аварийного дерева: N 56°10'34.1543", E 40°50'12.7766"

3.2. Структурные изъяны, характеризующие аварийность дерева:
наклон ствола в результате действия ветра, угроза падения на здание

3.3. Порода Сосна Диаметр, см 56

высота, м 28 Возраст, лет 100

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

С целью предотвращения негативных процессов или снижения ущерба от их воздействия:

Вид мероприятия	Запас дерева, куб. м	Порода	Сроки проведения
рубка аварийных деревьев	2,98	Сосна	2017-2018 год


Ведомость перечета аварийных деревьев, назанченных в рубку, прилагается (приложение 4 к акту)

Мероприятия, необходимые для предупреждения повреждения или поражения смежных насаждений:

- проведение мероприятий в максимально сжатые сроки;
- надзор за состоянием насаждения.

Дата проведения обследований: 24.05.2017 г.

Исполнитель работ по проведению лесопатологического обследования:

ФИО Шипулин В.В. Подпись 

* Раздел включается в акт, в случае проведения лесопатологического обследования инструментальным способом.

1. Инструментальное обследование аварийных деревьев*

3.1. Координаты расположения аварийного дерева: N 56°10'35.0103", E 40°50'16.7505"

3.2. Структурные изъяны, характеризующие аварийность дерева:
гнили стволовые, гнили корневые, наклон ствола в результате действия ветра, угроза здоровью граждан

3.3. Порода Сосна Диаметр, см 36

высота, м 27 Возраст, лет 95

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

С целью предотвращения негативных процессов или снижения ущерба от их воздействия:

Вид мероприятия	Запас дерева, куб. м	Порода	Сроки проведения
рубка аварийных деревьев	1,18	Сосна	2017-2018 год


Ведомость перечета аварийных деревьев, назанченных в рубку, прилагается (приложение 4 к акту)

Мероприятия, необходимые для предупреждения повреждения или поражения смежных насаждений:

- проведение мероприятий в максимально сжатые сроки;
- надзор за состоянием насаждения.

Дата проведения обследований: 24.05.2017 г.

Исполнитель работ по проведению лесопатологического обследования:

ФИО Шипулин В.В. Подпись 

* Раздел включается в акт, в случае проведения лесопатологического обследования инструментальным способом.

1. Инструментальное обследование аварийных деревьев*

3.1. Координаты расположения аварийного дерева: N 56°10'33.8567", E 40°50'17.1559"

3.2. Структурные изъяны, характеризующие аварийность дерева:
рак смоляной, угроза здоровью граждан

3.3. Порода Сосна Диаметр, см 28
высота, м 25 Возраст, лет 65

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

С целью предотвращения негативных процессов или снижения ущерба от их воздействия:

Вид мероприятия	Запас дерева, куб. м	Порода	Сроки проведения
рубка аварийных деревьев	0,67	Сосна	2017-2018 год


Ведомость перечета аварийных деревьев, назанченных в рубку, прилагается (приложение 4 к акту)

Мероприятия, необходимые для предупреждения повреждения или поражения смежных насаждений:

- проведение мероприятий в максимально сжатые сроки;
- надзор за состоянием насаждения.

Дата проведения обследований: 24.05.2017 г.

Исполнитель работ по проведению лесопатологического обследования:

ФИО Шипулин В.В. Подпись 

* Раздел включается в акт, в случае проведения лесопатологического обследования инструментальным способом.

1. Инструментальное обследование аварийных деревьев*

3.1. Координаты расположения аварийного дерева: N 56°10'34.1602", E 40°50'18.0504"

3.2. Структурные изъяны, характеризующие аварийность дерева:
рак смоляной, стволовые вредители, свежий сухостой, угроза падения на дорогу

3.3. Порода Сосна Диаметр, см 32
высота, м 26 Возраст, лет 75

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

С целью предотвращения негативных процессов или снижения ущерба от их воздействия:

Вид мероприятия	Запас дерева, куб. м	Порода	Сроки проведения
рубка аварийных деревьев	0,91	Сосна	2017-2018 год


Ведомость перечета аварийных деревьев, назанченных в рубку, прилагается (приложение 4 к акту)

Мероприятия, необходимые для предупреждения повреждения или поражения смежных насаждений:

- проведение мероприятий в максимально сжатые сроки;
- надзор за состоянием насаждения.

Дата проведения обследований: 24.05.2017 г.

Исполнитель работ по проведению лесопатологического обследования:

ФИО Шипулин В.В. Подпись 

* Раздел включается в акт, в случае проведения лесопатологического обследования инструментальным способом.

1. Инструментальное обследование аварийных деревьев*

3.1. Координаты расположения аварийного дерева: N 56°10'33.6732", E 40°50'17.745"

3.2. Структурные изъяны, характеризующие аварийность дерева:
гнили стволы, угроза здоровью граждан

3.3. Порода Сосна Диаметр, см 32

высота, м 26 Возраст, лет 80

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

С целью предотвращения негативных процессов или снижения ущерба от их воздействия:

Вид мероприятия	Запас дерева, куб. м	Порода	Сроки проведения
рубка аварийных деревьев	0,91	Сосна	2017-2018 год


Ведомость перечета аварийных деревьев, назанченных в рубку, прилагается (приложение 4 к акту)

Мероприятия, необходимые для предупреждения повреждения или поражения смежных насаждений:

- проведение мероприятий в максимально сжатые сроки;
- надзор за состоянием насаждения.

Дата проведения обследований: 24.05.2017 г.

Исполнитель работ по проведению лесопатологического обследования:

ФИО Шипулин В.В. Подпись 

* Раздел включается в акт, в случае проведения лесопатологического обследования инструментальным способом.

1. Инструментальное обследование аварийных деревьев*

3.1. Координаты расположения аварийного дерева: N 56°10'33.0466", E 40°50'17.6095"

3.2. Структурные изъяны, характеризующие аварийность дерева:
гнили стволы, угроза здоровью граждан

3.3. Порода Сосна Диаметр, см 20

высота, м 21 Возраст, лет 45

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

С целью предотвращения негативных процессов или снижения ущерба от их воздействия:

Вид мероприятия	Запас дерева, куб. м	Порода	Сроки проведения
рубка аварийных деревьев	0,3	Сосна	2017-2018 год

Ведомость перечета аварийных деревьев, назанченных в рубку, прилагается (приложение 4 к акту)

Мероприятия, необходимые для предупреждения повреждения или поражения смежных насаждений:

- проведение мероприятий в максимально сжатые сроки;
- надзор за состоянием насаждения.

Дата проведения обследований: 24.05.2017 г.

Исполнитель работ по проведению лесопатологического обследования:

ФИО Шипулин В.В. Подпись 

* Раздел включается в акт, в случае проведения лесопатологического обследования инструментальным способом.

1. Инструментальное обследование аварийных деревьев*

3.1. Координаты расположения аварийного дерева: N 56°10'33.3614", E 40°50'17.4451"

3.2. Структурные изъяны, характеризующие аварийность дерева:
рак смоляной, усыхание вершины прошлых лет, угроза здоровью граждан

3.3. Порода Сосна Диаметр, см 20

высота, м 21 Возраст, лет 50

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

С целью предотвращения негативных процессов или снижения ущерба от их воздействия:

Вид мероприятия	Запас дерева, куб. м	Порода	Сроки проведения
рубка аварийных деревьев	0,3	Сосна	2017-2018 год

Ведомость перечета аварийных деревьев, назанченных в рубку, прилагается (приложение 4 к акту)

Мероприятия, необходимые для предупреждения повреждения или поражения смежных насаждений:

- проведение мероприятий в максимально сжатые сроки;
- надзор за состоянием насаждения.

Дата проведения обследований: 24.05.2017 г.

Исполнитель работ по проведению лесопатологического обследования:

ФИО Шипулин В.В. Подпись 

* Раздел включается в акт, в случае проведения лесопатологического обследования инструментальным способом.

1. Инструментальное обследование аварийных деревьев*

3.1. Координаты расположения аварийного дерева: N 56°10'32.4339", E 40°50'18.0119"

3.2. Структурные изъяны, характеризующие аварийность дерева:
наклон ствола в результате действия ветра, угроза падения на детский городок

3.3. Порода Сосна Диаметр, см 32

высота, м 26 Возраст, лет 80

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

С целью предотвращения негативных процессов или снижения ущерба от их воздействия:

Вид мероприятия	Запас дерева, куб. м	Порода	Сроки проведения
рубка аварийных деревьев	0,91	Сосна	2017-2018 год

Ведомость перечета аварийных деревьев, назанченных в рубку, прилагается (приложение 4 к акту)

Мероприятия, необходимые для предупреждения повреждения или поражения смежных насаждений:

- проведение мероприятий в максимально сжатые сроки;
- надзор за состоянием насаждения.

Дата проведения обследований: 24.05.2017 г.

Исполнитель работ по проведению лесопатологического обследования:

ФИО Шипулин В.В. Подпись 

* Раздел включается в акт, в случае проведения лесопатологического обследования инструментальным способом.

1. Инструментальное обследование аварийных деревьев*

3.1. Координаты расположения аварийного дерева: N 56°10'32.7122", E 40°50'17.129"

3.2. Структурные изъяны, характеризующие аварийность дерева:
наклон ствола в результате действия ветра, угроза падения на здание

3.3. Порода Сосна Диаметр, см 32

высота, м 26 Возраст, лет 85

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

С целью предотвращения негативных процессов или снижения ущерба от их воздействия:

Вид мероприятия	Запас дерева, куб. м	Порода	Сроки проведения
рубка аварийных деревьев	0,91	Сосна	2017-2018 год


Ведомость перечета аварийных деревьев, назанченных в рубку, прилагается (приложение 4 к акту)

Мероприятия, необходимые для предупреждения повреждения или поражения смежных насаждений:

- проведение мероприятий в максимально сжатые сроки;
- надзор за состоянием насаждения.

Дата проведения обследований: 24.05.2017 г.

Исполнитель работ по проведению лесопатологического обследования:

ФИО Шипулин В.В. Подпись 

* Раздел включается в акт, в случае проведения лесопатологического обследования инструментальным способом.

1. Инструментальное обследование аварийных деревьев*

3.1. Координаты расположения аварийного дерева: N 56°10'31.7256", E 40°50'18.6773"

3.2. Структурные изъяны, характеризующие аварийность дерева:
механические повреждения, наклон ствола в результате действия ветра, угроза падения на здание

3.3. Порода Сосна Диаметр, см 32

высота, м 26 Возраст, лет 80

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

С целью предотвращения негативных процессов или снижения ущерба от их воздействия:

Вид мероприятия	Запас дерева, куб. м	Порода	Сроки проведения
рубка аварийных деревьев	0,91	Сосна	2017-2018 год


Ведомость перечета аварийных деревьев, назанченных в рубку, прилагается (приложение 4 к акту)

Мероприятия, необходимые для предупреждения повреждения или поражения смежных насаждений:

- проведение мероприятий в максимально сжатые сроки;
- надзор за состоянием насаждения.

Дата проведения обследований: 24.05.2017 г.

Исполнитель работ по проведению лесопатологического обследования:

ФИО Шипулин В.В. Подпись 

* Раздел включается в акт, в случае проведения лесопатологического обследования инструментальным способом.

1. Инструментальное обследование аварийных деревьев*

3.1. Координаты расположения аварийного дерева: N 56°10'32.52", E 40°50'19.1502"

3.2. Структурные изъяны, характеризующие аварийность дерева:
наклон ствола в результате действия ветра, угроза падения на здание

3.3. Порода Сосна Диаметр, см 28

высота, м 25 Возраст, лет 60

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

С целью предотвращения негативных процессов или снижения ущерба от их воздействия:

Вид мероприятия	Запас дерева, куб. м	Порода	Сроки проведения
рубка аварийных деревьев	0,67	Сосна	2017-2018 год


Ведомость перечета аварийных деревьев, назанченных в рубку, прилагается (приложение 4 к акту)

Мероприятия, необходимые для предупреждения повреждения или поражения смежных насаждений:

- проведение мероприятий в максимально сжатые сроки;
- надзор за состоянием насаждения.

Дата проведения обследований: 24.05.2017 г.

Исполнитель работ по проведению лесопатологического обследования:

ФИО Шипулин В.В. Подпись 

* Раздел включается в акт, в случае проведения лесопатологического обследования инструментальным способом.

1. Инструментальное обследование аварийных деревьев*

3.1. Координаты расположения аварийного дерева: N 56°10'32.6137", E 40°50'19.1032"

3.2. Структурные изъяны, характеризующие аварийность дерева:
наклон ствола в результате действия ветра, угроза падения на здание

3.3. Порода Сосна Диаметр, см 36

высота, м 27 Возраст, лет 80

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

С целью предотвращения негативных процессов или снижения ущерба от их воздействия:

Вид мероприятия	Запас дерева, куб. м	Порода	Сроки проведения
рубка аварийных деревьев	1,18	Сосна	2017-2018 год


Ведомость перечета аварийных деревьев, назанченных в рубку, прилагается (приложение 4 к акту)

Мероприятия, необходимые для предупреждения повреждения или поражения смежных насаждений:

- проведение мероприятий в максимально сжатые сроки;
- надзор за состоянием насаждения.

Дата проведения обследований: 24.05.2017 г.

Исполнитель работ по проведению лесопатологического обследования:

ФИО Шипулин В.В. Подпись 

* Раздел включается в акт, в случае проведения лесопатологического обследования инструментальным способом.

1. Инструментальное обследование аварийных деревьев*

3.1. Координаты расположения аварийного дерева: N 56°10'31.8302", E 40°50'20.4087"

3.2. Структурные изъяны, характеризующие аварийность дерева:
наклон ствола в результате действия ветра, рак смоляной, угроза падения на здание

3.3. Порода Сосна Диаметр, см 32

высота, м 26 Возраст, лет 75

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

С целью предотвращения негативных процессов или снижения ущерба от их воздействия:

Вид мероприятия	Запас дерева, куб. м	Порода	Сроки проведения
рубка аварийных деревьев	0,91	Сосна	2017-2018 год


Ведомость перечета аварийных деревьев, назанченных в рубку, прилагается (приложение 4 к акту)

Мероприятия, необходимые для предупреждения повреждения или поражения смежных насаждений:

- проведение мероприятий в максимально сжатые сроки;
- надзор за состоянием насаждения.

Дата проведения обследований: 24.05.2017 г.

Исполнитель работ по проведению лесопатологического обследования:

ФИО Шипулин В.В. Подпись 

* Раздел включается в акт, в случае проведения лесопатологического обследования инструментальным способом.

1. Инструментальное обследование аварийных деревьев*

3.1. Координаты расположения аварийного дерева: N 56°10'31.6462", E 40°50'20.8866"

3.2. Структурные изъяны, характеризующие аварийность дерева:
наклон ствола в результате действия ветра, угроза падения на дорогу

3.3. Порода Сосна Диаметр, см 28
высота, м 25 Возраст, лет 60

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

С целью предотвращения негативных процессов или снижения ущерба от их воздействия:

Вид мероприятия	Запас дерева, куб. м	Порода	Сроки проведения
рубка аварийных деревьев	0,67	Сосна	2017-2018 год


Ведомость перечета аварийных деревьев, назанченных в рубку, прилагается (приложение 4 к акту)

Мероприятия, необходимые для предупреждения повреждения или поражения смежных насаждений:

- проведение мероприятий в максимально сжатые сроки;
- надзор за состоянием насаждения.

Дата проведения обследований: 24.05.2017 г.

Исполнитель работ по проведению лесопатологического обследования:

ФИО Шипулин В.В. Подпись 

* Раздел включается в акт, в случае проведения лесопатологического обследования инструментальным способом.

1. Инструментальное обследование аварийных деревьев*

3.1. Координаты расположения аварийного дерева: N 56°10'32.7797", E 40°50'18.8758"

3.2. Структурные изъяны, характеризующие аварийность дерева:
наклон ствола в результате действия ветра, механические повреждения, угроза падения на здание

3.3. Порода Сосна Диаметр, см 32

высота, м 26 Возраст, лет 75

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

С целью предотвращения негативных процессов или снижения ущерба от их воздействия:

Вид мероприятия	Запас дерева, куб. м	Порода	Сроки проведения
рубка аварийных деревьев	0,91	Сосна	2017-2018 год


Ведомость перечета аварийных деревьев, назанченных в рубку, прилагается (приложение 4 к акту)

Мероприятия, необходимые для предупреждения повреждения или поражения смежных насаждений:

- проведение мероприятий в максимально сжатые сроки;
- надзор за состоянием насаждения.

Дата проведения обследований: 24.05.2017 г.

Исполнитель работ по проведению лесопатологического обследования:

ФИО Шипулин В.В. Подпись 

* Раздел включается в акт, в случае проведения лесопатологического обследования инструментальным способом.

1. Инструментальное обследование аварийных деревьев*

3.1. Координаты расположения аварийного дерева: N 56°10'31.7737", E 40°50'14.7672"

3.2. Структурные изъяны, характеризующие аварийность дерева:
гнили стволы, наличие дупел, табачных сучков, угроза здоровью граждан

3.3. Порода Сосна Диаметр, см 52
высота, м 28 Возраст, лет 95

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

С целью предотвращения негативных процессов или снижения ущерба от их воздействия:

Вид мероприятия	Запас дерева, куб. м	Порода	Сроки проведения
рубка аварийных деревьев	2,56	Сосна	2017-2018 год


Ведомость перечета аварийных деревьев, назанченных в рубку, прилагается (приложение 4 к акту)

Мероприятия, необходимые для предупреждения повреждения или поражения смежных насаждений:

- проведение мероприятий в максимально сжатые сроки;
- надзор за состоянием насаждения.

Дата проведения обследований: 24.05.2017 г.

Исполнитель работ по проведению лесопатологического обследования:

ФИО Шипулин В.В. Подпись 

* Раздел включается в акт, в случае проведения лесопатологического обследования инструментальным способом.

1. Инструментальное обследование аварийных деревьев*

3.1. Координаты расположения аварийного дерева: N 56°10'32.1408", E 40°50'13.6527"

3.2. Структурные изъяны, характеризующие аварийность дерева:
гнили стволовые, наклон ствола в результате действия ветра, плодовые тела, угроза здоровью граждан

3.3. Порода Сосна Диаметр, см 40

высота, м 27 Возраст, лет 95

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

С целью предотвращения негативных процессов или снижения ущерба от их воздействия:

Вид мероприятия	Запас дерева, куб. м	Порода	Сроки проведения
рубка аварийных деревьев	1,48	Сосна	2017-2018 год


Ведомость перечета аварийных деревьев, назанченных в рубку, прилагается (приложение 4 к акту)

Мероприятия, необходимые для предупреждения повреждения или поражения смежных насаждений:

- проведение мероприятий в максимально сжатые сроки;
- надзор за состоянием насаждения.

Дата проведения обследований: 24.05.2017 г.

Исполнитель работ по проведению лесопатологического обследования:

ФИО Шипулин В.В. Подпись 

* Раздел включается в акт, в случае проведения лесопатологического обследования инструментальным способом.

1. Инструментальное обследование аварийных деревьев*

3.1. Координаты расположения аварийного дерева: N 56°10'32.1585", E 40°50'13.6668"

3.2. Структурные изъяны, характеризующие аварийность дерева:
гнили стволовые, наклон ствола в результате действия ветра, плодовые тела, угроза падения на здание

3.3. Порода Сосна Диаметр, см 48

высота, м 28 Возраст, лет 85

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

С целью предотвращения негативных процессов или снижения ущерба от их воздействия:

Вид мероприятия	Запас дерева, куб. м	Порода	Сроки проведения
рубка аварийных деревьев	2,18	Сосна	2017-2018 год


Ведомость перечета аварийных деревьев, назанченных в рубку, прилагается (приложение 4 к акту)

Мероприятия, необходимые для предупреждения повреждения или поражения смежных насаждений:

- проведение мероприятий в максимально сжатые сроки;
- надзор за состоянием насаждения.

Дата проведения обследований: 24.05.2017 г.

Исполнитель работ по проведению лесопатологического обследования:

ФИО Шипулин В.В. Подпись 

* Раздел включается в акт, в случае проведения лесопатологического обследования инструментальным способом.

1. Инструментальное обследование аварийных деревьев*

3.1. Координаты расположения аварийного дерева: N 56°10'32.9568", E 40°50'13.6677"

3.2. Структурные изъяны, характеризующие аварийность дерева:
гнили стволовые, гнили корневые, наличие дупел табачных сучков, угроза падения на здание

3.3. Порода Сосна Диаметр, см 48

высота, м 28 Возраст, лет 90

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

С целью предотвращения негативных процессов или снижения ущерба от их воздействия:

Вид мероприятия	Запас дерева, куб. м	Порода	Сроки проведения
рубка аварийных деревьев	2,18	Сосна	2017-2018 год

Ведомость перечета аварийных деревьев, назанченных в рубку, прилагается (приложение 4 к акту)


Мероприятия, необходимые для предупреждения повреждения или поражения смежных насаждений:

- проведение мероприятий в максимально сжатые сроки;

- надзор за состоянием насаждения.

Дата проведения обследований: 24.05.2017 г.

Исполнитель работ по проведению лесопатологического обследования:

ФИО Шипулин В.В. Подпись 

* Раздел включается в акт, в случае проведения лесопатологического обследования инструментальным способом.

1. Инструментальное обследование аварийных деревьев*

3.1. Координаты расположения аварийного дерева: N 56°10'31.488", E 40°50'11.6036"

3.2. Структурные изъяны, характеризующие аварийность дерева:
гнили ствольные, гнили корневые, угроза падения на здание

3.3. Порода Сосна Диаметр, см 48

высота, м 28 Возраст, лет 95

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

С целью предотвращения негативных процессов или снижения ущерба от их воздействия:

Вид мероприятия	Запас дерева, куб. м	Порода	Сроки проведения
рубка аварийных деревьев	2,18	Сосна	2017-2018 год


Ведомость перечета аварийных деревьев, назанченных в рубку, прилагается (приложение 4 к акту)

Мероприятия, необходимые для предупреждения повреждения или поражения смежных насаждений:

- проведение мероприятий в максимально сжатые сроки;
- надзор за состоянием насаждения.

Дата проведения обследований: 24.05.2017 г.

Исполнитель работ по проведению лесопатологического обследования:

ФИО Шипулин В.В. Подпись 

* Раздел включается в акт, в случае проведения лесопатологического обследования инструментальным способом.

1. Инструментальное обследование аварийных деревьев*

3.1. Координаты расположения аварийного дерева: N 56°10'31.8901", E 40°50'6.9563"

3.2. Структурные изъяны, характеризующие аварийность дерева:
рекреационная нагрузка, угроза падения на здание

3.3. Порода Сосна Диаметр, см 44

высота, м 28 Возраст, лет 85

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

С целью предотвращения негативных процессов или снижения ущерба от их воздействия:

Вид мероприятия	Запас дерева, куб. м	Порода	Сроки проведения
рубка аварийных деревьев	1,82	Сосна	2017-2018 год


Ведомость перечета аварийных деревьев, назанченных в рубку, прилагается (приложение 4 к акту)

Мероприятия, необходимые для предупреждения повреждения или поражения смежных насаждений:

- проведение мероприятий в максимально сжатые сроки;
- надзор за состоянием насаждения.

Дата проведения обследований: 24.05.2017 г.

Исполнитель работ по проведению лесопатологического обследования:

ФИО Шипулин В.В. Подпись 

* Раздел включается в акт, в случае проведения лесопатологического обследования инструментальным способом.

1. Инструментальное обследование аварийных деревьев*

3.1. Координаты расположения аварийного дерева: N 56°10'30.8838", E 40°50'8.3205"

3.2. Структурные изъяны, характеризующие аварийность дерева:
гнили стволовые, гнили корневые, механические повреждения, угроза здоровью граждан

3.3. Порода Сосна Диаметр, см 36

высота, м 27 Возраст, лет 95

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

С целью предотвращения негативных процессов или снижения ущерба от их воздействия:

Вид мероприятия	Запас дерева, куб. м	Порода	Сроки проведения
рубка аварийных деревьев	1,18	Сосна	2017-2018 год


Ведомость перечета аварийных деревьев, назанченных в рубку, прилагается (приложение 4 к акту)

Мероприятия, необходимые для предупреждения повреждения или поражения смежных насаждений:

- проведение мероприятий в максимально сжатые сроки;
- надзор за состоянием насаждения.

Дата проведения обследований: 24.05.2017 г.

Исполнитель работ по проведению лесопатологического обследования:

ФИО Шипулин В.В. Подпись 

* Раздел включается в акт, в случае проведения лесопатологического обследования инструментальным способом.

1. Инструментальное обследование аварийных деревьев*

3.1. Координаты расположения аварийного дерева: N 56°10'29.7682", E 40°50'12.8789"

3.2. Структурные изъяны, характеризующие аварийность дерева:
рак смоляной, гнили ствольные, механические повреждения, угроза здоровью граждан

3.3. Породы Сосна Диаметр, см 52

высота, м 28 Возраст, лет 100

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

С целью предотвращения негативных процессов или снижения ущерба от их воздействия:

Вид мероприятия	Запас дерева, куб. м	Порода	Сроки проведения
рубка аварийных деревьев	2,56	Сосна	2017-2018 год

Ведомость перечета аварийных деревьев, назанченных в рубку, прилагается (приложение 4 к акту)


Мероприятия, необходимые для предупреждения повреждения или поражения смежных насаждений:

- проведение мероприятий в максимально сжатые сроки;

- надзор за состоянием насаждения.

Дата проведения обследований: 24.05.2017 г.

Исполнитель работ по проведению лесопатологического обследования:

ФИО Шипулин В.В. Подпись 

* Раздел включается в акт, в случае проведения лесопатологического обследования инструментальным способом.

1. Инструментальное обследование аварийных деревьев*

3.1. Координаты расположения аварийного дерева: N 56°10'30.6357", E 40°50'14.2286"

3.2. Структурные изъяны, характеризующие аварийность дерева:
рак смоляной, механические повреждения, угроза здоровью граждан

3.3. Порода Сосна Диаметр, см 40

высота, м 27 Возраст, лет 80

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

С целью предотвращения негативных процессов или снижения ущерба от их воздействия:

Вид мероприятия	Запас дерева, куб. м	Порода	Сроки проведения
рубка аварийных деревьев	1,48	Сосна	2017-2018 год


Ведомость перечета аварийных деревьев, назанченных в рубку, прилагается (приложение 4 к акту)

Мероприятия, необходимые для предупреждения повреждения или поражения смежных насаждений:

- проведение мероприятий в максимально сжатые сроки;
- надзор за состоянием насаждения.

Дата проведения обследований: 24.05.2017 г.

Исполнитель работ по проведению лесопатологического обследования:

ФИО Шипулин В.В. Подпись 

* Раздел включается в акт, в случае проведения лесопатологического обследования инструментальным способом.

1. Инструментальное обследование аварийных деревьев*

3.1. Координаты расположения аварийного дерева: N 56°10'30.079", E 40°50'15.0589"

3.2. Структурные изъяны, характеризующие аварийность дерева:
стволовые вредители, рак смоляной, сухостой, угроза здоровью граждан

3.3. Порода Сосна Диаметр, см 28

высота, м 25 Возраст, лет 60

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

С целью предотвращения негативных процессов или снижения ущерба от их воздействия:

Вид мероприятия	Запас дерева, куб. м	Порода	Сроки проведения
рубка аварийных деревьев	0,67	Сосна	2017-2018 год


Ведомость перечета аварийных деревьев, назанченных в рубку, прилагается (приложение 4 к акту)

Мероприятия, необходимые для предупреждения повреждения или поражения смежных насаждений:

- проведение мероприятий в максимально сжатые сроки;
- надзор за состоянием насаждения.

Дата проведения обследований: 24.05.2017 г.

Исполнитель работ по проведению лесопатологического обследования:

ФИО Шипулин В.В. Подпись 

* Раздел включается в акт, в случае проведения лесопатологического обследования инструментальным способом.

1. Инструментальное обследование аварийных деревьев*

3.1. Координаты расположения аварийного дерева: N 56°10'30.3276", E 40°50'15.486"

3.2. Структурные изъяны, характеризующие аварийность дерева:
стволовые вредители, рак смоляной, сухостой, угроза здоровью граждан

3.3. Порода Сосна Диаметр, см 44

высота, м 28 Возраст, лет 90

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

С целью предотвращения негативных процессов или снижения ущерба от их воздействия:

Вид мероприятия	Запас дерева, куб. м	Порода	Сроки проведения
рубка аварийных деревьев	1,82	Сосна	2017-2018 год

Ведомость перечета аварийных деревьев, назанченных в рубку, прилагается (приложение 4 к акту)


Мероприятия, необходимые для предупреждения повреждения или поражения смежных насаждений:

- проведение мероприятий в максимально сжатые сроки;

- надзор за состоянием насаждения.

Дата проведения обследований: 24.05.2017 г.

Исполнитель работ по проведению лесопатологического обследования:

ФИО Шипулин В.В. Подпись 

* Раздел включается в акт, в случае проведения лесопатологического обследования инструментальным способом.

1. Инструментальное обследование аварийных деревьев*

3.1. Координаты расположения аварийного дерева: N 56°10'29.1489", E 40°50'15.0192"

3.2. Структурные изъяны, характеризующие аварийность дерева:
рак смоляной, стволовые вредители, угроза падения на здание

3.3. Порода Сосна Диаметр, см 36

высота, м 27 Возраст, лет 85

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

С целью предотвращения негативных процессов или снижения ущерба от их воздействия:

Вид мероприятия	Запас дерева, куб. м	Порода	Сроки проведения
рубка аварийных деревьев	1,18	Сосна	2017-2018 год


Ведомость перечета аварийных деревьев, назанченных в рубку, прилагается (приложение 4 к акту)

Мероприятия, необходимые для предупреждения повреждения или поражения смежных насаждений:

- проведение мероприятий в максимально сжатые сроки;
- надзор за состоянием насаждения.

Дата проведения обследований: 24.05.2017 г.

Исполнитель работ по проведению лесопатологического обследования:

ФИО Шипулин В.В. Подпись 

* Раздел включается в акт, в случае проведения лесопатологического обследования инструментальным способом.

1. Инструментальное обследование аварийных деревьев*

3.1. Координаты расположения аварийного дерева: N 56°10'29.0845", E 40°50'14.64"

3.2. Структурные изъяны, характеризующие аварийность дерева:
наклон ствола в результате действия ветра, гнили корневые, угроза падения на здание

3.3. Порода Сосна Диаметр, см 44

высота, м 28 Возраст, лет 95

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

С целью предотвращения негативных процессов или снижения ущерба от их воздействия:

Вид мероприятия	Запас дерева, куб. м	Порода	Сроки проведения
рубка аварийных деревьев	1,82	Сосна	2017-2018 год

Ведомость перечета аварийных деревьев, назанченных в рубку, прилагается (приложение 4 к акту)

Мероприятия, необходимые для предупреждения повреждения или поражения смежных насаждений:

- проведение мероприятий в максимально сжатые сроки;
- надзор за состоянием насаждения.

Дата проведения обследований: 24.05.2017 г.

Исполнитель работ по проведению лесопатологического обследования:

ФИО Шипулин В.В. Подпись 

* Раздел включается в акт, в случае проведения лесопатологического обследования инструментальным способом.

1. Инструментальное обследование аварийных деревьев*

3.1. Координаты расположения аварийного дерева: N 56°10'27.2521", E 40°50'13.6011"

3.2. Структурные изъяны, характеризующие аварийность дерева:
гнили стволовые, наличие дупел, табачных сучков, наличие стволовых вредителей, угроза падения на здание

3.3. Порода Сосна Диаметр, см 40

высота, м 27 Возраст, лет 85

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

С целью предотвращения негативных процессов или снижения ущерба от их воздействия:

Вид мероприятия	Запас дерева, куб. м	Порода	Сроки проведения
рубка аварийных деревьев	1,48	Сосна	2017-2018 год


Ведомость перечета аварийных деревьев, назанченных в рубку, прилагается (приложение 4 к акту)

Мероприятия, необходимые для предупреждения повреждения или поражения смежных насаждений:

- проведение мероприятий в максимально сжатые сроки;
- надзор за состоянием насаждения.

Дата проведения обследований: 24.05.2017 г.

Исполнитель работ по проведению лесопатологического обследования:

ФИО Шипулин В.В. Подпись 

* Раздел включается в акт, в случае проведения лесопатологического обследования инструментальным способом.

1. Инструментальное обследование аварийных деревьев*

3.1. Координаты расположения аварийного дерева: N 56°10'27.8756", E 40°50'12.7468"

3.2. Структурные изъяны, характеризующие аварийность дерева:
механические повреждения, рак смоляной, гнили ствольные, угроза здоровью граждан

3.3. Порода Сосна Диаметр, см 52

высота, м 28 Возраст, лет 110

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

С целью предотвращения негативных процессов или снижения ущерба от их воздействия:

Вид мероприятия	Запас дерева, куб. м	Порода	Сроки проведения
рубка аварийных деревьев	2,56	Сосна	2017-2018 год

Ведомость перечета аварийных деревьев, назанченных в рубку, прилагается (приложение 4 к акту)

Мероприятия, необходимые для предупреждения повреждения или поражения смежных насаждений:

- проведение мероприятий в максимально сжатые сроки;
- надзор за состоянием насаждения.

Дата проведения обследований: 24.05.2017 г.

Исполнитель работ по проведению лесопатологического обследования:

ФИО Шипулин В.В. Подпись 

* Раздел включается в акт, в случае проведения лесопатологического обследования инструментальным способом.

1. Инструментальное обследование аварийных деревьев*

3.1. Координаты расположения аварийного дерева: N 56°10'28.0532", E 40°50'10.8125"

3.2. Структурные изъяны, характеризующие аварийность дерева:
гнили стволовые, рак смоляной, стволовые вредители, угроза здоровью граждан

3.3. Порода Сосна Диаметр, см 44

высота, м 28 Возраст, лет 95

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

С целью предотвращения негативных процессов или снижения ущерба от их воздействия:

Вид мероприятия	Запас дерева, куб. м	Порода	Сроки проведения
рубка аварийных деревьев	1,82	Сосна	2017-2018 год


Ведомость перечета аварийных деревьев, назанченных в рубку, прилагается (приложение 4 к акту)

Мероприятия, необходимые для предупреждения повреждения или поражения смежных насаждений:

- проведение мероприятий в максимально сжатые сроки;
- надзор за состоянием насаждения.

Дата проведения обследований: 24.05.2017 г.

Исполнитель работ по проведению лесопатологического обследования:

ФИО Шипулин В.В. Подпись 

* Раздел включается в акт, в случае проведения лесопатологического обследования инструментальным способом.

1. Инструментальное обследование аварийных деревьев*

3.1. Координаты расположения аварийного дерева: N 56°10'31.2501", E 40°50'9.6153"

3.2. Структурные изъяны, характеризующие аварийность дерева:
гнили стволовые, гнили корневые, угроза здоровью граждан

3.3. Порода Береза Диаметр, см 28

высота, м 22 Возраст, лет 60

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

С целью предотвращения негативных процессов или снижения ущерба от их воздействия:

Вид мероприятия	Запас дерева, куб. м	Порода	Сроки проведения
рубка аварийных деревьев	0,62	Береза	2017-2018 год


Ведомость перечета аварийных деревьев, назанченных в рубку, прилагается (приложение 4 к акту)

Мероприятия, необходимые для предупреждения повреждения или поражения смежных насаждений:

- проведение мероприятий в максимально сжатые сроки;
- надзор за состоянием насаждения.

Дата проведения обследований: 24.05.2017 г.

Исполнитель работ по проведению лесопатологического обследования:

ФИО Шипулин В.В. Подпись 

* Раздел включается в акт, в случае проведения лесопатологического обследования инструментальным способом.

1. Инструментальное обследование аварийных деревьев*

3.1. Координаты расположения аварийного дерева: N 56°10'30.2925", E 40°50'4.2952"

3.2. Структурные изъяны, характеризующие аварийность дерева:
рак смоляной, гнили ствольные, наличие дупел, табачных сучков, угроза здоровью граждан

3.3. Порода Сосна Диаметр, см 32

высота, м 26 Возраст, лет 75

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

С целью предотвращения негативных процессов или снижения ущерба от их воздействия:

Вид мероприятия	Запас дерева, куб. м	Порода	Сроки проведения
рубка аварийных деревьев	0,91	Сосна	2017-2018 год

Ведомость перечета аварийных деревьев, назанченных в рубку, прилагается (приложение 4 к акту)

Мероприятия, необходимые для предупреждения повреждения или поражения смежных насаждений:

- проведение мероприятий в максимально сжатые сроки;
- надзор за состоянием насаждения.

Дата проведения обследований: 24.05.2017 г.

Исполнитель работ по проведению лесопатологического обследования:

ФИО Шипулин В.В. Подпись 

* Раздел включается в акт, в случае проведения лесопатологического обследования инструментальным способом.

1. Инструментальное обследование аварийных деревьев*

3.1. Координаты расположения аварийного дерева: N 56°10'28.0421", E 40°50'5.0963"

3.2. Структурные изъяны, характеризующие аварийность дерева:
рак смоляной, бурелом, угроза здоровью граждан

3.3. Порода Сосна Диаметр, см 52

высота, м 28 Возраст, лет 110

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

С целью предотвращения негативных процессов или снижения ущерба от их воздействия:

Вид мероприятия	Запас дерева, куб. м	Порода	Сроки проведения
рубка аварийных деревьев	2,56	Сосна	2017-2018 год


Ведомость перечета аварийных деревьев, назанченных в рубку, прилагается (приложение 4 к акту)

Мероприятия, необходимые для предупреждения повреждения или поражения смежных насаждений:

- проведение мероприятий в максимально сжатые сроки;
- надзор за состоянием насаждения.

Дата проведения обследований: 24.05.2017 г.

Исполнитель работ по проведению лесопатологического обследования:

ФИО Шипулин В.В. Подпись 

* Раздел включается в акт, в случае проведения лесопатологического обследования инструментальным способом.

1. Инструментальное обследование аварийных деревьев*

3.1. Координаты расположения аварийного дерева: N 56°10'27.5814", E 40°50'18.2949"

3.2. Структурные изъяны, характеризующие аварийность дерева:
рак смоляной, свежий сухостой, угроза падения на спортивную площадку

3.3. Порода Сосна Диаметр, см 24

высота, м 23 Возраст, лет 50

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

С целью предотвращения негативных процессов или снижения ущерба от их воздействия:

Вид мероприятия	Запас дерева, куб. м	Порода	Сроки проведения
рубка аварийных деревьев	0,47	Сосна	2017-2018 год


Ведомость перечета аварийных деревьев, назанченных в рубку, прилагается (приложение 4 к акту)

Мероприятия, необходимые для предупреждения повреждения или поражения смежных насаждений:

- проведение мероприятий в максимально сжатые сроки;
- надзор за состоянием насаждения.

Дата проведения обследований: 24.05.2017 г.

Исполнитель работ по проведению лесопатологического обследования:

ФИО Шипулин В.В. Подпись 

* Раздел включается в акт, в случае проведения лесопатологического обследования инструментальным способом.

1. Инструментальное обследование аварийных деревьев*

3.1. Координаты расположения аварийного дерева: N 56°10'25.1559", E 40°50'16.8314"

3.2. Структурные изъяны, характеризующие аварийность дерева:
рак смоляной, свежий сухостой, угроза здоровью граждан

3.3. Порода Сосна Диаметр, см 28

высота, м 25 Возраст, лет 60

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

С целью предотвращения негативных процессов или снижения ущерба от их воздействия:

Вид мероприятия	Запас дерева, куб. м	Порода	Сроки проведения
рубка аварийных деревьев	0,67	Сосна	2017-2018 год

Ведомость перечета аварийных деревьев, назанченных в рубку, прилагается (приложение 4 к акту)

Мероприятия, необходимые для предупреждения повреждения или поражения смежных насаждений:

- проведение мероприятий в максимально сжатые сроки;
- надзор за состоянием насаждения.

Дата проведения обследований: 24.05.2017 г.

Исполнитель работ по проведению лесопатологического обследования:

ФИО Шипулин В.В. Подпись 

* Раздел включается в акт, в случае проведения лесопатологического обследования инструментальным способом.