

"УТВЕРЖДАЮ"

Руководитель Вачского районного  
лесничества Нижегородской области

Г. В. Епифанов

Дата: " 24 " 01 2017 года

М. П.

Акт 52

### лесопатологического обследования

(проверки санитарного и лесопатологического состояния участка леса)  
в Степановском участковом лесничестве Вачского районного лесничества  
Департамента лесного хозяйства Нижегородской области

п. г. т. Вача

«10» января 2017 г.

В соответствии с договором №78/ЛП от 28 ноября 2016 г. специалистом филиала ФБУ «Рослесозащита» - «ЦЗЛ Нижегородской области» инженером-лесопатологом I категории Леонтенковым А. С. в присутствии ведущего специалиста Степановского участкового лесничества Вачского районного лесничества Чемодановой Л. В. и инженера ООО «Бивер» Крылышкова С. И. проведено лесопатологическое обследование насаждения путём анализа состояния деревьев на пробных площадях (глазомерной таксации) (нужное подчеркнуть) в следующих участках леса Степановского участкового лесничества Вачского районного лесничества:

Квартал	Выдел	Площадь, га		Целевое назначение земель	Категория защитных лесов	Таксационная характеристика								Заложено реласкоп. площадок шт.	
		Выдела	Повреждения (поражения)			Состав	Порода	Возраст, лет	Средняя высота, м	Средний диаметр, см	Тип леса	Полнота	Бонитет		Запас, куб/га
10	26	0,8	0,4	Эксплуатационные	-	10С	С	80	22	28	Сбр	0,7	II	260	-

Лесоустройство 2006 года (актуализация таксационных данных 2011 года)

В результате обследования установлено: таксационная характеристика насаждения соответствует (не соответствует) таксационному описанию (нужное подчеркнуть) проекта освоения лесов.

Причины несоответствия:

Фактическая таксационная характеристика участков, состояние древостоя, причины повреждения, ослабления деревьев и рекомендуемые санитарно-оздоровительные мероприятия:

Квартал	Выдел	Площадь, га	Таксационная характеристика									Причины повреждения, ослабления деревьев	Рекомендуемые мероприятия				
			состав	порода	возраст	средняя высота, м	средний диаметр, см	тип леса	полнота	бонитет	запас, куб/га		вид	площадь, га	выбрасываемый запас (общий), куб/га	выбрасываемый запас (ликвидный), куб/га	Сроки проведения
10	26	0,8	10С	С	80	22	28	Сбр	0,7	II	260	Устойчивый низовой пожар 2010 года	ССР	0,4	260	220	2017 год

Характеристика и состояние подроста: 10С (5), 0,5 м, 1 тыс. шт/га, благонадежный

Описание повреждений насаждений:

Основные причины ослабления: устойчивый низовой пожар 2010 года средней интенсивности

Дополнительные причины ослабления:

В том числе:

заселено (отработано) стволовыми вредителями:

Вид вредителя	Порода	Встречаемость (% заселенных (поврежденных) деревьев)	Степень заселения (повреждения) (слабая, средняя, сильная)
-	-	-	-

повреждено огнем

Порода	Вид пожара	Состояние корневых лап		Состояние корневой шейки		Подсушивание дуба	
		% поврежденных огнем корней	% деревьев с лапным повреждением	ожог корневой шейки по окружности (1/4; 2/4; 3/4; более 3/4)	% деревьев с лапным повреждением	по окружности (1/4; 2/4; 3/4; более 3/4)	% деревьев с лапным повреждением
Сосна	Низовой устойчивый средней интенсивности	-	-	3/4	4	-	-
		-	-	Более 3/4	69	-	-

заражено болезнями

Вид	Порода	Встречаемость (% зараженных деревьев)	Степень заражения (слабая, средняя, сильная)
-	-	-	-

Выборке подлежит 73 % деревьев.

в т. ч.

сильно ослабленных – %,

усыхающих – 4 %,

свежего сухостоя – 4 %,

старого сухостоя – 50 %,

старого ветровала, бурелома – 15 %

Полнота насаждения после уборки деревьев, подлежащих рубке, составит: 0,19

Критическая полнота для данной категории насаждений составляет 0,3

Общий запас деревьев, подлежащих рубке по результатам глазомерной таксации – 260 м<sup>3</sup>/га

Технология рубок: *беспасечная с сохранением подроста*

Меры по обеспечению возобновления: *в связи с наличием благонадежного подроста и самосева сосны обыкновенной в данном выделе рекомендуется комбинированное лесовосстановление*

Мероприятия, необходимые для предупреждения заражения или повреждения смежных насаждений: *своевременная вывозка заготовленной древесины, очистка лесосек путем сжигания порубочных остатков в пожаробезопасный период*

Подписи:

Инженер-лесопатолог I категории отдела защиты леса и ГЛПМ филиала ФБУ «Рослесозащита» – «ЦЗЛ Нижегородской области»

Леоненков А. С.

Ведущий специалист Степановского участкового лесничества Вачского районного лесничества

Чемоданова Л. В.

Инженер ООО «Бивер»

Крылышков С. И.