

УТВЕРЖДЕН:
приказом Министерства
природных ресурсов,
лесного хозяйства и экологии
Пермского края
от 30 . 01 . 2018 № СЭД-30-01-02- 81

Акт
лесопатологического обследования № 1183

лесных насаждений Березниковского лесничества (лесопарка)
Пермского края
(субъект Российской Федерации)

Способ лесопатологического обследования: 1. Визуальный
2. Инструментальный

Место проведения

Участковое лесничество	Урочище (дача)	Квартал (кварталы)	Выдел (выделы)	Площадь, га
Романовское (Вогульское)		34	3	4,6

Лесопатологическое обследование проведено на общей площади 4,6 га.

2. Инструментальное обследование лесного участка.*

2.1. Фактическая таксационная характеристика лесного насаждения соответствует (не соответствует) (нужное подчеркнуть) таксационному описанию. Причины несоответствия:

Ведомость лесных участков с выявленными несоответствиями таксационным описаниям приведена в приложении 1 к Акту.

2.2. Состояние насаждений: с нарушенной устойчивостью
с утраченной устойчивостью

причины повреждения:

губка корневая, короед-типограф, ветровал.

Заселено (отработано) стволовыми вредителями:

Вид вредителя	Порода	Встречаемость (% заселённых деревьев)	Степень заселения лесного насаждения (слабая, средняя, сильная)
короед-типограф	Е	32 (8)	сильная

Повреждено огнём:

Вид пожара	Порода	Состояние корневых лап		Состояние корневой шейки		Подсушивание луба	
		процент повреждённых огнём корней	процент деревьев с данным повреждением	ожог корневой шейки по окружности (1/4; 2/4; 3/4; более 3/4)	процент деревьев с данным повреждением	по окружности (1/4; 2/4; 3/4; более 3/4)	процент деревьев с данным повреждением

Поражено болезнями:

Вид болезни	Порода	Встречаемость (% поражённых деревьев)	Степень поражения лесного насаждения (слабая, средняя, сильная)
губка корневая	Е	40	сильная

2.3. Выборке подлежит 100 % деревьев,

в том числе:

ослабленных 10 % (причины назначения) снижение полноты ниже минимально допустимых значений ;

сильно ослабленных 41 % (причины назначения) снижение полноты ниже минимально допустимых значений ;

усыхающих 3 % (причины назначения) губка корневая, короед-типограф, усач пихтовый, черный большой ;

свежего сухостоя 32 %,

в том числе: свежего ветровала 19 %;

свежего бурелома _____ %;

старого сухостоя 14 %;

в том числе: старого ветровала 2 %;

старого бурелома _____ %;

аварийных _____ %.

2.4. Полнота лесного насаждения после уборки деревьев, подлежащих рубке, составит 0.

Критическая полнота для данной категории лесных насаждений составляет 0,5.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

С целью предотвращения негативных процессов или снижения ущерба от их воздействия назначено:

Участковое лесничество	Урочище (дача)	Квартал	Выдел	Площадь выдела, га	Вид мероприятия	Площадь мероприятия, га	Порода	Запас на выдел, куб. м	Крайние сроки проведения
Романовское (Вогульское)		34	3	4,6	ССР	4,6	Е,Б	1012	2018

Ведомость перечета деревьев, назначенных в рубку, и абрис лесного участка прилагаются (приложение 2 и 3 к Акту).

Меры по обеспечению возобновления:

сохранение подроста при проведении рубки.

Мероприятия, необходимые для предупреждения повреждения или поражения смежных насаждений: соблюдение пункта 41 приказа Минприроды России от 12.09.2016 г. № 470.

Сведения для расчёта степени повреждения:

год образования старого сухостоя 2016 ;

основная причина повреждения древесины губка корневая.

Дата проведения обследований 05.08.2017.

Исполнитель работ по проведению лесопатологического обследования:

Должность _____ индивидуальный предприниматель

Ф.И.О. Дедов В.В. Подпись 

Ведомость перечета деревьев назначенных в рубку

ВРЕМЕННАЯ ПРОБНАЯ ПЛОЩАДЬ № 1

Субъект Российской Федерации Пермский край .
Лесничество (лесопарк) Березниковское .
Участковое лесничество Романовское (Вогульское) .
Урочище (лесная дача) _____ .
Квартал 34 ; Выдел 3 ; Площадь 4,6 га.
Номер очага вредных организмов _____ .
Размер пробной площади 0,43 га.
Таксационная характеристика:
тип леса ЕЧ / ВЗ ; состав 5ЕЗЕ2Б+С ; возраст 90 ;
бонитет 3 ; полнота 0,6 ;
запас на га. 220 ; возобновление 7ЕЗП (20) 2,0 м., 3,0 т.шт./га.

Время и причина ослабления лесного насаждения :
губка корневая, короед-типограф, ветровал.

Тип очага вредных организмов: эпизодический, хронический (подчеркнуть).

Фаза развития очага вредных организмов: начальная, нарастания численности, собственно вспышка, кризис (подчеркнуть).

Состояние лесного насаждения, намечаемые мероприятия:
СКС 3.72, сплошная санитарная рубка.

Исполнитель работ по проведению лесопатологических обследований:
Должность: индивидуальный предприниматель

ФИО

Дедов В.В.

Подпись



Дата составления документа

05.08.2017

Телефон

89024748773

ВЕДОМОСТЬ ПЕРЕЧЕТА ДЕРЕВЬЕВ

Порода: Е

Ступени толщины, см	Количество деревьев по категориям состояния, шт.																Всего деревьев по ступеням	
	I	II	III	IV		V		VI			ветровал, бурелом			аварийные деревья			шт.	в т.ч. подлежат рубке, %
				НЗ	З	НЗ	З	НЗ	З	О	НЗ	З	О	НЗ	З	О		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
8																	0	#ДЕЛ/0!
12			8														8	0
16		8	24				8			2		2	1				45	29
20		7	32		3		12			8		14	2				78	50
24		6	21		2		12			7		16	1				65	58
28		5	8				3			1		8					25	48
32			1		1					1		1					4	75
36		1															1	0
40																	0	#ДЕЛ/0!
44																	0	#ДЕЛ/0!
48																	0	#ДЕЛ/0!
52																	0	#ДЕЛ/0!
56																	0	#ДЕЛ/0!
60																	0	#ДЕЛ/0!
64																	0	#ДЕЛ/0!
68																	0	#ДЕЛ/0!
72																	0	#ДЕЛ/0!
Итого, кол. дер.	0	27	94	0	6	0	35	0	0	19	0	41	4	0	0	0	226	46
Итого, %	0	12	42	0	3	0	15	0	0	8	0	18	2	0	0	0		

Порода: Б


Ступени толщины, см	Количество деревьев по категориям состояния, шт.																Всего деревьев по ступеням	
	I	II	III	IV		V		VI			ветровал, бурелом			аварийные деревья			шт.	в т.ч. подлежат рубке, %
				НЗ	З	НЗ	З	НЗ	З	О	НЗ	З	О	НЗ	З	О		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
8																	0	#ДЕЛ/0!
12			1														1	0
16			1							2			2				5	80
20			7				1			2		2	2				14	50
24			3				2			2		2					9	67
28			7				1							1			9	22
32			3							1							4	25
36																	0	#ДЕЛ/0!
40			1							1							2	50
44																	0	#ДЕЛ/0!
48			1														1	0
52																	0	#ДЕЛ/0!
56																	0	#ДЕЛ/0!
60																	0	#ДЕЛ/0!
64																	0	#ДЕЛ/0!
68																	0	#ДЕЛ/0!
72																	0	#ДЕЛ/0!
Итого, кол. дер.	0	0	24	0	0	0	4	0	0	8	0	4	5	0	0	0	45	47
Итого, %	0	0	53	0	0	0	9	0	0	18	0	9	11	0	0	0		

	20	0	0	1,82	0	0	0	0,26	0	0	0,52	0	0,52	0,52	0	0	0	
	24	0	0	1,17	0	0	0	0,78	0	0	0,78	0	0,78	0	0	0	0	
	28	0	0	3,92	0	0	0	0,56	0	0	0	0	0	0,56	0	0	0	
	32	0	0	2,31	0	0	0	0	0	0	0,77	0	0	0	0	0	0	
	36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	40	0	0	1,31	0	0	0	0	0	0	1,31	0	0	0	0	0	0	
	44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	48	0	0	2,04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Итого
Итого:		0,0	0,0	12,8	0,0	0,0	0,0	1,6	0,0	0,0	3,7	0,0	1,3	1,4	0,0	0,0	0,0	20,8
Итого и %		0%	0%	62%	0%	0%	0%	8%	0%	0%	18%	0%	6%	7%	0%	0%	0%	100%
СКС		3,19																

Общий объем на ВПП 94,8 куб.м.

Абрис участка

М 1 : 10000



№ выдела	Ленты (круговые площадки) перечёта				
	№ ленты (площадки)	Длина, м	Ширина, м	Радиус, м	Площадь, га
3	1	430	10.0	-	0.43

Номера точек	Координаты		Румбы линий	Длина, м
	Широта	Долгота		
0 - 1	59° 08' 25.296"	56° 36' 43.02"	ЮЗ 16° 27'	491.3
1 - 2	59° 08' 10.057"	56° 36' 34.246"	СВ 87° 24'	215.1
2 - 3	59° 08' 10.373"	56° 36' 47.792"	ЮВ 44° 19'	143.3
3 - 4	59° 08' 07.057"	56° 36' 54.103"	ЮЗ 65° 49'	131.1
4 - 5	59° 08' 05.32"	56° 36' 46.56"	СЗ 27° 54'	47.0
5 - 6	59° 08' 06.662"	56° 36' 45.175"	ЮЗ 86° 11'	73.4
6 - 7	59° 08' 06.504"	56° 36' 40.557"	ЮЗ 9° 52'	57.0
7 - 8	59° 08' 04.688"	56° 36' 39.941"	ЮЗ 73° 13'	160.7
8 - 1	59° 08' 03.188"	56° 36' 30.244"	СВ 16° 38'	221.7

Условные обозначения	
Линия перечёта	— — — — —

Исполнитель работ по проведению лесопатологического обследования:

ФИО Редоб В.В. Подпись [Подпись]

Дата составления документа 05.08.2017 Телефон 89024748773

