

УТВЕРЖДАЮ:  
приказом Министерства  
природных ресурсов,  
лесного хозяйства и экологии  
Пермского края  
от 07.06. 2018 № СЭД-30-01-02-573

Акт  
лесопатологического обследования № 1364

лесных насаждений Юсьвинского лесничества (лесопарка)  
Пермского края (субъект Российской Федерации)

Способ лесопатологического обследования: 1. Визуальный   
2. Инструментальный

Место проведения

Участковое лесничество	Урочище (дача)	Квартал (кварталы)	Выдел (выделы)	Площадь, га
Купросское (СПК "Красная звезда")		16	7	11,0

Лесопатологическое обследование проведено на общей площади 2,50 га.

**2. Инструментальное обследование лесного участка.\***

2.1. Фактическая таксационная характеристика лесного насаждения не соответствует таксационному описанию. Причины несоответствия:

насаждение повреждено ураганным ветром

Ведомость лесных участков с выявленными несоответствиями таксационным описаниям приведена в приложении 1 к Акту.

2.2. Состояние насаждений: **с нарушенной устойчивостью**

**с утраченной устойчивостью**

причины повреждения:

воздействие ветров прошлых лет, повлекшие наклон более 10 %, изгиб и вывал деревьев

Заселено (отработано) стволовыми вредителями:

Вид вредителя	Порода	Встречаемость (% заселенных деревьев)	Степень заселения лесного насаждения (слабая, средняя, сильная)

Повреждено огнем:

Вид пожара	Порода	Состояние корневых лап		Состояние корневой шейки		Подсушивание луба	
		процент поврежденных деревьев с данным огнём корней	процент поврежденных деревьев с данным повреждением	ожог корневой шейки по окружности (1/4; 2/4; 3/4; более 3/4)	процент поврежденных деревьев с данным повреждением	по окружности (1/4; 2/4; 3/4; более 3/4)	процент поврежденных деревьев с данным повреждением

Поражено болезнями:

Вид болезни	Порода	Встречаемость (% поражённых деревьев)	Степень порожения лесного насаждения (слабая, средняя, сильная)

2.3. Выборке подлежит 100 % деревьев,

в том числе:

ослабленных 50 % (причины назначения) Снижение полноты ниже минимально допустимых значений ;

сильно ослабленных    % (причины назначения)    ;

усыхающих \_\_\_\_\_ % (причины назначения) \_\_\_\_\_ ;  
 свежего сухостоя \_\_\_\_\_ 13 \_\_\_\_\_ %,  
 в том числе: свежего ветровала \_\_\_\_\_ 13 \_\_\_\_\_ %;  
 свежего бурелома \_\_\_\_\_ %;  
 старого сухостоя \_\_\_\_\_ 37 \_\_\_\_\_ %,  
 в том числе: старого ветровала \_\_\_\_\_ 26 \_\_\_\_\_ %;  
 старого бурелома \_\_\_\_\_ %;  
 аварийных \_\_\_\_\_ %.

2.4. Полнота лесного насаждения после уборки деревьев, подлежащих рубке, составит \_\_\_\_\_ 0 \_\_\_\_\_ .  
 Критическая полнота для данной категории лесных насаждений составляет \_\_\_\_\_ 0,5 \_\_\_\_\_ .

### ЗАКЛЮЧЕНИЕ

С целью предотвращения негативных процессов или снижения ущерба от их воздействия назначено:

Участковое лесничество	Урочище (дача)	Квартал	Выдел	Площадь выдела, га	Вид мероприятия	Площадь мероприятия, га	Порода	Запас на выделе, куб. м	Крайние сроки проведения
Купроское (СПК "Красная звезда")		16	7	11,00	ССР	2,5	Е,П,Ос	225	2018

Ведомость перечета деревьев, назначенных в рубку, и абрис лесного участка прилагаются (приложение 2 и 3 к Акту).

Меры по обеспечению возобновления:

сохранение подроста при проведении рубки

Мероприятия, необходимые для предупреждения повреждения или поражения смежных насаждений:

соблюдение пункта 41 приказа Минприроды России от 12.09.2016г. № 470

Сведения для расчета степени повреждения:

год оброзования старого сухостоя \_\_\_\_\_ 2016 \_\_\_\_\_ ;

основная причина повреждения древесины \_\_\_\_\_ воздействие ветров прошлых лет, повлекшие наклон более 10 %, изгиб и вывал деревьев \_\_\_\_\_

Дата проведения обследований \_\_\_\_\_ 24.09.2017 \_\_\_\_\_ .

Исполнитель работ по проведению лесопатологического обследования:

Должность \_\_\_\_\_ ИП Тудвасев М.А. \_\_\_\_\_

Ф.И.О. \_\_\_\_\_ Тудвасев М.А. \_\_\_\_\_ Подпись \_\_\_\_\_ 


Телефон \_\_\_\_\_ 8(952)317 37 24 \_\_\_\_\_

\* Раздел включается в акт в случае проведения лесопатологического обследования инструментальным способом.

**Ведомость лесных участков с выявленными несоответствиями таксационным описаниям**

Источник данных	Год проведения лесосурьейства	Номер квартала	Номер выдела	Площадь выдела, га	Целевое назначение лесов	Категория защитных лесов	Номер лесопатологического выдела	Площадь лесопатологического выдела, га	Таксационная характеристика										Заложено пробных площадей				
									состав	порода	возраст, лет	средняя высота, м	средний диаметр, см	тип леса	тип условий местопрорастания	полнота	бонитет	запас, куб. м/га	количество, шт.	общая площадь, га			
Ф	1993	16	7	11,0	Эксплуатационные леса		1	61,0	7	Е	60	18	20	ЕП	С3	0,6	2	180					
									2	П	60	18	20										

Примечание:  
ТО - таксационные описания  
Ф - фактическая характеристика лесного насаждения  
Исполнитель работ по проведению лесопатологического обследования:  
Должность ИП Тудвасев М.А.

Ф.И.О. Тудвасев М.А. \_\_\_\_\_ Подпись 

**Ведомость перечета деревьев, назначенных в рубку**

ВРЕМЕННАЯ ПРОБНАЯ ПЛОЩАДЬ № 1

Субъект Российской Федерации Пермский край .  
Лесничество (лесопарк) Юсьвинское .  
Участковое лесничество Купросское (СПК "Красная звезда") .  
Урочище (дача) \_\_\_\_\_ .  
Квартал 16 . Выдел 7 . Площадь 11,0 га.  
Номер очага вредных организмов \_\_\_\_\_ . Размер пробной площади 2,50 га.  
Таксационная характеристика:  
тип леса ЕТР/СЗ ; состав 5ЕЗП2Ос ; возраст 60 ; бонитет 2 ;  
полнота 0,3 ; запас на га 90 ; возобновление 6Е4П (10) 1,0 м, 2,0 тыс. шт/га .  
Время и причина ослабления лесного насаждения:

Воздействия сильных ветров прошлых лет, повлекшие наклон более 10°, изгиб или вывал деревьев. . .

Тип очага вредных организмов: эпизодический, хронический (подчеркнуть).  
Фаза развития очага вредных организмов: начальная, нарастания численности, собственно  
вспышка, кризис (подчеркнуть).  
Состояние лесного насаждения, намечаемые мероприятия: СКС насаждения - 2,9.

Насаждение с нарушенной устойчивостью. Рекомендуется произвести санитарно-оздоровительные мероприятия в виде сплошной санитарной рубки.

Исполнитель работ по проведению лесопатологического обследования:

Должность ИП Тудвасев М.А.

Ф.И.О. Тудвасев М.А.

Подпись



Дата составления документа 24 сентября 2017 г. Телефон 8 (952) 317 37 24

## ВЕДОМОСТЬ ПЕРЕЧЕТА ДЕРЕВЬЕВ

Оборотная сторона

Порода: Е

кв. 16 выд. 7

Ступени толщины, см	Количество деревьев по категориям состояния, шт.																Всего		
	I	II	III	IV		V		VI			ветровал, бурелом			аварийные деревья			шт.	в том числе подлежат рубке, %	
				НЗ	З	НЗ	З	НЗ	З	О	НЗ	З	О	НЗ	З	О			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
8																			
12																			
16												51	36					87	100%
20		18									18	12	15					63	71%
24		21									18	15	5					59	64%
28		24									15	4	15	54				112	79%
32		39									3			33				75	48%
36		48									18			36				102	53%
40																			
44																			
48																			
52																			
56																			
60																			
64																			
68																			
72																			
Итого	шт.		150								72	82	71	123				498	70%
	%		30%								15%	17%	14%	25%				100%	70%

Порода: П

Ступени толщины, см	Количество деревьев по категориям состояния, шт.																Всего		
	I	II	III	IV		V		VI			ветровал, бурелом			аварийные деревья			шт.	в том числе подлежат рубке, %	
				НЗ	З	НЗ	З	НЗ	З	О	НЗ	З	О	НЗ	З	О			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
8																			
12																			
16																			
20		24																24	
24		39									4	4	4					51	24%
28		12									4	4	5					25	52%
32		15									4	8	5					32	53%
36		21											2					23	9%
40																			
44																			
48																			
52																			
56																			
60																			
64																			
68																			
72																			
Итого	шт.		111								12	16	16					155	28%
	%		72%								8%	10%	10%					100%	28%

Порода: Ос

Ступени толщины, см	Количество деревьев по категориям состояния, шт.																Всего		
	I	II	III	IV		V		VI			ветровал, бурелом			аварийные деревья			шт.	в том числе подлежат рубке, %	
				НЗ	З	НЗ	З	НЗ	З	О	НЗ	З	О	НЗ	З	О			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
8																			
12																			
16																			
20		11						4										15	27%
24		16						2			4							22	27%
28		10																10	
32		12																12	
36		18																18	
40																			
44																			
48																			
52																			
56																			
60																			
64																			
68																			
72																			
Итого	шт.		67					6			4							77	13%
	%		87%					8%			5%							100%	13%



Абрис участка

М 1:12500



№ выдела	Ленты (круговой площадки) перечета				
	№ ленты (площадки)	длина, м	ширина, м	радиус, м	площадь, га
7					2,5

Номера точек	Координаты	Румбы линий	Длина, м
1-2	59 03.731 E 55 28.047 59 03.651 E 55 27.933	ЮЗ:22,5	184
2-3	59 03.651 E 55 27.933 59 03.681 E 55 27.863	СЗ:67,5	87
3-4	59 03.681 E 55 27.863 59 03.761 E 55 27.984	СВ:22,5	189
4-5	59 03.761 E 55 27.984 59 03.770 E 55 28.037	СВ:61	53
5-6	59 03.770 E 55 28.037 59 03.773 E 55 28.107	СВ:74	67
6-7	59 03.773 E 55 28.107 59 03.732 E 55 28.179	ЮВ:56	102
7-1	59 03.732 E 55 28.179 59 03.731 E 55 28.047	ЮЗ:75,5	125

Условные обозначения: Граница участка  Пробная площадь \_\_\_\_\_

Исполнитель работ по проведению лесопатологического обследования:

Должность ИП Тудвасев Михаил Аркадьевич

Ф.И.О. Тудвасев М.А. Подпись 

Дата составления документа 24.09.2017 Телефон 8(952)317 37 24





ПОДАРОК: 6Е 4П ВОЗРАСТ 10ЛЕТ,Н- 1,0М 2,0ТНС,ШТГА  
 ПОДЛЕСОК:ШР РЕДКИР  
 УЧ.МЕСА 70 100 ГА СРЕДИ БЕЗЛЕС

2	6.6:6Е	20	16	100	40	1:	20:	Е	70:	20:	2:	4	3:	2	1	ЕК	90:	1:
																	33:	2:
																	17:	2:
																	16:	3:

ПОДАРОК: 6Е 4П ВОЗРАСТ 10ЛЕТ,Н- 1,0М 2,0ТНС,ШТГА  
 ПОДЛЕСОК:ШР РЕДКИР  
 СЕЛКА.ОБЕЗКА: ПАРСОРИЕ

3	5.0:3Е	10	36	300	11:	10:	Е	70:	10:	2:	4	3:	2	1	ЕК	30:	1:	
																	10:	1:
																	30:	2:
																	30:	3:

ПОДАРОК: 8Е 2П ВОЗРАСТ 10ЛЕТ,Н- 1,0М 2,0ТНС,ШТГА  
 ПОДЛЕСОК:ШР РЕДКИР  
 СЕЛКА.ОБЕЗКА: ПАРСОРИЕ

4	1.6:4Б	30	40	1МР	2Е	11:	13:	Е	45:	13:	14:	5	3:	4	1	ЕК	5:	2:
																	4:	3:
																	1:	3:

ПОДАРОК: 8Е 2П ВОЗРАСТ 10ЛЕТ,Н- 1,0М 2,0ТНС,ШТГА  
 ПОДЛЕСОК:ШР РЕДКИР  
 СЕЛКА.ОБЕЗКА: ПАРСОРИЕ

5	3.1:50	2Е	45		11:	18:	Е	50:	18:	18:	3	2:	1	1	ЕК	50:	1:	
																	15:	1:

ПОДАРОК: 8Е 2П ВОЗРАСТ 10ЛЕТ,Н- 1,0М 2,0ТНС,ШТГА  
 ПОДЛЕСОК:ШР РЕДКИР

6	1.5:50	26	2Е	10	11:	20:	Е	55:	21:	22:	6	4:	2	1	ЕК	13:	1:	
																	5:	2:
																	5:	1:
																	5:	1:
																	5:	1:



**Утверждаю:**  
Директор ГКУ Юсьвинское лесничество  
(подпись)  
Б.А. Салахутдинов  
(фамилия, имя, отчество)  
*Салахутдинов*  
(подпись) М.П.

**Акт N ОЗЛ/1/13 от 01 октября 2017 года**

(число, месяц, год)

об изменении документированной информации государственного  
лесного реестра

Настоящий акт составлен в том, что Государственным казенным учреждением

**«Юсьвинское лесничество»**

(наименование органа государственной власти в области лесных отношений)

инженером по ОЗЛ Буланковой Светланой Викторовной

должность, Ф.И.О. лица, осуществившего внесение документированной информации в государственный лесной реестр)

в государственный лесной реестр внесена документированная информация на основании следующих документов:

Приложение:

1. Первичные документы лесопаталогического обследования на территории Кулросского участкового лесничества по ГОСУДАРСТВЕННОМУ КОНТРАКТУ ОТ «ЗЛ» мая 2017 г.

№ 0156200002517000016-0155980-01 по следующим кварталам:

Кв 52 выдел 1 площадью 10,0 га;

Колхоз «Россия»;

Кв 1 выдел 17 площадью 1,1 га;

Колхоз «Красная Звезда»;

Кв 16 выдел 7 площадью 2,5 га;

Акт составил:  
Инженер ОЗЛ

*С.В. Буланкова*  
(подпись)

С.В.Буланкова