

УТВЕРЖДЕН:
приказом Министерства
природных ресурсов,
лесного хозяйства и экологии
Пермского края
от 16. 11. 2017 № СЭД-30-01-02- 1743

Акт
лесопатологического обследования № 707

лесных насаждений Закамского лесничества (лесопарка)
Пермского края
(субъект Российской Федерации)

Способ лесопатологического обследования: 1. Визуальный
2. Инструментальный

Место проведения

Участковое лесничество	Урочище (дача)	Квартал (кварталы)	Выдел (выделы)	Площадь, га
Нытвенское (Нытвенское)		15	23	27,4

Лесопатологическое обследование проведено на общей площади 20,9 га.

старого бурелома _____ %;

аварийных _____ %.

2.4. Полнота лесного насаждения после уборки деревьев, подлежащих рубке, составит 0,4.
Критическая полнота для данной категории лесных насаждений составляет 0,3.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

С целью предотвращения негативных процессов или снижения ущерба от их воздействия назначено:

Участковое лесничество	Урочище (дача)	Квартал	Выдел	Площадь выдела, га	Вид мероприятия	Площадь мероприятия, га	Порода	Запас на выдел, куб. м	Крайние сроки проведения
Нытвенское (Нытвенское)		15	23	27,4	ВСП	20,9	Б, ОС	1730	2017 г.

Ведомость перечета деревьев, назначенных в рубку, и абрис лесного участка прилагаются (приложение 2 и 3 к Акту).

Меры по обеспечению возобновления:
сохранение подроста при проведении рубки.

Мероприятия, необходимые для предупреждения повреждения или поражения смежных насаждений:
соблюдение пункта 41 приказа Минприроды России от 12.09.2016 г. № 470.

Сведения для расчёта степени повреждения:

год образования старого сухостоя 2016 ;


основная причина повреждения древесины Трутовик настоящий

Дата проведения обследований 01.06.2017 г.

Исполнитель работ по проведению лесопатологического обследования:

Должность инженер-лесопатолог 1 категории филиала ФБУ "Рослесозащита" - "ЦЗЛ Пермского края"

Ф.И.О. Стихин А.С.

Подпись 

* Раздел включается в акт в случае проведения лесопатологического обследования инструментальным способом.

Ведомость перечета деревьев назначенных в рубку

ВРЕМЕННАЯ ПРОБНАЯ ПЛОЩАДЬ № 1

Субъект Российской Федерации Пермский край .
Лесничество (лесопарк) Закамское .
Участковое лесничество Нытвенское (Нытвенское) .
Урочище (лесная дача) _____ .
Квартал 15 ; Выдел 23 ; Площадь 27,4 га.
Номер очага вредных организмов _____ .
Размер пробной площади 2,05 га.
Таксационная характеристика:
тип леса Ек/С2 ; состав 7Б3Ос+Е+С ; возраст 75 ;
бонитет 1 ; полнота 0,6 ;
запас на га. 230 ; возобновление 8Е2П (20) 3,0 м., 2,0 т.шт./ га.

Время и причина ослабления лесного насаждения :
трутовик настоящий, трутовик ложный осиновый, березовый заболонник.


Тип очага вредных организмов: эпизодический, хронический (подчеркнуть).

Фаза развития очага вредных организмов: начальная, нарастания численности, собственно вспышка, кризис (подчеркнуть).

Состояние лесного насаждения, намечаемые мероприятия:
СКС 3,51, выборочная санитарная рубка.

Исполнитель работ по проведению лесопатологических обследований:

Должность: инженер-лесопатолог 1 категории филиала ФБУ "Рослесозащита"- "ЦЗЛ Пермского края"

ФИО Стихин А.С. Подпись 
Дата составления документа 01.06.2017 г. Телефон 8 (342) 2808599

ВЕДОМОСТЬ ПЕРЕЧЕТА ДЕРЕВЬЕВ

Порода: Б

Ступени толщины, см	Количество деревьев по категориям состояния, шт.																Всего деревьев по ступеням	
	I	II	III	IV		V		VI			ветровал, бурелом			аварийные деревья			шт.	в т.ч. подлежат рубке, %
				НЗ	З	НЗ	З	НЗ	З	О	НЗ	З	О	НЗ	З	О		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
8																	0	#ДЕЛ/0!
12																	0	#ДЕЛ/0!
16			4										4				8	50
20	5	5	8										6				24	25
24	3	3	9							3			5				23	35
28	3	3	13		5					5			9				38	50
32	13	5	5		9					3			5				40	43
36	5	11	14		5						5	6	13				59	49
40		3	16		4		5						8				36	47
44		5	4										5				14	36
48		3															3	0
52		4															4	0
56		2			2												4	50
60		2			4		2										8	75
64					2		2										4	100
68																	0	#ДЕЛ/0!
72																	0	#ДЕЛ/0!
Итого, кол. дер.	29	46	73	0	31	0	9	0	0	11	5	6	55	0	0	0	265	32
Итого, %	11	17	28	0	12	0	3	0	0	4	2	2	21	0	0	0		

Порода: Ос


Ступени толщины, см	Количество деревьев по категориям состояния, шт.																Всего деревьев по ступеням	
	I	II	III	IV		V		VI			ветровал, бурелом			аварийные деревья			шт.	в т.ч. подлежат рубке, %
				НЗ	З	НЗ	З	НЗ	З	О	НЗ	З	О	НЗ	З	О		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
8																	0	#ДЕЛ/0!
12																	0	#ДЕЛ/0!
16																	0	#ДЕЛ/0!
20					4								12				16	100
24		4	10		12							4	8				38	63
28		2	9		7								4				22	50
32		2	18		16								10				46	57
36			34		6								8				48	29
40													4				4	100
44																	0	#ДЕЛ/0!
48																	0	#ДЕЛ/0!
52																	0	#ДЕЛ/0!
56																	0	#ДЕЛ/0!
60																	0	#ДЕЛ/0!
64																	0	#ДЕЛ/0!
68																	0	#ДЕЛ/0!
72																	0	#ДЕЛ/0!
Итого, кол. дер.	0	8	71	0	45	0	0	0	0	0	0	4	46	0	0	0	174	54
Итого, %	0	5	41	0	26	0	0	0	0	0	0	2	26	0	0	0		

Примечание: НЗ - незаселенное, З - заселенное, О - отработанное вредителями.

	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	20	0	0	0	0	1,24	0	0	0	0	0	0	0	3,72	0	0	0	0	0
	24	0	1,92	4,8	0	5,76	0	0	0	0	0	0	1,92	3,84	0	0	0	0	0
	28	0	1,38	6,21	0	4,83	0	0	0	0	0	0	0	2,76	0	0	0	0	0
	32	0	1,96	17,64	0	15,68	0	0	0	0	0	0	0	9,8	0	0	0	0	0
	36	0	0	43,86	0	7,74	0	0	0	0	0	0	0	10,32	0	0	0	0	0
	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,4	0	0	0	0	0
	44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ИТОГО:	0,0	5,3	72,5	0,0	35,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,9	36,8	0,0	0,0	0,0	0,0	151,8
	ИТОГО И %	0%	3%	48%	0%	23%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	1%	24%	0%	0%	0%	0%	100%
	СКС	3,71																	

Общий объем на ВПП 472,4 куб.м.

Абрис участка
Пермский край, Закамское лесничество, Нытвенское участковое лесничество (Нытвенское)
Квартал 15 выдел 23



М 1 : 10 000

Условные обозначения:

- эксплуатационная площадь
- привязка эксплуатационной площади
- п. п.

Исполнитель работ по проведению лесопатологического исследования:

ФИО Степанин А.С.

Подпись 

Дата составления документа 01.06.2017г.

Телефон 8 342 280 85 99

№ выдела	Ленты (круговой площадки) перечета				
	№ ленты (площадки)	длина, м	ширина, м	радиус, м	площадь, га
23	1	180	10		0,18
	2	780	10		0,78
	3	1090	10		1,09

Номера точек	Координаты	Рмбы линий	Длина, м
УЧАСТОК 1			
0-1		СЗ:74	80
1-2	N57 59.355 E55 34.660	Ю:14	200
2-3	N57 59.286 E55 34.490	СЗ:76	20
3-4	N57 59.291 E55 34.473	С:0	100
4-5	N57 59.352 E55 34.466	СЗ:79	35
5-6	N57 59.352 E55 34.466	ЮЗ:24	60
6-7	N57 59.328 E55 34.425	СЗ:74	40
7-8	N57 59.334 E55 34.374	СВ:16	485
8-9	N57 59.571 E55 34.646	СЗ:72	110
9-10	N57 59.601 E55 34.562	СВ:13	50
10-11	N57 59.633 E55 34.583	ЮВ:72	100
11-12	N57 59.599 E55 34.653	СВ:55	85
12-13	N57 59.615 E55 34.731	СВ:36	90
13-14	N57 59.645 E55 34.802	СВ:81	145
14-15	N57 59.639 E55 34.953	ЮЗ:16	85
15-16	N57 59.348 E55 34.488	СЗ:74	95
16-17	N57 59.626 E55 34.824	ЮЗ:18	500
17-1	N57 59.377 E55 34.593	ЮВ:74	25
УЧАСТОК 2			
1-2	N57 59.198 E55 34.370	СВ:38	125
2-3	N57 59.240 E55 34.466	СЗ:11	45
3-4	N57 59.265 E55 34.459	СЗ:47	30
4-1	N57 59.280 E55 34.443	ЮЗ:16	165
УЧАСТОК 3			
1-2	N57 59.053 E55 34.349	СЗ:74	100
2-3	N57 59.079 E55 34.266	СВ:16	185
3-4	N57 59.168 E55 34.345	ЮВ:37	120
4-1	N57 59.108 E55 34.388	ЮЗ:16	115
УЧАСТОК 4			
0-1		СВ:16	115
1-2	N57 59.158 E55 34.195	СЗ:14	50
2-3	N57 59.189 E55 34.194	СЗ:51	50
3-4	N57 59.215 E55 34.167	СВ:71	90
4-5	N57 59.216 E55 34.242	СЗ:17	125
5-6	N57 59.285 E55 34.242	С:0	120
6-7	N57 59.307 E55 34.116	СЗ:20	150
7-8	N57 59.356 E55 33.954	СЗ:61	30
8-9	N57 59.377 E55 33.877	С:0	100
9-10	N57 59.414 E55 33.848	С:0	100
10-11	N57 59.402 E55 33.753	ЮЗ:1	200
11-12	N57 59.386 E55 33.745	ЮЗ:85	145
12-13	N57 59.390 E55 33.671	СЗ:6	65
13-14	N57 59.435 E55 33.688	СВ:81	25
14-15	N57 59.438 E55 33.800	СВ:47	120
15-16	N57 59.440 E55 33.961	СВ:29	250
16-17	N57 59.459 E55 34.031	ЮВ:87	145
17-18	N57 59.538 E55 34.131	ЮЗ:36	40
18-19	N57 59.513 E55 34.275	ЮЗ:19	85
19-20	N57 59.466 E55 34.185	Ю:0	60
20-21	N57 59.434 E55 34.177	ЮВ:63	60
21-22	N57 59.415 E55 34.215	СВ:74	30
22-23	N57 59.413 E55 34.251	ЮВ:74	90
23-24	N57 59.392 E55 34.333	ЮЗ:16	55
24-25	N57 59.361 E55 34.292	ЮВ:74	110
25-1	N57 59.334 E55 34.374	ЮЗ:10	370

