МИНИСТЕРСТВО
ЛЕСНОГО, ОХОТНИЧЬЕГО ХОЗЯЙСТВА И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ
РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ

ПРИКАЗ

от «27» ноября 2017 года № 1132

г. Саранск

В соответствии со статьей 60.6 Лесного кодекса Российской Федерации, пунктом 54 Порядка проведения лесопатологических обследований и формы акта лесопатологического обследования, утвержденного приказом Минприроды России от 16 сентября 2016 г. № 480, и подпунктом 20 пункта 8 Положения о Министерстве лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Республики Мордовия, утвержденного постановлением Правительства Республики Мордовия от 18 января 2010г. №1, **п р и к а з ы в а ю:**

1. Утвердить прилагаемые:

Акты лесопатологического обследования (далее - Акты ЛПО) от 30 августа 2017 года №45 по Ширингушскому участковому лесничеству, от 29 августа 2017 года № 46 по Известковскому участковому лесничеству, от 28 августа 2017 года № 47 по Вышинскому участковому лесничеству ГКУ РМ «Вышинское территориальное лесничество».

2. Отделу охраны и защиты лесов в течение трех рабочих дней разместить Акты ЛПО на официальном сайте Минлесхоза Республики Мордовия и направить в форме электронного документа в Департамент лесного хозяйства по Приволжскому федеральному округу.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого заместителя Министра – начальника Управления охраны и защиты лесов В.М. Максимкина.

Министр **Ю.В. Медянкин**

УТВЕРЖДАЮ:
Министр лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Республики Мордовия

_____ Ю.В.Медянкин

«27» ноября 2017г.

АКТ
лесопатологического обследования № 45

лесных насаждений ГКУ РМ «Вышинское территориальное лесничество» Республики Мордовия

Способ лесопатологического обследования:

1. Визуальный [V]
2. Инструментальный [ ]

Место проведения:

Участковое лесничество	Урочище (дача)	Квартал (кварталы)	Выдел (выдела)	Площадь, га
Ширингушское	-	32	55	1,6
		32	60	1,2
		33	15	18,4
		42	1	22,1
		42	7	2,6
		42	12	2,6
		42	24	0,7
		44	23	2
		44	24	1,4
		44	43	3,6
		46	9	1,2
		46	10	2,7
		48	1	62,7
		49	7	3,9
		62	2	0,4
		62	4	0,8
		62	7	15,9
		62	43	2,5
		63	4	9,1
		65	18	8,6
		65	23	4,4
		73	9	25,8
		445	1	16,9
		445	2	7,7
		445	4	16,0
		445	21	30,6
		448	4	37,0

Лесопатологическое обследование проведено на общей площади 302,4 га

1. Визуальное лесопатологическое обследование.

1.1. На площади 302,4 га фактическая таксационная характеристика лесного насаждения соответствует таксационному описанию. Причины несоответствия: нет

1.2. Лесные насаждения с нарушенной и утраченной устойчивостью выявлены на площади 227,8 га:

Участковое лесничество	Урочище (дача)	Площадь, га		Причина ослабления (гибели)
		с нарушенной устойчивостью	с утраченной устойчивостью	
Ширингушское	-	227,8	-	Корневая губка
Итого		**227,8**		

Состояние обследованного лесного насаждения приведено в Приложении 1.1 к Акту.

1.3. В обследованных лесных участках прогнозируется:

Прогноз	Площадь, га
Ослабление лесных насаждений	227,8
Усыхание лесного насаждения	-
Развитие очагов вредных организмов	227,8

1.4. Обнаружено загрязнение лесного участка отходами и выбросами:

промышленными -
бытовыми -

Вид загрязнения	Размеры загрязнения			Объем, кбм	Площадь загрязнения, га
	длина, м	ширина, м	высота, м		
-	-	-	-	-	-

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

В насаждениях сосны на площади 227,8 га выявлен очаг корневой губки. В данных насаждениях наблюдается повышенный отпад, состояние насаждений – неудовлетворительное.

Приложение 1.1
к акту лесопатологического обследования № 45

Результаты проведения лесопатологического обследования лесных насаждений за <u>август</u> 2017 г.

Субъект Федерации Российской Республика Мордовия Лесничество (лесопарк) Вышинское территориальное лесничество

Участковое лесничество Ширингушское Урочище (лесная дача)

Номер квартала	Номер выдела	Площадь выдела, га	Целевое назначение лесов	Категория защитности	Номер лесопатологического выдела	Площадь лесопатологического выдела, га	Таксационная характеристика лесного насаждения: состав	порода	возраст	средняя высота, м	средний диаметр, см	тип леса	полнота	бонитет	запас, куб.м/га	Численность деревьев на пробе, шт.	Распределение деревьев по категориям состояния, % от запаса: без признаков ослабления	ослабленные	сильно ослабленные	усыхающие	свежий сухостой	старый сухостой	свежий ветровал	старый ветровал	свежий бурелом	старый бурелом	аварийные деревья	Признаки повреждения деревьев	Доля поврежденных деревьев, %	Причина ослабления, повреждения	Подлежит рубке, %	Назначенные мероприятия: вид	площадь, га
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
32	55	1,6	Эксплуатационные				6ДЗС 1ОС	Д	90	23	32	ДКЛП	0,6	2	200		86	7	3			2		2				Наличие плодовых тел на стволе, наличие гнили	4	Трутовик ложный дубовый			
								С		26	36						94	4	2														
								ОС	70	27	32						88	8	3			1											
32	60	1,2	эксплуатационные				6ДЗС1 ОС	Д	90	23	32	ДКЛП	0,6	2	200		81	11	4		0	1		3				Наличие плодовых тел на стволе, наличие гнили	4	Трутовик ложный дубовый			
								С		26	36						93	5	2														
								ОС	70	27	32						88	7	4					1									

33	15	18,4	Защитные	Защитные полосы лесов, расположенные вдоль железнодорожных путей общего пользования, федеральных автомобильных дорог общего пользования, автомобильных дорог общего пользования, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации;			9С1Б	С	67	27	28	СЛП	0,6	1А	330		59	7	4	3	1	25		1				Усыхание ветвей в кроне свежее, усыхание ветвей в кроне прошлых лет, мех. повреждение корней.	34	Губка корневая			
								Б		27	24						96	4																		
42	1	22,1	Эксплуатационные				7Д2ОС1ЛП+С+Б	Д	75	21	26	ДКЛП	0,6	2	170		80	11	5	0		1		3				Наличие плодовых тел на стволе, наличие гнили	7	Трутовик ложный дубовый			
								ОС									87	9	4									Наличие плодовых тел на стволе, наличие гнили	5	Трутовик ложный осиновый			
42	1	22,1	Эксплуатационные				7Д2ОС1ЛП+С+Б	Д	75	21	26	ДКЛП	0,6	2	170		80	11	5	0		1		3				Наличие плодовых тел на стволе, наличие гнили	7	Трутовик ложный дубовый			
								ОС									87	9	4									Наличие плодовых тел на стволе, наличие гнили	5	Трутовик ложный осиновый			
								ЛП									95	4	1																			
42	7	2,6	Эксплуатационные				5Д3ОС2ЛП	Д	75	21	28	ДКЛП	0,4	2	110		84	9	4			1		2				Наличие плодовых тел на стволе, наличие гнили	8	Трутовик ложный дубовый			
								ОС									84	9	6					1				Наличие плодовых тел на стволе, наличие гнили	6	Трутовик ложный осиновый			
								ЛП									96	3	1																			

42	12	2,6	Эксплуатационные				6Д3ОС 1ЛП+ С+Б	Д	75	21	26	Д К Л П	0,7	2	20 0		84	9	5			1		1				Наличие плодовых тел на стволе, наличие гнили	8	Трут овик лож ный дубо вый			
								О С									86	9	5																			
								Л П									97	3																						
42	24	0,7	Эксплуатационные				4Д2Л П2Б2О С	Д	60	19	24	Д К Л П	0,6	2	15 0		81	12	5			1		1				Наличие плодовых тел на стволе, наличие гнили	9	Трут овик лож ный дубо вый			
								Л П									96	3	1																			
								Б									94	4	2																			
								О С									87	9	4																			
44	23	2	Эксплуатационные				5ДН3 ОС2Л П+Б	Д Н	90	22	30	Д К Л П	0,6	3	20 0		80	9	6			2		3				Наличие плодовых тел на стволе, наличие гнили	5	Трут овик лож ный дубо вый			
								О С	55	24	26						87	7	5					1													
								Л П		22	24						96	3	1																			
44	24	1,4	Эксплуатационные				5ДН3 ОС2Л П+Б	Д Н	90	22	30	Д К Л П	0,6	3	20 0		81	9	6			2		2				Наличие плодовых тел на стволе, наличие гнили	4	Трут овик лож ный дубо вый			
								О С	55	24	26						86	9	4					1													
								Л П		22	24						95	4	1																			
44	43	3,6	Эксплуатационные				7ДН3 ЛП+Б +С	Д Н	90	22	30	Д С Н	0,5	3	16 0		82	9	5			1		3				Наличие плодовых тел на стволе, наличие гнили	6	Трут овик лож ный дубо вый			
								Л П	75	22	26						95	4	1																			

46	9	1,2	Защитные	Защитные полосы лесов, расположенные вдоль железнодорожных путей общего пользования, федеральных автомобильных дорог общего пользования, автомобильных дорог общего пользования, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации;			10С	С	65	26	26	СЛП	0,8	1А	420		66	8	4	2	1	16		3				Усыхание ветвей в кроне свежее, усыхание ветвей в кроне прошлых лет, мех.повреждение корней.	26	Губка корневая			
46	10	2,7	Защитные	Защитные полосы лесов, расположенные вдоль железнодорожных путей общего пользования, федеральных автомобильных дорог общего пользования, автомобильных дорог общего пользования, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации;			10С	С	65	26	26	СЛП	0,8	1А	420		72	9	3	2	1	11		2				Усыхание ветвей в кроне свежее, усыхание ветвей в кроне прошлых лет, мех.повреждение корней.	19	Губка корневая			
48	1	62,7	Эксплуатационные		1	38,9	9С1Д+ОС+Б	С	64	25	24	СЛП	0,7	1А	340		71	11	3	2	1	11		1				Усыхание ветвей в кроне свежее, усыхание ветвей в кроне прошлых лет, мех.повреждение корней.	18	Губка корневая			
								Д		19	20						94	4	2																	
48	1	62,7	Эксплуатационные		2	23,8	9С1Д+ОС+Б	С	64	25	24	СЛП	0,7	1А	340		88	11	1																			
								Д		19	20						94	4	2																		

49	7	3,9	Защитные	Защитные полосы лесов, расположенные вдоль железнодорожных путей общего пользования, федеральных автомобильных дорог общего пользования, автомобильных дорог общего пользования, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации;			10С	С	63	25	28	С Л П	0,8	1А	39 0		82	4	2	1	1	9		1				Усыхание ветвей в кроне свежее, усыхание ветвей в кроне прошлых лет, мех.повреждение корней	14	Губка корневая			
62	4	0,8	Защитные	леса,расположенные,в водоохранных зонах			10С+Б	С	74	25	26	С Л П	0,8	1	39 0		63	13	2	1	2	17		2				Усыхание ветвей в кроне свежее, усыхание ветвей в кроне прошлых лет, механические повреждение корней	24	Губка корневая			
62	2	0,4	Эксплуатационные				10С+Б	С	85	28	30	С Л П	0,7	1	40 0		68	11	3	1	1	14		2				Усыхание ветвей в кроне свежее, усыхание ветвей в кроне прошлых лет, механические повреждение корней.	21	Губка корневая			
62	43	2,5	Эксплуатационные				10С	С	74	26	26	С Л П	0,7	1	36 0		67	12	2	1	2	13		3				Усыхание ветвей в кроне свежее, усыхание ветвей в кроне прошлых лет, механические.повреждение корней	21	Губка корневая			

62	7	15,9	Эксплуатационные				10С	С	68	25	24	СЛП	0,6	1	290		68	5	5	1	2	16		3				Усыхание ветвей в кроне свежее, усыхание ветвей в кроне прошлых лет, механические повреждение корней.	27	Губка корневая			
63	4	9,1	Защитные	Защитные полосы лесов, расположенные вдоль железнодорожных путей общего пользования, федеральных автомобильных дорог общего пользования, автомобильных дорог общего пользования, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации;			10С	С	63	26	26	СЛП	0,7	1А	360		83	3	2	2	1	8		1				Усыхание ветвей в кроне свежее, усыхание ветвей в кроне прошлых лет, механические повреждение корней.	14	Губка корневая			
65	18	8,6	Эксплуатационные				3Д5Б2ЛП	Д	55	18	24	ДКЛП	0,8	2	230		79	11	6			2		2				Наличие на стволе в области кроны и под кроной раковых ран, язв, образований.	9	Рак поперечный дуба			
								Б		24	20						93	5	2																	
								ЛП		18	18						97	2	1																	
65	23	4,4	Защитные	Защитные полосы лесов, расположенные вдоль железнодорожных путей общего пользования, федеральных автомобильных дорог общего пользования, автомобильных дорог общего пользования, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации;			6Б2ЛП1ОС1Д	Б	55	25	20	СЛП	0,8	1	250		94	4	1					1												
								ЛП									96	3	1																	
								ОС									87	7	5					1												

								Д		18	22						81	12	5					2				Наличие на стволе в области кроны и под кроной раковых ран, язв.	7	Рак поперечный дуба			
73	9	25,8	Эксплуатационные				10С+Д+Б	С	73	25	28	СЛП	0,9	1	440		81	6	3	1	1	6		2				Усыхание ветвей в кроне свежее, усыхание ветвей в кроне прошлых лет, механические повреждение корней	13	Губка корневая			
445	1	16,9	Защитные	другие леса			10С+Б	С	55	19	24	БР	0,4	1	140		78	8	2	2	1	7		2				Усыхание ветвей в кроне свежее, усыхание ветвей в кроне прошлых лет, механическое повреждение корней	14	Губка корневая			
445	2	7,7	Защитные	другие леса			10С	С	40	15	18	БР	0,7	1	180		80	8	3	1	0	6		2				Усыхание ветвей в кроне свежее, усыхание ветвей в кроне прошлых лет, механические повреждение корней.	12	Губка корневая			

445	4	16,0	Защитные	другие леса			10С	С	40	17	18	БР	0,9	1	290		79	7	2	2	1	7		2				Усыхание ветвей в кроне свежее, усыхание ветвей в кроне прошлых лет, механические повреждение корней	14	Губка корневая			
445	21	30,6	Защитные	другие леса			10С	С	40	17	18	БР	0,9	1	290		76	3	3	1	1	13		3				Усыхание ветвей в кроне свежее, усыхание ветвей в кроне прошлых лет, механические повреждение корней	21	Губка корневая			
448	4	37,0	Защитные	другие леса			10С	С	40	13	12	БР	0,9	2	180		83	6	1	1	1	6		2				Усыхание ветвей в кроне свежее, усыхание ветвей в кроне прошлых лет, мех повреждение корней	11	Губка корневая			

Исполнитель работ по проведению лесопатологического обследования:
И.о. инженера охраны и защиты леса Терезанов А. М: _____
Лесничий Ширингушского участкового лесничества Надейкин Е.В.: _____
Лесничий Известковского участкового лесничества Шичкин З.И.: _____
Дата составления документа 30 августа 2017г. Телефон: 88345838134