


УТВЕРЖДАЮ:

Руководитель управления охраны,  
защиты и воспроизводства лесов  
департамента лесного хозяйства  
министерства лесного хозяйства,  
охраны окружающей среды и  
природопользования Самарской  
области

  
В.В. Самаркин  
« 12 » декабря 2018 г.

Акт  
лесопатологического обследования № 05/2018-03ар  
лесных насаждений Ново-Буянского лесничества  
Самарской области

Способ лесопатологического обследования: Инструментальный

Место проведения:

| Участковое<br>лесничество | Урочище (дача) | Квартал<br>(кварталы) | Выдел (выделы)    | Площадь, га |
|---------------------------|----------------|-----------------------|-------------------|-------------|
| Старобинарадское          | -              | 38                    | 29 (часть выдела) | 0,1         |

Лесопатологическое обследование проведено на общей площади 0,1 га.

## 3. Инструментальное обследование аварийных деревьев

3.1 Координаты расположения аварийного дерева: 53 35.861/49 56.932.

3.2 Структурные изъяны, характеризующие аварийность дерева:

Находящийся у тропы старый бурелом, с отваливающимися частями ствола, способный привести к падению оставшегося дерева или его частей и причинению ущерба гражданам. Высота ствола до слома составляет 6 м., остальная часть лежит на земле.

3.3 Порода: Б, диаметр 52 см, высота дерева 26 м, (высота до слома - 6 м.) возраст, 70 лет.

## ЗАКЛЮЧЕНИЕ

С целью предотвращения негативных процессов или снижения ущерба от их воздействия:

| Вид мероприятия         | Запас дерева, куб.м. | Порода | Сроки проведения |
|-------------------------|----------------------|--------|------------------|
| Рубка аварийного дерева | 2,47                 | Б      | в течение года   |

Ведомость перечета аварийных деревьев, назначенных в рубку, прилагается. Мероприятия, необходимые для предупреждения повреждения или поражения смежных деревьев: своевременное проведение мероприятия, вывозка неокоренной древесины.

Исполнитель работ по проведению лесопатологического обследования:  
инженер-лесопатолог

Пиянзин А.С.



Дата составления документа: 05.02.2018 года. Телефон: 8 (3532) 70-20-89.

к акту лесопатологического обследования № \_\_\_\_\_

**ПЕРЕЧЕТНАЯ ВЕДОМОСТЬ АВАРИЙНЫХ ДЕРЕВЬЕВ, НАЗНАЧЕННЫХ В РУБКУ**

| № дерева | Координаты          | Порода | Высота, м | Диаметр, см | Запас, куб. м. | Структурные изъяны, характеризующие аварийные деревья  | Мероприятие             | Срок проведения мероприятия |
|----------|---------------------|--------|-----------|-------------|----------------|--|-------------------------|-----------------------------|
| 1        | 2                   | 3      | 4         | 5           | 6              | 7  | 8                       | 9                           |
| 27       | 53 35.861/49 56.932 | Б      | 26        | 52          | 2,47           | Старый бурелом, у пешеходной тропы, угрожающий падением оставшейся части дерева и причинению ущерба гражданам. Высота ствола до слома составляет 6 м., остальная часть лежит на земле. | рубка аварийного дерева | в течении года              |

Исполнитель работ по лесопатологическому обследованию:

инженер-лесопатолог Пиянзин А.С.



Дата составления документа: 05.02.2018 года. Телефон 8 (3532) 70-20-89


к акту лесопатологического обследования № \_\_\_\_\_

Абрис участка

Масштаб 1:10000

Кв. 38 выд. 29 ЛП выдел: 1. Вид мероприятия: РАД - 0,1 га

Площадь 0,1 га.



| N выдела | Ленты (круговой площадки) перечета |          |           |           |             |
|----------|------------------------------------|----------|-----------|-----------|-------------|
|          | № ленты                            | Длина, м | Ширина, м | Радиус, м | Площадь, га |
| 29       | -                                  | -        | -         | -         | 0,10        |
|          |                                    |          |           |           |             |
|          |                                    |          |           |           |             |
|          |                                    |          |           |           |             |

| Номера точек | Координаты            | Румбы линий | Длина, м |
|--------------|-----------------------|-------------|----------|
| 0->1         | 53.597915°/49.948652° |             |          |
| 1->2         | -                     | ЮВ 79°      | 46       |
| 2->3         | -                     | ЮЗ 55°      | 37       |
| 3->4         | -                     | СЗ 50°      | 28       |
| 4->1         | -                     | СВ 11°      | 17       |
|              | -                     | -           | -        |

Условные обозначения:

граница обследованного участка



номера поворотных точек

1-4

привязка нулевой отметки к лесохозяйственному столбу

0

аварийное дерево

● 27

Исполнитель работ по проведению лесопатологического обследования:

инженер-лесопатолог

Пиянзин А.С.

Дата составления документа: 05.02.2018 года. Телефон: 8 (3532) 70-20-89.