

Приложение 1  
к акту лесопатологических обследований

**Ведомость лесных участков с выявленными несоответствиями таксационным описаниям**

Источник данных	Год проведения лесосурьейства	Номер квартала	Номер выдела	Площадь выдела, га	Целевое назначение лесов	Категория защитных лесов	Номер лесопатологического выдела	Площадь лесопатологического выдела, га	Таксационная характеристика											Заложено пробных площадей			
									состав	порода	возраст, лет	средняя высота, м	средний диаметр, см	тип леса	ТУМ	полнота	бонитет	запас, км/га	количество, шт.	общая площадь, га			
ТО	1996	62	17	5,8	защ	лесоох з. части зел. зон	17	5,8	8Е2П+ Б	Е П	80 80	21 21	26 24	КС	С3	0,6	2	260	1	0,53			
Ф	2017	198	17	5,8	защ	зелены е и лесоп р. зоны	17	5,8	8Е2П+ Б+Олч	Е П	101 101	21 21	26 20	КС	С3	0,5	2	168	1	0,53			

Примечание:


ТО — таксационные описания

Ф — фактическая характеристика лесного насаждения

Исполнители работ по проведению лесопатологических обследований:

Руководитель ГКУ УР "Глазовское лесничество"  Дьякитин А.И.

Зам. руководителя ГКУ УР "Глазовское лесничество" Юрченко С.В.

Инженер во ОЗЛ ГКУ УР "Глазовское лесничество" Протасов С.Н. 



**Ведомость перечета деревьев назначенных в рубку**

ВРЕМЕННАЯ ПРОБНАЯ ПЛОЩАДЬ № 1

Субъект Российской Федерации Удмуртская Республика  
Лесничество (лесопарк) Ярское  
Участковое лесничество без деления  
Урочище (лесная дача) нет  
Квартал 198 . Выдел 17 . Площадь 5.8  
Номер очага вредных организмов \_\_\_\_\_  
Размер пробной площади 0,53 га.

Таксационная характеристика:

тип леса КС ; состав 8Е2П+Б+Олч ; возраст 101  
бонитет 2 ; полнота 0,5 ;  
запас на га 168 ; возобновление СЕВ .

Время и причина ослабления лесного насаждения :

ВСР-1999 г. короед-типограф, усач черный (пихтовый) , свежий ветровал, ветровал прошлых лет, трутовик настоящий.

Тип очага вредных организмов: эпизодический, хронический (подчеркнуть).

Фаза развития очага вредных организмов: начальная, нарастания численности, собственно вспышка, кризис (подчеркнуть).

Состояние лесного насаждения, намечаемые мероприятия:

СКС<sub>нас</sub>= 2,61 требуется ВСР

Исполнители работ по проведению лесопатологических обследований:

Руководитель ГКУ УР "Глазовское лесничество" Никитин А.И.

Зам. руководителя ГКУ УР "Глазовское лесничество" Ювченко С.В.

Инженер по ОЗЛ ГКУ УР "Глазовское лесничество" Протасов С.Н.

Дата составления документа 22.08.2017 г.

Телефон 8(34141)37180

Порода:

Ель

ВЕДОМОСТЬ ПЕРЕЧЕТА ДЕРЕВЬЕВ

Оборотная сторона

Столбцы толщины, см	Количество деревьев по категориям состояния, шт.																	Всего деревьев по столбцам толщины		
	I	II	III	IV		V		VI			ветровал, бурелом			аварийные деревья			шт.	в т.ч. подлежат рубке, %		
1	2	3	4	НЗ	3	НЗ	7	НЗ	3	10	11	НЗ	12	13	14	15	16	17	18	19
8	11																		11	0
12	6																		6	0
16	8																		17	47
20	5		1								2								11	55
24	7		8								3								19	21
28	6		2								1								14	29
32	6		3								1								17	18
36	3		2								1								19	11
40	1														1				5	0
44	1		1								1								5	20
48																			0	
52																			0	
56																			0	
60																			0	
64																			0	
68																			0	
72																			0	
Итого, кол. дер.	54	8	34	0	3	0	0	0	0	8	2	2	1	14	0	0	0	0	124	23
Итого, %	44	6	27	0	2	0	0	0	0	6	2	1	11	0	0	0	0	0		

Примечание: НЗ - неосаженное, З - засаженное, О - отработанные вредителями.

ВЕДОМОСТЬ ПЕРЕЧЕТА ДЕРЕВЬЕВ

Порода: Береза

Ступени толщины, см	Количество деревьев по категориям состояния, шт.																	Всего деревьев по ступеням толщины	
	I	II	III	IV		V		VI			ветровал, бурелом			аварийные деревья			шт.	в т.ч. подлежат рубке, %	
				НЗ	З	НЗ	З	НЗ	З	О	НЗ	З	О	НЗ	З	О			
1	2	3	4	НЗ	3	НЗ	3	НЗ	3	О	НЗ	3	О	НЗ	3	О	18	19	
8	2																2	0	
12	5												1				6	17	
16	5																5	0	
20	1																1	0	
24	1																1	0	
28	2																2	0	
32	1																1	0	
36																	0	0	
40																	0	0	
44																	0	0	
48																	0	0	
52																	0	0	
56																	0	0	
60																	0	0	
64																	0	0	
68																	0	0	
72																	0	0	
Итого, кол. дер.	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	18	6	
Итого, %	94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0	0	0			

Примечание: НЗ - незаселенное, З - заселенное, О - отработанные вредителями.

Порода: ВСЕГО

Количество деревьев по категориям состояния, шт.

Ступени толщины, см	I	II	III	IV		V		VI			ветровал, бурелом				аварийные деревья			шт.	в т.ч. подлежат рубке, %		
				НЗ	3	НЗ	3	НЗ	3	НЗ	3	НЗ	3	НЗ	3	НЗ	3			НЗ	3
1	2	3	4	НЗ	3	НЗ	3	НЗ	3	3	0	НЗ	3	0	0	0	0	0	0	18	19
8	34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34	0
12	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	4
16	19	0	1	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29	31
20	7	0	0	0	0	0	0	0	0	3	2	1	3	0	0	0	0	0	0	16	56
24	12	0	9	0	0	0	0	0	0	4	0	0	1	0	0	0	0	0	0	26	19
28	10	3	2	0	0	0	0	0	0	2	0	0	3	0	0	0	0	0	0	20	25
32	7	3	6	0	1	0	0	0	0	1	0	0	2	0	0	0	0	0	0	20	20
36	3	2	14	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	21	10
40	1	0	5	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	7	14
44	1	1	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	20
48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого, кол. дер.	118	9	39	0	3	0	0	0	0	12	3	1	18	0	0	0	0	0	0	203	18
Итого, %	58	4	19	0	1	0	0	0	0	6	1	0	9	0	0	0	0	0	0		

Примечание: НЗ - незаселенное, 3 - заселенное, 0 - отработанные вредителями.

ВЕДОМОСТЬ ПЕРЕЧЕТА ДЕРЕВЬЕВ

Порода: Пихта

Ступени толщины, см	Количество деревьев по категориям состояния, шт.																	Всего деревьев по ступеням толщины	
	I	II	III	IV		V		VI			ветровал, бурелом			аварийные деревья			шт.	в т.ч. подлежат рубке, %	
				НЗ	З	НЗ	З	НЗ	З	О	НЗ	З	О	НЗ	З	О			
1	2	3	4														18	19	
8	11																11	0	
12	1																1	0	
16	1																1	0	
20	1									2			1				4	75	
24	4		1							1			1				7	29	
28	2	1								1			1				4	25	
32			1														2	50	
36			2														2	0	
40			1								1						2	50	
44																	0	#ДЕЛ/01	
48																	0	#ДЕЛ/01	
52																	0	#ДЕЛ/01	
56																	0	#ДЕЛ/01	
60																	0	#ДЕЛ/01	
64																	0	#ДЕЛ/01	
68																	0	#ДЕЛ/01	
72																	0	#ДЕЛ/01	
Итого, кол. дер.	20	1	5	0	0	0	0	0	0	0	4	1	3	0	0	0	34	24	
Итого, %	59	3	15	0	0	0	0	0	0	0	12	3	9	0	0	0			

Примечание: НЗ - незаселенное, З - заселенное, О - отработанное вредителями.

ВЕДОМОСТЬ ПЕРЕЧЕТА ДЕРЕВЬЕВ

Порода: Ольха


Степени толщины, см	Количество деревьев по категориям состояния, шт.																	Всего деревьев по ступеням толщины			
	I	II	III	IV		V		VI			ветровал, бурелом			аварийные деревья			шт.	в т.ч. подлежат рубке, %			
				НЗ	3	НЗ	3	НЗ	3	НЗ	3	О	НЗ	3	О	НЗ	3	О			
1	2	3	4																		
8	10																		18	19	
12	12																		10	0	
16	5														1				12	0	
20																			6	17	
24																			0	#ДЕЛ/0!	
28																			0	#ДЕЛ/0!	
32																			0	#ДЕЛ/0!	
36																			0	#ДЕЛ/0!	
40																			0	#ДЕЛ/0!	
44																			0	#ДЕЛ/0!	
48																			0	#ДЕЛ/0!	
52																			0	#ДЕЛ/0!	
56																			0	#ДЕЛ/0!	
60																			0	#ДЕЛ/0!	
64																			0	#ДЕЛ/0!	
68																			0	#ДЕЛ/0!	
72																			0	#ДЕЛ/0!	
Итого, кол. дер.	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	28	4	
Итого, %	96	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0			

Примечание: НЗ - незаселенное, З - заселенное, О - отработанное вредителями.



Абрис участка  
Ярского лесничества, кв.198 выд.17 пл.5,8 га

М 1:10000



№ выдела	Ленты (круговые площадки) пересчета				
	№ ленты (площадки)	длина, м	ширина, м	радиус, м	площадь, га
17	1	290	15		0,44
	2	60	15		0,09

Номера точек	Координаты	Румбы линий	Длина, м
1	58°18'25.6" 052°11'20.5"	СВ 56	170
2	58°18'27.7" 052°11'28.3"	СВ 57	60
3	58°18'29.9" 052°11'32.2"	ЮВ 42	80
4	58°18'27.7" 052°11'35.7"	ЮВ 58	75
5	58°18'26.4" 052°11'39.6"	СВ 69	20
6	58°18'26.9" 052°11'40.6"	ЮВ 16	45
7	58°18'25.3" 052°11'41.8"	ЮЗ 58	145
8	58°18'22.7" 052°11'34.1"	ЮЗ 39	50
9	58°18'21.4" 052°11'34.3"	ЮЗ 29	60
10	58°18'19.5" 052°11'30.5"	ЮЗ 57	60
11	58°18'18.2" 052°11'27.3"	СЗ 48	90

12	58°18'20.0" 052°11'23.2"	СВ 9	65
13	58°18'22.0" 052°11'23.8"	СЗ 33	95

Исполнитель работ по проведению лесопатологических обследований:

Руководитель ГКУ УР "Глазовское лесничество" Никитин А.И.  
 Зам. руководителя ГКУ УР "Глазовское лесничество" Ювченко С.В.  
 Инженер по ОЗЛ ГКУ УР "Глазовское лесничество" Протасов С.Н.  
 Дата составления документа 22.08.2017 г. Телефон 8(34141)37180