



Номера точек	Координаты	Румбы линий	Длина, м
1	С 56°57'19.38" В 53°01'35.25"		
2	С 56°57'20.39" В 53°01'36.26"		
3	С 56°57'22.42" В 53°01'39.29"		
4	С 56°57'15.31" В 53°01'37.20"		
5	С 56°57'18.35" В 53°01'25.30"		
6	С 56°57'15.28" В 53°01'30.20"		
7	С 56°57'12.28" В 53°01'30.25"		
8	С 56°57'12.39" В 53°01'32.22"		
9	С 56°57'19.33" В 53°01'35.30"		
10	С 56°57'18.31" В 53°01'40.25"		
11	С 56°57'15.35" В 53°01'25.35"		
12	С 56°57'22.38" В 53°01'32.39"		
13	С 56°57'29.28" В 53°01'15.25"		
14	С 56°57'16.28" В 53°01'39.29"		
15	С 56°57'11.36" В 53°01'32.40"		

Исполнитель работ по проведению лесопатологических обследований:

Руководитель ГКУ УР "Завьяловское лесничество"

ФИО Коробейникова О.В. Подпись

Зам.рук. ГКУ УР "Завьяловское лесничество"

ФИО Шарифуллин С.Р. Подпись

Инж. ОЗЛ ГКУ УР "Завьяловское лесничество"

ФИО Тарасов В.В. Подпись

Лесничий Люкшудьинского уч.лесн.ГКУ УР

ФИО "Завьяловское лесничество"Шудегов В.А. Подпись

Дата составления документа 20.07.2017 Телефон

(8412) 54-45-76

Перечетная ведомость аварийных деревьев, назначенных в рубку

№ дерева	Координаты	Порода	Высота, м	Диаметр, см	Запас, кубм	Структурные изъяны, характеризующие аварийность дерева	Мероприятие	Сроки проведения мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	С 56°57'19.38'' 53°01'35.25''	В Ос	26	23	0,46	обрыв опасный угол наклона	АД	2017
2	С 56°57'20.39'' 53°01'36.26''	В Ос	26	23	0,46	обрыв опасный угол наклона	АД	2017
3	С 56°57'22.42'' 53°01'39.29''	В Ос	26	23	0,46	обрыв опасный угол наклона	АД	2017
4	С 56°57'15.31'' 53°01'37.20''	В Ос	26	23	0,46	обрыв опасный угол наклона	АД	2017
5	С 56°57'18.35'' 53°01'25.30''	В Ос	26	23	0,46	обрыв опасный угол наклона	АД	2017
6	С 56°57'15.28'' 53°01'30.20''	В Ос	30	23	0,68	обрыв опасный угол наклона	АД	2017
7	С 56°57'12.28'' 53°01'30.25''	В Ос	30	23	0,68	обрыв опасный угол наклона	АД	2017
8	С 56°57'12.39'' 53°01'32.22''	В Ос	30	23	0,68	обрыв опасный угол наклона	АД	2017

9	С 56°57'19.33" В Ос 53°01'35.30"	В Ос	30	23	0,68	обрыв опасный угол наклона	корней, АД	2017
10	С 56°57'18.31" В Ос 53°01'40.25"	В Ос	30	23	0,68	обрыв опасный угол наклона	корней, АД	2017
11	С 56°57'15.35" В Ос 53°01'25.35"	В Ос	34	24	0,94	обрыв опасный угол наклона	корней, АД	2017
12	С 56°57'22.38" В Ос 53°01'32.39"	В Ос	34	24	0,94	обрыв опасный угол наклона	корней, АД	2017
13	С 56°57'29.28" В Ос 53°01'15.25"	В Ос	34	24	0,94	обрыв опасный угол наклона	корней, АД	2017
14	С 56°57'16.28" В Ос 53°01'39.29"	В Ос	34	24	0,94	обрыв опасный угол наклона	корней, АД	2017
15	С 56°57'11.36" В Ос 53°01'32.40"	В Ос	34	24	0,94	обрыв опасный угол наклона	корней, АД	2017

Исполнитель работ по проведению лесопатологических обследований:

Руководитель ГКУ УР "Завьяловское лесничество"

Коробейникова О.В.

Подпись

Зам.рук. ГКУ УР "Завьяловское лесничество" Шарифуллин

С.Р.

Подпись

Инж. ОЗЛГКУ УР "Завьяловское лесничество"

Тарасов В.В.

Подпись

Лесничий Люкшудьинского уч.лесн. ГКУ УР "Завьяловское лесничество" Шулктов В.А.

Подпись

Дата составления документа

20.07.2017

Телефон

(3412) 54-45-76