

УТВЕРЖДАЮ

Начальник отдела ОЛЗ ФГЛН, ФГНП

Министерства лесного хозяйства

Удмуртской Республики

В.Г.Митров
" 30 " октября 2017 г.

АКТ
лесопатологического обследования № 677

лесных насаждений Увинского лесничества (лесопарка)
Удмуртской Республики
(субъект Российской Федерации)

Способ лесопатологического обследования: 1. Визуальный
2. Инструментальный

Место проведения

Участковое лесничество	Урочище (дача)	Квартал (кварталы)	Выдел (выделы)	Площадь, га
Нылгинское		191	3	6,6

Лесопатологическое обследование проведено на общей площади 6,6 га.

2. Инструментальное обследование лесного участка.*

2.1. Фактическая таксационная характеристика лесного насаждения соответствует (не соответствует) (нужное подчеркнуть) таксационному описанию. Причины несоответствия:

Ведомость лесных участков с выявленными несоответствиями таксационным описаниям приведена в приложении 1 к Акту.

2.2. Состояние насаждений: с нарушенной устойчивостью
 с утраченной устойчивостью

причины повреждения:

губка корневая, короед-типограф, усач пихтовый черный большой

Заселено (отработано) стволовыми вредителями:

Вид вредителя	Порода	Встречаемость (% заселённых деревьев)	Степень заселения лесного насаждения (слабая, средняя, сильная)
Короед-типограф	Е	(54)	
Усач пихтовый черный большой	Е	10 (1)	

Повреждено огнём:

Вид пожара	Порода	Состояние корневых лап		Состояние корневой шейки		Подсушивание луба	
		процент повреждённых огнём корней	процент деревьев с данным повреждением	ожог корневой шейки по окружности (1/4; 2/4; 3/4; более 3/4)	процент деревьев с данным повреждением	по окружности (1/4; 2/4; 3/4; более 3/4)	процент деревьев с данным повреждением

Поражено болезнями:

Вид болезни	Порода	Встречаемость (% поражённых деревьев)	Степень поражения лесного насаждения (слабая, средняя, сильная)
Губка корневая	Е	64	сильная

2.3. Выборке подлежит 100 % деревьев,

в том числе:

ослабленных 36 % (причины назначения) Снижение полноты ниже минимально допустимых значений ;

сильно ослабленных % (причины назначения) ;

усыхающих 2 % (причины назначения) Губка корневая, усач пихтовый черный большой ;

свежего сухостоя 8 %,

в том числе: свежего ветровала %;

свежего бурелома %;

старого сухостоя 54 %;

в том числе: старого ветровала 6 %;

старого бурелома _____ %;

аварийных _____ %.

2.4. Полнота лесного насаждения после уборки деревьев, подлежащих рубке, составит 0.
Критическая полнота для данной категории лесных насаждений составляет 0,5.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

С целью предотвращения негативных процессов или снижения ущерба от их воздействия назначено:

Участковое лесничество	Урочище (дача)	Квартал	Выдел	Площадь выдела, га	Вид мероприятия	Площадь мероприятия, га	Порода	Запас на выдел, куб. м	Крайние сроки проведения
Нылгинское		191	3	6,6	ССР	6,6	Е, Лп,	1188	2018 г.

Ведомость перечета деревьев, назначенных в рубку, и абрис лесного участка прилагаются (приложение 2 и 3 к Акту).

Меры по обеспечению возобновления:

лесное хозяйство

Мероприятия, необходимые для предупреждения повреждения или поражения смежных насаждений:
своевременное проведение санитарно-оздоровительных мероприятий в соответствии с требованиями действующих нормативно-правовых актов.

Сведения для расчёта степени повреждения:


год образования старого сухостоя 2015 - 2016 ;

основная причина повреждения древесины Губка корневая

Дата проведения обследований 04.07.2017 г.

Исполнитель работ по проведению лесопатологического обследования:

Должность: инженер-лесопатолог 1 категории филиала ФБУ "Рослесозащита" - "ЦЗЛ Пермского края"

Ф.И.О. Дедов В.В Подпись 

Согласовано:
Руководитель ГКУ УР "Увинское лесничество"  Орлов Н.И.

* Раздел включается в акт в случае проведения лесопатологического обследования инструментальным способом.

Ведомость перечета деревьев назначенных в рубку

ВРЕМЕННАЯ ПРОБНАЯ ПЛОЩАДЬ № 1

Субъект Российской Федерации Удмуртская Республика .
Лесничество (лесопарк) Увинское .
Участковое лесничество Нылгинское .
Урочище (лесная дача) _____ .
Квартал 191 ; Выдел 3 ; Площадь 6,6 га.
Номер очага вредных организмов _____ .
Размер пробной площади 0,65 га.
Таксационная характеристика:
тип леса Слп/С2 ; состав 3Е2Е 3Ап2Ап ; возраст 120 ;
бонитет 2 ; полнота 0,3 ;
запас на га. 180 ; возобновление _____

Время и причина ослабления лесного насаждения :
губка корневая, усач пихтовый черный большой, короед-типограф.

Тип очага вредных организмов: эпизодический, хронический (подчеркнуть).

Фаза развития очага вредных организмов: начальная, нарастания численности, собственно вспышка, кризис (подчеркнуть).

Состояние лесного насаждения, намечаемые мероприятия:
СКС 3.89, сплошная санитарная рубка.

Исполнитель работ по проведению лесопатологических обследований:
Должность: инженер-лесопатолог 1 категории филиала ФБУ "Рослесозащита"- "ЦЗЛ Пермского края"

ФИО

Дедов В.В.

Подпись 

Дата составления документа

09.08.2017 г.

Телефон 8 (342) 2808599

Таблица объемов

порода	Е	I	II	III	IV		V		VI			Ветровал, бурелом			Аварийные деревья		
					НЗ	З	НЗ	З	НЗ	З	О	НЗ	З	О	НЗ	З	О
2 разряд																	
0,024	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0,085	12	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0,18	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16	0	0	0	0	0	0
0,32	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0	0	0	0	0	0
0,49	24	0	3	0	0	0	0	6	0	0	24	0	0	0	0	0	0
0,7	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0	0	7	0	0	0
0,93	32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1,21	36	0	0	0	0	0	0	2	0	0	16	0	0	1	0	0	0
1,51	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0
1,86	44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0
	48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ИТОГО В ШТ		0	8	0	0	0	0	8	0	0	80	0	0	8	0	0	0
	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	12	0	0,425	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,88	0	0	0	0	0	0
	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,56	0	0	0	0	0	0
	24	0	1,47	0	0	0	0	2,94	0	0	11,76	0	0	0	0	0	0
	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,6	0	0	4,9	0	0	0
	32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	36	0	0	0	0	0	0	2,42	0	0	19,36	0	0	1,21	0	0	0
	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,55	0	0	0	0	0	0
	44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,58	0	0	0	0	0	0
	48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ИТОГО:		0,0	1,9	0,0	0,0	0,0	0,0	5,4	0,0	0,0	55,3	0,0	0,0	6,1	0,0	0,0	0,0
ИТОГО И %		0%	3%	0%	0%	0%	0%	8%	0%	0%	81%	0%	0%	9%	0%	0%	0%
СКС	4,92																

ИТОГО

104

ИТОГО

68,7

100%


порода	Лп	I	II	III	IV		V		VI			Ветровал, бурелом			Аварийные деревья		
					НЗ	З	НЗ	З	НЗ	З	О	НЗ	З	О	НЗ	З	О
1 разряд																	
0,016	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0,0799	12	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0,17	16	0	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0,29	20	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0,45	24	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0,63	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0,85	32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1,09	36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1,37	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1,68	44	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2,03	48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2,41	52	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2,83	56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3,28	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3,77	64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4,29	68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4,86	72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ИТОГО В ШТ		0	72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	12	0	1,598	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

ИТОГО

72

Абрис участка

М 1 : 10000



№ выдела	Ленты (круговые площадки) перечёта				
	№ ленты (площадки)	Длина, м	Ширина, м	Радиус, м	Площадь, га
3	1	650	10		0,65

Номера точек	Координаты		Румбы линий	Длина, м
	Широта	Долгота		
0 - 1	56° 41' 03.768"	52° 35' 21.876"	ЮЗ 10°.18'	39.4
1 - 2	56° 41' 02.513"	52° 35' 21.461"	ЮЗ 6°.29'	577.0
2 - 3	56° 40' 43.974"	52° 35' 17.618"	СЗ 83°.40'	32.0
3 - 4	56° 40' 44.088"	52° 35' 15.748"	СЗ 71°.58'	79.8
4 - 5	56° 40' 44.887"	52° 35' 11.283"	СВ 5°.00'	283.3
5 - 6	56° 40' 54.014"	52° 35' 12.737"	СВ 7°.40'	277.6
6 - 1	56° 41' 02.912"	52° 35' 14.918"	ЮВ 83°.40'	111.8
1' - 2'	56° 41' 02.399"	52° 35' 16.579"	ЮЗ 0°.00'	548.6
2' - 3'	56° 40' 44.659"	52° 35' 16.579"	СЗ 36°.52'	105.8

Условные обозначения	
Линия перечёта	-----

Исполнитель работ по проведению лесопатологического обследования:

ФИО Дедов В.В. _____ Подпись *Дедов В.В.*

Дата составления документа 09.08.2017 Телефон 8(342)2808599 _____