

УТВЕРЖДАЮ

Начальник отдела ОЗВЛ

Министерства природных ресурсов и
охраны окружающей среды
Удмуртской Республики

 В.Г. Митров

« 21 »  2018 г.

Акт
лесопатологического обследования № 87

лесных насаждений Увинского лесничества

Удмуртской Республики

Способ лесопатологического обследования: 1. Визуальный

2. Инструментальный

Место проведения

| Участковое лесничество | Урочище (дача) | Квартал (кварталы) | Выдел (выделы) | Площадь, га |
|------------------------|----------------|--------------------|----------------|-------------|
| Ува-Туклинское | | 47 | 39 | 22,0 |

Лесопатологическое обследование проведено на общей площади 22,0 га.

2. Инструментальное обследование лесного участка.

2.1. Фактическая таксационная характеристика лесного насаждения соответствует (не соответствует) (нужное подчеркнуть) таксационному описанию. Причины несоответствия: фактический запас насаждения не соответствует таксационному описанию, в связи с давностью проведения лесоустройства.

Ведомость лесных участков с выявленными несоответствиями таксационным описаниям приведена в приложении 1 к Акту.

2.2. Состояние насаждений: с нарушенной устойчивостью с утраченной устойчивостью

причины повреждения: неблагоприятные погодные условия, заселение короедом-типографом, усачем черным еловым (пихтовым) большим

В том числе:

Заселено стволовыми вредителями

| Вид вредителя | Порода | Встречаемость (% заселённых деревьев) | Степень заселения лесного насаждения (слабая, средняя, сильная) |
|---------------|--------|---------------------------------------|---|
| | | | |

Отработано стволовыми вредителями

| Вид вредителя | Порода | Встречаемость (% отработанных деревьев) |
|--|--------|---|
| Короед-типограф, усач черный еловый (пихтовый) большой | Ель | 44 |

Повреждено огнём

| Вид пожара | Порода | Состояние корневых лап | | Состояние корневой шейки | | Подсушивание луба | |
|------------|--------|-----------------------------------|--|--|--|--|--|
| | | процент повреждённых огнём корней | процент деревьев в с данным повреждением | ожог корневой шейки по окружности (1/4; 2/4; 3/4; более 3/4) | процент деревьев в с данным повреждением | по окружности (1/4; 2/4; 3/4; более 3/4) | процент деревьев с данным повреждением |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

Поражено болезнями

| Вид болезни | Порода | Встречаемость (% поражённых деревьев) | Степень поражения лесного насаждения (слабая, средняя, сильная) |
|-------------|--------|---------------------------------------|---|
| | | | |

2.3. Выборке подлежит 12 % деревьев,

в том числе:

ослабленных % (причины назначения)

сильно ослабленных % (причины назначения)

усыхающих % (причины назначения)

свежего сухостоя %,

в том числе: свежего ветровала %

свежего бурелома %

старого сухостоя 12 %

в том числе: старого бурелома %

старого ветровала 3 %

аварийных %

2.4. Полнота лесного насаждения после уборки деревьев, подлежащих рубке, составит 0,5.

Критическая полнота для данной категории лесных насаждений не лимитируется

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

С целью предотвращения негативных процессов или снижения ущерба от их воздействия назначено: выборочная санитарная рубка

| Участковое лесничество | Урочище (дача) | Квартал | Выдел | Площадь, выдела, га | Вид мероприятия | Площадь, мероприятия, га | Порода | Выбираемый запас на выдел, кбм | Крайние сроки проведения |
|------------------------|----------------|---------|-------|---------------------|-----------------|--------------------------|--------|--------------------------------|--------------------------|
| Ува-Туклинско | | 47 | 39 | 22,0 | СРВ | 22,0 | Е | 353 | 2018 |
| Итого | | | | | | | | 353 | |

Ведомость перечета деревьев назначенных в рубку и абрис лесного участка прилагаются (приложение 2 и 3 к Акту)

Меры по обеспечению возобновления

Мероприятия, необходимые для предупреждения повреждения или поражения смежных насаждений: своевременное проведение санитарно – оздоровительных мероприятий в соответствии с требованиями действующих НПА.

Сведения для расчета степени повреждения:

год образования старого сухостоя 2014-2015;

основная причина повреждения древесины: неблагоприятные погодные условия.

Дата проведения обследований 14.09.2017 г.

Исполнители работ по проведению лесопатологического обследования:


Руководитель ГКУ УР «Увинское лесничество»

 Орлов Н.И.

Заместитель руководителя ГКУ УР «Увинское лесничество»

 Соколов И.Е.

Инженер ОиЗЛ 2 кат. ГКУ УР «Увинское лесничество»

 Шишкина А.Н.

Участков лесничий Ува-Туклинского участкового лесничества ГКУ УР «Увинское лесничество»




 Пермяков А.С.

| Участков лесничества | Ува-Туклинское | Кат. 2 | ОиЗЛ | Площадь, га | Площадь, га | Площадь, га | Площадь, га | Площадь, га | Площадь, га |
|----------------------|----------------|--------|------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Итого | 47 | 39 | СРБ | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |

Ведомость лесных участков с выявленными несоответствиями таксационным описаниям

| Источник данных | Год проведения лесоустройства | Номер квартала | Номер выдела | Площадь выдела, га | Целевое назначение лесов | Категория защитных лесов | Номер лесопатологического выдела | Площадь лесопатологического выдела, га | Таксационная характеристика | | | | | | | | | | Заложено пробных площадей | |
|-----------------|-------------------------------|----------------|--------------|--------------------|--------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|--|-----------------------------|--------------------------|----------------------------|----------------------------------|----------------------------|----------|-----|---------|---------|--------------|---------------------------|-------------------|
| | | | | | | | | | состав | порода | возраст, лет | средняя высота, м | средний диаметр, см | тип леса | ТУМ | плотота | бонитет | запас, км/га | количество, шт. | общая площадь, га |
| ТО | 1995 | 47 | 39 | 22,0 | эксплуатационные | участки вокруг населенных пунктов | 39 | 22,0 | 4Е2С2В1Ос1Олп+Е+С | Е С Б Ос Олп | 50 50 45 35 30 | 16 17 17 16 14 13 | 16 18 16 14 12 | ч | В3 | 0,7 | 2 | 200 | 1 | 1,8 |
| Ф | 2017 | 47 | 39 | 22,0 | эксплуатационные | участки вокруг населенных пунктов | 39 | 22,0 | 4Е2С2В1Ос1Олп+Е+С | Е С Б Ос Олп | 71 71 66 56 51 | 23 24 24 23 20 18 | 22 24 22 20 18 | ч | В3 | 0,5 | 2 | 117 | 1 | 1,8 |

Примечание:
ТО – таксационные описания
Ф - фактическая характеристика лесного насаждения

Исполнители работ по проведению лесопатологических обследований:
 Руководитель ГКУ УР "Увинское лесничество"  Орлов И.И. Соколов И.Е.
 Заместитель руководителя ГКУ УР "Увинское лесничество"  Шижкина А.Н.
 Инженер ОиЗЛ 2 кат. ГКУ УР "Увинское лесничество"  Пермяков А.С.
 Участковый лесничий Ува-Туклинского участкового лесничества ГКУ УР "Увинское лесничество"

Результаты проведения лесопатологических обследований лесных насаждений за сентябрь 2017 г.

| Номер квартала | Номер выдела | Площадь выдела, га | Целевое назначение лесов | Категория защитных лесов | Номер лесопатологического выдела | Площадь лесопатологического выдела, га | Таксационная характеристика лесного насаждения | | | | | | | | Число деревьев на пробе, шт. | Распределение деревьев по категориям состояния, % от запаса | | | | | | | | | | Признаки повреждения деревьев | Доля повреждённых деревьев, % | Причина ослабления, повреждения | Подлежит рубке, % | Рекомендуемые мероприятия | | | | | | | | |
|----------------|--------------|--------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------------------|--|--|--------|---------|-------------------|---------------------|----------|---------|---------|------------------------------|---|--------------------------|-------------|--------------------|-----------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|-------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|-------------------|---------------------------|-----|-------------|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | состав | порода | возраст | средняя высота, м | средний диаметр, см | тип леса | полнота | бонитет | | запас, куб. м/га | без признаков ослабления | ослабленные | сильно ослабленные | увяхающие | свежий сухостой | старый сухостой | свежий ветровал | старый ветровал | Свежий бурелом | | | | | Старый бурелом | вид | площадь, га | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 27 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | | | | | | |
| 47 | 39 | 22,0 | | | 39 | 22,0 | 4Е2С2В10с10лс+Е+С | Е | 71* | 23* | 22* | ЧВ3 | 0,5 | 2 | 117* | 103 | 56% | 0% | 0% | 0% | 0% | 33% | 0% | 10% | | 614,206 | 44% | 343,341,821 | 44% | срв | 22 | | | | | | | |
| | | | | | | | | П | 71* | 24* | 24* | | | | | 0 | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### | | | | #ДЕЛО! | | ### | | | | | | | | |
| | | | | | | | | С | 71* | 24* | 24* | | | | | 102 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | | | | 0% | | 0% | | | | | | | | |
| | | | | | | | | Б | 66* | 24* | 22* | | | | | 117 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | | | | 0% | | 0% | | | | | | | | |
| | | | | | | | | ОС | 56* | 23* | 20* | | | | | 0 | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### | | | | #ДЕЛО! | | ### | | | | | | | | |
| | | | | | | | | ЛП | 51* | 20* | 18* | | | | | 75 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | | | | 0% | | 0% | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 397 | 88% | 0% | 0% | 0% | 0% | 9% | 0% | 3% | | | | 12% | | 12% | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | ИТОГО | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Примечание – Показатели, не соответствующие таксационному описанию отмечаются «*»

Исполнители работ по проведению лесопатологических обследований:

Руководитель ГКУ УР "Увинское лесничество" *Орлов Н.И.*
 Заместитель руководителя ГКУ УР "Увинское лесничество" *Соколов И.Е.*
 Инженер ОнЗЛ 2 кат. ГКУ УР "Увинское лесничество" *Шипкина А.Н.*
 Участковый лесничий Ува-Гуклинского участка лесничества ГКУ УР "Увинское лесничество" *Пермяков А.С.*
 Дата составления документа 14.09.2017 Телефон +7(34130)5-16-58

Субъект Российской Федерации Удмуртская Республика Лесничество (лесопарк)
 Участковое лесничество Ува-Гуклинское Урочище (лесная дача)

Ведомость перечета деревьев назначенных в рубку

ВРЕМЕННАЯ ПРОБНАЯ ПЛОЩАДЬ № 1

Субъект Российской Федерации Удмуртская Республика
Лесничество (лесопарк) Увинское
Участковое лесничество Ува-Туклинское
Урочище (лесная дача) нет
Квартал 47 . Выдел 39 . Площадь 22,0
Номер очага вредных организмов _____
Размер пробной площади 1,8 га.
Таксационная характеристика:
тип леса Ч ; состав 4Е2С2Б1Ос1Олс+Е+С ; возраст 71
бонитет 2 ; полнота 0,5 ;
запас на га 117 ; возобновление 10Е 15лет , высота 1,5 м, 1,5 т.шт/га

Время и причина ослабления лесного насаждения :
2014-2015 год, заселение короедом-типографом и усачом еловым (пихтовым) большим.

Тип очага вредных организмов: эпизодический, хронический (подчеркнуть).

Фаза развития очага вредных организмов: начальная, нарастания численности, собственно вспышка, кризис (подчеркнуть).

Состояние лесного насаждения, намечаемые мероприятия: насаждение усыхающее,
требуется проведение выборочной санитарной рубки.

Исполнители работ по проведению лесопатологических обследований:

Руководитель ГКУ УР "Увинское лесничество" Орлов Н.И.

Заместитель руководителя ГКУ УР "Увинское лесничество" Соколов И.Е.

Инженер ОиЗЛ 2 кат. ГКУ УР "Увинское лесничество" Шишкина А.Н.

Участковый лесничий Ува-Туклинского участкового лесничества ГКУ УР "Увинское лесничество" Пермяков А.С.

Дата составления документа

14.09.2017 Телефон +7(34130)5-16-58

ВЕДОМОСТЬ ПЕРЕЧЕТА ДЕРЕВЬЕВ

Порода: Ель

| Ступени толщины, см | Количество деревьев по категориям состояния, шт. | | | | | | | | | | | | | | | | Всего деревьев по ступеням толщины | |
|---------------------------|--|----|-----|----|---|----|---|----|----|----|-------------------|----|----|-------------------|----|----|---------------------------------------|--------------------------------|
| | I | II | III | IV | | V | | VI | | | ветровал, бурелом | | | аварийные деревья | | | шт. | в т.ч. подлежат рубке, % |
| | | | | НЗ | З | НЗ | З | НЗ | З | О | НЗ | З | О | НЗ | З | О | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | #ДЕЛ/0! |
| 12 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | #ДЕЛ/0! |
| 16 | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | 6 | 0 |
| 20 | 15 | | | | | | | | | 7 | | | 5 | | | | 27 | 44 |
| 24 | 12 | | | | | | | | | 7 | | | 2 | | | | 21 | 43 |
| 28 | 15 | | | | | | | | | 5 | | | 3 | | | | 23 | 35 |
| 32 | 6 | | | | | | | | | 11 | | | 2 | | | | 19 | 68 |
| 36 | 6 | | | | | | | | | 1 | | | | | | | 7 | 14 |
| 40 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | #ДЕЛ/0! |
| 44 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | #ДЕЛ/0! |
| 48 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | #ДЕЛ/0! |
| 52 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | #ДЕЛ/0! |
| 56 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | #ДЕЛ/0! |
| 60 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | #ДЕЛ/0! |
| 64 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | #ДЕЛ/0! |
| 68 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | #ДЕЛ/0! |
| 72 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | #ДЕЛ/0! |
| Итого, кол. дер. | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 103 | 42 |
| Итого, % | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | | |

Примечание: НЗ - незаселенное, З - заселенное, О - отработанное вредителями.

ВЕДОМОСТЬ ПЕРЕЧЕТА ДЕРЕВЬЕВ

Порода: Пихта

| Ступени толщины, см | Количество деревьев по категориям состояния, шт. | | | | | | | | | | | | | | | | Всего деревьев по ступеням толщины | | |
|---------------------------|--|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------------------|-------|-------|-------------------|-------|-------|---------------------------------------|--------------------------------|--|
| | I | II | III | IV | | V | | VI | | | ветровал, бурелом | | | аварийные деревья | | | шт. | в т.ч. подлежат рубке, % | |
| | | | | НЗ | З | НЗ | З | НЗ | З | О | НЗ | З | О | НЗ | З | О | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | #ДЕЛ/0! | |
| 12 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | #ДЕЛ/0! | |
| 16 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | #ДЕЛ/0! | |
| 20 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | #ДЕЛ/0! | |
| 24 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | #ДЕЛ/0! | |
| 28 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | #ДЕЛ/0! | |
| 32 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | #ДЕЛ/0! | |
| 36 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | #ДЕЛ/0! | |
| 40 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | #ДЕЛ/0! | |
| 44 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | #ДЕЛ/0! | |
| 48 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | #ДЕЛ/0! | |
| 52 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | #ДЕЛ/0! | |
| 56 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | #ДЕЛ/0! | |
| 60 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | #ДЕЛ/0! | |
| 64 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | #ДЕЛ/0! | |
| 68 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | #ДЕЛ/0! | |
| 72 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | #ДЕЛ/0! | |
| Итого, кол. дер. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #ДЕЛ/0! | |
| Итого, % | ##### | ##### | ##### | ##### | ##### | ##### | ##### | ##### | ##### | ##### | ##### | ##### | ##### | ##### | ##### | ##### | ##### | | |

Примечание: НЗ - незаселенное, З - заселенное, О - отработанное вредителями.

ВЕДОМОСТЬ ПЕРЕЧЕТА ДЕРЕВЬЕВ

Порода: Сосна

| Ступени толщины, см | Количество деревьев по категориям состояния, шт. | | | | | | | | | | | | | | | | Всего деревьев по ступеням толщины | |
|---------------------------|--|----|-----|----|---|----|---|----|----|----|-------------------|----|----|-------------------|----|----|---------------------------------------|--------------------------------|
| | I | II | III | IV | | V | | VI | | | ветровал, бурелом | | | аварийные деревья | | | шт. | в т.ч. подлежат рубке, % |
| | | | | НЗ | З | НЗ | З | НЗ | З | О | НЗ | З | О | НЗ | З | О | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | #ДЕЛ/0! |
| 12 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | #ДЕЛ/0! |
| 16 | 26 | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | 0 |
| 20 | 21 | | | | | | | | | | | | | | | | 21 | 0 |
| 24 | 21 | | | | | | | | | | | | | | | | 21 | 0 |
| 28 | 19 | | | | | | | | | | | | | | | | 19 | 0 |
| 32 | 15 | | | | | | | | | | | | | | | | 15 | 0 |
| 36 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | #ДЕЛ/0! |
| 40 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | #ДЕЛ/0! |
| 44 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | #ДЕЛ/0! |
| 48 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | #ДЕЛ/0! |
| 52 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | #ДЕЛ/0! |
| 56 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | #ДЕЛ/0! |
| 60 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | #ДЕЛ/0! |
| 64 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | #ДЕЛ/0! |
| 68 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | #ДЕЛ/0! |
| 72 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | #ДЕЛ/0! |
| Итого, кол. дер. | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 | 0 |
| Итого, % | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

Примечание: НЗ - незаселенное, З - заселенное, О - отработанное вредителями.

ВЕДОМОСТЬ ПЕРЕЧЕТА ДЕРЕВЬЕВ

Порода: Береза

| Ступени толщины, см | Количество деревьев по категориям состояния, шт. | | | | | | | | | | | | | | | | Всего деревьев по ступеням толщины | |
|---------------------------|--|----|-----|----|---|----|---|----|----|----|-------------------|----|----|-------------------|----|----|---------------------------------------|--------------------------------|
| | I | II | III | IV | | V | | VI | | | ветровал, бурелом | | | аварийные деревья | | | шт. | в т.ч. подлежат рубке, % |
| | | | | НЗ | З | НЗ | З | НЗ | З | О | НЗ | З | О | НЗ | З | О | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | #ДЕЛ/0! |
| 12 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | #ДЕЛ/0! |
| 16 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | #ДЕЛ/0! |
| 20 | 19 | | | | | | | | | | | | | | | | 19 | 0 |
| 24 | 19 | | | | | | | | | | | | | | | | 19 | 0 |
| 28 | 24 | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | 0 |
| 32 | 19 | | | | | | | | | | | | | | | | 19 | 0 |
| 36 | 23 | | | | | | | | | | | | | | | | 23 | 0 |
| 40 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | 4 | 0 |
| 44 | 7 | | | | | | | | | | | | | | | | 7 | 0 |
| 48 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 0 |
| 52 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 0 |
| 56 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | #ДЕЛ/0! |
| 60 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | #ДЕЛ/0! |
| 64 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | #ДЕЛ/0! |
| 68 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | #ДЕЛ/0! |
| 72 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | #ДЕЛ/0! |
| Итого, кол. дер. | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117 | 0 |
| Итого, % | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

Примечание: НЗ - незаселенное, З - заселенное, О - отработанное вредителями.

ВЕДОМОСТЬ ПЕРЕЧЕТА ДЕРЕВЬЕВ

Порода: Осина

| Ступени толщины, см | Количество деревьев по категориям состояния, шт. | | | | | | | | | | | | | | | | Всего деревьев по ступеням толщины | |
|---------------------------|--|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------------------|-------|-------|-------------------|-------|-------|---------------------------------------|--------------------------------|
| | I | II | III | IV | | V | | VI | | | ветровал, бурелом | | | аварийные деревья | | | шт. | в т.ч. подлежат рубке, % |
| | | | | НЗ | З | НЗ | З | НЗ | З | О | НЗ | З | О | НЗ | З | О | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | #ДЕЛ/0! |
| 12 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | #ДЕЛ/0! |
| 16 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | #ДЕЛ/0! |
| 20 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | #ДЕЛ/0! |
| 24 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | #ДЕЛ/0! |
| 28 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | #ДЕЛ/0! |
| 32 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | #ДЕЛ/0! |
| 36 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | #ДЕЛ/0! |
| 40 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | #ДЕЛ/0! |
| 44 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | #ДЕЛ/0! |
| 48 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | #ДЕЛ/0! |
| 52 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | #ДЕЛ/0! |
| 56 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | #ДЕЛ/0! |
| 60 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | #ДЕЛ/0! |
| 64 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | #ДЕЛ/0! |
| 68 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | #ДЕЛ/0! |
| 72 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | #ДЕЛ/0! |
| Итого, кол. дер. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #ДЕЛ/0! |
| Итого, % | ##### | ##### | ##### | ##### | ##### | ##### | ##### | ##### | ##### | ##### | ##### | ##### | ##### | ##### | ##### | ##### | ##### | |

Примечание: НЗ - незаселенное, З - заселенное, О - отработанное вредителями.

ВЕДОМОСТЬ ПЕРЕЧЕТА ДЕРЕВЬЕВ

Порода: Липа

| Ступени толщины, см | Количество деревьев по категориям состояния, шт. | | | | | | | | | | | | | | | | Всего деревьев по ступеням толщины | |
|---------------------------|--|----|-----|----|---|----|---|----|----|----|-------------------|----|----|-------------------|----|----|---------------------------------------|--------------------------------|
| | I | II | III | IV | | V | | VI | | | ветровал, бурелом | | | аварийные деревья | | | шт. | в т.ч. подлежат рубке, % |
| | | | | НЗ | З | НЗ | З | НЗ | З | О | НЗ | З | О | НЗ | З | О | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | #ДЕЛ/0! |
| 12 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | #ДЕЛ/0! |
| 16 | 15 | | | | | | | | | | | | | | | | 15 | 0 |
| 20 | 19 | | | | | | | | | | | | | | | | 19 | 0 |
| 24 | 21 | | | | | | | | | | | | | | | | 21 | 0 |
| 28 | 13 | | | | | | | | | | | | | | | | 13 | 0 |
| 32 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | 4 | 0 |
| 36 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | 3 | 0 |
| 40 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | #ДЕЛ/0! |
| 44 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | #ДЕЛ/0! |
| 48 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | #ДЕЛ/0! |
| 52 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | #ДЕЛ/0! |
| 56 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | #ДЕЛ/0! |
| 60 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | #ДЕЛ/0! |
| 64 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | #ДЕЛ/0! |
| 68 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | #ДЕЛ/0! |
| 72 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | #ДЕЛ/0! |
| Итого, кол. дер. | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 |
| Итого, % | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

Примечание: НЗ - незаселенное, З - заселенное, О - отработанное вредителями.

| Береза | 1 | 2 | 3 | 4 |
|--------|------|------|------|------|
| 8 | 0,04 | 0,03 | 0,03 | |
| 12 | 0,09 | 0,08 | 0,07 | 0,06 |
| 16 | 0,18 | 0,17 | 0,15 | 0,13 |
| 20 | 0,31 | 0,29 | 0,26 | 0,23 |
| 24 | 0,47 | 0,43 | 0,39 | 0,36 |
| 28 | 0,67 | 0,62 | 0,56 | 0,51 |
| 32 | 0,94 | 0,84 | 0,77 | 0,7 |
| 36 | 1,23 | 1,1 | 1,02 | 0,93 |
| 40 | 1,57 | 1,41 | 1,31 | 1,2 |
| 44 | 1,96 | 1,74 | 1,65 | 1,52 |
| 48 | 2,41 | 2,18 | 2,04 | |
| 52 | 2,83 | 2,65 | 2,47 | |
| 56 | 3,38 | 3,18 | | |
| 60 | 3,88 | 3,65 | | |
| 64 | 4,56 | | | |
| 68 | 5,15 | | | |
| 72 | | | | |

*объем ствола, м3 В КОРЕ.

| порода Б | I | | | II | | | III | | | IV | | | V | | | VI | | | Ветропад, бурелом | | | Аварийные деревья | | |
|------------|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------------------|-----|-----|-------------------|-----|-----|
| | ИЗ | З | 0 | ИЗ | З | 0 | ИЗ | З | 0 | ИЗ | З | 0 | ИЗ | З | 0 | ИЗ | З | 0 | ИЗ | З | 0 | ИЗ | З | 0 |
| 0,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0,08 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0,17 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0,29 | 20 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0,43 | 24 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0,62 | 28 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0,84 | 32 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1,1 | 36 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1,41 | 40 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1,74 | 44 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2,18 | 48 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2,65 | 52 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3,18 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3,65 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого в шт | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого в м3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 5,51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 8,17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | 14,88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | 15,96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | 25,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | 5,64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | 12,18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | 2,18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 2,65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого: | 92,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого и % | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| СКС | 1,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Итого

117

117,0

Итого

92

92,5

100%

| Осина | 1 | 2 | 3 | 4 |
|-------|------|------|------|------|
| 8 | | | | |
| 12 | 0,09 | 0,09 | 0,07 | 0,06 |
| 16 | 0,19 | 0,18 | 0,16 | 0,14 |
| 20 | 0,35 | 0,31 | 0,28 | 0,25 |
| 24 | 0,53 | 0,48 | 0,45 | 0,41 |
| 28 | 0,75 | 0,69 | 0,64 | 0,58 |
| 32 | 1,05 | 0,98 | 0,86 | 0,8 |
| 36 | 1,39 | 1,29 | 1,16 | 1,06 |
| 40 | 1,71 | 1,61 | 1,49 | 1,32 |
| 44 | 2,15 | 2,01 | 1,8 | 1,8 |
| 48 | 2,64 | 2,47 | 2,15 | |
| 52 | 3,11 | 2,91 | 2,53 | |
| 56 | 3,61 | | | |
| 60 | | | | |
| 64 | | | | |
| 68 | | | | |
| 72 | | | | |

*объем ствола, м3 В КОРЕ.

| порода Ос | I | | | II | | | III | | | IV | | | V | | | VI | | | Ветропад, бурелом | | | Аварийные деревья | | |
|------------|----|---|---|----|---|---|-----|---|---|----|---|---|----|---|---|----|---|---|-------------------|---|---|-------------------|---|---|
| | ИЗ | З | 0 | ИЗ | З | 0 | ИЗ | З | 0 | ИЗ | З | 0 | ИЗ | З | 0 | ИЗ | З | 0 | ИЗ | З | 0 | ИЗ | З | 0 |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0,09 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0,18 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0,31 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0,48 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0,69 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0,98 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1,29 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1,6 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2,01 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2,47 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2,91 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого в шт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого в м3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Итого

0

0,0

| порода Лп | И | II | III | IV | V | VI | Ветровал, бурелом | Аварийные деревья | итого |
|-----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------------------|-------------------|-------|
| № | № | № | № | № | № | № | № | № | № |
| 0,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,03 |
| 0,09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,09 |
| 0,18 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,18 |
| 0,32 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,32 |
| 0,48 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,48 |
| 0,68 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,68 |
| 0,92 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,92 |
| 1,2 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,2 |
| 1,5 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,5 |
| 1,85 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,85 |
| 2,24 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,24 |
| 2,65 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,65 |
| 3,11 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,11 |
| 3,59 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,59 |
| 4,11 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,11 |
| 4,67 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,67 |
| 5,24 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,24 |
| итого: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| итого в % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| СКС | СКС | СКС | СКС | СКС | СКС | СКС | СКС | СКС | СКС |

| порода Лп | И | II | III | IV | V | VI | Ветровал, бурелом | Аварийные деревья | итого |
|------------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-------------------|-------------------|-------|
| № | № | № | № | № | № | № | № | № | № |
| 0,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,03 |
| 0,09 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,09 |
| 0,18 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,18 |
| 0,32 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,32 |
| 0,48 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,48 |
| 0,68 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,68 |
| 0,92 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,92 |
| 1,2 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,2 |
| 1,5 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,5 |
| 1,85 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,85 |
| 2,24 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,24 |
| 2,65 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,65 |
| 3,11 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,11 |
| 3,59 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,59 |
| 4,11 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,11 |
| 4,67 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,67 |
| 5,24 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,24 |
| итого в шт | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 |
| итого в % | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% |
| СКС | СКС | СКС | СКС | СКС | СКС | СКС | СКС | СКС | СКС |

| порода Лп | И | II | III | IV | V | VI | Ветровал, бурелом | Аварийные деревья | итого |
|------------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-------------------|-------------------|-------|
| № | № | № | № | № | № | № | № | № | № |
| 0,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,03 |
| 0,09 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,09 |
| 0,18 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,18 |
| 0,32 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,32 |
| 0,48 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,48 |
| 0,68 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,68 |
| 0,92 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,92 |
| 1,2 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,2 |
| 1,5 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,5 |
| 1,85 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,85 |
| 2,24 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,24 |
| 2,65 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,65 |
| 3,11 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,11 |
| 3,59 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,59 |
| 4,11 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,11 |
| 4,67 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,67 |
| 5,24 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,24 |
| итого в шт | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 |
| итого в % | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% |
| СКС | СКС | СКС | СКС | СКС | СКС | СКС | СКС | СКС | СКС |

Общий отпад - 29 куб/га
 Текущий отпад - 0 куб/га
 Захламленность - 29 куб/га

Общий объем на ВПП - 211,62 куб м
 Старый сухой отпад на ВПП - 28,9

Общий объем на ВПП - 211,62 куб м
 Старый сухой отпад на ВПП - 28,9

Общий отпад - 29 куб/га
 Текущий отпад - 0 куб/га
 Захламленность - 29 куб/га

Абрис участка

Увинское лесничество, Ува-Туклинское уч. лесничества, кв.47 выд.39 пл.22 га

М 1:10000



| № выдела | Ленты (круговые площадки) пересчета | | | | |
|----------|-------------------------------------|----------|-----------|-----------|-------------|
| | № ленты (площадки) | длина, м | ширина, м | радиус, м | площадь, га |
| 39 | 1 | 500 | 10 | | 0,5 |
| | 2 | 300 | 10 | | 0,3 |
| | 3 | 400 | 10 | | 0,4 |
| | 4 | 300 | 10 | | 0,3 |
| | 5 | 300 | 10 | | 0,3 |

| Номера точек | Координаты | Румбы линий | Длина, м |
|--------------|----------------------------|-------------|----------|
| 0-1 | | СВ 40°00' | 388.0 |
| 1-2 | N 57°3.099' E 52°7.096' | СВ 36°00' | 501.0 |
| 2-3 | | ЮВ 46°00' | 116.0 |
| 3-4 | | ЮВ 64°00' | 123.0 |
| 4-5 | | ЮВ 62°00' | 107.0 |
| 5-6 | | ЮВ 32°00' | 97.0 |
| 6-7 | | ЮВ 29°00' | 150.0 |
| 7-8 | | ЮЗ 23°00' | 178.0 |
| 8-9 | | ЮЗ 66°00' | 106.0 |
| 9-10 | | СЗ 65°00' | 190.0 |
| 10-11 | | СЗ 20°00' | 154.0 |
| 11-12 | | СВ 15°00' | 130.0 |
| 12-13 | | ЮЗ 54°00' | 65.0 |
| 13-14 | | ЮВ 11°00' | 63.0 |
| 14-15 | | ЮЗ 44°00' | 55.0 |
| 15-16 | | ЮЗ 83°00' | 64.0 |
| 16-17 | | ЮЗ 33°00' | 78.0 |
| 17-18 | | ЮЗ 84°00' | 136.0 |
| 18-1 | | СЗ 19°00' | 84.0 |

Исполнитель работ по проведению лесопатологических обследований:

Руководитель ГКУ УР "Увинское лесничество" _____ Орлов Н.И.

Заместитель руководителя ГКУ УР "Увинское лесничество" _____ Соколов И.Е.


Инженер ОиЗЛ 2 кат. ГКУ УР "Увинское лесничество" _____ Шишкина А.Н.

Участковый лесничий Ува-Туклинского участкового лесничества ГКУ УР "Увинское лесничество" _____ Пермяков А.С.

Дата составления документа

14.09.2017

Телефон +7(34130)5-16-58



| № участка | площадь, м | площадь, м | площадь, м | площадь, м | площадь, м |
|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 0.1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 0.2 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 0.3 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 0.4 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 0.5 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 0.6 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

| Номер участка | площадь, м | площадь, м | площадь, м | площадь, м | площадь, м |
|---------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 0-1 | 128.0 | 128.0 | 128.0 | 128.0 | 128.0 |
| 1-2 | 101.0 | 101.0 | 101.0 | 101.0 | 101.0 |
| 2-3 | 116.0 | 116.0 | 116.0 | 116.0 | 116.0 |
| 3-4 | 113.0 | 113.0 | 113.0 | 113.0 | 113.0 |
| 4-5 | 127.0 | 127.0 | 127.0 | 127.0 | 127.0 |
| 5-6 | 176.0 | 176.0 | 176.0 | 176.0 | 176.0 |
| 6-7 | 120.0 | 120.0 | 120.0 | 120.0 | 120.0 |
| 7-8 | 178.0 | 178.0 | 178.0 | 178.0 | 178.0 |
| 8-9 | 108.0 | 108.0 | 108.0 | 108.0 | 108.0 |
| 9-10 | 180.0 | 180.0 | 180.0 | 180.0 | 180.0 |
| 10-11 | 133.0 | 133.0 | 133.0 | 133.0 | 133.0 |
| 11-12 | 120.0 | 120.0 | 120.0 | 120.0 | 120.0 |
| 12-13 | 128.0 | 128.0 | 128.0 | 128.0 | 128.0 |
| 13-14 | 120.0 | 120.0 | 120.0 | 120.0 | 120.0 |
| 14-15 | 120.0 | 120.0 | 120.0 | 120.0 | 120.0 |
| 15-16 | 120.0 | 120.0 | 120.0 | 120.0 | 120.0 |
| 16-17 | 120.0 | 120.0 | 120.0 | 120.0 | 120.0 |
| 17-18 | 120.0 | 120.0 | 120.0 | 120.0 | 120.0 |
| 18-19 | 120.0 | 120.0 | 120.0 | 120.0 | 120.0 |