

УТВЕРЖДАЮ
 Министр природных ресурсов и
 экологии Чувашской Республики
 А.П.Коршунов
 «26» февраля 2016г.

Акт
 проверки санитарного и лесопатологического состояния лесного участка
 в Карачуринском участковом лесничестве
КУ «Опытное лесничество» Минприроды Чувашии

«29» сентября 2016 г.

Основание проведения лесопатологического обследования: листок сигнализации.

Комиссия, действующая на основании приказа КУ « Опытное лесничество» Минприроды Чувашии № 19 от 29 февраля 2016г., приказ от 15 сентября 2016г. №84 « О внесении изменений в приказ №19 от 29.02.2016» в составе:

Ерилеев Г.В. – директор (фамилия, имя, отчество, должность)
Никитина А.А.- заместитель директора (фамилия, имя, отчество, должность)
Григорьева О.В.- инженер ОЗЛ (фамилия, имя, отчество, должность)
Порфириев А.Г. – и.о.лесничего Карачуринского уч.лес-ва (фамилия, имя, отчество, должность)

провела обследование насаждений путём анализа состояния деревьев на пробных площадях на следующих участках леса Карачуринского участкового лесничества КУ «Опытное лесничество» Минприроды Чувашии:

Квартал	Выдел	Площадь, га	Целевое назначение земель	Категория защитных лесов	Таксационная характеристика							Заложено пробных площадей	
					состав	порода	возраст, лет	средняя высота, м	средний диаметр см	тип леса	полнота		
19	10	8	За- щит- ные	Зеле- ные и лесо- парко- вые зоны	5ДВ2ЛП 2Б1КЛО+ ЯО+ОС	ДВ	140	25	48	дстр	0,4	3	180 1 б/р

Лесоустройство 2013 года

В результате обследования установлено: таксационная характеристика насаждения соответствует таксационному описанию лесохозяйственного регламента.

Фактическая таксационная характеристика участков, состояние древостоя, причины повреждения, ослабления деревьев и рекомендуемые санитарно-оздоровительные мероприятия:

По данным пробных площадей состав: 5ДВ2ЛП2Б1КЛО+ЯО+ОС; состояние насаждения: ослабленное

Причина повреждения: воздействия шквалистых и ураганных ветров прошлых лет, привлекшие слом стволов деревьев, воздействия сильных ветров прошлых лет, повлекшие наклон более 10°, изгиб или вывал деревьев, морозы, повреждено листоверткой боярышниковой, трутовик ложный дубовый и дуболюбивый. По состоянию насаждения рекомендуется проведение: выборочной санитарной рубки.

Квартал	Выдел	Площадь, га	Таксационная характеристика									Рекомендуемые мероприятия					
			состав	порода	возраст	средняя высота, м	средний диаметр, см	тип леса	полнота	бонитет	запас, кбм/га	вид	площадь, га	выбираемый запас (общий)	Выделяемый запас (индивидуальный, кбм/га)	сроки проведения	
19	10	8	5ДВ2ЛП 2Б1КЛО+ ЯО+ОС	ДВ	140	25	48	ДСТР	0,4	3	180	Причины повреждения, ослабления деревьев	ВСР	8	3	2	2016-2017

Характеристика и состояние подроста: отсутствует.

Описание повреждений насаждений: причины повреждения насаждения: воздействия шквалистых и ураганных ветров прошлых лет, привлекшие слом ствола деревьев, воздействия сильных ветров прошлых лет, повлекшие наклон более 10°, изгиб или вывал деревьев, морозы, повреждено листвоверткой боярышниковой, трутовик ложный дубовый и дуболюбивый.

Эти причины повреждения определены по следующим признакам: механические повреждения обрыв корней (вывал) прошлых лет, механические повреждения слом ствола под кроной пр. лет, наличие дупел, табачных сучков, морозобоины, наличие гнили, наличие плодовых тел на стволе, отработано <3/4 окр. ствола под кроной, ажурность кроны.

Подробное описание встреченных видов вредителей, болезней и повреждений приведено в следующих таблицах.

В том числе:

Заселено (отработано) стволовыми вредителями*

Вид вредителя	Порода	Встречаемость (% заселенных деревьев)	Степень заселения (слабая, средняя, сильная)
Глазчатый желтопятнистый усач	Д	5,3	

*В % от количества деревьев.

Повреждено огнем*

Порода	Вид пожара	Состояние корневых лап		Состояние корневой шейки		Подсушивание луба	
		% поврежден- ных огнём корней	% деревьев с данным повреж- дением	ожог корневой шейки по окружности (1/4; 2/4;3/4;более 3/4)	% деревьев с данным повреж- дением	по окружности (1/4; 2/4;3/4;более 3/4)	% деревьев с данным повреж- дением

*В % от количества деревьев.

Заражено болезнями*

Вид	Порода	Встречаемость (% заражённых деревьев)	Степень заражения (слабая, средняя, сильная)
Трутовик ложный дубовый и дуболюбивый	Б	8,8	Единичная
Трутовик настоящий	Д	3,5	Единичная

*В % от количества деревьев.

Выборке подлежит 2% деревьев,
в т.ч. ослабленных - 0%,
сильно ослабленных - 0%,
усыхающих - 0%,
свежего сухостоя - 0%,
старого сухостоя - 2%,
свежего бурелома - 0%,
свежего ветровала - 0%.

Полнота насаждения после уборки деревьев, подлежащих рубке, составит 0,4





Критическая полнота для данной категории насаждений составляет: 0,3

Технология рубок: согласно технологической карте.

Меры по обеспечению возобновления: -.

Мероприятия, необходимые для предупреждения заражения или повреждения смежных насаждений: проведение мероприятия в минимально возможные сроки, своевременная вывозка заготовленной древесины и качественная очистка лесосеки.

Подписи членов комиссии:

<u>Директор</u> (Должность)	<u>Ерилеев Г.В.</u> (Ф.И.О. исполнителя)	 (Подпись)
<u>Заместитель директора</u> (Должность)	<u>Никитина А.А.</u> (Ф.И.О. исполнителя)	 (Подпись)
<u>Инженер ОЗЛ</u> (Должность)	<u>Григорьева О.В.</u> (Ф.И.О. исполнителя)	 (Подпись)
<u>И.о. лесничего Карабуринского уч.лесничества</u> (Должность)	<u>Порfirьев А.Г.</u> (Ф.И.О. исполнителя)	 (Подпись)

