Приложение 2
к приказу Минприроды России
от 16.09.2016 N 480

УТВЕРЖДАЮ:
Заместитель министра лесного
хозяйства Красноярского края
А.Г. Большаков
«15» ноября 2017 г.

Акт
лесопатологического обследования N 112/2д
лесных насаждений Иланского лесничества Красноярский край

Способ лесопатологического обследования: 1. Визуальный [V]
2. Инструментальный [ ]

Место проведения

Участковое лесничество	Урочище (дача)	Квартал (кварталы)	Выдел (выделы)	Площадь, га
Росляковское		82	1,6,9,47,2,5,7,12,14,17,19,23,25,29, 31,39,4044,45	361,0
Росляковское		83	2,41,8,9,11,17,20,22,27,34,39,50,52, 53,58	141,0
Росляковское		84	4,8,16,22,39,47,2,3,5,15,21,27,28,30, 35,41,42,43,44,46	166,0
Росляковское		85	20,37,29,1,3,4,9,11,14,17,22,31,32,38, 40,41,47,51,56	332,0

Лесопатологическое обследование проведено на общей площади 1 000,0 га, в насаждениях свободных от аренды.

1. Визуальное лесопатологическое обследование

Наземное [V] **Дистанционное** [ ]

1.1. На площади 1000,0 га фактическая таксационная характеристика лесного насаждения соответствует (не соответствует) таксационному описанию. Причины несоответствия нет.

Список участков с выявленными несоответствиями приведен в приложении 1 к настоящему Акту.

1.2. Лесные насаждения с нарушенной и утраченной устойчивостью выявлены на площади **590,56** га:

Участковое лесничество	Урочище (дача)	Площадь, га		Причина ослабления (гибели)
		с нарушенной устойчивостью	с утраченной устойчивостью	
Росляковское		420,22	170,34	820 (погодные условия)
Итого		420,22	170,34	

Состояние обследованных лесных насаждений приведено в приложениях 1.1 - 1.4 к Акту в зависимости от метода проведения ЛПО.

1.3. В обследованных лесных участках прогнозируется:

Прогноз	Площадь, га
Ослабление лесных насаждений	1 000,0
Усыхание лесных насаждений различной степени	0
Развитие очагов вредных организмов	0

1.4. Обнаружено загрязнение лесного участка отходами и выбросами: **промышленными** [ ]

бытовыми [ ]

Вид загрязнения	Размеры загрязнения			Объём, кбм	Площадь загрязнения, га
	длина, м	ширина, м	высота, м		

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Оценка текущего санитарного и лесопатологического состояния лесных насаждений в ходе проведения лесопатологического обследования визуальным способом наземным методом выявила, что лесные насаждения частично ослаблены, но в проведении санитарно - оздоровительных мероприятиях (СОМ) не нуждаются.

Исполнитель работ по проведению лесопатологического обследования:
Белькевич В.В._____

Приложение 1

к акту лесопатологического обследования

Ведомость лесных участков с выявленными несоответствиями таксационным описаниям

Источник данных	Год проведения лесоустройства	Номер квартала	Номер выдела	Площадь выдела, га	Целевое назначение лесов	Категория защитных лесов	Номер лесопатологического выдела	Площадь лесопатологического выдела, га	Таксационная характеристика										Заложено пробных площадей	
									состав	порода	возраст, лет	средняя высота, м	средний диаметр, см	тип леса	тип условий местопроизрастания	полнота	бонитет	запас, куб. м/га	количество, шт.	общая площадь, га
ТО																				
Ф																				

Примечание Лесных участков с несоответствиями таксационным описаниям не выявлено.

ТО - таксационные описания

Ф - фактическая характеристика лесного насаждения

Исполнитель работ по проведению лесопатологического обследования:

Белькевич В.В. _____

Приложение 1.1
к акту лесопатологического обследования

Результаты проведения лесопатологического обследования лесных насаждений за август 2017 г.
(месяц)

Субъект Российской Федерации Красноярский край Лесничество (лесопарк) Иланское .
Участковое лесничество Росляковское Урочище (лесная дача) _____.

Номер квартала	Номер выдела	Площадь выдела, га	Целевое назначение лесов	Категория защитных лесов	Номер лесопатологического выдела	Площадь лесопатологического выдела, га	Таксационная характеристика лесного насаждения									Число деревьев на пробе, шт.	Распределение деревьев по категориям состояния, % от запаса											Признаки повреждения деревьев	Доля поврежденных деревьев, %	Причина ослабления, повреждения	Подлежит рубке, %	Назначенные мероприятия	
							состав	порода	возраст	средняя высота, м	средний диаметр, см	тип леса	полнота	бонитет	запас, куб. м/га		без признаков ослабления	ослабленные	сильно ослабленные	усыхающие	свежий сухостой	старый сухостой	свежий ветровал	старый ветровал	свежий бурелом	старый бурелом	аварийные деревья					вид	площадь, га
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
82	1	1	з	120	1	1	40	П	130	19	20	ЗМОС	0,5	4	160	40	65	35											35	820	0	ЛПО	1
							20	Е		22	26					20	44	56											56		0		
							10	К	210	22	32					10	48	52											52		0		
							10	Л	160	23	32					10	52	48											48		0		
							20	Б	70	19	20					20	77	23											23		0		
82	6	10	з	120	6	10	60	П	140	20	22	ЗМОС	0,5	4	160	61	57	43											43	820	0	ЛПО	10
							20	Е		22	26					20	59	41											41		0		
							10	К	180	22	32					9	58	42											42		0		
							10	Б	80	19	22					10	65	35											35		0		
82	9	8	з	120	9	8	60	П	140	21	24	ЗМОС	0,5	4	170	59	56	40				4							44	820	4	ЛПО	8
							20	Е		22	26					22	48	52											52		0		
							10	К	220	23	32					10	59	41											41		0		
							10	Б	80	21	24					10	70	30											30		0		
82	47	22	з	120	47	22	60	П	140	21	24	ЗМОС	0,5	4	170	63	54	33				12							45	820	12	ЛПО	22
							20	Е		22	28					20	60	40											40		0		
							10	К	210	23	32					7	57	43											43		0		
							10	Б	80	21	24					10	56	44											44		0		
82	2	4	з	148	2	4	40	П	140	20	22	ЗМОС	0,5	4	170	40	45	40	6			9							55	820	9	ЛПО	4
							30	Е		22	28					32	42	51				8							59		8		
							10	Л		23	32					9	55	45											45		0		

							20	Б	80	20	22					19	56	44										44		0		
								Ос																				0		0		
82	5	4	э		5	4	50	П	140	21	24	ЗМОС	0,6	4	200	50	47	45	1			7							53	820	7	ЛПО	4
							20	Е		22	26					21	44	47				9							56		9		
							10	К	180	22	32					10	67	33											33		0		
							20	Б	80	21	24					19	35	65											65		0		
								Ос																					0		0		
82	7	72	э		7	72	60	П	140	21	24	ЗМОС	0,6	4	200	61	41	47	2			10							59	820	10	ЛПО	72
							20	Е		22	26					21	42	49				9							58		9		
							10	К	210	23	32					8	59	41											41		0		
							10	Б	80	20	24					10	42	58											58		0		
								Ос																					0		0		
								С	160																				0		0		
82	12	3	э		12	3	70	П	120	22	26	КИС	0,5	3	180	71	52	46				3							49	820	3	ЛПО	3
							10	К	210	23	30					9	70	30											30		0		
							20	Ос	80	23	28					19	63	37											37		0		
								П																					0		0		
82	14	3	э		14	3	80	П	120	22	26	КИС	0,5	3	180	81	47	41	8			4							53	820	4	ЛПО	3
							10	К	180	23	28					9	40	60											60		0		
							10	Ос	80	23	32					9	67	33											33		0		
								П	80																				0		0		
82	17	3	э		17	3	70	П	130	22	26	КИС	0,5	3	180	70	42	36	8			14							58	820	14	ЛПО	3
							10	К	210	22	30					10	88	12											12		0		
							20	Ос	80	23	32					20	52	35	13										48		0		
82	19	5	э		19	5	70	П	120	22	28	КИС	0,5	3	180	71	41	48	5			6							59	820	6	ЛПО	5
							10	К	210	23	30					10	79	21											21		0		
							20	Ос	80	23	28					19	33	32	35										67		0		
								П																					0		0		
82	23	4	э		23	4	70	П	120	20	22	КИС	0,5	4	160	70	47	36	11			6							53	820	6	ЛПО	4
							10	Е		22	26					10	28	72											72		0		
							10	К	180	23	32					10	61	39											39		0		
							10	Б	70	21	24					10	52	48											48		0		
								Ос																					0		0		
82	25	29	э		25	29	90	П	130	21	26	ЗМОС	0,6	4	200	90	44	33	20			3							56	820	3	ЛПО	29
							10	К	210	23	32					10	90	10											10		0		
								Е	130																				0		0		
								П	80																				0		0		
82	29	37	э		29	37	40	П	120	21	22	ЗМОС	0,6	4	220	41	47	43	3			7							53	820	7	ЛПО	37
							20	Е		22	26					20	51	25	4			20							49		20		
							10	К	180	23	32					10	12	88											88		0		
							30	Ос	80	23	36					19	62	38											38		0		
								Б																					0		0		
82	31	21	э		31	21	50	П	140	22	26	ЗМОС	0,5	4	190	50	36	42	6			16							64	820	16	ЛПО	21
							10	Е		23	28					11	66	34											34		0		
							10	К	210	23	32					9	42	58											58		0		
							10	С	180	23	36					10	71	29											29		0		
							20	Ос	80	24	32					20	51	30	19										49		0		
								Б																					0		0		
82	39	13	э		39	13	70	П	120	22	26	ОСРТ	0,6	3	230	70	52	24	17			7							48	820	7	ЛПО	13

							10	Е		23	28					10	85	15											15		0		
							10	К	180	23	32					10	34	66											66		0		
							10	Ос	80	24	36					10	46	54											54		0		
								Б																					0		0		
82	40	16	э		40	16	60	П	120	22	26	ОСРТ	0,6	3	230	61	34	49	9			8								66	820	8	ЛПО	16
							40	Ос	80	23	32					40	39	48	13											61		0		
								Б																					0		0		
								К	210																				0		0		
82	44	40	э		44	40	60	П	140	23	26	ОСРТ	0,6	3	230	61	53	33	11			3								47	820	3	ЛПО	40
							10	Е		24	28					9	64	36												36		0		
							10	К	220	23	32					9	35	65												65		0		
							20	Ос	80	23	32					21	51	49												49		0		
82	45	66	э		45	66	70	П	140	21	24	ЗМОС	0,5	4	170	72	38	25	18			19								62	820	19	ЛПО	66
							30	Ос	80	23	32					28	52	48												48		0		
83	2	11	э	120	2	11	60	П	120	20	20	ВКТ	0,5	4	160	61	53	41	3			3								47	820	3	ЛПО	11
							20	Е		21	24					19	52	35				13								48		13		
							20	Б	55	18	18					20	58	42												42		0		
								Л	160																				0		0		
								К																					0		0		
83	41	3	э	120	41	3	60	П	120	20	22	КТ	0,6	4	190	64	36	40	12			12								64	820	12	ЛПО	3
							10	Е								8	43	58												58		0		
							10	К								10	67	33												33		0		
							20	Б								18	47	53												53		0		
83	8	5	э		8	5	100	П	120	20	26	КТ	0,5	4	160	100	50	30	4			16								50	820	16	ЛПО	5
								Б	80																				0		0		
								Ос																					0		0		
83	9	10	э		9	10	50	П	120	20	26	ВКТ	0,5	4	150	51	51	30	12			7								49	820	7	ЛПО	10
							30	Е		21	26					29	51	36	5			8								49		8		
							20	Б	55	16	14					20	57	43												43		0		
83	11	6	э		11	6	60	П	120	21	22	ВКТ	0,6	4	200	62	49	26	14			11								51	820	11	ЛПО	6
							10	Е		22	24					10	69	31												31		0		
							30	Б	60	18	18					28	76	24												24		0		
								Л	120																				0		0		
83	17	7	э		17	7	60	П	140	21	24	КИС	0,8	4	230	59	59	16	25											41	820	0	ЛПО	7
							20	П	60	14	12					20	75	25												25		0		
							10	К		17	20					10	42	46	12											58		0		
-							10	Б	65	17	18					10	75	25												25		0		
83	20	2	э		20	2	100	П	110	19	20	ЗМОС	0,7	4	200	100	56	25	6			13								44	820	13	ЛПО	2
								Е																					0		0		
								К																					0		0		
83	22	21	э		22	21	60	П	110	20	22	ЗМОС	0,6	4	190	61	45	32	11			12								55	820	12	ЛПО	21
							10	Е		20	24					10	41	25	34											59		0		
							20	Ос	80	21	26					19	53	47												47		0		
							10	Б		20	22					10	92	8												8		0		
								Е																					0		0		
								К																					0		0		
83	27	16	э		27	16	40	П	120	20	22	ОСРТ	0,6	4	190	38	46	41	8			5								54	820	5	ЛПО	16
							20	С	85	23	26					21	49	10	18			23								51		23		
							30	Б	65	19	22					31	85	15												15		0		
							10	Ос		21	26					10	81	19												19		0		
83	34	14	э		34	14	60	П	120	22	24	ОСРТ	0,6	3	220	62	51	27	11			11								49	820	11	ЛПО	14

							10	Е		22	28					8	63	37											37		0		
							20	Ос	70	23	28					20	73	27											27		0		
							10	Б		21	24					10	88	12											12		0		
83	39	10	э		39	10	60	П	120	20	22	ОСРТ	0,7	4	210	61	49	35	10			6							51	820	6	ЛПО	10
							20	Б	55	18	18					21	77	23											23		0		
							20	Ос		19	20					18	43	57											57		0		
83	50	14	э		50	14	100	П	120	20	24	ЗМОС	0,7	4	220	100	48	24	15			13							52	820	13	ЛПО	14
								Б																					0		0		
83	52	5	э		52	5	70	П	120	20	24	ЗМОС	0,6	4	170	70	48	36	11			5							52	820	5	ЛПО	5
							20	Б	50	16	14					20	76	24											24		0		
							10	Ос		14	14					10	75	25											25		0		
83	53	5	э		53	5	100	П	130	22	24	ЗМОС	0,6	3	220	100	65	15	3			17							35	820	17	ЛПО	5
								П	60																				0		0		
								Б																					0		0		
83	58	12	э		58	12	80	П	130	19	22	ЗМОС	0,6	4	170	82	57	31	7			5							43	820	5	ЛПО	12
							20	Б	55	18	18					18	64	36											36		0		
84	4	2	з	120	4	2	90	П	130	21	22	ВКТ	0,6	4	200	91	53	21	16			10							47	820	10	ЛПО	2
							10	Б	80	19	20					9	58	42											42		0		
84	8	8	з	120	8	8	70	П	120	19	20	ВКТ	0,6	4	170	69	46	24	4			26							54	820	26	ЛПО	8
							10	Е		22	24					10	43	35				22							57		22		
							20	Б	65	18	20					21	62	38											38		0		
								С	160																				0		0		
								Л																					0		0		
84	16	12	з	120	16	12	50	П	130	21	22	ОСРТ	0,6	4	200	51	48	19	15			18							52	820	18	ЛПО	12
							20	С	160	23	30					20	81	19											19		0		
							20	Б	80	19	20					19	55	45											45		0		
							10	Ос		22	30					10	80	20											20		0		
84	22	3	з	120	22	3	80	П	130	21	22	ОСРТ	0,6	4	200	79	48	29	17			6							52	820	6	ЛПО	3
							10	Е		23	28					9	89	11											11		0		
							10	Б	80	21	22					12	79	21											21		0		
								Ос																					0		0		
84	39	18	з	120	39	18	70	П	130	22	22	ОСДМ	0,6	3	220	68	43	25	18			14							57	820	14	ЛПО	18
							30	Б	65	19	20					65	32	62	38										100		0		
								Е	130																				0		0		
84	47	6	з	120	47	6	50	П	120	21	22	ОСРТ	0,6	4	170	51	54	23	2			21							46	820	21	ЛПО	6
							50	Б	50	16	16					49	66	34											34		0		
84	2	15	э		2	15	80	П	130	21	22	ВКТ	0,6	4	200	76	57	20	11			12							43	820	12	ЛПО	15
							10	Б	65	19	20					11	92	8											8		0		
							10	Ос		21	22					13	82	18											18		0		
84	3	14	э		3	14	90	П	130	21	22	ОСРТ	0,7	4	240	88	50	23	6			21							50	820	21	ЛПО	14
								10	Б	6	19	20				12	100												0		0		
84	5	1	э		5	1	100	П	130	21	22	ВКТ	0,6	4	200	100	57	18	10			15							43	820	15	ЛПО	1
84	15	14	э		15	14	40	П	120	20	20	ОСРТ	0,6	4	210	39	55	26	6			13							45	820	13	ЛПО	14
							20	С		23	30					19	80	20											20		0		
							30	Ос	80	23	28					33	59	15	26										41		0		
							10	Б		19	20					9	60	40											40		0		
84	21	8	э		21	8	80	П	130	21	24	ОСРТ	0,6	3	220	79	56	20	12			12							44	820	12	ЛПО	8
							10	Е		23	28					8	70	30											30		0		
							10	Ос	70	23	28					13	62	38											38		0		

								Б																				0		0		
84	27	3	э		27	3	50	П	120	21	22	ОСРТ	0,6	4	200	49	23	9	28			40							77	820	40	ЛПО	3
							30	Б	80	20	20					29	51	49											49		0		
							20	Ос		22	26					22	71	29											29		0		
84	28	20	э		28	20	60	П	120	22	24	ОСРТ	0,6	3	220	58	55	26	9			10							45	820	10	ЛПО	20
							10	Е		23	30					13	69	31											31		0		
							20	Б	80	21	24					20	51	49											49		0		
							10	Ос		23	28					9	49	51											51		0		
84	30	3	э		30	3	90	П	120	21	22	ОСРТ	0,7	4	240	92	59	21	13			7							41	820	7	ЛПО	3
							10	Б	65	20	22					8	57	32	11										43		0		
								Ос																					0		0		
84	35	13	э		35	13	60	П	120	22	24	ОСРТ	0,6	3	220	59	42	35	14			9							58	820	9	ЛПО	13
							10	Е		23	28					11	93	7											7		0		
							20	Б	80	21	22					18	63	37											37		0		
							10	Ос		22	30					12	76	24											24		0		
84	41	4	э		41	4	80	П	130	22	24	ОСРТ	0,7	3	260	81	52	28	6			14							48	820	14	ЛПО	4
							10	Е		23	28					11	90	10											10		0		
							10	Б	80	20	22					8	86	14											14		0		
84	42	2	э		42	2	50	П	130	22	24	ОСРТ	0,7	3	260	49	49	23	11			14							48	820	14	ЛПО	2
							10	Е		23	28					10	81	19											19		0		
							20	Б	80	21	22					21	70	30											30		0		
							20	Ос		22	28					20	69	31											31		0		
84	43	7	э		43	7	50	П	130	22	24	ОСРТ	0,7	3	260	52	62	24	5			9							38	820	9	ЛПО	7
							10	Е		23	28					9	67	33											33		0		
							20	Б	80	20	22					19	59	41											41		0		
							20	Ос		22	28					20	61	39											39		0		
84	44	7	э		44	7	60	П	120	22	24	ОСРТ	0,7	3	260	60	54	32	9			5							46	820	5	ЛПО	7
							20	Е		23	28					21	60	14				26							40		26		
							20	Б	80	21	22					19	73	27											27		0		
								Ос																					0		0		
84	46	6	э		46	6	60	П	130	22	24	ОСРТ	0,6	3	220	60	58	27	15										42	820	0	ЛПО	6
							10	Е		23	28					11	75	8				16							24		16		
							20	Ос	80	23	30					20	71	29											29		0		
							10	Б		20	24					9	85	15											15		0		
85	20	1	з	120	20	1	80	П	130	21	22	ОСРТ	0,5	4	170	79	56	31	8			5							44	820	5	ЛПО	1
							10	Е		22	28					12	51	29				20							49		20		
							10	К	160	22	30					9	67	33											33		0		
85	37	15	з	120	37	15	30	Е	140	20	26	ХВЗМ	0,5	4	150	30	76	16				7							23	820	7	ЛПО	15
							30	П		19	20					31	69	16	5			10							31		10		
							20	К	200	21	30					19	55	45											45		0		
							20	Б	80	18	20					20	81	19											19		0		
85	29	45	з	118	29	27	30	К	180	23	32	ОСРТ	0,5	3	280	31	57	43											43	820	0	ЛПО	45
							30	П	130	21	22					31	39	43	9			9							61		9		
							10	Е		23	28					10	63	37											37		0		
							20	Б	80	20	20					18	68	32											32		0		
							10	Ос		22	30					10	69	31											31		0		
85	1	9	э		1	9	70	П	130	21	22	ОСРТ	0,6	4	160	73	44	35	7			14							56	820	14	ЛПО	9
							20	Ос	45	16	14					18	29	32	39										71		0		
							10	Б		15	14					9	87	13											13		0		

85	3	15	э		3	15	80	П	130	20	22	ОСРТ	0,6	4	190	81	26	36	13			25							74	820	25	ЛПО	15
							10	К		20	28					7	50	50											50		0		
							10	Ос	80	22	30					12	44	56											56		0		
85	4	6	э		4	6	60	П	130	20	22	ОСРТ	0,6	4	190	63	44	21	12			23							56	820	23	ЛПО	6
							10	К		21	28					8	45	55											55		0		
							20	Ос	70	20	26					21	73	21	6										27		0		
							10	Б		19	20					8	71	29											29		0		
85	9	17	э		9	17	60	П	140	22	24	ВКТ	0,7	4	270	57	55	30	4			11							45	820	11	ЛПО	17
							20	Е		23	26					22	48	40	12										52		0		
							20	К	160	23	30					21	65	35											35		0		
								Б																					0		0		
85	11	4	э		11	4	100	П	130	21	22	ОСРТ	0,6	4	200	100	40	33	9			18							60	820	18	ЛПО	4
								Б																					0		0		
85	14	9	э		14	9	80	П	130	21	22	ОСРТ	0,6	4	210	78	40	33	13			14							60	820	14	ЛПО	9
							10	К	160	23	30					12	69	31											31		0		
							10	Ос	80	23	30					10	64	36											36		0		
								Б																					0		0		
85	17	38	э		17	38	50	П	140	22	24	ОСРТ	0,7	4	260	50	54	15	16			15							46	820	15	ЛПО	38
							10	Е		23	26					11	40	32				28							60		28		
							10	К	160	23	30					9	91	9											9		0		
							20	Ос	80	22	28					22	60	33	7										40		0		
							10	Б		19	20					8	100												0		0		
85	22	33	э		22	33	60	П	130	22	24	ОСРТ	0,7	3	260	61	44	24	10			22							56	820	22	ЛПО	33
							20	Е		23	28					20	50	32	4			14							50		14		
							20	К	160	23	30					19	36	53	11										64		0		
85	31	9	э		31	9	60	П	130	21	22	ОСРТ	0,6	4	200	58	44	24	10			22							56	820	22	ЛПО	9
							10	Е		22	26					12	76	24											24		0		
							10	К	160	23	36					10	77	23											23		0		
							20	Б	65	19	20					20	55	3	13										16		0		
85	32	4	э		32	4	50	П	130	21	20	ОСРТ	0,6	4	200	51	43	23	12			22							57	820	22	ЛПО	4
							10	Е		22	28					11	75	25											25		0		
							20	К	160	23	32					19	69	31											31		0		
							20	Б	65	19	20					19	78	22											22		0		
85	38	12	э		38	12	70	П	130	21	22	ОСРТ	0,6	4	200	73	35	24	21			20							65	820	20	ЛПО	12
							20	Е		22	26					17	51	30	7			12							49		12		
							10	Б	70	19	20					10	75	25											25		0		
								Ос																					0		0		
85	40	10	э		40	10	70	П	130	21	22	ОСРТ	0,6	4	200	69	47	32	10			11							53	820	11	ЛПО	10
							20	Е		23	28					19	72	14	5			9							28		9		
							10	Б	80	19	20					12	62	38											38		0		
								К	160																				0		0		
85	41	75	э		41	75	40	П	130	21	22	ОСРТ	0,6	4	200	43	34	33	19			14							66	820	14	ЛПО	75
							20	Е		22	24					18	58	42											42		0		
							10	К		23	30					10	70	30											30		0		
							20	Б	80	19	20					19	60	32	8										40		0		
							10	Ос		22	36					10	89	11											11		0		
85	47	10	э		47	10	70	П	140	20	22	ОСРТ	0,6	4	190	75	38	35	10			17							62	820	17	ЛПО	10
							20	Е		21	26					8	100												0		0		
							10	Б	55	17	16					7	84	16											16		0		
								К	180																				0		0		
85	51	2	э		51	2	70	П	140	22	24	ОСРТ	0,6	4	220	71	54	24	9			13							46	820	13	ЛПО	2
							10	Е		23	26					12	49	30	9			12							51		12		
							10	К		23	32					9	72	28											28		0		

							10	Б	80	20	24					8	80	20										20		0		
85	56	36	э		56	36	50	П	140	21	22	ОСРТ	0,6	4	210	51	36	40	8			16						64	820	16	ЛПО	36
							10	Е		23	26					11	68	10	7			15						32		15		
							10	К	160	23	32					9	86	14										14		0		
							20	Ос	90	23	32					20	50	17	33									50		0		
							10	Б		20	22					9	61	39										39		0		

Показатели, не соответствующие таксационному описанию отмечаются "*".

Исполнитель работ по проведению лесопатологического обследования:

Белькевич В.В. _____

дата составления документа: 15.08.2017 телефон: 8 (39173) 21374