УТВЕРЖДАЮ:
Должность Заместитель Министра
лесного хозяйства
Ф.И.О. А.Г.Большаков
Дата «19» октября 2017 г.

Акт
лесопатологического обследования N 15/23
лесных насаждений Балахтинского лесничества (лесопарка)
Красноярского края (субъект Российской Федерации)

Способ лесопатологического обследования: 1. Визуальный [V]

2. Инструментальный [ ]

Место проведения

Участковое лесничество	Урочище (дача)	Квартал (кварталы)	Выдел (выделы)	Площадь, га
Даурское	-	64	1	7,0
Даурское	-	64	2	5,0
Даурское	-	64	3	13,0
Даурское	-	64	5	16,0
Даурское	-	64	7	10,0
Даурское	-	64	8	92,0
Даурское	-	64	9	29,0
Даурское	-	64	10	10,0
Даурское	-	64	11	117,0
Даурское	-	64	12	11,0
Даурское	-	64	13	90,0
Даурское	-	64	14	174,0
Даурское	-	64	15	10,0
Даурское	-	64	19	9,0
Даурское	-	64	21	9,0
Даурское	-	64	22	57,0
Даурское	-	64	23	25,0
Даурское	-	64	24	48,0

Даурское	-	64	25	11,0
Даурское	-	64	26	7,0
Даурское	-	64	27	57,0
Даурское	-	64	28	35,0
Даурское	-	64	29	6,0
Даурское	-	64	30	51,0
Даурское	-	64	31	23,0
Даурское	-	64	32	32,0
Даурское	-	64	33	7,0
Даурское	-	64	34	25,0
Даурское	-	64	35	14,0

Лесопатологическое обследование проведено на общей площади 1000 га.

1. Визуальное лесопатологическое обследование. <*>

Наземное [V] Дистанционное [ ]

1.1. На площади 1000 га фактическая таксационная характеристика лесного насаждения соответствует (не соответствует) таксационному описанию (нужное подчеркнуть). Причины несоответствия _____

Список участков с выявленными несоответствиями приведен в приложении 1 к настоящему Акту.

1.2. Лесные насаждения с нарушенной и утраченной устойчивостью выявлены на площади 859,0 га:

Участковое лесничество	Урочище (дача)	Площадь, га		Причина ослабления (гибели)
		с нарушенной устойчивостью	с утраченной устойчивостью	
Даурское		859,0		Повреждение полиграфом уссурийским, черным еловым усачом.
Итого		859,0		

Состояние обследованных лесных насаждений приведено в приложениях 1.1 - 1.4 к Акту в зависимости от метода проведения ЛПО.

1.3. В обследованных лесных участках прогнозируется:

Прогноз	Площадь, га
Ослабление лесных насаждений	859,0
Усыхание лесных насаждений различной степени	
Развитие очагов вредных организмов	859,0

1.4. Обнаружено загрязнение лесного участка отходами и выбросами:

промышленными ☐

бытовыми ☐

Вид загрязнения	Размеры загрязнения			Объем, кбм	Площадь загрязнения, га
	длина, м	ширина, м	высота, м		

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Оценка текущего санитарного и лесопатологического состояния лесных насаждений, назначенные профилактические мероприятия по защите лесов, агитационные мероприятия:

При проведении визуального, наземного лесопатологического обследования в квартале 64 на площади 1000 га, было установлено, что на территории 859,0 га начинается развитие очагов вредных организмов. В данных выделах рекомендуется проведение инструментального лесопатологического обследования. С целью сбора более точной информации по данным участкам.

Исполнитель работ по проведению лесопатологического обследования:

ФИО Колесняк Е.А. Подпись _____

Приложение 1
к акту лесопатологического обследования

Ведомость
лесных участков с выявленными несоответствиями
таксационным описаниям

Источник данных	Год проведения лесоустройства	Номер квартала	Номер выдела	Площадь выдела, га	Целевое назначение лесов	Категория защитных лесов	Номер лесопатологического выдела	Площадь лесопатологического выдела, га	Таксационная характеристика										Заложено пробных площадей	
									состав	порода	возраст, лет	средняя высота, м	средний диаметр, см	тип леса	тип условий местопроизрастания	полнота	бонитет	запас, куб. м/га	количество, шт.	общая площадь, га
ТО																				
Ф																				

Примечание: Таксационные характеристики лесного участка соответствуют таксационному описанию
ТО – таксационные описания
Ф – фактическая характеристика лесного насаждения

Исполнитель работ по проведению лесопатологического обследования:

ФИО Колесняк Е.П. Подпись

Результат проведения лесопатологического обследования
лесных насаждений за июль месяц 2017 года.

Приложение 1.1
к акту лесопатологического обследования

Субъект Российской федерации Красноярский край, Балахтинский район Лесничество (лесопарк) Балахтинское
Участковое лесничество Даурское Урочище (лесная дача)_____

Квартал	Выдел	Площадь, га	Целевое назначение лесов	Категория защитности	Номер лесопатологического выдела	Площадь лесопатологического выдела	Таксационная характеристика: состав	порода	возраст, лет	средняя высота, м	средний диаметр, см	тип леса	полнота	бонитет	запас кбм/га	Число деревьев на пробе, шт	Распределение запаса насаждения по категориям состояния деревьев, %: без признаков ослабления	ослабленные	сильно ослабленные	усыхающие	свежий сухостой	старый сухостой	свежий бурелом	старый бурелом	свежий ветровал	старый ветровал	аварийные деревья	Признаки повреждения деревьев	Доля поврежденных деревьев, %	Причина ослабления, повреждения	Подлежит рубке, %	Рекомендуемое мероприятие: вид	площадь га
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
64	1	7	Экск	Экск	1	7	9Б1Е	Б	70	23	26	ВНКР	0,7	2	180	55	17,2	40,2	42,6										82,8				
								Е		22	26				20	12	39,7	48,1	12,2										60,3				
64	2	5	защ. тн	Водоохр	2	5	6Е1П3Б	Е	120	20	24	ВНЗМ	0,4	4	70	52	49,7	28,6	6,8	6,3	1,2	1	6,4						50,3	347	14,9	ЛПО	5
								П		20	24				10	11	6,1	37,4	56,5										93,9	531			
								Б	70	18	22				40	13	25,4	61,1	9	4,5									74,6		4,5		
64	3	13	экск	экск	3	13	8Б2Е+Ос	Б	70	23	24	ВНКР	0,7	2	160	51	49,4	30,4	14,9	2	0,7		2,6						50,6	356	5,3	ЛПО	13
								Е	90	25	30				40	10	22,6	77,4											77,4				
								Ос	70																								
64	5	16	Экск	Экск	5	16	7Е1П2Б	Е	120	22	26	ВНЗМ	0,7	2	150	56	39	32,3	25,8	0,5	1,2	1,2							61	347	2,9		16
								П		20	26				20	5	26,2		31,7	10,3	31,8								73,8	531	42,1		
								Б	80	18	24				50	11		35,7	60	4,3									100	356	4,3	ЛПО	
64	7	10	Экск	Экск	7	10	7Е1П2Б	Е	140	23	26	ВНЗМ	0,4	3	100	57	27,2	23	48,4							1,4			72,8	822	1,4	ЛПО	10
								П		21	24				20	13	13,7	20,5	29,7		36,1								86,3	531	36,1		
								Б	75	21	26				30	12	26,1	73,9											73,9				
64	8	92	Экск	Экск	8	92	2П1Е3П1Б3Б	П	20	9	8	ВНКР	0,5	1	20	52	18,5	23,7	16,2	23,6	7	11							81,5	531	41,6	ЛПО	92
								Е		9	10				20	24	30,8	48,4	11,2	9,6									69,2	347	9,6		
								П	80	23	30				30																		
								Б		22	28				10	17	4,3	57,3	38,4										95,7				
								Ь	20	12	10				30																		
64	9	29	Экск	Экск	9	29	2П2Е2П2Б2Б+Е	П	60	19	20	ВНКР	0,7	2	50	53	34,9	23,9	19	6,6	4,5	11,1							65,1	531	22,2	ЛПО	29
								Е		20	22				50	7	10,8	58,6				3	27,6						89,2	821	30,6		
								П	110	26	30				10																		
								Б	60	22	26				40	15	18,2	60,3	21,5										81,8				
								Ь	30	15	14				10																		

64	10	10	Экз	Экз	10	10	6БЮсПЕ2П+П	Е	110																								
								Б	75	23	26	ВНКР	0,6	2	90	55	31,6	33,2	35,2									68,4				
								Ос		21	26				20																		
								Е	120	24	32				20	6	56,2	38,9	4,9									43,8				
								П	40	14	14				20																		
								П	120							37	43,5	43	13,5									56,5				
64	11	117	Экз	Экз	11	117	4П2Е3БЮс	П	25	10	10	ВНКР	0,7	1	30	53	26,3	48,1	14,6	5,1	4	1,9						73,7	531	11	ЛПО	117
								Е							20	2		100										100				
								Б							20	12	14	31,3	54,7									86				
								Ос							10	6	9,2	58,6	32,2									90,8				
64	12	11	Экз	Экз	12	11	2П2Е2П3Ос1Б	П	60	19	20	ВНКР	0,6	2	40	73	15,6	10,6	23,9	18,8	16,8	14,3						84,4	531	49,9	ЛПО	11
								Е		19	22				50	13	30,8	12,3	56,9									69,2				
								П	110	26	30				40																		
								Ос	60	22	32				70	8	33,7	57,4	8,9									66,3				
								Б		22	26				20	7	21,1	30,6	37,8	10,5								78,9		10,5		
64	13	90	Экз	Экз	13	90	7ПЕ2Б+Ос	П	110	24	26	ВНКР	0,6	3	170	53	42,7	8,9	4	7,3	30,4	6,7						57,3	531	44,4	ЛПО	90
								Е		24	28				30	4		50,4	41,5	8,1								100	820	8,1		
								Б	80	22	28				50	5		45,9	48,8	5,3								100		5,3		
								Ос																									
64	14	174	Экз	Экз	14	174	6Ос1Б2ЕП+С	Ос	100	25	40	ВНКР	0,7	2	170	53	48,2	38,3	13,5									51,8			ЛПО	174
								Б		23	36				30	51	23,1	54,3	10,4	1,9	9,7					0,6		76,9	810	12,2		
								Е		26	32				50	5	44,6	55,4										55,4				
								П		26	36				30	27	45,3			17,8	37							54,8	531	54,8		
								С	200																								
64	15	10	Экз	Экз	15	10	7Б3Ос+П	Б	70	23	26	ВНКР	0,7	2	150	52	23,9	35,6	24,4	1,7	14,4							76,1	356	16,1	ЛПО	10
								Ос		22	28				70	7	73,4	20,3			6,3							26,6	356	6,3		
								П								33	28,4	9,4	29,5	22,3	10,4							71,6	531	32,7		
64	19	9	Экз	Экз	19	9	6Ос2БЕП	Ос	70	22	28	ВНКР	0,6	2	130	51	46,8	36	17,2									53,2			ЛПО	9
								Б		23	28				40	13	65,7	34,3										34,3				
								Е	120	24	32				20	5	44,6	55,4										55,4				
								П		24	28				20	16	19,3	29,8	24,1		22	4,8						80,7	531	26,8		
64	21	9	Экз	Экз	21	9	6ПЕ3Б	П	75	21	22	ВПЗМ	0,5	2	100	53	34,5	40,9	11,8	2,1	2,6	0,9				7,2		65,5	531	12,8	ЛПО	9
								Е							20																		
								Б							50	9	31,3	28,3	40,4									68,7				
64	22	57	Экз	Экз	22	57	5Б2Ос3П	Б	75	22	30	ВНКР	0,6	2	80	52	29,9	43,9	26,2									70,1			ЛПО	57
								Ос		23	32				30	8	41,5	58,5										58,5				
								П		21	22				50	24	18,7	23,9	47,5		5,2	4,7						81,3	531	9,9		
64	23	25	Экз	Экз	23	25	10Ос+Б	Ос	80	24	30	ВНКР	0,9	2	330	51	34,7	65,3										65,3				
								Б								14	42,8	34,6	22,6									57,2				
64	24	48	Экз	Экз	24	48	3П2ЕК2П2Ос+Б	П	110	26	32	ВНКР	0,8	2	100	56	28,9	9,1	23,6	5	11,8	21,6						71,1	531	38,4	ЛПО	48
								Е	160	27	36				70	5	13,3	60	26,7									86,7				
								К	180	24	40				30	5	74,7	25,3										25,3				
								П	70	21	24				60																		
								Ос		22	28				70	4			50	50								100		50		
								Б								4		55,8	44,2									100				
64	25	11	Экз	Экз	25	11	5П2Е2БЮс+С	П	90	25	28	ВНКР	0,8	2	180	54	23,3	34,3	21,8	3,5	9,4	7,7						76,7	531	20,6	ЛПО	11
								Е		26	30				70	18	53,1	34,6	12,3									46,9				
								Б	70	23	30				70	9	42,5	34,1	23,4									57,5				

								Ос		24	30				30	5	80	20												20				
								С								2	30,6		69,4											69,4				
64	26	7	Экеп	Экеп	26	7	3Е2П2С2Ос1Б	Е	110	24	32	ВНКР	0,8	3	100	51	18,7	40,5	35,7	5,1										81,3	347	5,1	ЛПО	7
								П		25	26				70	12	46,7	7,1	23,1	23,1										53,3	531	23,1		
								С		26	36				70	5	32,8	14,8	52,4											67,2				
								Ос	75	22	28				60	5	60	20	20											40				
								Б		22	26				30	11	84,6	12,4		3										15,4	355	3		
64	27	57	Экеп	Экеп	27	57	8Б1Ос1П+Е	Б	75	23	30	ВНКР	0,7	2	160	51	40,9	24,7	34,4											59,1				
								Ос		24	30				20	7		83,7	16,3											100				
								П		23	26				20	14	10,8	37,4	51,8											89,2				
								Е																										
64	28	35	Экеп	Экеп	28	35	7Ос2Б1П+Е	Ос	80	24	30	ВНКР	0,6	2	160	54	42,1	42,7	15,2											57,9				
								Б		23	28				40	9	77,7	17,9		4,4										22,3		4,4		
								П		23	28				20	14	39,7	41,4	18,9											60,3				
								Е	150							5	81,6	18,4												18,4				
64	29	6	Экеп	Экеп	29	6	4П1Е4Ос1Б	П	120	25	26	ВНКР	0,8	3	130	52	44,4	22,1	20,1	1,7		11,7								55,6	531	13,4	ЛПО	6
								Е		25	32				40	7	42,1	16,9	41											57,9				
								Ос	80	23	30				130	4		62	38											100				
								Б		22	26				30	7	19,3	54,5		26,2										80,7		26,2		
64	30	51	Экеп	Экеп	30	51	5П3Ос2Б+Е	П	130	26	32	ВНКР	0,8	2	170	53	15,9	17,3	34,5	7,5	19,1	5,7								84,1	531	32,3	ЛПО	51
								Ос	85	23	30				100	3			100											100				
								Б		22	30				60	1			100											100				
								Е																										
64	31	23	Экеп	Экеп	31	23	4П1Е3Б2Ос	П	80	24	26	ВНКР	0,8	1	130	55	31,2	45,9	7,5	6,5	8,9									68,8	531	15,4	ЛПО	23
								Е	130	27	36				30	1			100											100				
								Б	80	22	28				100	2	100																	
								Ос		23	30				70	26	100																	
64	32	32	Экеп	Экеп	32	32	7П1Е2Ос+К	П	100	25	32	ВНКР	0,8	2	240	54	22,8	12	50,9	10,9	3,4									77,2	531	14,3	ЛПО	32
								Е	170	28	44				40	7	59,9	40,1												40,1				
								Ос	90	23	30				70	18	33,2	17,9	21,8											39,7				
								К																										
64	33	7	Экеп	Экеп	33	7	4Б4Ос2П+Е	Б	90	23	30	ВНКР	0,8	3	100	51	54,1	28,9	15,1	1,9										45,9		1,9		
								Ос		24	30				100	13	36,8	54,9	8,3											63,2				
								П		25	30				40	11	19,8	60,4	19,8											80,2				
								Е																										
64	35	25	Экеп	Экеп	35	25	5П2Е2Б1Ос	П	90	25	28	ВНКР	0,8	2	180	57	32,7	29,8	29,2	2,6		5,7								67,3	531	8,3	ЛПО	25
								Е		26	30				70	8	52	40,2	1,9							5,9				48	218	5,9		
								Б	70	23	30				70	6	93,9		6,1											6,1				
								Ос		24	30				30	5	12,4	69,8	17,8											87,6				
64	34	14	запи ти	Водоох р	34	14	5П2Е2Б1Ос+С	П	90	25	28	ВНКР	0,8	2	180	55	41,8	10,6	38,8	2,3	2,3	4,2								58,2	531	8,8	ЛПО	14
								Е		26	30				70	12	52,2	15,7	11,6							20,5				47,8	218	20,5		
								Б	70	23	30				70	17	51	17,8	20,9							10,3				49	218	10,3		
								Ос		24	30				30	12	60	6	23,3							10,7				40	218	10,7		
								С																										
Всего		1000																																859

Сплошная санитарная рубка (ССР)																	
Лесопатологическое обследование (ЛПО)																	
Выборочная санитарная рубка (ВСР)																ЛПО	859,0
Уборка захламлённости (УЗ)																	

Показатели, не соответствующие таксационному описанию отмечаются "*".

Исполнитель работ по проведению лесопатологического обследования:

ФИО Колесняк Е.А. Подпись

Дата составления документа 18.07.2017 г. Телефон 8(39148)22-2-81