УТВЕРЖДАЮ:
Должность Заместитель министра
Ф.И.О. Большаков А.Г.
Дата 21.11.2017

Акт
лесопатологического обследования № 97/23
лесных насаждений Кодинского лесничества (лесопарка)
Красноярский край (субъект Российской Федерации)

Способ лесопатологического обследования: 1. Визуальный [√]

2. Инструментальный [ ]

Место проведения

Участковое лесничество	Урочище (дача)	Квартал	Выдел	Площадь, га
Аксеновское	-	41	22	5
Аксеновское	-	56	11	19
Аксеновское	-	57	2	13
Аксеновское	-	57	7	13
Аксеновское	-	82	22	4
Аксеновское	-	107	10	4
Аксеновское	-	131	20	19
Аксеновское	-	181	11	30
Аксеновское	-	181	12	25
Аксеновское	-	181	13	7
Аксеновское	-	181	17	4
Аксеновское	-	182	15	10
Аксеновское	-	182	16	18
Аксеновское	-	182	18	17
Аксеновское	-	182	19	18
Аксеновское	-	182	20	12
Аксеновское	-	182	21	10
Аксеновское	-	192	35	123
Аксеновское	-	192	39	21
Аксеновское	-	192	40	42
Аксеновское	-	192	41	13
Аксеновское	-	192	44	14
Аксеновское	-	193	15	24
Аксеновское	-	193	16	16
Аксеновское	-	193	17	10
Аксеновское	-	193	18	11
Аксеновское	-	193	24	14
Аксеновское	-	197	17	20
Аксеновское	-	230	9	236
Аксеновское	-	231	2	44
Аксеновское	-	231	5	10
Аксеновское	-	231	6	56
Аксеновское	-	231	7	17

Аксеновское	-	231	10	60
Аксеновское	-	231	11	16
Аксеновское	-	232	1	40
Аксеновское	-	232	3	38
Аксеновское	-	232	7	27
Аксеновское	-	232	8	22
Аксеновское	-	269	46	30
Аксеновское	-	387	31	14
Аксеновское	-	388	18	17
Аксеновское	-	388	19	63
Аксеновское	-	388	20	19
Аксеновское	-	388	21	17
Аксеновское	-	388	22	66
Аксеновское	-	388	23	24
Аксеновское	-	388	24	25
Аксеновское	-	388	25	12
Аксеновское	-	388	26	18
Аксеновское	-	389	9	22
Аксеновское	-	389	10	19
Аксеновское	-	389	12	12
Аксеновское	-	389	13	21
Аксеновское	-	389	14	29
Аксеновское	-	389	15	39
Аксеновское	-	389	16	9
Аксеновское	-	389	17	66
Аксеновское	-	389	18	15
Аксеновское	-	389	19	31
Аксеновское	-	389	20	15
Аксеновское	-	389	21	13
Аксеновское	-	389	22	10
Аксеновское	-	389	23	21
Аксеновское	-	390	2	148
Аксеновское	-	390	4	36
Аксеновское	-	390	5	16
Аксеновское	-	390	6	53
Аксеновское	-	390	7	16
Аксеновское	-	390	8	41
Аксеновское	-	390	9	18
Аксеновское	-	390	10	27
Аксеновское	-	390	11	12
Аксеновское	-	390	12	16
Аксеновское	-	390	13	24
Аксеновское	-	390	14	18
Аксеновское	-	390	15	34
Аксеновское	-	390	16	25
Аксеновское	-	427	1	50
Аксеновское	-	427	4	50

Лесопатологическое обследование проведено на общей площади 2313 га.

1. Визуальное лесопатологическое обследование. <*>

Наземное [√] Дистанционное [ ]

1.1. На площади 2313 га фактическая таксационная характеристика лесного насаждения соответствует (не соответствует) таксационному описанию (нужное подчеркнуть). Причины несоответствия _____

Список участков с выявленными несоответствиями приведен в приложении 1 к настоящему Акту.

1.2. Лесные насаждения с нарушенной и утраченной устойчивостью выявлены на площади 0 га:

Участковое лесничество	Урочище (дача)	Площадь, га		Причина ослабления (гибели)
		с нарушенной устойчивостью	с утраченной устойчивостью	
Итого				

Состояние обследованных лесных насаждений приведено в приложениях 1.1 - 1.4 к Акту в зависимости от метода проведения ЛПО.

1.3. В обследованных лесных участках прогнозируется:

Прогноз	Площадь, га
Ослабление лесных насаждений	2313
Усыхание лесных насаждений различной степени	
Развитие очагов вредных организмов	

1.4. Обнаружено загрязнение лесного участка отходами и выбросами:

промышленными [ ]

бытовыми [ ]

Вид загрязнения	Размеры загрязнения			Объем, кбм	Площадь загрязнения, га
	длина, м	ширина, м	высота, м		

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Оценка текущего санитарного и лесопатологического состояния лесных насаждений, назначенные профилактические мероприятия по защите лесов, агитационные мероприятия:

Текущее санитарное и лесопатологическое состояние удовлетворительное.
Назначение санитарно-оздоровительных мероприятий не требуется.
Ежегодное проведение лесопатологического обследования .

Исполнитель работ по проведению лесопатологического обследования:

ФИО /Погуляев А.Е. Подпись

Приложение 1
к акту лесопатологического обследования

Ведомость
лесных участков с выявленными несоответствиями
таксационным описаниям по Аксеновскому участковому лесничеству

Источник данных	Год проведения лесоустройства	Номер квартала	Номер выдела	Площадь выдела, га	Целевое назначение лесов	Категория защитных лесов	Номер лесопатологического выдела	Площадь лесопатологического выдела, га	Таксационная характеристика										Заложено пробных площадей	
									состав	порода	возраст, лет	средняя высота, м	средний диаметр, см	тип леса	тип условий место произрастания	полнота	бонитет	запас, куб. м/га	количество, шт.	общая площадь, га
ТО																				
Ф																				

Примечание: При проведении лесопатологического обследования не соответствие таксационных описаний не выявлено
ТО - таксационные описания
Ф - фактическая характеристика лесного насаждения

Исполнитель работ по проведению лесопатологического обследования:

ФИО Погуляев А.Е Подпись

Приложение 1.1
к акту лесопатологического обследования

Результаты проведения лесопатологического обследования
лесных насаждений за август 2017 года

Субъект Российской Федерации Красноярский край Лесничество (лесопарк): Кодинское
Участковое лесничество: Аксеновское Урочище (лесная дача)

Номер квартала	Номер выдела	Площадь выдела, га	Целевое назначение лесов	Категория защитных лесов	Номер лесопатологического выдела	Площадь лесопатологического выдела, га	Таксационная характеристика лесного насаждения									Число деревьев на пробе, шт.	Распределение деревьев по категориям состояния, % от запаса											Признаки повреждения деревьев	Доля поврежденных деревьев, %	Причина ослабления, повреждения	Подлежит рубке, %	Назначенные мероприятия	
							Состав	порода	возраст	средняя высота, м	средний диаметр, см	тип леса	полнота	бонитет	запас, кбм/га		Без признаков ослабления	ослабленные	сильно ослабленные	усыхающие	свежий сухостой	старый сухостой	свежий ветровал	старый ветровал	свежий бурелом	старый бурелом	аварийные деревья					вид	площадь, га
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
41	22	5	эксплуатационные леса 3 гр.	---	22	5	8Л2Б	Л	130	24	26	ОС	0,7	3	260	49	98,4	1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Ожог стволов 1-3 лет (камбий не поврежден), ожог кроны прошлых лет (<3/4 кроны)	1,6	Верховой пожар 1-3 летней давности	---	ЛПО	5
								Б		20	20					33	97,1	2,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		2,9		---		

Итого:																82,0	97,8	2,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		2,3		---		
56	11	19	эксплуатационные леса 3 гр.	---	11	19	5Б3Ос2С	Б	20	6	4	РТОС	0,5	4	25	40	96,1	3,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Ожог стволов 1-3 лет (камбий не поврежден), ожог кроны прошлых лет (<3/4 кроны)	3,9	Верховой пожар 1-3 летней давности	---	ЛПО	19
								Ос		6	4					33	96,5	3,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		3,5		---		
								С		4	4					20	94,0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		6,0		---		

Итого:																93,0	95,5	4,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		4,5		---		
57	2	13	эксплуатационные леса 3 гр.	---	2	13	5Б3Ос1С1Л	Б	25	6	4	РТОС	0,7	3	30	50	96,2	3,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Ожог стволов 1-3 лет (камбий не поврежден), ожог кроны прошлых лет (<3/4 кроны)	3,8	Верховой пожар 1-3 летней давности	---	ЛПО	13
								Ос		6	4					33	96,5	3,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		3,5		---		
								С		4	2					22	96,0	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		4,0		---		
								Л		4	2					20	94,0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		6,0		---		

Итого:																125,0	95,7	4,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		4,3		---		
57	7	13	эксплуатационные леса 3 гр.	---	7	13	5Б3Ос2С	Б	20	6	4	РТОС	0,6	4	25	40	96,1	3,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Ожог стволов 1-3 лет (камбий не поврежден), ожог кроны прошлых лет (<3/4 кроны)	3,9	Верховой пожар 1-3 летней давности	---	ЛПО	13
								Ос		6	4					33	97,1	2,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		2,9		---		
								С		4	4					20	94,0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		6,0		---		

Итого:																93,0	95,7	4,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		4,3		---		

82	22	4	эксплуатационные леса 3 гр.	--	22	4	6С2Л1Е1Б	С	150	22	24	БРЗМ	0,6	4	250	40	95,3	4,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Ожог стволов 1-3 лет (камбий не поврежден), ожог кроны прошлых лет (<3/4 кроны)	4,7	Верховой пожар 1-3 летней давности	---	ЛПО	4
								Л		26	30					33	96,2	3,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		3,8		---		
								Е		21	20					20	95,4	4,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		4,6		---		
								Б		18	16					20	95,4	4,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		4,6		---		

Итого:																113,0	95,6	4,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		4,4		---		
107	10	4	эксплуатационные леса 3 гр.	--	10	4	5С2Л2Б1Ос	С	180	23	32	БРЗМ	0,7	3	280	40	95,3	4,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Ожог стволов 1-3 лет (камбий не поврежден), ожог кроны прошлых лет (<3/4 кроны)	4,7	Верховой пожар 1-3 летней давности	---	ЛПО	4
								Л		25	36					33	96,2	3,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		3,8		---		
								Б		19	18					20	95,4	4,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		4,6		---		
								Ос		21	24					20	95,4	4,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		4,6		---		

Итого:																113,0	95,6	4,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		4,4		---		
131	20	19	эксплуатационные леса 3 гр.	--	20	19	4Б3Ос2Л1С	Б	80	18	16	ОСРТ	0,6	4	140	50	96,2	3,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Ожог стволов 1-3 лет (камбий не поврежден), ожог кроны прошлых лет (<3/4 кроны)	3,8	Верховой пожар 1-3 летней давности	---	ЛПО	19
								Ос		19	20					33	96,2	3,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		3,8		---		
								Л		23	28					22	93,7	6,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		6,3		---		
								С		21	22					20	94,0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		6,0		---		

Итого:																125,0	95,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		5,0		---		
181	11	30	эксплуатационные леса 3 гр.	--	11	30	3Л2С3Ос2Б	Л	140	23	26	РТОС	0,7	3	220	40	95,3	4,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Ожог стволов 1-3 лет (камбий не поврежден), ожог кроны прошлых лет (<3/4 кроны)	4,7	Верховой пожар 1-3 летней давности	---	ЛПО	30
								С		20	24					25	94,6	5,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		5,4		---		
								Ос		18	16					33	96,2	3,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		3,8		---		
								Б		20	18					20	95,4	4,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		4,6		---		

Итого:																118,0	95,4	4,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		4,6		---		
181	12	25	эксплуатационные леса 3 гр.	--	12	25	3С2Л3Б2Ос	С	160	20	28	БРЗМ	0,6	4	220	40	95,3	4,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Ожог стволов 1-3 лет (камбий не поврежден), ожог кроны прошлых лет (<3/4 кроны)	4,7	Верховой пожар 1-3 летней давности	---	ЛПО	25
								Л		22	28					25	94,6	5,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		5,4		---		
								Б		18	16					33	96,2	3,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		3,8		---		
								Ос		20	18					20	95,4	4,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		4,6		---		

Итого:																118,0	95,4	4,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		4,6		---		
181	13	7	эксплуатационные леса 3 гр.	--	13	7	4С2Л2Б2Ос	С	160	20	28	РТОС	0,6	4	240	40	95,3	4,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Ожог стволов 1-3 лет (камбий не поврежден), ожог кроны прошлых лет (<3/4 кроны)	4,7	Верховой пожар 1-3 летней давности	---	ЛПО	7
								Л		22	28					25	94,6	5,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		5,4		---		
								Б		18	16					33	96,2	3,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		3,8		---		
								Ос		20	18					20	95,4	4,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		4,6		---		

Итого:																118,0	95,4	4,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		4,6		---		
181	17	4	эксплуатационные леса 3 гр.	--	17	4	6С2Л1Ос1Б	С	160	22	24	БРЗМ	0,6	4	220	40	95,3	4,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Ожог стволов 1-3 лет (камбий не поврежден), ожог кроны прошлых лет (<3/4 кроны)	4,7	Верховой пожар 1-3 летней давности	---	ЛПО	4
								Л		26	30					33	96,2	3,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		3,8		---		
								Ос		21	20					20	95,4	4,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		4,6		---		
								Б		18	16					20	95,4	4,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		4,6		---		

Итого:																113,0	95,6	4,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		4,4		---		

182	15	10	эксплуатационные леса 3 гр.	---	15	10	3С2Л4Б1Ос	С	140	20	24	БГОЛ	0,6	4	190	40	95,3	4,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Ожог стволов 1-3 лет (камбий не поврежден), ожог кроны прошлых лет (<3/4 кроны)	4,7	Верховой пожар 1-3 летней давности	---	ЛПО	10
								Л		22	24					25	94,6	5,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		5,4		---		
								Б		16	14					33	96,2	3,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		3,8		---		
								Ос		17	14					20	95,4	4,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		4,6		---		

Итого:																118,0	95,4	4,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		4,6		---		
182	16	18	эксплуатационные леса 3 гр.	---	16	18	4Л2С2Б2Ос	Л	140	22	24	БГОЛ	0,6	4	190	40	95,3	4,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Ожог стволов 1-3 лет (камбий не поврежден), ожог кроны прошлых лет (<3/4 кроны)	4,7	Верховой пожар 1-3 летней давности	---	ЛПО	18
								С		20	24					25	94,6	5,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		5,4		---		
								Б		18	16					33	96,2	3,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		3,8		---		
								Ос		20	18					20	95,4	4,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		4,6		---		

Итого:																118,0	95,4	4,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		4,6		---		
182	18	17	эксплуатационные леса 3 гр.	---	18	17	6С2Л1Б1Ос	С	160	20	28	БРЗМ	0,6	4	220	40	95,3	4,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Ожог стволов 1-3 лет (камбий не поврежден), ожог кроны прошлых лет (<3/4 кроны)	4,7	Верховой пожар 1-3 летней давности	---	ЛПО	17
								Л		22	28					25	94,6	5,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		5,4		---		
								Б		18	16					33	96,2	3,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		3,8		---		
								Ос		20	18					20	95,4	4,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		4,6		---		

Итого:																118,0	95,4	4,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		4,6		---		
182	19	18	эксплуатационные леса 3 гр.	---	19	18	7С2Л1Б	С	160	20	26	БРЗМ	0,6	4	230	33	97,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Ожог стволов 1-3 лет (камбий не поврежден), ожог кроны прошлых лет (<3/4 кроны)	3,0	Верховой пожар 1-3 летней давности	---	ЛПО	18
								Л		22	26					33	97,1	2,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		2,9		---		
								Б		16	14					20	94,0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		6,0		---		

Итого:																86,0	96,0	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		4,0		---		
182	20	12	эксплуатационные леса 3 гр.	---	20	12	9С1Л	С	160	17	24	ЛШБР	0,6	5	170	49	98,4	1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Ожог стволов 1-3 лет (камбий не поврежден), ожог кроны прошлых лет (<3/4 кроны)	1,6	Верховой пожар 1-3 летней давности	---	ЛПО	12
								Л		18	24					33	97,1	2,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		2,9		---		

Итого:																82,0	97,8	2,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		2,3		---		
182	21	10	эксплуатационные леса 3 гр.	---	21	10	4Л4Е2Б	Л	140	14	14	БГСФ	0,3	5	50	33	97,1	2,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Ожог стволов 1-3 лет (камбий не поврежден), ожог кроны прошлых лет (<3/4 кроны)	2,9	Верховой пожар 1-3 летней давности	---	ЛПО	10
								Е		12	12					33	97,1	2,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		2,9		---		
								Б		10	10					20	94,0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		6,0		---		

Итого:																86,0	96,1	3,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		3,9		---		
192	35	123	эксплуатационные леса 3 гр.	---	35	123	4Л2Е1П2Ос1Б	Л	170	24	40	ОС	0,6	3	220	40	95,3	4,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Ожог стволов 1-3 лет (камбий не поврежден), ожог кроны прошлых лет (<3/4 кроны)	4,7	Верховой пожар 1-3 летней давности	---	ЛПО	123
								Е		22	30					33	97,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		3,0		---		
								П		21	26					20	94,0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		6,0		---		
								Ос		21	28					33	97,1	2,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		2,9		---		
								Б		17	20					20	94,0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		6,0		---		
Итого:																146,0	95,5	4,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		4,5		---		

192	39	21	эксплуатационные леса 3 гр.	---	39	21	6Л2Е2П	Л	170	25	36	ОС	0,7	3	260	40	95,3	4,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Ожог стволов 1-3 лет (камбий не поврежден), ожог кроны прошлых лет (<3/4 кроны)	4,7	Верховой пожар 1-3 летней давности	---	ЛПО	21
								Е		20	30					20	95,4	4,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		4,6		---		
								П		21	30					20	94,0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		6,0		---		

Итого:																80,0	94,9	5,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		5,1		---		
192	40	42	эксплуатационные леса 3 гр.	---	40	42	7Л1Е1С1Б	Л	150	22	30	БРРТ	0,7	3	250	40	95,3	4,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Ожог стволов 1-3 лет (камбий не поврежден), ожог кроны прошлых лет (<3/4 кроны)	4,7	Верховой пожар 1-3 летней давности	---	ЛПО	42
								Е		21	26					20	95,4	4,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		4,6		---		
								С		20	30					20	94,0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		6,0		---		
								Б		20	20					20	94,0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		6,0		---		

Итого:																100,0	94,7	5,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		5,3		---		
192	41	13	эксплуатационные леса 3 гр.	---	41	13	4Л3Е3П	Л	170	24	30	ОС	0,7	3	250	40	95,3	4,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Ожог стволов 1-3 лет (камбий не поврежден), ожог кроны прошлых лет (<3/4 кроны)	4,7	Верховой пожар 1-3 летней давности	---	ЛПО	13
								Е		21	26					20	95,4	4,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		4,6		---		
								П		20	26					20	94,0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		6,0		---		

Итого:																80,0	94,9	5,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		5,1		---		
192	44	14	эксплуатационные леса 3 гр.	---	44	14	5Л2Е2П1Ос	Л	190	26	32	ОС	0,7	3	270	40	95,3	4,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Ожог стволов 1-3 лет (камбий не поврежден), ожог кроны прошлых лет (<3/4 кроны)	4,7	Верховой пожар 1-3 летней давности	---	ЛПО	14
								Е		22	30					20	94,0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		6,0		---		
								П		22	30					20	94,0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		6,0		---		
								Ос		23	32					20	95,4	4,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		4,6		---		

Итого:																100,0	94,7	5,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		5,3		---		
193	15	24	эксплуатационные леса 3 гр.	---	15	24	4С4Л2Ос	С	190	23	36	РТОС	0,6	4	280	33	97,1	2,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Ожог стволов 1-3 лет (камбий не поврежден), ожог кроны прошлых лет (<3/4 кроны)	2,9	Верховой пожар 1-3 летней давности	---	ЛПО	24
								Л		25	40					33	97,1	2,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		2,9		---		
								Ос		22	28					20	94,0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		6,0		---		

Итого:																86,0	96,1	3,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		3,9		---		
193	16	16	эксплуатационные леса 3 гр.	---	16	16	7Л3С	Л	170	24	32	РТОС	0,6	3	220	49	98,4	1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Ожог стволов 1-3 лет (камбий не поврежден), ожог кроны прошлых лет (<3/4 кроны)	1,6	Верховой пожар 1-3 летней давности	---	ЛПО	16
								С		21	28					33	97,1	2,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		2,9		---		

Итого:																82,0	97,8	2,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		2,3		---		
193	17	10	эксплуатационные леса 3 гр.	---	17	10		Гарь																					Ожог стволов 1-3 лет (камбий не поврежден), ожог кроны прошлых лет (<3/4 кроны)		Верховой пожар 1-3 летней давности	---	ЛПО	10

Итого:																0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				---		

193	18	11	эксплуатационные леса 3 гр.	---	18	11	6Л3С1Ос	Л	180	24	32	РТОС	0,6	4	220	40	95,3	4,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Ожог стволов 1-3 лет (камбий не поврежден), ожог кроны прошлых лет (<3/4 кроны)	4,7	Верховой пожар 1-3 летней давности	---	ЛПО	11
								С		22	28					20	94,0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		6,0		---		
								Ос		22	28					20	94,0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		6,0		---		

Итого:																80,0	94,4	5,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		5,6		---		
193	24	14	эксплуатационные леса 3 гр.	---	24	14	4С4Л1Е1Б	С	150	21	28	РТОС	0,5	4	200	50	96,0	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Ожог стволов 1-3 лет (камбий не поврежден), ожог кроны прошлых лет (<3/4 кроны)	4,0	Верховой пожар 1-3 летней давности	---	ЛПО	14
								Л		23	32					33	96,2	3,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		3,8		---		
								Е		20	24					20	95,4	4,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		4,6		---		
								Б		18	20					26	96,0	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		4,0		---		

Итого:																129,0	95,9	4,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		4,1		---		
197	17	20	эксплуатационные леса 3 гр.	---	17	20	5Л2Е3Ос	Л	200	26	44	ХВЗМ	0,4	3	160	33	97,1	2,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Ожог стволов 1-3 лет (камбий не поврежден), ожог кроны прошлых лет (<3/4 кроны)	2,9	Верховой пожар 1-3 летней давности	---	ЛПО	20
								Е		23	24					33	97,1	2,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		2,9		---		
								Ос		25	40					20	95,4	4,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		4,6		---		

Итого:																86,0	96,5	3,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		3,5		---		
230	9	236	эксплуатационные леса 3 гр.	---	9	236	5Ос2Б2П1Е	Ос	20	6	4	ОС	0,6	3	15	50	96,2	3,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Ожог стволов 1-3 лет (камбий не поврежден), ожог кроны прошлых лет (<3/4 кроны)	3,8	Верховой пожар 1-3 летней давности	---	ЛПО	236
								Б		6	4					33	96,2	3,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		3,8		---		
								П		4	2					22	96,0	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		4,0		---		
								Е		4	2					20	93,7	6,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		6,3		---		

Итого:																125,0	95,5	4,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		4,5		---		
231	2	44	эксплуатационные леса 3 гр.	---	2	44	4Л3Е3П	Л	180	26	40	ОС	0,9	3	340	40	95,3	4,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Ожог стволов 1-3 лет (камбий не поврежден), ожог кроны прошлых лет (<3/4 кроны)	4,7	Верховой пожар 1-3 летней давности	---	ЛПО	44
								Е		22	28					20	96,0	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		4,0		---		
								П		23	28					20	93,7	6,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		6,3		---		

Итого:																80,0	95,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		5,0		---		
231	5	10	эксплуатационные леса 3 гр.	---	5	10	5Л2П2Е1Б	Л	170	23	30	ОС	0,8	3	280	40	95,3	4,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Ожог стволов 1-3 лет (камбий не поврежден), ожог кроны прошлых лет (<3/4 кроны)	4,7	Верховой пожар 1-3 летней давности	---	ЛПО	10
								П		21	26					20	93,7	6,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		6,3		---		
								Е		22	26					20	93,7	6,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		6,3		---		
								Б		19	24					20	95,4	4,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		4,6		---		

Итого:																100,0	94,5	5,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		5,5		---		
231	6	56	эксплуатационные леса 3 гр.	---	6	56	5Л3Е2П	Л	180	22	30	БРРТ	0,7	3	230	40	95,3	4,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Ожог стволов 1-3 лет (камбий не поврежден), ожог кроны прошлых лет (<3/4 кроны)	4,7	Верховой пожар 1-3 летней давности	---	ЛПО	56
								Е		21	24					22	96,0	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		4,0		---		
								П		20	26					20	93,7	6,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		6,3		---		

Итого:																82,0	95,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		5,0		---		

231	7	17	эксплуатационные леса 3 гр.	---	7	17	5Л3Е2Б	Л	140	22	30	ОС	0,6	3	210	40	95,3	4,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Ожог стволов 1-3 лет (камбий не поврежден), ожог кроны прошлых лет (<3/4 кроны)	4,7	Верховой пожар 1-3 летней давности	---	ЛПО	17
								Е		21	24					22	96,0	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		4,0		---		
								Б		20	26					20	93,7	6,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		6,3		---		

Итого:																82,0	95,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		5,0		---		
231	10	60	эксплуатационные леса 3 гр.	---	10	60	5Ос2Б2П1Л	Ос	20	6	4	ОС	0,6	3	15	50	96,2	3,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Ожог стволов 1-3 лет (камбий не поврежден), ожог кроны прошлых лет (<3/4 кроны)	3,8	Верховой пожар 1-3 летней давности	---	ЛПО	60
								Б		6	4					33	96,2	3,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		3,8		---		
								П		4	2					22	96,0	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		4,0		---		
								Л		4	2					20	93,7	6,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		6,3		---		

Итого:																125,0	95,5	4,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		4,5		---		
231	11	16	эксплуатационные леса 3 гр.	---	11	16	5Ос2Б2П1Л	Ос	20	6	4	ОС	0,6	3	15	50	96,2	3,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Ожог стволов 1-3 лет (камбий не поврежден), ожог кроны прошлых лет (<3/4 кроны)	3,8	Верховой пожар 1-3 летней давности	---	ЛПО	16
								Б		6	4					33	96,2	3,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		3,8		---		
								П		4	2					22	96,0	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		4,0		---		
								Л		4	2					20	93,7	6,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		6,3		---		

Итого:																125,0	95,5	4,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		4,5		---		
232	1	40	эксплуатационные леса 3 гр.	---	1	40	4Л3Е3П	Л	180	26	40	ОС	0,9	3	340	40	95,3	4,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Ожог стволов 1-3 лет (камбий не поврежден), ожог кроны прошлых лет (<3/4 кроны)	4,7	Верховой пожар 1-3 летней давности	---	ЛПО	40
								Е		22	28					20	96,0	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		4,0		---		
								П		23	28					20	93,7	6,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		6,3		---		

Итого:																80,0	95,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		5,0		---		
232	3	38	эксплуатационные леса 3 гр.	---	3	38	5Л3Е2Б	Л	140	24	30	ОС	0,6	3	210	33	97,1	2,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Ожог стволов 1-3 лет (камбий не поврежден), ожог кроны прошлых лет (<3/4 кроны)	2,9	Верховой пожар 1-3 летней давности	---	ЛПО	38
								Е		21	28					33	97,1	2,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		2,9		---		
								Б		19	24					20	93,7	6,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		6,3		---		

Итого:																86,0	96,0	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		4,0		---		
232	7	27	эксплуатационные леса 3 гр.	---	7	27	5С1П4Л	С	150	21	28	БГОЛ	0,6	4	250	40	95,3	4,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Ожог стволов 1-3 лет (камбий не поврежден), ожог кроны прошлых лет (<3/4 кроны)	4,7	Верховой пожар 1-3 летней давности	---	ЛПО	27
								П		20	24					20	93,7	6,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		6,3		---		
								Л		23	28					33	96,2	3,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		3,8		---		

Итого:																93,0	95,1	4,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		4,9		---		
232	8	22	эксплуатационные леса 3 гр.	---	8	22	6Л2С1Е1П	Л	180	26	36	ОС	0,8	3	320	40	95,3	4,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Ожог стволов 1-3 лет (камбий не поврежден), ожог кроны прошлых лет (<3/4 кроны)	4,7	Верховой пожар 1-3 летней давности	---	ЛПО	22
								С		23	36					33	96,2	3,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		3,8		---		
								Е		22	28					20	95,4	4,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		4,6		---		
								П		22	24					20	95,4	4,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		4,6		---		

Итого:																113,0	95,6	4,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		4,4		---		

269	46	30	эксплуатационные леса 3 гр.	---	46	30	4Л3С1Е2Б	Л	170	24	30	ОС	0,8	3	320	50	96,0	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Ожог стволов 1-3 лет (камбий не поврежден), ожог кроны прошлых лет (<3/4 кроны)	4,0	Верховой пожар 1-3 летней давности	---	ЛПО	30
								С		24	28					33	96,2	3,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		3,8		---		
								Е		21	22					20	95,4	4,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		4,6		---		
								Б		19	18					26	96,0	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		4,0		---		

Итого:																129,0	95,9	4,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		4,1		---		
387	31	14	эксплуатационные леса 3 гр.	---	31	14	4Л2Е1П2Ос1Б	Л	180	24	40	ХВЗМ	0,6	3	240	40	95,3	4,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Ожог стволов 1-3 лет (камбий не поврежден), ожог кроны прошлых лет (<3/4 кроны)	4,7	Верховой пожар 1-3 летней давности	---	ЛПО	14
								Е		22	30					33	97,1	2,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		2,9		---		
								П		21	26					20	93,7	6,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		6,3		---		
								Ос		21	28					33	97,1	2,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		2,9		---		
								Б		17	20					20	94,0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		6,0		---		
Итого:																146,0	95,4	4,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		4,6		---		
388	18	17	эксплуатационные леса 3 гр.	---	18	17	5Л2Е2П1Ос	Л	190	26	32	ОС	0,7	3	270	40	95,3	4,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Ожог стволов 1-3 лет (камбий не поврежден), ожог кроны прошлых лет (<3/4 кроны)	4,7	Верховой пожар 1-3 летней давности	---	ЛПО	17
								Е		22	30					20	93,7	6,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		6,3		---		
								П		22	30					20	93,7	6,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		6,3		---		
								Ос		23	32					20	95,4	4,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		4,6		---		

Итого:																100,0	94,5	5,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		5,5		---		
388	19	63	эксплуатационные леса 3 гр.	---	19	63	9С1Л	С	170	24	28	БРОС	0,8	3	390	49	98,4	1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Ожог стволов 1-3 лет (камбий не поврежден), ожог кроны прошлых лет (<3/4 кроны)	1,6	Верховой пожар 1-3 летней давности	---	ЛПО	63
								Л		24	30					33	97,1	2,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		2,9		---		

Итого:																82,0	97,8	2,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		2,3		---		
388	20	19	эксплуатационные леса 3 гр.	---	20	19	4С2Л2П2Ос	С	180	24	28	РТОС	0,7	3	320	40	95,3	4,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Ожог стволов 1-3 лет (камбий не поврежден), ожог кроны прошлых лет (<3/4 кроны)	4,7	Верховой пожар 1-3 летней давности	---	ЛПО	19
								Л		25	28					20	93,7	6,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		6,3		---		
								П		20	20					20	93,7	6,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		6,3		---		
								Ос		24	28					20	93,7	6,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		6,3		---		

Итого:																100,0	94,1	5,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		5,9		---		
388	21	17	эксплуатационные леса 3 гр.	---	21	17	6С2Л1Е1Ос	С	180	22	28	БРЗМ	0,7	4	290	40	95,3	4,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Ожог стволов 1-3 лет (камбий не поврежден), ожог кроны прошлых лет (<3/4 кроны)	4,7	Верховой пожар 1-3 летней давности	---	ЛПО	17
								Л		23	30					33	96,2	3,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		3,8		---		
								Е		20	22					20	95,4	4,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		4,6		---		
								Ос		22	28					20	95,4	4,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		4,6		---		

Итого:																113,0	95,6	4,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		4,4		---		
388	22	66	эксплуатационные леса 3 гр.	---	22	66	4Л2С2Е2Ос	Л	180	24	32	ХВЗМ	0,6	3	240	40	95,3	4,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Ожог стволов 1-3 лет (камбий не поврежден), ожог кроны прошлых лет (<3/4 кроны)	4,7	Верховой пожар 1-3 летней давности	---	ЛПО	66
								С		24	28					20	95,4	4,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		4,6		---		
								Е		20	22					20	95,4	4,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		4,6		---		
								Ос		22	28					20	93,7	6,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		6,3		---		

Итого:																100,0	95,0	5,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		5,1		---		

388	23	24	эксплуатационные леса 3 гр.	---	23	24	5Л2Е1П2Б	Л	170	24	28	ОС	0,7	3	250	40	95,3	4,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Ожог стволов 1-3 лет (камбий не поврежден), ожог кроны прошлых лет (<3/4 кроны)	4,7	Верховой пожар 1-3 летней давности	---	ЛПО	24
								Е		20	22					33	96,2	3,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		3,8		---		
								П		19	18					20	93,0	7,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		7,0		---		
								Б		19	18					33	96,2	3,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		3,8		---		

Итого:																126,0	95,2	4,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		4,8		---		
388	24	25	эксплуатационные леса 3 гр.	---	24	25	5С3Л2Ос	С	180	22	28	РТОС	0,7	4	290	40	96,1	3,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Ожог стволов 1-3 лет (камбий не поврежден), ожог кроны прошлых лет (<3/4 кроны)	3,9	Верховой пожар 1-3 летней давности	---	ЛПО	25
								Л		23	30					33	97,1	2,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		2,9		---		
								Ос		21	26					20	93,7	6,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		6,3		---		

Итого:																93,0	95,6	4,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		4,4		---		
388	25	12	эксплуатационные леса 3 гр.	---	25	12	5Л2П1Е2Ос	Л	200	25	32	ОС	7	3	250	40	95,3	4,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Ожог стволов 1-3 лет (камбий не поврежден), ожог кроны прошлых лет (<3/4 кроны)	4,7	Верховой пожар 1-3 летней давности	---	ЛПО	12
								П		21	22					20	93,7	6,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		6,3		---		
								Е		22	24					20	93,7	6,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		6,3		---		
								Ос		22	26					20	95,4	4,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		4,6		---		

Итого:																100,0	94,5	5,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		5,5		---		
388	26	18	эксплуатационные леса 3 гр.	---	26	18	3П1Е2С2Л2Ос	П	160	21	24	ХВЗМ	0,7	4	230	40	97,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Ожог стволов 1-3 лет (камбий не поврежден), ожог кроны прошлых лет (<3/4 кроны)	3,0	Верховой пожар 1-3 летней давности	---	ЛПО	18
								Е		21	26					20	95,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		5,0		---		
								С		21	26					33	97,1	2,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		2,9		---		
								Л		23	28					33	97,1	2,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		2,9		---		
								Ос		21	28					33	97,1	2,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		2,9		---		
Итого:																159,0	96,7	3,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		3,3		---		
389	9	22	эксплуатационные леса 3 гр.	---	9	22	4С2Л2П2Ос	С	170	24	28	БРЗМ	0,6	3	290	40	96,1	3,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Ожог стволов 1-3 лет (камбий не поврежден), ожог кроны прошлых лет (<3/4 кроны)	3,9	Верховой пожар 1-3 летней давности	---	ЛПО	22
								Л		25	28					20	93,7	6,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		6,3		---		
								П		20	20					20	93,7	6,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		6,3		---		
								Ос		24	28					20	93,7	6,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		6,3		---		

Итого:																100,0	94,3	5,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		5,7		---		
389	10	19	эксплуатационные леса 3 гр.	---	10	19	6Л2Е2К	Л	160	22	24	ХВЗМ	0,6	4	22	33	97,1	2,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Ожог стволов 1-3 лет (камбий не поврежден), ожог кроны прошлых лет (<3/4 кроны)	2,9	Верховой пожар 1-3 летней давности	---	ЛПО	19
								Е		22	28					33	97,1	2,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		2,9		---		
								К		22	28					20	93,7	6,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		6,3		---		

Итого:																86,0	96,0	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		4,0		---		
389	12	12	эксплуатационные леса 3 гр.	---	12	12	8С2Л	С	180	22	28	РТОС	0,7	4	320	49	98,4	1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Ожог стволов 1-3 лет (камбий не поврежден), ожог кроны прошлых лет (<3/4 кроны)	1,6	Верховой пожар 1-3 летней давности	---	ЛПО	12
								Л		26	28					33	97,1	2,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		2,9		---		

Итого:																82,0	97,8	2,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		2,3		---		

389	13	21	эксплуатационные леса 3 гр.	--	13	21	5Л2Е1П2Б	Л	200	25	32	ОС	0,6	3	210	40	95,3	4,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Ожог стволов 1-3 лет (камбий не поврежден), ожог кроны прошлых лет (<3/4 кроны)	4,7	Верховой пожар 1-3 летней давности	---	ЛПО	21
								Е		20	22					33	96,2	3,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		3,8		---		
								П		24	28					20	93,0	7,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		7,0		---		
								Б		19	20					33	96,2	3,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		3,8		---		

Итого:																126,0	95,2	4,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		4,8		---		
389	14	29	эксплуатационные леса 3 гр.	--	14	29	4Л2П2Е2Ос	Л	220	24	32	ОС	0,6	3	220	40	95,3	4,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Ожог стволов 1-3 лет (камбий не поврежден), ожог кроны прошлых лет (<3/4 кроны)	4,7	Верховой пожар 1-3 летней давности	---	ЛПО	29
								П		20	24					20	93,7	6,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		6,3		---		
								Е		21	26					20	93,7	6,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		6,3		---		
								Ос		22	28					20	95,4	4,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		4,6		---		

Итого:																100,0	94,5	5,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		5,5		---		
389	15	39	эксплуатационные леса 3 гр.	--	15	39	5С3Л2Ос	С	180	22	28	БРЗМ	0,6	4	290	40	96,1	3,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Ожог стволов 1-3 лет (камбий не поврежден), ожог кроны прошлых лет (<3/4 кроны)	3,9	Верховой пожар 1-3 летней давности	---	ЛПО	39
								Л		25	28					33	97,1	2,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		2,9		---		
								Ос		24	28					20	93,7	6,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		6,3		---		

Итого:																93,0	95,6	4,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		4,4		---		
389	16	9	эксплуатационные леса 3 гр.	--	16	9	4С2Л2П2Ос	С	180	24	28	РТОС	0,7	4	310	40	96,1	3,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Ожог стволов 1-3 лет (камбий не поврежден), ожог кроны прошлых лет (<3/4 кроны)	3,9	Верховой пожар 1-3 летней давности	---	ЛПО	9
								Л		25	28					20	93,7	6,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		6,3		---		
								П		20	20					20	93,7	6,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		6,3		---		
								Ос		24	28					20	93,7	6,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		6,3		---		

Итого:																100,0	94,3	5,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		5,7		---		
389	17	66	эксплуатационные леса 3 гр.	--	17	66	5Л3П1Е1Ос	Л	200	25	32	ОС	0,6	3	250	40	95,3	4,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Ожог стволов 1-3 лет (камбий не поврежден), ожог кроны прошлых лет (<3/4 кроны)	4,7	Верховой пожар 1-3 летней давности	---	ЛПО	66
								П		21	22					28	96,0	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		4,0		---		
								Е		24	28					20	93,7	6,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		6,3		---		
								Ос		24	26					20	95,4	4,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		4,6		---		

Итого:																108,0	95,1	4,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		4,9		---		
389	18	15	эксплуатационные леса 3 гр.	--	18	15	4С2Л1Е3Ос	С	170	22	28	БРЗМ	0,7	4	290	40	95,3	4,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Ожог стволов 1-3 лет (камбий не поврежден), ожог кроны прошлых лет (<3/4 кроны)	4,7	Верховой пожар 1-3 летней давности	---	ЛПО	15
								Л		23	30					33	96,2	3,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		3,8		---		
								Е		20	22					20	95,4	4,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		4,6		---		
								Ос		22	28					20	95,4	4,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		4,6		---		

Итого:																113,0	95,6	4,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		4,4		---		
389	19	31	эксплуатационные леса 3 гр.	--	19	31	5С3Л2Ос	С	180	22	28	РТОС	0,6	4	280	40	96,1	3,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Ожог стволов 1-3 лет (камбий не поврежден), ожог кроны прошлых лет (<3/4 кроны)	3,9	Верховой пожар 1-3 летней давности	---	ЛПО	31
								Л		25	30					33	97,1	2,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		2,9		---		
								Ос		24	26					20	93,7	6,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		6,3		---		

Итого:																93,0	95,6	4,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		4,4		---		

389	20	15	эксплуатационные леса 3 гр.	--	20	15	3П1Е2С2Л2Ос	П	160	21	24	ХВЗМ	0,7	4	230	40	97,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Ожог стволов 1-3 лет (камбий не поврежден), ожог кроны прошлых лет (<3/4 кроны)	3,0	Верховой пожар 1-3 летней давности	---	ЛПО	15
								Е		21	26					20	95,4	4,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		4,6		---		
								С		21	26					33	97,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		3,0		---		
								Л		23	28					33	97,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		3,0		---		
								Ос		21	28					33	97,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		3,0		---		
Итого:																159,0	96,7	3,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		3,3		---		
389	21	13	эксплуатационные леса 3 гр.	--	21	13	6Е2Л2К	Е	160	22	24	ХВЗМ	0,6	4	22	33	97,1	2,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Ожог стволов 1-3 лет (камбий не поврежден), ожог кроны прошлых лет (<3/4 кроны)	2,9	Верховой пожар 1-3 летней давности	---	ЛПО	13
								Л		22	28					33	97,1	2,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		2,9		---		
								К		22	28					20	93,7	6,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		6,3		---		

Итого:																86,0	96,0	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		4,0		---		
389	22	10	эксплуатационные леса 3 гр.	--	22	10	4С2Е4Ос	С	20	2	2	РТОС	0,6	4	10	40	94,2	5,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Ожог стволов 1-3 лет (камбий не поврежден), ожог кроны прошлых лет (<3/4 кроны)	5,8	Верховой пожар 1-3 летней давности	---	ЛПО	10
								Е		2	2					20	93,7	6,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		6,3		---		
								Ос		4	3					33	96,0	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		4,0		---		

Итого:																93,0	94,6	5,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		5,4		---		
389	23	21	эксплуатационные леса 3 гр.	--	23	21	6С2Л2Ос	С	180	22	28	БРЗМ	0,7	4	320	40	96,1	3,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Ожог стволов 1-3 лет (камбий не поврежден), ожог кроны прошлых лет (<3/4 кроны)	3,9	Верховой пожар 1-3 летней давности	---	ЛПО	21
								Л		25	28					20	93,7	6,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		6,3		---		
								Ос		22	28					20	93,7	6,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		6,3		---		

Итого:																80,0	94,5	5,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		5,5		---		
390	2	148	эксплуатационные леса 3 гр.	--	2	148	3Л2Е3Б2Ос	Л	20	2	2	РТОС	0,5	4	10	40	95,3	4,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Ожог стволов 1-3 лет (камбий не поврежден), ожог кроны прошлых лет (<3/4 кроны)	4,7	Верховой пожар 1-3 летней давности	---	ЛПО	148
								Е		2	2					20	93,7	6,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		6,3		---		
								Б		2	3					20	93,7	6,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		6,3		---		
								Ос		2	3					20	93,7	6,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		6,3		---		

Итого:																100,0	94,1	5,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		5,9		---		
390	4	36	эксплуатационные леса 3 гр.	--	4	36	3П1Е2С2Л2Ос	П	160	21	24	ХВЗМ	0,7	4	230	40	97,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Ожог стволов 1-3 лет (камбий не поврежден), ожог кроны прошлых лет (<3/4 кроны)	3,0	Верховой пожар 1-3 летней давности	---	ЛПО	36
								Е		21	26					20	95,4	4,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		4,6		---		
								С		21	26					33	97,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		3,0		---		
								Л		23	28					33	97,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		3,0		---		
								Ос		21	28					33	97,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		3,0		---		
Итого:																159,0	96,7	3,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		3,3		---		
390	5	16	эксплуатационные леса 3 гр.	--	5	16	5Л2П1К2Ос	Л	170	23	28	РТОС	0,4	3	140	40	95,3	4,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Ожог стволов 1-3 лет (камбий не поврежден), ожог кроны прошлых лет (<3/4 кроны)	4,7	Верховой пожар 1-3 летней давности	---	ЛПО	16
								П		20	20					20	93,7	6,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		6,3		---		
								К		20	24					20	93,7	6,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		6,3		---		
								Ос		22	24					20	95,4	4,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		4,6		---		

Итого:																100,0	94,5	5,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		5,5		---		

390	6	53	эксплуатационные леса 3 гр.	---	6	53	8Л2Ос	Л	180	24	28	ОСРТ	0,3	3	110	49	98,4	1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Ожог стволов 1-3 лет (камбий не поврежден), ожог кроны прошлых лет (<3/4 кроны)	1,6	Верховой пожар 1-3 летней давности	---	ЛПО	53
								Ос		22	26					33	97,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		3,0		---		

Итого:																82,0	97,7	2,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		2,3		---		
390	7	16	эксплуатационные леса 3 гр.	---	7	16	4П2Е2С2Л	П	160	19	20	ХВЗМ	0,6	4	190	50	96,2	3,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Ожог стволов 1-3 лет (камбий не поврежден), ожог кроны прошлых лет (<3/4 кроны)	3,8	Верховой пожар 1-3 летней давности	---	ЛПО	16
								Е		20	22					33	98,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		2,0		---		
								С		20	24					33	97,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		3,0		---		
								Л		23	28					33	97,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		3,0		---		

Итого:																149,0	97,1	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		3,0		---		
390	8	41	эксплуатационные леса 3 гр.	---	8	41	4Л2П2Е2Ос	Л	220	24	32	ОС	0,6	3	220	40	95,3	4,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Ожог стволов 1-3 лет (камбий не поврежден), ожог кроны прошлых лет (<3/4 кроны)	4,7	Верховой пожар 1-3 летней давности	---	ЛПО	41
								П		20	24					20	93,7	6,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		6,3		---		
								Е		21	26					20	93,7	6,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		6,3		---		
								Ос		22	28					20	95,4	4,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		4,6		---		

Итого:																100,0	94,5	5,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		5,5		---		
390	9	18	эксплуатационные леса 3 гр.	---	9	18	4П2Е2К2Л	П	160	20	20	ХВЗМ	0,6	4	190	50	98,1	1,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Ожог стволов 1-3 лет (камбий не поврежден), ожог кроны прошлых лет (<3/4 кроны)	1,9	Верховой пожар 1-3 летней давности	---	ЛПО	18
								Е		20	22					33	98,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		2,0		---		
								К		20	26					33	97,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		3,0		---		
								Л		22	28					33	97,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		3,0		---		

Итого:																149,0	97,5	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		2,5		---		
390	10	27	эксплуатационные леса 3 гр.	---	10	27	5П1Е2С2Л	П	150	19	20	ХВЗМ	0,7	4	200	50	98,1	1,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Ожог стволов 1-3 лет (камбий не поврежден), ожог кроны прошлых лет (<3/4 кроны)	1,9	Верховой пожар 1-3 летней давности	---	ЛПО	27
								Е		19	20					20	95,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		5,0		---		
								С		20	26					33	97,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		3,0		---		
								Л		22	26					33	97,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		3,0		---		

Итого:																136,0	96,8	3,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		3,2		---		
390	11	12	эксплуатационные леса 3 гр.	---	11	12	5П2Е3Б	П	40	7	6	ХВКТ	0,6	4	50	40	96,1	3,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Ожог стволов 1-3 лет (камбий не поврежден), ожог кроны прошлых лет (<3/4 кроны)	3,9	Верховой пожар 1-3 летней давности	---	ЛПО	12
								Е		7	6					33	97,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		3,0		---		
								Б		10	10					20	93,7	6,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		6,3		---		

Итого:																93,0	95,6	4,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		4,4		---		
390	12	16	эксплуатационные леса 3 гр.	---	12	16	6Е2Л2Б	Е	150	16	16	ОСДМ	0,5	5	110	33	97,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Ожог стволов 1-3 лет (камбий не поврежден), ожог кроны прошлых лет (<3/4 кроны)	3,0	Верховой пожар 1-3 летней давности	---	ЛПО	16
								Л		18	18					33	97,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		3,0		---		
								Б		16	14					20	93,7	6,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		6,3		---		

Итого:																86,0	95,9	4,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		4,1		---		
390	13	24	эксплуатационные леса 3 гр.	---	13	24	9Л1Е	Л	190	24	30	РТОС	0,3	3	110	49	98,4	1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Ожог стволов 1-3 лет (камбий не поврежден), ожог кроны прошлых лет (<3/4 кроны)	1,6	Верховой пожар 1-3 летней давности	---	ЛПО	24
								Е		19	20					20	95,4	4,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		4,6		---		

Итого:																69,0	96,9	3,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		3,1		---		

390	14	18	эксплуатационные леса 3 гр.	---	14	18	5С3Л2Ос	С	180	21	26	БРЗМ	0,6	4	250	40	96,1	3,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,9	Ожог стволов 1-3 лет (камбий не поврежден), ожог кроны прошлых лет (<3/4 кроны)	Верховой пожар 1-3 летней давности	---	ЛПО	18
								Л		23	28					33	97,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0			---		
								Ос		21	26					20	93,7	6,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,3			---		

Итого:																93,0	95,6	4,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,4			---		
390	15	34	эксплуатационные леса 3 гр.	---	15	34	6С2Л2Ос	С	180	20	26	БРЗМ	0,7	4	280	40	96,1	3,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,9	Ожог стволов 1-3 лет (камбий не поврежден), ожог кроны прошлых лет (<3/4 кроны)	Верховой пожар 1-3 летней давности	---	ЛПО	34
								Л		23	28					20	93,7	6,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,3			---		
								Ос		20	28					20	93,7	6,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,3			---		

Итого:																80,0	94,5	5,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,5			---		
390	16	25	эксплуатационные леса 3 гр.	---	16	25	4П2Е2К2Л	П	160	19	20	ХВЗМ	0,6	4	190	50	98,1	1,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,9	Ожог стволов 1-3 лет (камбий не поврежден), ожог кроны прошлых лет (<3/4 кроны)	Верховой пожар 1-3 летней давности	---	ЛПО	25
								Е		20	22					33	98,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0			---		
								К		20	24					33	97,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0			---		
								Л		23	28					33	97,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0			---		

Итого:																149,0	97,5	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,5			---		
427	1	50	эксплуатационные леса 3 гр.	---	1	50	4Л2С1Е2Ос1Б	Л	180	25	36	БРЗМ	0,5	3	180	49	97,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0	Ожог стволов 1-3 лет (камбий не поврежден), ожог кроны прошлых лет (<3/4 кроны)	Верховой пожар 1-3 летней давности	---	ЛПО	50
								С		23	32					34	93,8	6,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,2			---		
								Е		21	24					20	94,1	5,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,9			---		
								Ос		23	30					32	97,8	2,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,2			---		
								Б		21	24					20	94,1	5,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,9			---		
Итого:																155,0	95,4	4,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,6			---		
427	4	50	эксплуатационные леса 3 гр.	---	4	50	4Л3С1Б2Ос	Л	180	23	28	ХВВ	0,7	3	200	49	97,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0	Ожог стволов 1-3 лет (камбий не поврежден), ожог кроны прошлых лет (<3/4 кроны)	Верховой пожар 1-3 летней давности	---	ЛПО	50
								С		20	28					34	93,8	6,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,2			---		
								Б		19	18					20	94,1	5,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,9			---		
								Ос		20	26					32	97,8	2,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,2			---		

Итого:																135,0	95,7	4,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,3			---		
Сплошная санитарная рубка (ССР)																																			
Лесопатологическое обследование (ЛПО)																	95,6	4,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		4,4					2313
Выборочная санитарная рубка (ВСР)																																			
Уборка захламлённости (УЗ)																																			

Показатели, не соответствующие таксационному описанию отмечаются "*".

Испонитель работ по проведению лесопатологического обследования :

ФИО Погуляев А.Е. Подпись

Дата составления документа 30.08.2017 Телефон 8(3913)7-74-12