



1. Визуальное лесопатологическое обследование. <\*>

Наземное

Дистанционное

1.1. На площади \_\_\_\_\_ га фактическая таксационная характеристика лесного насаждения соответствует (не соответствует) таксационному описанию (нужное подчеркнуть). Причины несоответствия \_\_\_\_\_

Список участков с выявленными несоответствиями приведен в приложении 1 к настоящему Акту.

1.2. Лесные насаждения с нарушенной и утраченной устойчивостью выявлены на площади \_\_\_\_\_ га:

Участковое лесничество	Урочище (дача)	Площадь, га		Причина ослабления (гибели)
		с нарушенной устойчивостью	с утраченной устойчивостью	
Итого				

Состояние обследованных лесных насаждений приведено в приложениях 1.1 - 1.4 к Акту в зависимости от метода проведения ЛПО.

1.3. В обследованных лесных участках прогнозируется:

Прогноз	Площадь, га
Ослабление лесных насаждений	
Усыхание лесных насаждений различной степени	
Развитие очагов вредных организмов	

1.4. Обнаружено загрязнение лесного участка отходами и выбросами:

промышленными

бытовыми

Вид загрязнения	Размеры загрязнения			Объем, кубм	Площадь загрязнения, га
	длина, м	ширина, м	высота, м		

### ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Оценка текущего санитарного и лесопатологического состояния лесных насаждений, назначенные профилактические мероприятия по защите лесов, агитационные мероприятия:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Исполнитель работ по проведению лесопатологического обследования:

ФИО \_\_\_\_\_ Подпись \_\_\_\_\_

-----  
<\*> Раздел включается в акт, в случае проведения лесопатологического обследования визуальным способом.

## 2. Инструментальное обследование лесного участка

2.1. Фактическая таксационная характеристика лесного насаждения соответствует (не соответствует) (нужное подчеркнуть) таксационному описанию, причины несоответствия: давность лесоустройства, рубки прошлых лет (полнота, запас насаждения).

Ведомость лесных участков с выявленными несоответствиями таксационным описаниям приведена в приложении 1 к Акту.

2.2. Состояние насаждений: с нарушенной устойчивостью

с утраченной устойчивостью

причины повреждения: пожар верховой 1-3 летней давности (код 856).

В том числе:

заселено (отработано) стволовыми вредителями

Вид вредителя	Порода	Встречаемость (% заселённых деревьев)	Степень заселения лесного насаждения (слабая, средняя, сильная)

Повреждено огнём

Вид пожара	Порода	Состояние корневых лап		Состояние корневой шейки		Подсушивание луба	
		процент повреждённых огнём корней	процент деревьев с данным повреждением	ожог корневой шейки по окружности (1/4; 2/4;3/4;более 3/4)	процент деревьев с данным повреждением	по окружности (1/4; 2/4;3/4;более 3/4)	процент деревьев с данным повреждением
Код 856(верховой пожар 1-3 летней давности)	С	40	50	более 3/4	80	Более 3/4	80
	Лц	40	50	более 3/4	60	Более 3/4	60
	Б	40	50	более 3/4	90	Более 3/4	90

Поражено болезнями

Вид болезни	Порода	Встречаемость (% поражённых деревьев)	Степень поражения лесного насаждения (слабая, средняя, сильная)
-	-	-	-

2.3.

**Кв. 267 в. 29 порода сосна**Выборке подлежит 92 % деревьев,

в том числе:

ослабленных 0 % (причины назначения)сильно ослабленных 0 % (причины назначения)усыхающих 0 % (причины назначения)свежего сухостоя 92 %,в том числе: свежего ветровала 0 %;свежего бурелома        %;старого ветровала        %;в том числе: старого бурелома        %;старого сухостоя        %;аварийных        %;**Кв. 267 в. 29 порода береза**Выборке подлежит 100 % деревьев,

в том числе:

ослабленных 0 % (причины назначения)сильно ослабленных 0 % (причины назначения)усыхающих 0 % (причины назначения)свежего сухостоя 100 %,в том числе: свежего ветровала 0 %;свежего бурелома        %;старого ветровала        %;в том числе: старого бурелома        %;старого сухостоя        %;аварийных        %;**Кв. 267 в. 28 порода сосна**Выборке подлежит 72 % деревьев,

в том числе:

ослабленных 0 % (причины назначения)сильно ослабленных 0 % (причины назначения)усыхающих 0 % (причины назначения)свежего сухостоя 72 %,в том числе: свежего ветровала 0 %;свежего бурелома        %;старого ветровала        %;в том числе: старого бурелома        %;старого сухостоя        %;аварийных        %;**Кв. 267 в. 28 порода осина**Выборке подлежит 100 % деревьев,

в том числе:

ослабленных 0 % (причины назначения)сильно ослабленных 0 % (причины назначения)усыхающих 0 % (причины назначения)свежего сухостоя 100 %,в том числе: свежего ветровала 0 %;свежего бурелома        %;старого ветровала        %;в том числе: старого бурелома        %;старого сухостоя        %;аварийных        %;**Кв. 267 в. 29 пород лиственница**Выборке подлежит 100 % деревьев,

в том числе:

ослабленных 0 % (причины назначения)сильно ослабленных 0 % (причины назначения)усыхающих 0 % (причины назначения)свежего сухостоя 100 %,в том числе: свежего ветровала 0 %;свежего бурелома        %;старого ветровала        %;в том числе: старого бурелома        %;старого сухостоя        %;аварийных        %;**Кв. 267 в. 28 пород лиственница**Выборке подлежит 100 % деревьев,

в том числе:

ослабленных 0 % (причины назначения)сильно ослабленных 0 % (причины назначения)усыхающих 0 % (причины назначения)свежего сухостоя 100 %,в том числе: свежего ветровала 0 %;свежего бурелома        %;старого ветровала        %;в том числе: старого бурелома        %;старого сухостоя        %;аварийных        %;

**Кв. 267 в. 33 порода сосна**Выборке подлежит 78 % деревьев,

в том числе:

ослабленных 0 % (причины назначения)сильно ослабленных 0 % (причины назначения)усыхающих 0 % (причины назначения)свежего сухостоя 78 %,в том числе: свежего ветровала 0 %;

свежего бурелома \_\_\_\_\_ %;

старого ветровала \_\_\_\_\_ %;

в том числе: старого бурелома \_\_\_\_\_ %;

старого сухостоя \_\_\_\_\_ %;

аварийных \_\_\_\_\_ %;

**Кв. 267 в. 33 порода береза**Выборке подлежит 100 % деревьев,

в том числе:

ослабленных 0 % (причины назначения)сильно ослабленных 0 % (причины назначения)усыхающих 0 % (причины назначения)свежего сухостоя 100 %,в том числе: свежего ветровала 0 %;

свежего бурелома \_\_\_\_\_ %;

старого ветровала \_\_\_\_\_ %;

в том числе: старого бурелома \_\_\_\_\_ %;

старого сухостоя \_\_\_\_\_ %;

аварийных \_\_\_\_\_ %;

**Кв. 267 в. 38 порода сосна**Выборке подлежит 96 % деревьев,

в том числе:

ослабленных 0 % (причины назначения)сильно ослабленных 0 % (причины назначения)усыхающих 0 % (причины назначения)свежего сухостоя 96 %,в том числе: свежего ветровала 0 %;

свежего бурелома \_\_\_\_\_ %;

старого ветровала \_\_\_\_\_ %;

в том числе: старого бурелома \_\_\_\_\_ %;

старого сухостоя \_\_\_\_\_ %;

аварийных \_\_\_\_\_ %;

**Кв. 267 в. 33 пород лиственница**Выборке подлежит 100 % деревьев,

в том числе:

ослабленных 0 % (причины назначения)сильно ослабленных 0 % (причины назначения)усыхающих 0 % (причины назначения)свежего сухостоя 100 %,в том числе: свежего ветровала 0 %;

свежего бурелома \_\_\_\_\_ %;

старого ветровала \_\_\_\_\_ %;

в том числе: старого бурелома \_\_\_\_\_ %;

старого сухостоя \_\_\_\_\_ %;

аварийных \_\_\_\_\_ %;

**Кв. 267 в. 38 пород лиственница**Выборке подлежит 100 % деревьев,

в том числе:

ослабленных 0 % (причины назначения)сильно ослабленных 0 % (причины назначения)усыхающих 0 % (причины назначения)свежего сухостоя 100 %,в том числе: свежего ветровала 0 %;

свежего бурелома \_\_\_\_\_ %;

старого ветровала \_\_\_\_\_ %;

в том числе: старого бурелома \_\_\_\_\_ %;

старого сухостоя \_\_\_\_\_ %;

аварийных \_\_\_\_\_ %;

2.4. Полнота лесного насаждения после уборки деревьев, подлежащих рубке, составит 0,01  
Критическая полнота для данной категории лесных насаждений составляет 0,3

## ЗАКЛЮЧЕНИЕ

С целью предотвращения негативных процессов или снижения ущерба от их воздействия назначено:

Участковое лесничество	Урочище (дача)	Квартал	Выдел	Площадь, выдела, га	Вид мероприятия	Площадь, мероприятия, га	Порода	Запас на выдел, куб. м	Крайние сроки проведения
Гусиноозёрское		267	29	2,2	ССР	2,2	С	83	2017
							Л	15	
							Б	11	
		267	28	31,0	ССР	31,0	С	1094	
							Л	372	
							Ос	62	
		267	33	7,3	ССР	7,3	С	296	
							Л	51	
							Б	51	
		267	38	5,9	ССР	5,9	С	283	
							Л	148	

В результате лесного пожара 2016 года номер 20/3 2 от 12.07.2016 года, возникшего в результате грозных разрядов насаждения повреждены верховым пожаром 1-3 летней давности (код 856). В ходе обследования установлено: ожог стволов (камбий поврежден  $> \frac{3}{4}$  окружности ствола) 97 % (деревья V категории состояния), средняя категория состояния – свежий сухостой (4,91)

Ведомость перечета деревьев назначенных в рубку и абрис лесного участка прилагаются (приложение 2 и 3 к Акту)

Меры по обеспечению возобновления Создание лесных культур.

Мероприятия, необходимые для предупреждения повреждения или поражения смежных насаждений: наблюдение за л/п состоянием

Сведения для расчёта понижающего коэффициента стоимости древесины:

год образования старого сухостой;

основная причина повреждения древесины: пожар верховой 1-3 летней давности ( код 856)

Дата проведения обследований 11 .04.2017г.

Исполнитель работ по проведению лесопатологических обследований:

Ф.И.О Аверин Ю.И. Подпись 