

«Утверждаю»  
Заместитель директора Департамента  
лесного хозяйства Свердловской области  
Бережнов В.А.  
10.05.2018

Акт N 102

лесопатологического обследования лесных насаждений  
Березовского лесничества (лесопарка) Свердловской области

Способ лесопатологического обследования: 1. Визуальный  
2. Инструментальный

Место проведения

Участковое лесничество	Участок	Квартал	Выдел	Площадь, га
Пышминское	В-Пышминский	52	38	2,0

Лесопатологическое обследование проведено на общей площади 0,2 га.

3. Инструментальное обследование аварийных деревьев.

3.1. Координаты расположения аварийного дерева: согласно ведомости перечета аварийных деревьев.

3.2. Структурные изъяны, характеризующие аварийность дерева: согласно ведомости перечета аварийных деревьев.

3.3. Порода: согласно ведомости перечета аварийных деревьев.

#### ЗАКЛЮЧЕНИЕ

С целью предотвращения негативных процессов или снижения ущерба от их воздействия:

Вид мероприятия	Запас дерева, куб. м	Порода	Сроки проведения
уборка	2,697	сосна	2018
уборка	3,149	сосна	2018
уборка	0,961	сосна	2018
уборка	0,510	сосна	2018
уборка	1,237	сосна	2018
уборка	0,961	сосна	2018

Ведомость перечета аварийных деревьев, назначенных в рубку, прилагается (приложение 4 к Акту).

Мероприятия, необходимые для предупреждения повреждения или поражения смежных деревьев: валка или уборка аварийных деревьев в просветы между другими деревьями с последующей обрезкой сучьев и раскряжевкой на месте валки. Уборка сучьев с места валки.

Дата проведения обследований 26.03.2018 г.

Исполнитель работ по проведению лесопатологического обследования:

Инженер-лесопатолог ГКУСО «Березовское лесничество» Вахрушев А.С.

ПЕРЕЧЕТНАЯ ВЕДОМОСТЬ  
АВАРИЙНЫХ ДЕРЕВЬЕВ, НАЗНАЧЕННЫХ В РУБКУ

№ дерева	Координаты	Порода	Высота, м	Диаметр, см	Запас, кбм	Структурные изъяны, характеризующие аварийность дерева	Мероприятие	Сроки проведения
1	N56°59.339' E 60°31.695'	сосна	26	52	2,697	свежий сухостой	уборка	2018
2	N56°59.341' E 60°31.690'	сосна	26	56	3,149	усыхающее, наклон более 10°, ½ ветвей сухие	уборка	2018
3	N56°59.333' E 60°31.680'	сосна	26	32	0,961	старый сухостой	уборка	2018
4	N56°59.328' E 60°31.677'	сосна	26	24	0,510	старый сухостой	уборка	2018
5	N56°59.328' E 60°31.661'	сосна	26	36	1,237	старый сухостой	уборка	2018
6	N56°59.338' E 60°31.665'	сосна	26	32	0,961	старый сухостой	уборка	2018

Дата составления документа: 26.03.2018 г.

Исполнитель работ по проведению лесопатологического обследования:

Инженер-лесопатолог ГКУСО «Березовское лесничество»  Вахрушев А.С.