

Утверждаю»  
Заместитель директора Департамента  
лесного хозяйства Свердловской области  
Бережнов В.А.

Акт  
лесопатологического обследования № 44 лесных насаждений  
Режевского лесничества (лесопарка) Свердловской области

Способ лесопатологического обследования: 1. Визуальный   
2. Инструментальный

Место проведения

Участковое лесничество	Урочище (дача)	Квартал (кварталы)	Выдел (выделы)	Площадь, га
Озерское	Крутихинский	63	14	11,0
		63	21	36,0

Лесопатологическое обследование проведено на общей площади 47,0 га

2. Инструментальное обследование лесного участка.

2.1. Фактическая таксационная характеристика лесного насаждения соответствует (не соответствует) (нужное подчеркнуть) таксационному описанию.

Причины несоответствия: \_\_\_\_\_

Ведомость лесных участков с выявленными несоответствиями таксационным описаниям приведена в приложении 1 к Акту.

2.2. Состояние насаждений: с нарушенной устойчивостью   
с утраченной устойчивостью

причины повреждения: устойчивый низовой пожар 2013 год

Заселено (отработано) стволовыми вредителями:

Вид вредителя	Порода	Встречаемость (% заселенных деревьев)	Степень заселения лесного насаждения (слабая, средняя, сильная)
сосновый лубоед	сосна	менее 5	слабая

Повреждено огнем:

Вид пожара	Порода	Состояние корневых лап		Состояние корневой шейки		Подсушивание луба	
		процент поврежденных огнем корней	процент деревьев с данным повреждением	ожог корневой шейки по окружности (1/4; 2/4; 3/4; более 3/4)	процент деревьев с данным повреждением	по окружности (1/4; 2/4; 3/4; более 3/4)	процент деревьев с данным повреждением
низов.уст	сосна	менее 3/4	15			менее 3/4	15
	береза	менее 3/4	15			менее 3/4	15

Поражено болезнями:

Вид болезни	Порода	Встречаемость (% пораженных деревьев)	Степень поражения лесного насаждения (слабая, средняя, сильная)

	Кварт. 63, выдел 14	Кварт. 63, выдел 21
2.3. Выборке подлежит % деревьев	15	14
в т.ч.ослабленных:		
сильно ослабленных:		
усыхающих:	8	10
свежего сухостоя:	3	1
старого сухостоя:	4	3
свежего бурелома:		
свежего ветровала:		
аварийных		
2.4.Полнота после уборки деревьев, подлежащих рубке, составит:	0,5	0,8

Причины назначения: устойчивый низовой пожар 2013 год

Критическая полнота для данной категории лесных насаждений составляет 0,3.

#### ЗАКЛЮЧЕНИЕ

С целью предотвращения негативных процессов или снижения ущерба от их воздействия назначено:

Участковое лесничество	Урочище (дача)	Квартал	Выдел	Площадь выдела, га	Вид мероприятия	Площадь мероприятия, га	Порода	Запас на выдел, куб. м	Крайние сроки проведения
Озерское	Крутихинский	63	14	11,0	ВСП	11,0	Сосна	363	2017-2018
		63	21	36,0	ВСП	36,0	Сосна	1462	2017-2018

Ведомость перечета деревьев, назначенных в рубку, и абрис лесного участка прилагаются (приложение 2 и 3 к Акту).

Меры по обеспечению возобновления: естественное лесовосстановление

Мероприятия, необходимые для предупреждения повреждения или поражения смежных насаждений:

1. При оставлении древесины на хранение в летний период произвести ее обработку в соответствии с требованиями «Правил санитарной безопасности»
2. Очистку лесосек производить огнем способом в непожароопасный период

Сведения для расчета степени повреждения:  
год образования старого сухостоя 2011-2016 г.г.;

основная причина повреждения древесины: подсушивание луба и камбиального слоя с последующим заселением древесины вредными организмами и снижение ее товарных свойств.

Дата проведения обследований 07.08.2017 г.


Исполнитель работ по проведению лесопатологического обследования:  
Комиссия, действующая на основании приказа ГКУ СО «Режевское лесничество» № 17 от 27.03.2017 г. в составе:

Заместитель директора ГКУСО «Режевское лесничество»




Буторина Д.А.

Инженер-лесопатолог ГКУСО «Березовское лесничество»



Вахрушев А.С.

Лесничий Озерского участкового лесничества



Карташов И.М.