

УТВЕРЖДАЮ:

Должность Начальник отдела охраны и  
защиты лесного фонда

ФИО Акулов В.В.

Дата 23.01.2018 г.

Акт  
лесопатологического обследования № 1091  
лесных насаждений ОКУ "Новооскольское лесничество"  
Белгородская область

Способ лесопатологического обследования: Инструментальный

Визуальный



Место проведения:

Участковое лесничество	Урочище (дача)	Квартал (кварталы)	Выдел (выделы)	Площадь, га
Слоновское	-	59	5	2,6

Лесопатологическое обследование проведено на общей площади 2,6 га.

2. Инструментальное обследование лесного участка.

2.1. Фактическая таксационная характеристика лесного насаждения не соответствует таксационному описанию. Причины несоответствия:

давность лесоустройства 10 и более лет.

Ведомость лесных участков с выявленными несоответствиями таксационным описаниям приведена в приложении 1 к данному Акту.

2.2. Состояние насаждений: с нарушенной устойчивостью.

Причины повреждения: , изменение уровня грунтовых вод под воздействием почвенно-климатических факторов (код 773), губка корневая (код 466)., повреждение (заселено или отработано) стволовыми вредителями (код 300). Данные причины определены по следующим признакам: отработано >3/4 окр.ствола под кроной (код 614), наличие гнили (код 832), ажурность кроны (код 160).

Заселено (отработано) стволовыми вредителями:

Вид вредителя	Порода	Встречаемость (% заселенных деревьев)	Степень заселения лесного насаждения (слабая, средняя, сильная)
стволовые вредители	С	0 (отработано 8,12)	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

Повреждено огнем:

Вид пожара	Порода	Состояние корневых лап		Состояние корневой шейки		Подсушивание луба	
		процент поврежденных огнем корней	процент деревьев с данным повреждением	ожог корневой шейки по окружности (1/4; 2/4; 3/4; более 3/4)	процент деревьев с данным повреждением	по окружности (1/4; 2/4; 3/4; более 3/4)	процент деревьев с данным повреждением
-		-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-

Поражено болезнями:

Вид болезни	Порода	Встречаемость (% пораженных деревьев)	Степень заселения лесного насаждения (слабая, средняя, сильная)
корневая губка	С	8,12	слабая
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

2.3. Выборке подлежит 7,1 % деревьев по запасу,

в том числе:

ослабленных 0 %,  
сильно ослабленных 0 %,  
усыхающих 0 %,  
свежего сухостоя 0,7 %,  
свежего ветровала 0 %,  
свежего бурелома 0 %,  
старого сухостоя 2,7 %,  
старого ветровала 0 %,  
старого бурелома 3,7 %,  
аварийных 0 %.

2.4. Полнота лесного насаждения после уборки деревьев, подлежащих рубке, составит 0,6.  
Критическая полнота для данной категории лесных насаждений составляет 0,3.

## ЗАКЛЮЧЕНИЕ

С целью предотвращения негативных процессов или снижения ущерба от их воздействия назначено:

Участковое лесничество	Урочище (дача)	Квартал	Выдел	Площадь выдела, га	Вид мероприятия	Площадь мероприятия, га	Порода	Выбираемый запас на выдел, куб. м	Крайние сроки проведения
Слоновское	-	59	5	2,6	ВСП	2,6	С	28	2020 год

Ведомость перечета деревьев, назначенных в рубку, и абрис лесного участка прилагаются (приложение 2 и 3 к данному акту).

Меры по обеспечению возобновления: -.

Мероприятия, необходимые для предупреждения повреждения или поражения смежных насаждений: своевременное проведение проектируемых мероприятий, надзор за санитарным и лесопатологическим состоянием.

Сведения для расчета степени повреждения:  
год образования старого сухостоя 2014  
основная причина повреждения древесины: , 773, 466., 300.

Дата проведения обследований: 07.09.2017 года.

Исполнитель работ по проведению лесопатологического обследования:

Фолимонов В.С.



Ведомость  
лесных участков с выявленными несоответствиями таксационным описаниям

к акту лесопатологического обследования № \_\_

Источник данных	Год проведения лесоустройства	Номер квартала	Номер выдела	Площадь выдела, га	Целевое назначение лесов	Категория защитных лесов	Номер лесопатологического выдела	Площадь лесопатологического выдела, га	Таксационная характеристика										Заложено пробных площадей	
									состав	порода	возраст, лет	средняя высота, м	средний диаметр, см	тип леса	тип условий место	полнота	бонитет	запас, куб. м/га	количество, шт.	общая площадь, га
ТО	1994	59	5	2,6	Защитные	Противопожарные леса	-	2,6	10С	Сосна	39	13	18	СТР	А2	0,8	2	180	1	2,6
Ф	2017	59	5	2,6	Защитные	Противопожарные леса	-	2,6	10С	Сосна	62	17	20	СТР	А2	0,6	2	$\frac{160}{10}$	1	2,6

Примечание:

ТО - таксационные описания

Ф - фактическая характеристика лесного насаждения

160- Запас растущей стволовой древесины

10- Запас погибшей части древостоя (свежие и старые: сухостой, бурелом, ветровал)

Исполнитель работ по проведению лесопатологического обследования:

Филимонов В.С.





Результаты проведения лесопатологического обследования  
лесных насаждений, поврежденных вредителями леса (хвоелистогрызущими) за 07.09.2017 года.

Субъект Российской Федерации: Белгородская область. Лесничество (лесопарк): Новооскольское.  
Участковое лесничество: Слоновское. Урочище (лесная дача): -.

1	2	3	4	5	6	7	Таксационная характеристика лесного насаждения									17	18	Распределение деревьев по степени объедания кроны, % от числа стволов				23	Назначенные мероприятия		
							8	9	10	11	12	13	14	15	16			19	20	21	22		24	25	26
Номер квартала	Номер выдела	Площадь выдела, га	Целевое назначение лесов	Категория защитных лесов	Номер лесопатологического выдела	Площадь лесопатологического выдела, га	состав	порода	возраст	средняя высота, м	средний диаметр, см	тип леса	полнота	бонитет	запас, куб. м/га	Вид вредителя	Доля поврежденных деревьев, % от количества	до 25	26 - 49	50 - 75	более 75	Фаза развития вредителя	вид	площадь, га	Сроки проведения
59	5	2,6	Защитные	Противопожарные леса	*	2,6	10С	Всесо	62	17*	20*	СР	0,6*	2	170**	-	-	-	-	-	-	-	*	*	*
								С	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
									-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
									-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
									-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
									-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
									-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
									-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
									-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			

Показатели, не соответствующие таксационному описанию отмечаются "\*\*". Расшифровка кодов причин и признаков указана в акте.

Исполнитель работ по проведению лесопатологического обследования:

Фольминов В.С.



Дата составления документа: 19.01.2018 года. Телефон: 8 (473) 235-71-75.

Результаты проведения лесопатологического обследования  
лесных насаждений с использованием авиационных средств\*

Субъект Российской Федерации: Белгородская область. Лесничество (лесопарк): Новооскольское.

Участковое лесничество: Слоновское. Урочище (лесная дача): -.

Государственный и регистрационный знаки летательного аппарата: -.

Изготовитель, тип летательного аппарата: -.

Серийный идентификационный номер воздушного судна: -.

Дата вылета - Местное время вылета - Пункт вылета - Время полета -.

Номер квартала	Номер выдела	Номер лесопатологического выдела	Площадь лесопатологического выдела, га	Перечень таксационных выделов, входящих в лесопатологический выдел	Повреждаемая порода	Доля усыхавших и погибших деревьев, %									Степень повреждения полога, %		Тип распределения поврежденных (погибших) деревьев (равномерное, групповое, куртинное, сплошное)	Причина повреждения	Назначенные мероприятия		
						усыхающие	свежий сухостой	старый сухостой	свежий ветровал	свежий бурелом	старый ветровал	старый бурелом	аварийные деревья	деформация	деформация	вид			площадь, га	Сроки проведения	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	

\* данный вид работ не проводился

Исполнитель работ по проведению лесопатологического обследования:

Фолымонов В.С.:



Дата составления документа: 19.01.2018 года. Телефон: 8 (473) 235-71-75.

Результаты проведения лесопатологического обследования  
лесных насаждений с использованием данных дистанционного зондирования Земли (авиационных и космических снимков)\*

Субъект Российской Федерации: Белгородская область. Лесничество (лесопарк): Новооскольское.

Участковое лесничество: Слоновское. Урочище (лесная дача): -.

Номер лесного квартала	Номер лесотаксационного выдела	Площадь лесотаксационного выдела, га	Номер лесопатологического выдела	Площадь лесопатологического выдела, га	Краткая таксационная характеристика лесных насаждений по данным лесоустройства								Краткая характеристика материалов дистанционного зондирования Земли						Назначенные мероприятия			
					породный состав	средний возраст	средняя высота, м	средний диаметр, см	тип леса/тип лесорастительных условий	относительная полнота	бонитет	общий запас древесины, кубом/га	Тип и наименование летательного аппарата	Наименование съемочной аппаратуры	Режим съемки (широкомасштабный/узкопланетральный/гиперспектральный/красный/БИК/ИК)	Пространственное разрешение (для каждого режима), м	Дата съемки (дд.мм.гггг)	Дата дешифрирования (дд.мм.гггг)	Предполагаемая причина повреждения	вид	площадь, га	сроки проведения (мм.гггг-мм.гггг)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23

\* данный вид работ не проводился

Исполнитель работ по проведению лесопатологического обследования:

Фолымонов В.С.:



Дата составления документа: 19.01.2018 года. Телефон: 8 (473) 235-71-75.



Ведомость перечета деревьев назначенных в рубку

ВРЕМЕННАЯ ПРОБНАЯ ПЛОЩАДЬ № 1

Субъект Российской Федерации: Белгородская область.

Лесничество (лесопарк): Новооскольское. Квартал: 59. Выдел: 5.

Площадь: 2,6 га.

Номер очага вредных организмов б/н. Размер пробной площади: 2,6 га.

Таксационная характеристика:

тип леса: СТР; состав: 10С; возраст: 62 лет; бонитет: 2.

полнота: 0,6; запас на га: 160; возобновление: отсутствует.

Время и причина ослабления лесного насаждения:

Причины повреждения: , изменение уровня грунтовых вод под воздействием почвенно-климатических факторов (код 773), губка корневая (код 466), повреждение (заселено или отработано) стволовыми вредителями (код 300). Данные причины определены по следующим признакам: отработано >3/4 окр.ствола под кроной (код 614), наличие гнили (код 832), ажурность кроны (код 160).

Тип очага вредных организмов: -.

Фаза развития очага вредных организмов: -.

Состояние лесного насаждения, намечаемые мероприятия:

Состояние насаждений: с нарушенной устойчивостью.

Намечаемое мероприятие: ВСП.

Исполнитель работ по проведению лесопатологического обследования:

Филимонов В.С.



Дата составления документа: 19.01.2018 года. Телефон: 8 (473) 235-71-75.



ВЕДОМОСТЬ ПЕРЕЧЕТА ДЕРЕВЬЕВ

Порода1: С

Ступени толщины см	Количество деревьев по категориям состояния, шт.																Всего деревьев по ступеням толщины		
	I	II	III	IV		V		VI			ветровал, бурелом			аварийные деревья			шт.	в том числе подлежат рубке, %	
				НЗ	З	НЗ	З	НЗ	З	О	НЗ	З	О	НЗ	З	О			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
8	31	13	3															47	
12	96	36	10				2			6				12				162	12,5
16	167	57	13				3			10				19				269	12,0
20	211	81	21				3			11				14				340	8,0
24	152	57	16				1			4				6				236	4,7
28	88	34	10				1			3				4				140	5,6
32	49	18	5				0			1				1				74	3,3
36							0			0				1				1	100,0
40							0			0				0				1	100,0
более 40							0			0				0				0	100,0
итого, шт	794	296	78				10			36				57				1271	8,1
итого, %	62,5	23,3	6,1				0,8			2,8				4,5				100,0	8,1
итого, куб.м.	275,3	103,2	28,2				3,1			11,7				16,2				437,6	7,1
итого, куб.%	62,9	23,6	6,4				0,7			2,7				3,7				100,0	7,1

Итого:

Количество деревьев по категориям состояния, шт.

Всего деревьев по  
ступеням толщины

Ступени толщины см	I	II	III	IV		V		VI			ветровал, бурелом			аварийные деревья			шт.	в том числе подлежат рубке, %	
				НЗ	З	НЗ	З	НЗ	З	О	НЗ	З	О	НЗ	З	О			
8	31	13	3															47	
12	96	36	10				2			6				12				162	12,5
16	167	57	13				3			10				19				269	12,0
20	211	81	21				3			11				14				340	8,0
24	152	57	16				1			4				6				236	4,7
28	88	34	10				1			3				4				140	5,6
32	49	18	5				0			1				1				74	3,3
36							0			0				1				1	100,0
40							0			0				0				1	100,0
более 40							0			0				0				0	100,0
итого, шт	794	296	78				10			36				57				1271	8,1
итого, %	62,5	23,3	6,1				0,8			2,8				4,5				100,0	8,1
итого, куб.м.	275,3	103,2	28,2				3,1			11,7				16,2				437,6	7,1
итого, куб.%	62,9	23,6	6,4				0,7			2,7				3,7				100,0	7,1

Итого:

Количество деревьев по категориям состояния, шт.

Всего деревьев по  
ступеням толщины

Ступени толщины см	I	II	III	IV		V		VI			ветровал, бурелом			аварийные деревья			шт.	в том числе подлежат рубке, %	
				НЗ	З	НЗ	З	НЗ	З	О	НЗ	З	О	НЗ	З	О			
8	31	13	3															47	
12	96	36	10				2			6				12				162	12,5
16	167	57	13				3			10				19				269	12,0
20	211	81	21				3			11				14				340	8,0
24	152	57	16				1			4				6				236	4,7
28	88	34	10				1			3				4				140	5,6
32	49	18	5				0			1				1				74	3,3
36							0			0				1				1	100,0
40							0			0				0				1	100,0
более 40							0			0				0				0	100,0
итого, шт	794	296	78				10			36				57				1271	8,1
итого, %	62,5	23,3	6,1				0,8			2,8				4,5				100,0	8,1
итого, куб.м.	275,3	103,2	28,2				3,1			11,7				16,2				437,6	7,1
итого, куб.%	62,9	23,6	6,4				0,7			2,7				3,7				100,0	7,1

Абрис участка

Масштаб 1:10000



N выдела	Ленты (круговой площадки) пересчета				
	Сплошной пересчет	Длина, м	Ширина, м	Радиус, м	Площадь, га
5					

Номера точек	Координаты	Румбы линий	Длина, м
1->2	50.67990657/37.76585833	ЮВ 60°.22'	140.6
2->3	50.67928169/37.76759125	ЮВ 57°.36'	153.9
3->4	50.678541/37.76943327	ЮЗ 76°.40'	58.7
4->5	50.67841938/37.7686237	ЮЗ 67°.17'	108.3
5->6	50.67804356/37.76720739	СЗ 10°.41'	54.0
6->7	50.6785203/37.76706543	ЮЗ 51°.49'	45.5
7->8	50.67826757/37.76655828	ЮЗ 39°.52'	57.8
8->9	50.67786891/37.76603297	СЗ 29°.59'	42.9
9->10	50.67820265/37.76572917	СВ 19°.05'	73.0
10->11	50.67882227/37.76606756	СЗ 4°.19'	58.9
11->12	50.67934974/37.76600479	СЗ 47°.17'	26,1
12->1	50.67950883/37.7657328	СВ 11°.19'	45.2

Условные обозначения: обследуемая площадь



Исполнитель работ по проведению лесопатологического обследования:

Фолимонов В.С.

Дата составления документа: 19.01.2018 года. Телефон: 8 (473) 235-71-75.