

УТВЕРЖДАЮ:

Должность Директор ГКУ Брянской области

"Брянское лесничество"

Ф.И.О. Сельчуков Г.В.

Дата 10.09.2016



Акт
лесопатологического обследования № 2_67
лесных насаждений ГКУ "Брянское лесничество"
Брянская область

Способ лесопатологического обследования: Инструментальный

Место проведения:

Участковое лесничество	Урочище (дача)	Квартал (кварталы)	Выдел (выделы)	Площадь, га
Стяжновское	Стяжновское	87	3	2.3

Лесопатологическое обследование проведено на общей площади 2.3 га.

3. Инструментальное обследование аварийных деревьев

3.1 Координаты расположения аварийного дерева: 53,101180/34,429060.

3.2 Структурные изъяны, характеризующие аварийность дерева: сухостой, отработанный стволовыми вредителями.

3.3 Порода: С, диаметр, 28 см, высота, 22 м, возраст, 50 лет.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

С целью пердотвращения негативных процессов или снижения ущерба от их воздействия:

Вид мероприятия	Запас дерева, куб.м.	Порода	Сроки проведения
Уборка аварийного дерева	0.63	С	в течение года

Ведомость перечета аварийных деревьев, назначенных в рубку, прилагается. Мероприятия, необходимые для предупреждения повреждения или поражения смежных деревьев: своевременное проведение мероприятия, вывозка неокоренной древесины.

Исполнитель работ по проведению лесопатологического обследования:

Овсянников И.В.



Дата составления документа: 9.8.2017 года. Телефон: 8 (4832) 26-20-03.

3. Инструментальное обследование аварийных деревьев

2

3.1 Координаты расположения аварийного дерева: 53,101197/34,429052.

3.2 Структурные изъяны, характеризующие аварийность дерева: сухостой, отработанный стволовыми вредителями.

3.3 Порода: С, диаметр, 28 см, высота, 22 м, возраст, 50 лет.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

С целью предотвращения негативных процессов или снижения ущерба от их воздействия:

Вид мероприятия	Запас дерева, куб.м.	Порода	Сроки проведения
Уборка аварийного дерева	0.63	С	в течение года

Ведомость перечета аварийных деревьев, назначенных в рубку, прилагается.
Мероприятия, необходимые для предупреждения повреждения или поражения смежных деревьев:
своевременное проведение мероприятия, вывозка неокоренной древесины.

Исполнитель работ по проведению лесопатологического обследования:

Овсянников И.В.



Дата составления документа: 9.8.2017 года. Телефон: 8 (4832) 26-20-03.

3. Инструментальное обследование аварийных деревьев

3

3.1 Координаты расположения аварийного дерева: 53,102320/34,429047.

3.2 Структурные изъяны, характеризующие аварийность дерева: сухостой, отработанный стволовыми вредителями.

3.3 Порода: С, диаметр, 28 см, высота, 22 м, возраст, 50 лет.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

С целью предотвращения негативных процессов или снижения ущерба от их воздействия:

Вид мероприятия	Запас дерева, куб.м.	Порода	Сроки проведения
Уборка аварийного дерева	0.63	С	в течение года

Ведомость перечета аварийных деревьев, назначенных в рубку, прилагается.

Мероприятия, необходимые для предупреждения повреждения или поражения смежных деревьев:

своевременное проведение мероприятия, вывозка неокоренной древесины.

Исполнитель работ по проведению лесопатологического обследования:

Овсянников И.В.



Дата составления документа: 9.8.2017 года. Телефон: 8 (4832) 26-20-03.

3. Инструментальное обследование аварийных деревьев

3.1 Координаты расположения аварийного дерева: 53,101233/34,428911.

3.2 Структурные изъяны, характеризующие аварийность дерева: сухостой, отработанный стволовыми вредителями.

3.3 Порода: С, диаметр, 28 см, высота, 22 м, возраст, 50 лет.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

С целью предотвращения негативных процессов или снижения ущерба от их воздействия:

Вид мероприятия	Запас дерева, куб.м.	Порода	Сроки проведения
Уборка аварийного дерева	0.63	С	в течение года

Ведомость перечета аварийных деревьев, назначенных в рубку, прилагается. Мероприятия, необходимые для предупреждения повреждения или поражения смежных деревьев:
своевременное проведение мероприятия, вывозка неокоренной древесины.

Исполнитель работ по проведению лесопатологического обследования:

Овсянников И.В.



Дата составления документа: 9.8.2017 года. Телефон: 8 (4832) 26-20-03.

3. Инструментальное обследование аварийных деревьев

5

3.1 Координаты расположения аварийного дерева: 53,101208/34,429037.

3.2 Структурные изъяны, характеризующие аварийность дерева: сухостой, отработанный стволовыми вредителями.

3.3 Порода: С, диаметр, 24 см, высота, 21 м, возраст, 50 лет.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

С целью предотвращения негативных процессов или снижения ущерба от их воздействия:

Вид мероприятия	Запас дерева, куб.м.	Порода	Сроки проведения
Уборка аварийного дерева	0.44	С	в течение года

Ведомость перечета аварийных деревьев, назначенных в рубку, прилагается.

Мероприятия, необходимые для предупреждения повреждения или поражения смежных деревьев:

своевременное проведение мероприятия, вывозка неокоренной древесины.

Исполнитель работ по проведению лесопатологического обследования:

Овсянников И.В.



Дата составления документа: 9.8.2017 года. Телефон: 8 (4832) 26-20-03.

3. Инструментальное обследование аварийных деревьев

6

3.1 Координаты расположения аварийного дерева: 53,102233/34,429044.

3.2 Структурные изъяны, характеризующие аварийность дерева: сухостой, отработанный стволовыми вредителями.

3.3 Порода: С, диаметр, 24 см, высота, 21 м, возраст, 50 лет.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

С целью предотвращения негативных процессов или снижения ущерба от их воздействия:

Вид мероприятия	Запас дерева, куб.м.	Порода	Сроки проведения
Уборка аварийного дерева	0.44	С	в течение года

Ведомость перечета аварийных деревьев, назначенных в рубку, прилагается.

Мероприятия, необходимые для предупреждения повреждения или поражения смежных деревьев:

своевременное проведение мероприятия, вывозка неокоренной древесины.

Исполнитель работ по проведению лесопатологического обследования:

Овсянников И.В.



Дата составления документа: 9.8.2017 года. Телефон: 8 (4832) 26-20-03.

3. Инструментальное обследование аварийных деревьев

7

3.1 Координаты расположения аварийного дерева: 53,102241/34,428983.

3.2 Структурные изъяны, характеризующие аварийность дерева: сухостой, отработанный стволовыми вредителями.

3.3 Порода: С, диаметр, 24 см, высота, 21 м, возраст, 50 лет.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ


С целью предотвращения негативных процессов или снижения ущерба от их воздействия:

Вид мероприятия	Запас дерева, куб.м.	Порода	Сроки проведения
Уборка аварийного дерева	0.44	С	в течение года

Ведомость перечета аварийных деревьев, назначенных в рубку, прилагается. Мероприятия, необходимые для предупреждения повреждения или поражения смежных деревьев: своевременное проведение мероприятия, вывозка неокоренной древесины.

Исполнитель работ по проведению лесопатологического обследования:

Овсянников И.В.



Дата составления документа: 9.8.2017 года. Телефон: 8 (4832) 26-20-03.

3. Инструментальное обследование аварийных деревьев

3.1 Координаты расположения аварийного дерева: 53,102216/34,428969.

3.2 Структурные изъяны, характеризующие аварийность дерева: сухостой, отработанный стволовыми вредителями.

3.3 Порода: С, диаметр, 24 см, высота, 21 м, возраст, 50 лет.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ


С целью предотвращения негативных процессов или снижения ущерба от их воздействия:

Вид мероприятия	Запас дерева, куб.м.	Порода	Сроки проведения
Уборка аварийного дерева	0.44	С	в течение года

Ведомость перечета аварийных деревьев, назначенных в рубку, прилагается. Мероприятия, необходимые для предупреждения повреждения или поражения смежных деревьев: своевременное проведение мероприятия, вывозка неокоренной древесины.

Исполнитель работ по проведению лесопатологического обследования:

Овсянников И.В.



Дата составления документа: 9.8.2017 года. Телефон: 8 (4832) 26-20-03.

3. Инструментальное обследование аварийных деревьев

9

3.1 Координаты расположения аварийного дерева: 53,102209/34,428937.

3.2 Структурные изъяны, характеризующие аварийность дерева: сухостой, отработанный стволовыми вредителями.

3.3 Порода: С, диаметр, 24 см, высота, 21 м, возраст, 50 лет.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ


С целью предотвращения негативных процессов или снижения ущерба от их воздействия:

Вид мероприятия	Запас дерева, куб.м.	Порода	Сроки проведения
Уборка аварийного дерева	0.44	С	в течение года

Ведомость перечета аварийных деревьев, назначенных в рубку, прилагается.
Мероприятия, необходимые для предупреждения повреждения или поражения смежных деревьев:
своевременное проведение мероприятия, вывозка неокоренной древесины.

Исполнитель работ по проведению лесопатологического обследования:

Овсянников И.В.



Дата составления документа: 9.8.2017 года. Телефон: 8 (4832) 26-20-03.

3. Инструментальное обследование аварийных деревьев

10

3.1 Координаты расположения аварийного дерева: 53,102192/34,429017.

3.2 Структурные изъяны, характеризующие аварийность дерева: сухостой, отработанный стволовыми вредителями.

3.3 Порода: С, диаметр, 24 см, высота, 21 м, возраст, 50 лет.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

С целью предотвращения негативных процессов или снижения ущерба от их воздействия:

Вид мероприятия	Запас дерева, куб.м.	Порода	Сроки проведения
Уборка аварийного дерева	0.44	С	в течение года

Ведомость перечета аварийных деревьев, назначенных в рубку, прилагается. Мероприятия, необходимые для предупреждения повреждения или поражения смежных деревьев: своевременное проведение мероприятия, вывозка неокоренной древесины.

Исполнитель работ по проведению лесопатологического обследования:

Овсянников И.В.



Дата составления документа: 9.8.2017 года. Телефон: 8 (4832) 26-20-03.

3. Инструментальное обследование аварийных деревьев

11

3.1 Координаты расположения аварийного дерева: 53,102293/34,428964.

3.2 Структурные изъяны, характеризующие аварийность дерева: сухостой, отработанный стволовыми вредителями.

3.3 Порода: С, диаметр, 24 см, высота, 21 м, возраст, 50 лет.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

С целью пердотвращения негативных процессов или снижения ущерба от их воздействия:

Вид мероприятия	Запас дерева, куб.м.	Порода	Сроки проведения
Уборка аварийного дерева	0.44	С	в течение года

Ведомость перечета аварийных деревьев, назначенных в рубку, прилагается. Мероприятия, необходимые для предупреждения повреждения или поражения смежных деревьев: своевременное проведение мероприятия, вывозка неокоренной древесины.

Исполнитель работ по проведению лесопатологического обследования:

Овсянников И.В.



Дата составления документа: 9.8.2017 года. Телефон: 8 (4832) 26-20-03.

3. Инструментальное обследование аварийных деревьев

12

3.1 Координаты расположения аварийного дерева: 53,102265/34,428956.

3.2 Структурные изъяны, характеризующие аварийность дерева: сухостой, отработанный стволовыми вредителями.

3.3 Порода: С, диаметр, 20 см, высота, 19 м, возраст, 50 лет.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

С целью предотвращения негативных процессов или снижения ущерба от их воздействия:

Вид мероприятия	Запас дерева, куб.м.	Порода	Сроки проведения
Уборка аварийного дерева	0.28	С	в течение года

Ведомость перечета аварийных деревьев, назначенных в рубку, прилагается. Мероприятия, необходимые для предупреждения повреждения или поражения смежных деревьев: своевременное проведение мероприятия, вывозка неокоренной древесины.

Исполнитель работ по проведению лесопатологического обследования:

Овсянников И.В.



Дата составления документа: 9.8.2017 года. Телефон: 8 (4832) 26-20-03.

3. Инструментальное обследование аварийных деревьев

3.1 Координаты расположения аварийного дерева: 53,102269/34,428944.

3.2 Структурные изъяны, характеризующие аварийность дерева: сухостой, отработанный стволовыми вредителями.

3.3 Порода: С, диаметр, 20 см, высота, 19 м, возраст, 50 лет.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

С целью предотвращения негативных процессов или снижения ущерба от их воздействия:

Вид мероприятия	Запас дерева, куб.м.	Порода	Сроки проведения
Уборка аварийного дерева	0.28	С	в течение года

Ведомость перечета аварийных деревьев, назначенных в рубку, прилагается.

Мероприятия, необходимые для предупреждения повреждения или поражения смежных деревьев:

своевременное проведение мероприятия, вывозка неокоренной древесины.

Исполнитель работ по проведению лесопатологического обследования:

Овсянников И.В.



Дата составления документа: 9.8.2017 года. Телефон: 8 (4832) 26-20-03.

3. Инструментальное обследование аварийных деревьев

3.1 Координаты расположения аварийного дерева: 53,102260/34,428965.

3.2 Структурные изъяны, характеризующие аварийность дерева: сухостой, отработанный стволовыми вредителями.

3.3 Порода: С, диаметр, 20 см, высота, 19 м, возраст, 50 лет.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

С целью пердотвращения негативных процессов или снижения ущерба от их воздействия:

Вид мероприятия	Запас дерева, куб.м.	Порода	Сроки проведения
Уборка аварийного дерева	0.28	С	в течение года

Ведомость перечета аварийных деревьев, назначенных в рубку, прилагается.

Мероприятия, необходимые для предупреждения повреждения или поражения смежных деревьев:

своевременное проведение мероприятия, вывозка неокоренной древесины.

Исполнитель работ по проведению лесопатологического обследования:

Овсянников И.В.



Дата составления документа: 9.8.2017 года. Телефон: 8 (4832) 26-20-03.

3. Инструментальное обследование аварийных деревьев

3.1 Координаты расположения аварийного дерева: 53,102254/34,428994.

3.2 Структурные изъяны, характеризующие аварийность дерева: сухостой, отработанный стволовыми вредителями.

3.3 Порода: С, диаметр, 20 см, высота, 19 м, возраст, 50 лет.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

С целью предотвращения негативных процессов или снижения ущерба от их воздействия:

Вид мероприятия	Запас дерева, куб.м.	Порода	Сроки проведения
Уборка аварийного дерева	0.28	С	в течение года

Ведомость перечета аварийных деревьев, назначенных в рубку, прилагается. Мероприятия, необходимые для предупреждения повреждения или поражения смежных деревьев: своевременное проведение мероприятия, вывозка неокоренной древесины.

Исполнитель работ по проведению лесопатологического обследования:

Овсянников И.В.



Дата составления документа: 9.8.2017 года. Телефон: 8 (4832) 26-20-03.

3. Инструментальное обследование аварийных деревьев

16

3.1 Координаты расположения аварийного дерева: 53,102247/34,429033.

3.2 Структурные изъяны, характеризующие аварийность дерева: сухостой, оработанный стволовыми вредителями.

3.3 Порода: С, диаметр, 20 см, высота, 19 м, возраст, 50 лет.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

С целью предотвращения негативных процессов или снижения ущерба от их воздействия:

Вид мероприятия	Запас дерева, куб.м.	Порода	Сроки проведения
Уборка аварийного дерева	0.28	С	в течение года

Ведомость перечета аварийных деревьев, назначенных в рубку, прилагается.

Мероприятия, необходимые для предупреждения повреждения или поражения смежных деревьев:

своевременное проведение мероприятия, вывозка неокоренной древесины.

Исполнитель работ по проведению лесопатологического обследования:

Овсянников И.В.



Дата составления документа: 9.8.2017 года. Телефон: 8 (4832) 26-20-03.

3. Инструментальное обследование аварийных деревьев

3.1 Координаты расположения аварийного дерева: 53,102240/34,429010.

3.2 Структурные изъяны, характеризующие аварийность дерева: сухостой, отработанный стволовыми вредителями.

3.3 Порода: С, диаметр, 20 см, высота, 19 м, возраст, 50 лет.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

С целью предотвращения негативных процессов или снижения ущерба от их воздействия:

Вид мероприятия	Запас дерева, куб.м.	Порода	Сроки проведения
Уборка аварийного дерева	0.28	С	в течение года

Ведомость перечета аварийных деревьев, назначенных в рубку, прилагается.

Мероприятия, необходимые для предупреждения повреждения или поражения смежных деревьев:

своевременное проведение мероприятия, вывозка неокоренной древесины.

Исполнитель работ по проведению лесопатологического обследования:

Овсянников И.В.



Дата составления документа: 9.8.2017 года. Телефон: 8 (4832) 26-20-03.

3. Инструментальное обследование аварийных деревьев

18

3.1 Координаты расположения аварийного дерева: 53,102233/34,429021.

3.2 Структурные изъяны, характеризующие аварийность дерева: сухостой, отработанный стволовыми вредителями.

3.3 Порода: С, диаметр, 20 см, высота, 19 м, возраст, 50 лет.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

С целью предотвращения негативных процессов или снижения ущерба от их воздействия:

Вид мероприятия	Запас дерева, куб.м.	Порода	Сроки проведения
Уборка аварийного дерева	0.28	С	в течение года

Ведомость перечета аварийных деревьев, назначенных в рубку, прилагается. Мероприятия, необходимые для предупреждения повреждения или поражения смежных деревьев: своевременное проведение мероприятия, вывозка неокоренной древесины.

Исполнитель работ по проведению лесопатологического обследования:

Овсянников И.В.



Дата составления документа: 9.8.2017 года. Телефон: 8 (4832) 26-20-03.

3. Инструментальное обследование аварийных деревьев

3.1 Координаты расположения аварийного дерева: 53,102206/34,428993.

3.2 Структурные изъяны, характеризующие аварийность дерева: сухостой, отработанный стволовыми вредителями.

3.3 Порода: С, диаметр, 20 см, высота, 19 м, возраст, 50 лет.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

С целью предотвращения негативных процессов или снижения ущерба от их воздействия:

Вид мероприятия	Запас дерева, куб.м.	Порода	Сроки проведения
Уборка аварийного дерева	0.28	С	в течение года

Ведомость перечета аварийных деревьев, назначенных в рубку, прилагается.

Мероприятия, необходимые для предупреждения повреждения или поражения смежных деревьев:

своевременное проведение мероприятия, вывозка неокоренной древесины.

Исполнитель работ по проведению лесопатологического обследования:

Овсянников И.В.



Дата составления документа: 9.8.2017 года. Телефон: 8 (4832) 26-20-03.

3. Инструментальное обследование аварийных деревьев

3.1 Координаты расположения аварийного дерева: 53,102273/34,428994.

3.2 Структурные изъяны, характеризующие аварийность дерева: сухостой, отработанный стволовыми вредителями.

3.3 Порода: С, диаметр, 20 см, высота, 19 м, возраст, 50 лет.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

С целью предотвращения негативных процессов или снижения ущерба от их воздействия:

Вид мероприятия	Запас дерева, куб.м.	Порода	Сроки проведения
Уборка аварийного дерева	0.28	С	в течение года

Ведомость перечета аварийных деревьев, назначенных в рубку, прилагается.

Мероприятия, необходимые для предупреждения повреждения или поражения смежных деревьев:

своевременное проведение мероприятия, вывозка неокоренной древесины.

Исполнитель работ по проведению лесопатологического обследования:

Овсянников И.В.



Дата составления документа: 9.8.2017 года. Телефон: 8 (4832) 26-20-03.

3. Инструментальное обследование аварийных деревьев

3.1 Координаты расположения аварийного дерева: 53,102285/34,428961.

3.2 Структурные изъяны, характеризующие аварийность дерева: сухостой, отработанный стволовыми вредителями.

3.3 Порода: С, диаметр, 20 см, высота, 19 м, возраст, 50 лет.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

С целью пердотвращения негативных процессов или снижения ущерба от их воздействия:

Вид мероприятия	Запас дерева, куб.м.	Порода	Сроки проведения
Уборка аварийного дерева	0.28	С	в течение года

Ведомость перечета аварийных деревьев, назначенных в рубку, прилагается. Мероприятия, необходимые для предупреждения повреждения или поражения смежных деревьев: своевременное проведение мероприятия, вывозка неокоренной древесины.

Исполнитель работ по проведению лесопатологического обследования:

Овсянников И.В.



Дата составления документа: 9.8.2017 года. Телефон: 8 (4832) 26-20-03.

3. Инструментальное обследование аварийных деревьев

3.1 Координаты расположения аварийного дерева: 53,102304/34,428976.

3.2 Структурные изъяны, характеризующие аварийность дерева: сухостой, отработанный стволовыми вредителями.

3.3 Порода: С, диаметр, 20 см, высота, 19 м, возраст, 50 лет.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

С целью пердотвращения негативных процессов или снижения ущерба от их воздействия:

Вид мероприятия	Запас дерева, куб.м.	Порода	Сроки проведения
Уборка аварийного дерева	0.28	С	в течение года

Ведомость перечета аварийных деревьев, назначенных в рубку, прилагается.

Мероприятия, необходимые для предупреждения повреждения или поражения смежных деревьев:

своевременное проведение мероприятия, вывозка неокоренной древесины.

Исполнитель работ по проведению лесопатологического обследования:

Овсянников И.В.



Дата составления документа: 9.8.2017 года. Телефон: 8 (4832) 26-20-03.

3. Инструментальное обследование аварийных деревьев

23

3.1 Координаты расположения аварийного дерева: 53,102217/34,429023.

3.2 Структурные изъяны, характеризующие аварийность дерева: сухостой, отработанный стволовыми вредителями.

3.3 Порода: С, диаметр, 20 см, высота, 19 м, возраст, 50 лет.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

С целью предотвращения негативных процессов или снижения ущерба от их воздействия:

Вид мероприятия	Запас дерева, куб.м.	Порода	Сроки проведения
Уборка аварийного дерева	0.28	С	в течение года

Ведомость перечета аварийных деревьев, назначенных в рубку, прилагается.
Мероприятия, необходимые для предупреждения повреждения или поражения смежных деревьев:
своевременное проведение мероприятия, вывозка неокоренной древесины.

Исполнитель работ по проведению лесопатологического обследования:

Овсянников И.В.



Дата составления документа: 9.8.2017 года. Телефон: 8 (4832) 26-20-03.

3. Инструментальное обследование аварийных деревьев

24

3.1 Координаты расположения аварийного дерева: 53,102268/34,428939.

3.2 Структурные изъяны, характеризующие аварийность дерева: сухостой, отработанный стволовыми вредителями.

3.3 Порода: С, диаметр, 16 см, высота, 16 м, возраст, 50 лет.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

С целью предотвращения негативных процессов или снижения ущерба от их воздействия:

Вид мероприятия	Запас дерева, куб.м.	Порода	Сроки проведения
Уборка аварийного дерева	0.16	С	в течение года

Ведомость перечета аварийных деревьев, назначенных в рубку, прилагается.

Мероприятия, необходимые для предупреждения повреждения или поражения смежных деревьев:

своевременное проведение мероприятия, вывозка неокоренной древесины.

Исполнитель работ по проведению лесопатологического обследования:

Овсянников И.В.



Дата составления документа: 9.8.2017 года. Телефон: 8 (4832) 26-20-03.

3. Инструментальное обследование аварийных деревьев

3.1 Координаты расположения аварийного дерева: 53,102245/34,428934.

3.2 Структурные изъяны, характеризующие аварийность дерева: сухостой, отработанный стволовыми вредителями.

3.3 Порода: С, диаметр, 16 см, высота, 16 м, возраст, 50 лет.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

С целью предотвращения негативных процессов или снижения ущерба от их воздействия:

Вид мероприятия	Запас дерева, куб.м.	Порода	Сроки проведения
Уборка аварийного дерева	0.16	С	в течение года

Ведомость перечета аварийных деревьев, назначенных в рубку, прилагается.

Мероприятия, необходимые для предупреждения повреждения или поражения смежных деревьев:

своевременное проведение мероприятия, вывозка неокоренной древесины.

Исполнитель работ по проведению лесопатологического обследования:

Овсянников И.В.



Дата составления документа: 9.8.2017 года. Телефон: 8 (4832) 26-20-03.

3. Инструментальное обследование аварийных деревьев

26

3.1 Координаты расположения аварийного дерева: 53,102320/34,428920.

3.2 Структурные изъяны, характеризующие аварийность дерева: сухостой, отработанный стволовыми вредителями.

3.3 Порода: С, диаметр, 16 см, высота, 16 м, возраст, 50 лет.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

С целью прототвращения негативных процессов или снижения ущерба от их воздействия:

Вид мероприятия	Запас дерева, куб.м.	Порода	Сроки проведения
Уборка аварийного дерева	0.16	С	в течение года

Ведомость перечета аварийных деревьев, назначенных в рубку, прилагается. Мероприятия, необходимые для предупреждения повреждения или поражения смежных деревьев: своевременное проведение мероприятия, вывозка неокоренной древесины.

Исполнитель работ по проведению лесопатологического обследования:

Овсянников И.В.



Дата составления документа: 9.8.2017 года. Телефон: 8 (4832) 26-20-03.

3. Инструментальное обследование аварийных деревьев

3.1 Координаты расположения аварийного дерева: 53,102320/34,428925.

3.2 Структурные изъяны, характеризующие аварийность дерева: сухостой, отработанный стволовыми вредителями.

3.3 Порода: С, диаметр, 16 см, высота, 16 м, возраст, 50 лет.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

С целью предотвращения негативных процессов или снижения ущерба от их воздействия:

Вид мероприятия	Запас дерева, куб.м.	Порода	Сроки проведения
Уборка аварийного дерева	0.16	С	в течение года

Ведомость перечета аварийных деревьев, назначенных в рубку, прилагается.

Мероприятия, необходимые для предупреждения повреждения или поражения смежных деревьев:

своевременное проведение мероприятия, вывозка неокоренной древесины.

Исполнитель работ по проведению лесопатологического обследования:

Овсянников И.В.



Дата составления документа: 9.8.2017 года. Телефон: 8 (4832) 26-20-03.

3. Инструментальное обследование аварийных деревьев

28

3.1 Координаты расположения аварийного дерева: 53,102045/34,428978.

3.2 Структурные изъяны, характеризующие аварийность дерева: сухостой, отработанный стволовыми вредителями.

3.3 Порода: С, диаметр, 16 см, высота, 16 м, возраст, 50 лет.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

С целью предотвращения негативных процессов или снижения ущерба от их воздействия:

Вид мероприятия	Запас дерева, куб.м.	Порода	Сроки проведения
Уборка аварийного дерева	0.16	С	в течение года

Ведомость перечета аварийных деревьев, назначенных в рубку, прилагается.

Мероприятия, необходимые для предупреждения повреждения или поражения смежных деревьев:

своевременное проведение мероприятия, вывозка неокоренной древесины.

Исполнитель работ по проведению лесопатологического обследования:

Овсянников И.В.



Дата составления документа: 9.8.2017 года. Телефон: 8 (4832) 26-20-03.

3. Инструментальное обследование аварийных деревьев

29

3.1 Координаты расположения аварийного дерева: 53,102320/34,428912.

3.2 Структурные изъяны, характеризующие аварийность дерева: сухостой, отработанный стволовыми вредителями.

3.3 Порода: С, диаметр, 16 см, высота, 16 м, возраст, 50 лет.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

С целью предотвращения негативных процессов или снижения ущерба от их воздействия:

Вид мероприятия	Запас дерева, куб.м.	Порода	Сроки проведения
Уборка аварийного дерева	0.16	С	в течение года

Ведомость перечета аварийных деревьев, назначенных в рубку, прилагается. Мероприятия, необходимые для предупреждения повреждения или поражения смежных деревьев: своевременное проведение мероприятия, вывозка неокоренной древесины.

Исполнитель работ по проведению лесопатологического обследования:

Овсянников И.В.



Дата составления документа: 9.8.2017 года. Телефон: 8 (4832) 26-20-03.

3. Инструментальное обследование аварийных деревьев

30

3.1 Координаты расположения аварийного дерева: 53,102329/34,428910.

3.2 Структурные изъяны, характеризующие аварийность дерева: сухостой, отработанный стволовыми вредителями.

3.3 Порода: С, диаметр, 16 см, высота, 16 м, возраст, 50 лет.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

С целью предотвращения негативных процессов или снижения ущерба от их воздействия:

Вид мероприятия	Запас дерева, куб.м.	Порода	Сроки проведения
Уборка аварийного дерева	0.16	С	в течение года

Ведомость перечета аварийных деревьев, назначенных в рубку, прилагается.

Мероприятия, необходимые для предупреждения повреждения или поражения смежных деревьев:

своевременное проведение мероприятия, вывозка неокоренной древесины.

Исполнитель работ по проведению лесопатологического обследования:

Овсянников И.В.



Дата составления документа: 9.8.2017 года. Телефон: 8 (4832) 26-20-03.