


Поленок Александр Васильевич
Подписано цифровой подписью: Поленок Александр Васильевич
Дата: 2017.03.14 17:04:25 +03'00'

Приложение 2
к приказу Минприроды России
от 16.09.2016 N 480

УТВЕРЖДАЮ:

Должность Директор
"Злынковское лесничество"
Ф.И.О. Поленок А.В.
Дата 14.03.2017



Акт

лесопатологического обследования

N 7_4

лесных насаждений
Брянская область

Злынковское код(7)

лесничества (лесопарка)
(субъект РФ)

Способ лесопатологического обследования: 1. Визуальный

2. Инструментальный V

Место проведения

Участковое	Урочище (дача)	Квартал	Выдел	Площадь, га
Злынковское	Злынковское	39	19	10,8

Лесопатологическое обследование проведено на общей площади

10,8

га

2. Инструментальное обследование лесного участка <*>

Участковое лесничество Эльниковское У речье (дача) Эльниковское Квартал 39 Выдел 19

2.1. Фактическая таксационная характеристика лесного насаждения
соответствует таксационному описанию лесохозяйственного регламента.

Причины несоответствия:

Ведомость лесных участков с выделенными несоответствиями таксационным описаниям приведена в приложении 1 к Акту.

2.2. Состояние насаждений: с нарушенной устойчивостью V
с утраченной устойчивостью

причины повреждения:

Причина повреждения: корневая губка,

Заселено (отработано) стволовыми вредителями:

Вид вредителя	Порода	Встречаемость (% заселенных, отработанных деревьев)	Степень заселения лесного насаждения

Повреждено огнем:

Вид пожара	Порода	Состояние корневых лап		Состояние корневой шейки		Подсушивание губа	
		процент поврежденных отнем корней	процент поврежденных данным поврежден исм	ожог корневой шейки по окружности	процент поврежденных исм	по окружности (1/4, 2/4, 3/4, более 3/4) данным	процент поврежденных в с

Поражено болезнями:

Вид болезни	Порода	Встречаемость (% пораженных деревьев)	Степень поражения лесного насаждения (слабая, средняя, сильная)
Корневая губка	С	18,3	Средняя
Рак смоляной	С	0,8	Единичная

2.3. Выборке подлежат 19,4 % деревьев,

в том числе: ослабленных 0 %

сильно ослабленных 6,2 % корневая губка

увядающих 3,7 % корневая губка

свежего сухостоя 0,1 %

в Т.Ч.: свежего ветровала %;

свежего бурелома %;

старого ветровала 2,5 %;

в Т.Ч.: старого бурелома 2,7 %;

старого сухостоя 4,3 %;

аварийных %.

