

УТВЕРЖДАЮ:

Должность: Заместитель руководителя
управления лесного хозяйства Воронежской
области

Ф.И.О М.В. Скрынникова *Скрынникова*

Дата 08.11.2017

Акт
лесопатологического обследования № 473

лесных насаждений

Пригородного
Воронежской области

лесничества (лесопарка)
(субъект Российской Федерации)

Способ лесопатологического обследования: 1. Визуальный
2. Инструментальный

Место проведения

Участковое лесничество	Урочище (дача)	Квартал (кварталы)	Выдел (выделы)	Площадь, га
Правобережное		2	40	2,1

Лесопатологическое обследование проведено на общей площади 2,1 га.

1. Визуальное лесопатологическое обследование.

Наземное

Дистанционное

1.1 На площади 2.1 га фактическая таксационная характеристика лесного насаждения **не соответствует** таксационному описанию.

Причины несоответствия: **техническая ошибка при лесоустройстве**

Список участков с выявленными несоответствиями приведён в приложении 1 к настоящему Акту.

1.2. Лесные насаждения с нарушенной и утраченной устойчивостью выявлены на площади _____ га:

Участковое лесничество	Урочище (дача)	Площадь, га		Причина ослабления (гибели)
		с нарушенной устойчивостью	с утраченной устойчивостью	
Итого				

Состояние обследованных лесных насаждений приведено в приложении 1.1 - 1.4 к Акту в зависимости от метода проведения ЛПО

1.3. В обследованных лесных участках прогнозируется:

Прогноз	Площадь, га
Ослабление лесных насаждений	
Усыхание лесных насаждений различной степени	
Развитие очагов вредных организмов	

1.4. Обнаружено загрязнение лесного участка отходами и выбросами:

промышленными

бытовыми

Вид загрязнения	Размеры загрязнения			Объём, кубм	Площадь загрязнения, га
	длина, м	ширина, м	высота, м		

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Оценка текущего санитарного и лесопатологического состояния лесных насаждений, назначенные профилактические мероприятия по защите лесов агитационные мероприятия:

Основная причина повреждения насаждения - изменение уровня грунтовых вод под действием почвенно-климатических факторов.


Уборке подлежит 100% неликвидной древесины (п. 42 Правил осуществления мероприятий по предупреждению распространения вредных организмов, утверждены приказом Минприроды России от 12.09.2016 № 470).

Исполнитель работ по проведению лесопатологического обследования:

ФИО


Трунтаев П.В.

Подпись



Приложение 3 к акту
лесопатологического обследования

Абрис участка
М 1:10000



Условные обозначения:



обследованная площадь

Обследованная площадь:

2,1 га

№ выдела	Ленты (круговой площадки) перече́та				
	№ ленты (площадки)	длина, м	ширина, м	радиус, м	площадь га

№№	Направление	Румб	Длина, м			
0 - 1	СВ	23° 14'	141.9	10 - 11	СЗ 43° 05'	31.3
				11 - 12	СВ 13° 34'	22.0
1 - 2	СВ	20° 45'	52.0	12 - 13	СВ 21° 48'	39.7
2 - 3	ЮВ	59° 46'	118.5	13 - 1	СЗ 53° 32'	42.1
3 - 4	ЮВ	73° 04'	17.7			
4 - 5	ЮВ	36° 44'	177.3			
5 - 6	СЗ	62° 01'	119.3			
6 - 7	ЮЗ	77° 01'	59.0			
7 - 8	ЮЗ	33° 13'	48.4			
8 - 9	СЗ	61° 04'	32.0			
9 - 10	СВ	14° 19'	35.7			

Исполнитель работ по проведению лесопатологического обследования:

ФИО

Трунтаев П.В.

Подпись

Дата составления документа

01.09.2017

Телефон

89102838687

36	1,6	6ДНП2КЛО1ЯОС	1	24	ДНП	90	24	30	5	3	2	ДОСН	,7	25	40	24	3	2	ВЫБ. САНР. 1 ОЧ 10%
+ЛП																			
подлесок: БРК ЛЩ РЕДКИЙ																			
ЗАПРЯЗНЕНИЕ ВЫТОНА ОТХОДАМИ, УСЫХАЮЩИХ ДЕРЕВЬЕВ, 10%																			
селекционная оценка: НОРМАЛЬНЫЕ																			
озу: УЧ-КИ ЛЕСА ШИРИНОЙ 1 КМ ВОКРУГ НАСЕЛЕН. ПУНКТОВ																			
37	,4	6Б2ОС2ЛП	1	17	Б	33	17	16	4	2	1А	ДОСН	,7	13	5	3	1	1	ВЫБ. САНР. 1 ОЧ
+ЛП																			
подлесок: ЛЩ СР.ГУСТ																			
культуры-79 г., состояние УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНЫЕ																			
ПОЛНОТА В РЯДАХ																			
озу: УЧ-КИ ЛЕСА ШИРИНОЙ 1 КМ ВОКРУГ НАСЕЛЕН. ПУНКТОВ																			
38	,2	6ОС2ДНП1КЛО1ЯОВ	1	24	ОС	90	25	36	9	4	2	ДОСН	,6	22	4	2	4	0	ВЫБ. САНР. 1 ОЧ
+ЛП																			
подросст: 7ЯОВ3КЛО (5) 1,0 м, 1,0 тыс. шт/га																			
подлесок: ЛЩ БРК РЕДКИЙ																			
повреждение: ОСИНА, СИЛЬНАЯ, ЛОЖНЫЙ ТРУТОВИК																			
озу: УЧ-КИ ЛЕСА ШИРИНОЙ 1 КМ ВОКРУГ НАСЕЛЕН. ПУНКТОВ																			
39	1,1	5ДНП2ЯОВ1ЛП1КЛО	1	25	ДНП	90	24	32	5	3	2	ДОСН	,7	27	30	15	3	2	ВЫБ. САНР. 1 ОЧ 15% УБОР. ЗАХЛАМЛ.
+ЛП																			
подросст: 7ЯОВ3КЛО (10) 1,0 м, 3,0 тыс. шт/га																			
подлесок: ЛЩ БРК РЕДКИЙ																			
УСЫХАЮЩИХ ДЕРЕВЬЕВ, 10%																			
селекционная оценка: НОРМАЛЬНЫЕ																			
озу: УЧ-КИ ЛЕСА ШИРИНОЙ 1 КМ ВОКРУГ НАСЕЛЕН. ПУНКТОВ																			
40	2,1	6ОС1КЛО1ЯОВ2КЛО	1	22	ОС	80	24	28	8	4	2	ДОСН	,5	16	34	20	4	11	ВЫБ. САНР. 1 ОЧ 15% УБОР. ЗАХЛАМЛ.
+ЛП																			
подросст: 7ЯОВ3КЛО (5) 1,0 м, 2,0 тыс. шт/га																			
подлесок: ЛЩ КЛН СР.ГУСТ																			
повреждение: ОСИНА, СИЛЬНАЯ, ЛОЖНЫЙ ТРУТОВИК																			
НАС. С НАРУШ. УСТОЙЧИВОСТЬЮ, В ВЫДЕЛЕ ОПЫТНЫЕ ОБЪЕКТЫ ВГЛТА,																			
озу: УЧ-КИ ЛЕСА ШИРИНОЙ 1 КМ ВОКРУГ НАСЕЛЕН. ПУНКТОВ																			
41	1,6	7ОС2ЛП1КЛО+Б	1	14	ОС	25	14	14	3	2	1	ДОСН	,7	11	18	11	18	12	