

УТВЕРЖДАЮ:

Должность: Заместитель руководителя  
Ф.И.О. М.В. Скрынникова *Скрынникова*  
Дата 15.01.2018

Акт  
лесопатологического обследования № *884*

лесных насаждений

Пригородного  
Воронежской области

лесничества (лесопарка)  
(субъект Российской Федерации)

Способ лесопатологического обследования: 1. Визуальный

2. Инструментальный

Место проведения

Участковое	Урочище (дача)	Квартал	Выдел (выделы)	Площадь, га
Правобережное		40	13	0,9

Лесопатологическое обследование проведено на общей площади 0,9 га.

### 3. Инструментальное обследование аварийных деревьев

3.1 Координаты расположения аварийного дерева с.ш. 51°45'31" в.д.39°11'21"

3.2 структурные изъяны, характеризующие аварийность дерева:

	<u>Наличие гнили</u>		
Порода	Дуб	Диаметр, см	20
Высота, м	17	Возраст, лет	50

### ЗАКЛЮЧЕНИЕ

С целью предотвращения негативных процессов или снижения ущерба от их воздействия:

Вид мероприятия	Запас дерева, м3	Порода	Сроки проведения
Уборка аварийных деревьев	0,207	дуб	2018

Ведомость перечета аварийных деревьев, назначенных в рубку, прилагается (приложение 4 к акту)

Мероприятия, необходимые для предупреждения повреждения или поражения смежных насаждений

проведение рубки с соблюдением Правил санитарной безопасности в лесах

Дата проведения обследований : 05.09.17г

Исполнитель работ по проведению лесопатологического обследования:

ФИО

Свинарев А.Н.

Подпись



### 3. Инструментальное обследование аварийных деревьев

3.1 Координаты расположения аварийного дерева с.ш. 51°45'31" в.д.39°11'21"

3.2 структурные изъяны, характеризующие аварийность дерева:

	<u>Наличие гнили</u>		
Порода	Дуб	Диаметр, см	24
Высота м	22	Возраст, лет	72

### ЗАКЛЮЧЕНИЕ

С целью предотвращения негативных процессов или снижения ущерба от их воздействия:

Вид мероприятия	Запас дерева, м3.	Порода	Сроки проведения
Уборка аварийных деревьев	0,374	дуб	2018

Ведомость перечета аварийных деревьев, назначенных в рубку, прилагается  
(приложение 4 к акту)

Мероприятия, необходимые для предупреждения повреждения или поражения смежных насаждений

проведение рубки с соблюдением Правил санитарной безопасности в лесах

Дата проведения обследований : 05.09.17г

Исполнитель работ по проведению лесопатологического обследования:

ФИО

Свинарев А.Н.

Подпись



### 3. Инструментальное обследование аварийных деревьев

3.1 Координаты расположения аварийного дерева с.ш. 51°45'31" в.д.39°11'21"

3.2 структурные изъяны, характеризующие аварийность дерева:

	<u>Наличие гнили</u>		
Порода	Дуб	Диаметр, см	24
Высота м	22	Возраст, лет	72

### ЗАКЛЮЧЕНИЕ

С целью предотвращения негативных процессов или снижения ущерба от их воздействия:

Вид мероприятия	Запас дерева, м3	Порода	Сроки проведения
Уборка аварийных деревьев	0,374	дуб	2018

Ведомость перечета аварийных деревьев, назначенных в рубку, прилагается (приложение 4 к акту)

Мероприятия, необходимые для предупреждения повреждения или поражения смежных насаждений

проведение рубки с соблюдением Правил санитарной безопасности в лесах

Дата проведения обследований : 05.09.17г

Исполнитель работ по проведению лесопатологического обследования:

ФИО

Свинарев А.Н.

Подпись



### 3. Инструментальное обследование аварийных деревьев

3.1 Координаты расположения аварийного дерева с.п. 51°45'31" в.д.39°11'21"

3.2 структурные изъяны, характеризующие аварийность дерева:

	<u>Наличие гнили</u>		
Порода	Дуб	Диаметр, см	28
Высота м	21	Возраст, лет	70

### ЗАКЛЮЧЕНИЕ

С целью предотвращения негативных процессов или снижения ущерба от их воздействия:

Вид мероприятия	Запас дерева, м3	Порода	Сроки проведения
Уборка аварийных деревьев	0,504	дуб	2018

Ведомость перечета аварийных деревьев, назначенных в рубку, прилагается (приложение 4 к акту)

Мероприятия, необходимые для предупреждения повреждения или поражения смежных насаждений

проведение рубки с соблюдением Правил санитарной безопасности в лесах

Дата проведения обследований : 05.09.17г

Исполнитель работ по проведению лесопатологического обследования:

ФИО

Свинарев А.Н.

Подпись



### 3. Инструментальное обследование аварийных деревьев

3.1 Координаты расположения аварийного дерева с.ш. 51°45'31" в.д.39°11'21"

3.2 структурные изъяны, характеризующие аварийность дерева:

	<u>Наличие гнили</u>		
Порода	Дуб	Диаметр, см	28
Высота м	21	Возраст, лет	70

### ЗАКЛЮЧЕНИЕ

С целью предотвращения негативных процессов или снижения ущерба от их воздействия:

Вид мероприятия	Запас дерева, м3	Порода	Сроки проведения
Уборка аварийных деревьев	0,504	дуб	2018

Ведомость перечета аварийных деревьев, назначенных в рубку, прилагается  
(приложение 4 к акту)

Мероприятия, необходимые для предупреждения повреждения или поражения смежных насаждений

проведение рубки с соблюдением Правил санитарной безопасности в лесах

Дата проведения обследований : 05.09.17г

Исполнитель работ по проведению лесопатологического обследования:

ФИО

Свинарев А.Н.

Подпись



### 3. Инструментальное обследование аварийных деревьев

3.1 Координаты расположения аварийного дерева с.п. 51°45'31" в.д.39°11'21"

3.2 структурные изъяны, характеризующие аварийность дерева:

	<u>Наличие гнили</u>		
Порода	Дуб	Диаметр, см	36
Высота м	23	Возраст, лет	90

### ЗАКЛЮЧЕНИЕ

С целью предотвращения негативных процессов или снижения ущерба от их воздействия:

Вид мероприятия	Запас дерева, м3	Порода	Сроки проведения
Уборка аварийных деревьев	0,925	дуб	2018

Ведомость перечета аварийных деревьев, назначенных в рубку, прилагается  
(приложение 4 к акту)

Мероприятия, необходимые для предупреждения повреждения или поражения смежных насаждений

проведение рубки с соблюдением Правил санитарной безопасности в лесах

Дата проведения обследований : 05.09.17г

Исполнитель работ по проведению лесопатологического обследования:

ФИО

Свинарев А.Н.

Подпись

*А. Свинарев*

### 3. Инструментальное обследование аварийных деревьев

3.1 Координаты расположения аварийного дерева с.ш. 51°45'31" в.д.39°11'21"

3.2 структурные изъяны, характеризующие аварийность дерева:

	<u>Наличие гнили</u>		
Порода	Дуб	Диаметр, см	40
Высота м	22	Возраст, лет	106

### ЗАКЛЮЧЕНИЕ

С целью предотвращения негативных процессов или снижения ущерба от их воздействия:

Вид мероприятия	Запас дерева, м3	Порода	Сроки проведения
Уборка аварийных деревьев	1,18	дуб	2018

Ведомость перечета аварийных деревьев, назначенных в рубку, прилагается (приложение 4 к акту)

Мероприятия, необходимые для предупреждения повреждения или поражения смежных насаждений

проведение рубки с соблюдением Правил санитарной безопасности в лесах

Дата проведения обследований : 05.09.17г

Исполнитель работ по проведению лесопатологического обследования:

ФИО:

Свинарев А.Н.

Подпись





Приложение 4  
к акту лесопатологического обследования


**ПЕРЕЧЕТНАЯ ВЕДОМОСТЬ АВАРИЙНЫХ ДЕРЕВЬЕВ, НАЗНАЧЕННЫХ В РУБКУ**

№ дерева	Координаты		Порода	Высота, м	Диаметр, см	Запас, куб.м	Структурные изъяны, характеризующие аварийность дерева	Мероприятие	Сроки проведения мероприятия
	Долгота	Широта							
1	39°11'21"	51°45'31"	Дуб	17	20	0,207	Наличие гнили	Уборка аварийных деревьев	2018
2	39°11'21"	51°45'31"	Дуб	22	24	0,374	Наличие гнили	Уборка аварийных деревьев	2018
3	39°11'21"	51°45'31"	Дуб	22	24	0,374	Наличие гнили	Уборка аварийных деревьев	2018
4	39°11'21"	51°45'31"	Дуб	21	28	0,504	Наличие гнили	Уборка аварийных деревьев	2018
5	39°11'21"	51°45'31"	Дуб	21	28	0,504	Наличие гнили	Уборка аварийных деревьев	2018

6	39°11'21"	51°45'31"	Дуб	23	36	0,925	Наличие гнили	Уборка аварийных деревьев	2018
7	39°11'21"	51°45'31"	Дуб	25	40	1,18	Наличие гнили	Уборка аварийных деревьев	2018
						4,068			

Исполнитель работ по проведению лесопатологического обследования:


ФИО Свинарев А.Н.

Подпись 

Дата составления документа 27.09.17 Телефон 253-75-04

Приложение 3 к акту

Абрис участка  
М 1:10000



1-7      расположение аварийных деревьев

Условные обозначения:

Обследованная площадь :                      0,9 га

№ выдела	Ленты (круговой площадки) перечета				
	№ ленты (площадки)	длина, м	ширина, м	радиус, м	площадь га

№ дерева	Координаты	
	Долгота	Широта
1	39°11'21"	51°45'31"
2	39°11'21"	51°45'31"
3	39°11'21"	51°45'31"
4	39°11'21"	51°45'31"
5	39°11'21"	51°45'31"
6	39°11'21"	51°45'31"
7	39°11'21"	51°45'31"

Исполнитель работ по проведению лесопатологического обследования:

ФИО

Свинарев А.Н.

Дата составления документа    27.09.17г

Телефон

253-75-04

№	Пло-щадь	Состав	Подрост	до-ля	Вы-сота	Эле-мент	Воз-раст	Вы-сота	Ди-аметр	Кл-асс	Гр-уппа	Бо-лезнь	Тип	Полн-ота	Запас сырья	сырораст.	Кл-асс	Запас на выделе	лес. МЗ	дес. МЗ
---	----------	--------	---------	-------	---------	----------	----------	---------	----------	--------	---------	----------	-----	----------	-------------	-----------	--------	-----------------	---------	---------

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1	2,2	10днн+лп+е+яон	1	23	днн	100	23	36	10	4	3	досн	,6	20	44	44	2	4					ВЫБ. САНР. 1 ОЧ
подлесок: ЛЩ БРК КЛП СР.ГУСТ селекционная оценка: НОРМАЛЬНЫЕ озу: УЧ-КИ ЛЕСА ШИРИНОЙ 1 КМ ВОКРУГ НАСЕЛЕН. ПУНКТОВ																							
2	,7	9днн1яон+лп+ос	1	23	днн	100	23	32	10	4	3	досн	,6	20	14	13	2						
подлесок: ЛЩ КЛП БРК ГУСТОЙ селекционная оценка: НОРМАЛЬНЫЕ озу: УЧ-КИ ЛЕСА ШИРИНОЙ 1 КМ ВОКРУГ НАСЕЛЕН. ПУНКТОВ																							
3	4,1	9днн1яов+лп+кло	1	25	днн	110	25	36	6	4	2	досн	,5	19	78	70	2	16					ВЫБ. САНР. 1 ОЧ
+ос яов 26 40 С2Д 8 3 подрост: ВКЛО2ЯОВ (30) 8,0 м, 2,5 тыс.шт/га подлесок: КЛП ЛЩ СР.ГУСТ ВЫДЕЛ НАХОДИТСЯ В АРЕНДЕ селекционная оценка: НОРМАЛЬНЫЕ озу: УЧ-КИ ЛЕСА ШИРИНОЙ 1 КМ ВОКРУГ НАСЕЛЕН. ПУНКТОВ																							
4	,2	ландшафт. поляна																					
12	,2	дорога автом. иск. покр.																					
ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ, АСФАЛЬТИРОВАННАЯ, ширина 20,0 м, ширина проезжей части 4,0 м, протяженность 0,1 км, УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНОЕ, КРУГЛОГОДИЧНО																							
13	,9	9днн1б+ос	1	22	днн	100	22	40	10	4	3	досн	,4	12	11	10	3						
Б 70 23 28 С2Д 1 3 подлесок: ЛЩ КЛП ГУСТОЙ ВЫДЕЛ НАХОДИТСЯ В АРЕНДЕ селекционная оценка: НОРМАЛЬНЫЕ озу: УЧ-КИ ЛЕСА ШИРИНОЙ 1 КМ ВОКРУГ НАСЕЛЕН. ПУНКТОВ																							
14	,7	10днн+е	1	21	днн	100	21	32	10	4	3	досн	,6	17	12	12	3						
С2Д подлесок: Ж БРК КРД ГУСТОЙ селекционная оценка: НОРМАЛЬНЫЕ озу: УЧ-КИ ЛЕСА ШИРИНОЙ 1 КМ ВОКРУГ НАСЕЛЕН. ПУНКТОВ																							
16	,3	лесные культуры бв4со	1	22	б	55	22	24	6	3	1а	сдсн	,7	19	6	4	3						
со 23 24 С2 2 1 подлесок: Ж РЕДКИЙ культуры-57 г., вспаш. сплсж, посадка ручная, состояние: УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНЫЕ																							
17	2,5	9днн1б1ккло+лп+ос	1	24	днн	100	24	36	5	3	2	дсн	,6	21	53	43	2	10					ВЫБ. САНР. 1 ОЧ
б 25 36 д2 5 3 ккло 70 23 28 5 3																							
подлесок: ЛЩ РЕДКИЙ селекционная оценка: НОРМАЛЬНЫЕ																							

Копия в  
 Секретарь  
 «27» 12  
 2014 г.