

УТВЕРЖДАЮ:

Должность

Председатель комитета
Ивановской области по
лесному хозяйству

Ф.И.О.

Яковлев М.Ю.

Дата

19.09.2017 Форма

Акт лесопатологического обследования N 334

лесных насаждений ОГКУ «Ильинское лесничество» лесничества (лесопарка)
Ивановская область (субъект Российской Федерации)

Способ лесопатологического обследования: 1. Визуальный
2. Инструментальный

Место проведения

Участковое лесничество	Урочище (дача)	Квартал (кварталы)	Выдел (выделы)	Площадь, га
Ильинское	Игрищинское	16	5	11,0

Лесопатологическое обследование проведено на общей площади 11,0 га.

1. Визуальное лесопатологическое обследование.* - кв.16 выд.5

Наземное

Дистанционное

1.1. На площади 11,0 га фактическая таксационная характеристика лесного насаждения

соответствует (не соответствует) таксационному описанию (нужное подчеркнуть). Причины несоответствия _____

Список участков с выявленными несоответствиями приведен в приложении I к настоящему Акту.

1.2. Лесные насаждения с нарушенной и утраченной устойчивостью выявлены на _____ га: площади _____

Участковое лесничество	Урочище (дача)	Площадь, га		Причина ослабления (гибели)
		с нарушенной устойчивостью	с утраченной устойчивостью	
Итого	-	-	-	-

Состояние обследованных лесных насаждений приведено в приложениях I.1-I.4 к Акту в

зависимости от метода проведения ЛПО.

1.3. В обследованных лесных участках прогнозируется:

Прогноз	Площадь, га
Ослабление лесных насаждений	-
Усыхание лесных насаждений различной степени	-
Развитие очагов вредных организмов	-

1.4. Обнаружено загрязнение лесного участка отходами и выбросами:

промышленными

бытовыми

Вид загрязнения	Размеры загрязнения			Объём, кубм	Площадь загрязнения, га
	длина, м	ширина, м	высота, м		

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Оценка текущего санитарного и лесопатологического состояния лесных насаждений, назначенные профилактические мероприятия по защите лесов, агитационные мероприятия:

Лесоустройство 2013 г.

Состояние насаждения на площади 11,0 га удовлетворительное.


С целью предотвращения негативных процессов или снижения ущерба от их воздействия рекомендуется надзор за состоянием насаждения.

Дата проведения обследования

Исполнитель работ по проведению лесопатологического обследования:

ФИО Бычшинов М.В.

Подпись



28.08.14

Участковое лесничество: Итрищинское

Категория защитности: Запретные полосы вдоль водных объектов

Квартал: 16

№ выдела	Площадь	Состав леса, покров, почва, рельеф, особенности выдела. Отметка о порослевом прояснении. Наименование категорий земель. Хар. лесных культур.	Ярота	Высота	Элемент леса	Возраст	Высота	Диаметр	Класс	Группа	Бои	Тип леса	Полнота	Запас сырья				Класс	Запас на выделе, км				Хозяйственные мероприятия	
														на I	на II	на III	на IV		сухостой (ста-рото)	редкий	единый	Захламленность		с
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
1	24.1	10Б+Е+С	1	23	10Б	70	23	20	7	6	2	СДМ	0.8	230	5543	5543	3							Добр.выб.рубка (25%)
3	7.5	10Б+С	1	23	10Б	70	23	20	7	6	2	СДМ	0.8	230	1725	1725	3							Добр.выб.рубка (25%)
4	14.4	6Б4ОЛЧ	1	24	6Б	85	24	24	9	7	2	ЕПРЧ	0.6	190	2736	1642	3							Добр.выб.рубка (20%)
5	11	7С2Е1Б	1	26	7С	95	26	32	5	6	2	СЧ	0.7	320	3520	2464	1							Добр.выб.рубка (20%)
6	7.6	5С4Е1Б	1	26	5С	95	26	32	5	6	2	СЧ	0.6	280	2128	1064	1							Добр.выб.рубка (20%)
7	4.2	10Б	1	5	10Б	10	5	4	1	1	2	ЕПРЧ	0.5	15	63	63	1							Добр.выб.рубка (20%)
8	4.4	6Б4С+Б	1	25	6Б	90	25	34	5	6	2	ЕБР	0.6	280	1232	739	1							Добр.выб.рубка (20%)
9	1.6	Болото	1	25	4С	25	32					В2	0.6	280	493	493	1							Добр.выб.рубка (20%)

Добр.выб.рубка (25%)

Добр.выб.рубка (25%)

Добр.выб.рубка (20%)

ДБР-2016-11.2

**КОПИЯ
ВЕРНА**

*Руководитель отк 5, Итрищинское
лесничества А.А. Михайлов
19.09.2017*

Добр.выб.рубка (20%)

Добр.выб.рубка (25%)

Добр.выб.рубка (20%)

Добр.выб.рубка (20%)

0

Болота., Переходное, Осоко-Сфагново, Береза, % зрелости - 20

13	2.4	9С1Б	1	22	9С	95	22	26	5	6	3	СДМ	0.7	260	624	562	1							Добр.выб.рубка (20%)
14	13.1	9Б1ОЛЧ	1	19	9Б	65	19	18	7	6	3	ЕПРЧ	0.8	170	2227	2004	2							Добр.выб.рубка (25%)
15	7.6	9Б1ОЛЧ	1	19	9Б	65	19	18	7	6	3	ЕПРЧ	0.7	150	1140	1025	2							Добр.выб.рубка (20%)
16	4	10Б+Е	1	24	10Б	85	24	26	9	7	2	ЕЧ	0.7	220	880	880	4							Добр.выб.рубка (20%)