

N 100

Акт

проверки санитарного и лесопатологического состояния лесного участка
(лесопатологического обследования)
ГКУ МО "Мособллес" Звенигородский филиал
Комитет лесного хозяйства Московской области
(исполнительный орган субъекта РФ в области лесных отношений)

Дата: 02.10.2016 г.

Комиссия, действующая на основании приказа Генерального директора, №ГП-1436 от 22.12.2015.
Инженер-лесопатолог Пряхин А.Ю. Старший участковый лесничий Румянцев Н.Н.

Зам.директора-лесничего: А.А. Вшивников
Инженер по ОЗЛ: О.В. Костенко

Нач. отдела лесного хозяйства : Н.В. Панков

провела обследование насаждений путём анализа состояния деревьев на пробных площадях
в следующих лесных участках: Звенигородское лесничество, Челеневское участковое лесничество

Квартал	Выдел	Площадь, га	Целевое назначение земель	Категория защитных лесов	Таксационная характеристика								Заложено ПП		
					состав	порода	возраст, лет	средняя высота, м	средний диаметр, см	тип леса	полнота	бонитет	запас, км/га	количество, шт.	общая площадь, га
29	6	5,3	Защитные	Леса первого и второго поясов зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения	СОСЗЫДНИЕ	Ос	65	25	24	ЕЧРШ	0,8	1	320	1	0,35

Лесоустройство 2001 года.

В результате обследования установлено: таксационная характеристика насаждения соответствует таксационному описанию лесохозяйственного регламента, плана освоения лесов.

Фактическая таксационная характеристика участков, состояние древостоя, причины повреждения, ослабления деревьев и рекомендуемые санитарно-оздоровительные мероприятия:
По данным пробных площадей состав: СОСЗЫДНИЕ, Состояние насаждения: погибшее.
Здоровые деревья назначаются в рубку на основании снижения полноты ниже критической и не способны выполнить функции, соответствующие категории защитности. ЧАСТЬ 5.1.СТ.21 Л.К.РФ

На основании приказа Рослесхоза от 09.06.2015 № 182-в обязательном порядке в рубку назначаются деревья 5-6 категории состояния насаждений. Насаждения, поврежденные ветровалом и буреломом, приравниваются к 5-6 категориям состояния насаждений с назначением соответствующего СОМ.

Причина повреждения: типограф, ветровал.
По состоянию насаждения рекомендуется проведение сплошной санитарной рубки.

квартал	выдел	Площадь, га	Таксационная характеристика										Рекомендуемые мероприятия				
			Состав	гл. порода	возраст	Средняя высота, м	Средний диаметр, см	Тип леса	полнота	бонитет	Запас, км/га	Причины повреждения, ослабления деревьев	вид	Площадь, га	Выбираемый запас (общий), км/га	Выбираемый запас (ликвидный), км/га	Сроки проведения
29	6	0,35 (часть)	СОСЗЫДНИЕ	Ос	65	25	24	ЕЧРШ	0,8	1	267	типограф ветровал	СРС	0,35	267	235	2017 г.

Характеристика и состояние подроста: отсутствует.

Описание повреждений насаждений: типограф, ветровал.

Подробное описание встреченных видов вредителей, болезней и повреждений приведено в следующих таблицах.

В том числе:
Заселено (отработано) стволовыми вредителями*

Вид вредителя	Порода	Встречаемость (% заселенных (в т.ч. отработанных) деревьев)		Степень заселения (слабая, средняя, сильная)
Короед-типограф	Е	90,2	39,0	Сильная

* В % от количества деревьев. Данные по запасу указаны в заключении, прилагаемому к акту.

Повреждено огнем*

Порода	Вид пожара	Состояние корневых лап		Состояние корневой шейки			Подсушивание луба
		% поврежденных огнем	% деревьев с данным повреждением	Ожог корневой шейки по окружности (1/4; 2/4; 3/4; более 3/4)	% деревьев с данным повреждением	по окружности (1/4; 2/4; 3/4; более 3/4)	

* В % от количества деревьев. Данные по запасу указаны в заключении, прилагаемому к акту.

Заражено болезнями*

Вид болезни	Порода	Встречаемость (% зараженных деревьев)	Степень заражения (слабая, средняя, сильная)

* В % от количества деревьев. Данные по запасу указаны в заключении, прилагаемому к акту.

номер квартала	29
номер выдела	6
Выборке подлежат, % деревьев по м. куб.	92
в т.ч. ослабленных, %	0
сильно ослабленных, %	0
усыхающих, %	0
свежего сухостоя, %	0
старого сухостоя, %	40
свежего и старого бурелома, %	41
свежего и старого ветровала, %	11
Полнота насаждения после уборки деревьев, подлежащих рубке, составит	0,06
Критическая полнота для данной категории насаждений	0,3

Технология рубок: сплошно-лесосечная, согласно технологической карте.

Меры по обеспечению возобновления: лесные культуры.

Мероприятия, необходимые для предупреждения заражения или повреждения смежных насаждений:

Подпись членов комиссии:

Инженер-лесопатолог Прихин А.Ю. 

Старший участковый лесничий Румянцев Н.Н. 

Зам. директора-лесничего: А.А. Вишняков

Нач. отдела лесного хозяйства: Н.В. Панков 

Инженер по ОЗЛ: О.В. Костенко