

№ 177

Приложение 2

Акт
 проверки санитарного и лесопатологического состояния лесного участка
 (лесопатологического обследования)
 ГКУ МО "Мособлес" Звенигородский филиал
Комитет лесного хозяйства Московской области
 (исполнительный орган субъекта РФ в области лесных отношений)

Дата: 13.10.2016 г.

Комиссия, действующая на основании приказа Генерального директора, №П-1436 от 22.12.2015.
 Инженер-лесопатолог Лукашевич Р.В.

Старший участковый лесничий Боровков М.Ю.

Зам. Директора-лесничего: Вишняков А.А.
 Инженер по охране и защите леса: Баранова М.А.

Нач. отдела лесного хозяйства: Панков Н.В.

провела обследование насаждений путём анализа состояния деревьев на пробных площадях
 в следующих лесных участках: Звенигородское лесничество, Рузское участковое лесничество

Квартал	Выдел	Площадь, га	Целевое назначение земель	Категория защитных лесов	Таксационные характеристики								Запасы по ГЛП		
					состав	порода	возраст, лет	средняя высота, м	средний диаметр, см	тип леса	полнота	бонитет	запас, куб. м/га	количество, шт.	объем площади, га
124	18	0,4	Защитные	III категория санитарной охраны	7ЕЗБ1ЮС+ОЛС	Е	41	20	20	ЕЧРШ	0,8	1	290	1	0,4

Лесоустройство 2001 года.

В результате обследования установлено: таксационная характеристика насаждения соответствует таксационному описанию лесохозяйственного регламента, плана освоения лесов.

Фактическая таксационная характеристика участков, состояние древостоя, причины повреждения, ослабления деревьев и рекомендуемые санитарно-оздоровительные мероприятия.
 По данным пробных площадей состав: 7ЕЗБ1ЮС+ОЛС. Состояние насаждения: потпыхивое.
 Здоровые деревья назначаются в рубку на основании снижения полноты ниже критической и не способны выполнять функции, соответствующие категории защитности ЧАСТЬ 5.1 СТ.21 Л.К.РФ

На основании приказа Рослесхоза от 09.06.2015 № 182-в обязательном порядке в рубку назначаются деревья 5-6 категорий состояния насаждений. Насаждения, поврежденные ветровалом и буреломом, приравниваются к 5-6 категориям состояния насаждений с назначением соответствующего СОМ

Причина повреждения: Ветровал.

По состоянию насаждения рекомендуется проведение сплошной санитарной рубки.

квартал	выдел	Площадь, га	Таксационная характеристика								Причины повреждения, ослабления деревьев	Рекомендуемые мероприятия					
			Состав	га, порода	возраст	Средняя высота, м	Средний диаметр, см	Тип леса	полнота	бонитет		Запас, куб.м/га	вид	Площадь, га	Выборочный запас (объем), куб.м/га	Выборочный запас (мощность), куб.м/га	Сроки проведения
124	18	0,4	7ЕЗБ1ЮС+ОЛС	Е	41	20	20	ЕЧРШ	0,8	1	309	Ветровал	СРС	0,4	309	271	2017 г.

Характеристика и состояние подраста: отсутствует.

Описание повреждений насаждений: Ветровал.

Подробное описание встреченных видов вредителей, болезней и повреждений приведено в следующих таблицах.

В том числе:
Заселено (отработано) стволовыми вредителями*

Вид вредителя	Порода	Встречаемость (% заселенных (в т.ч. отработанных) деревьев)	Степень заселения (слабая, средняя, сильная)

* В % от количества деревьев. Данные по запасу указаны в заключении, прилагаемому к акту
Повреждено огнем*

Порода	Вид пожара	Состояние корневых даг		Состояние корневой шейки			Подошвание луба
		% поврежденных опней	% деревьев с данным повреждением	Ожог корневой шейки по окружности (1/4, 2/4, 3/4, более 3/4)	% деревьев с данным повреждением	по окружности (1/4, 2/4, 3/4, более 3/4)	

* В % от количества деревьев. Данные по запасу указаны в заключении, прилагаемому к акту
Заражено болезнями*

Вид болезни	Порода	Встречаемость (% зараженных деревьев)	Степень заражения (слабая, средняя, сильная)

* В % от количества деревьев. Данные по запасу указаны в заключении, прилагаемому к акту

номер квартала	124
номер выдела	18
Выборке подлежит, % деревьев по м. куб	98
в т.ч. ослабленных, %	0
сильно ослабленных, %	0
усыхающих, %	0
свежого сухостоя, %	0
старого сухостоя, %	0
свежего и старого бурелома, %	97
свежего и старого вострвала, %	1
Полнота насаждения после уборки деревьев, подлежащих рубке, составит	0,01
Критическая полнота для данной категории насаждений	0,5

Технология рубок - сплошно-лесосечная, согласно технологической карте

Меры по обеспечению возобновления лесных культур

Мероприятия, необходимые для предупреждения заражения или повреждения смежных насаждений:

Подпись членов комиссии:

Инженер-лесопатолог Лукашевич Р.В.

Старший участковый лесничий Баранков М.Ю.

Зам. Директора-лесничего. Вишняков А.А.

Нач. отдела лесного хозяйства. Панков Н.В.

Инженер по охране и защите леса: Баранова М.А.