

Акт

проверки санитарного и лесопатологического состояния лесного участка
(лесопатологического обследования)

Звенигородский филиал ГКУ МО "Мособллес"

Комитет лесного хозяйства Московской области

(исполнительный орган субъекта РФ в области лесных отношений)

Дата: 19.08.2016 г.

Комиссия, действующая на основании приказа Генерального директора, №П-1436 от 22.12.2015.

Ведущий инженер-лесопатолог Дементьев М.А.

Старший участковый лесничий Боровков М.Ю.

Зам.директора-лесничий: Винников А.А.

Инженер охраны и защиты леса: Костенко О.В.

Нач. отдела лесного хозяйства: Панков Н.В.

провела обследование насаждений путём анализа состояния деревьев на пробных площадях
в следующих лесных участках: Звенигородское лесничество, Рузское участковое лесничество

Квартал	Выдел	Площадь, га	Целевое назначение земель	Категория защитных лесов	Таксационная характеристика							Заложено ПП			
					состав	порода	возраст, лет	средняя высота, м	средний диаметр, см	тип леса	полнота	бонитет	запас, куб/га	количество, шт.	общая площадь, га
115	9	1,1	Защитные	1 и 2 ПОЯС ЗОН САН.ОХР.ВОДОУСТ.	10Е+Б+ДН	Е	68	28	28	ЕСЛШ	0,9	1	540	1	0,16

Лесоустройство 2001 года.

В результате обследования установлено: таксационная характеристика насаждения
соответствует таксационному описанию, лесохозяйственному регламенту, плану освоения лесов.

Фактическая таксационная характеристика участков, состояние древостоя,
причины повреждения, ослабления деревьев и рекомендуемые санитарно-оздоровительные мероприятия:
По данным пробных площадей состав: 10Е, Состояние насаждения: погибшее..

Причина повреждения: Воздействия шквалистых и ураганных ветров текущего года, повлекшие слом стволов деревьев.
На основании п. 100 приказа Рослесхоза от 09.06.2015 № 182 - в обязательном порядке в рубку назначаются деревья 5-6-й категорий
состояния насаждений. Насаждения, поврежденные ветровалом и буреломом, приравниваются к 5-6-й категориям.
По состоянию насаждения рекомендуется проведение сплошной санитарной рубки.

квартал	выдел	Площадь, га	Таксационная характеристика по ПП									Причины повреждения, ослабления деревьев	Рекомендуемые мероприятия				
			Состав	гл. порода	возраст	Средняя высота, м	Средний диаметр, см	Тип леса	полнота	бонитет	Запас, куб/га		вид	Площадь, га	Выбираемый запас (общий), куб/га	Выбираемый запас (ликвидный), куб/га	Сроки проведения
115	9	1,1	10Е	Е	68	28	28	ЕСЛШ	0,9	1	540	Воздействия шквалистых и ураганных ветров текущего года, повлекшие слом стволов деревьев	СРС	1,1	540	475	2016 г.

Характеристика и состояние подроста: отсутствует.

Описание повреждений насаждений: Воздействия шквалистых и ураганных ветров текущего года, повлекшие слом стволов деревьев.

Подробное описание встреченных видов вредителей, болезней и повреждений приведено в следующих таблицах.

В том числе:
Заселено (отработано) стволовыми вредителями*

Вид вредителя	Порода	Встречаемость (% заселенных (в т.ч. отработанных) деревьев)	Степень заселения (слабая, средняя, сильная)

* В % от количества деревьев. Данные по запасу указаны в заключении, прилагаемому к акту.

Повреждено огнем*

Порода	Вид пожара	Состояние корневых лап		Состояние корневой шейки		Подсушивание луба	
		% поврежденных огнем	% деревьев с данным повреждением	Ожог корневой шейки по окружности (1/4; 2/4; 3/4; более 3/4)	% деревьев с данным повреждением	по окружности (1/4; 2/4; 3/4; более 3/4)	% деревьев с данным повреждением

* В % от количества деревьев. Данные по запасу указаны в заключении, прилагаемому к акту.

Вид болезни	Порода	Встречаемость (% зараженных деревьев)	Степень заражения (слабая, средняя, сильная)

* В % от количества деревьев. Данные по запасу указаны в заключении, прилагаемому к акту.


номер квартала	115
номер выдела	9
Выборке подлежат, % деревьев по м. куб.	88
в т.ч. ослабленных, %	0
сильно ослабленных, %	0
усыхающих, %	0
свежего сухостоя, %	0
старого сухостоя, %	0
свежего и старого бурелома, %	14
свежего и старого ветровала, %	75
Полнота насаждения после уборки деревьев, подлежащих рубке, составит	0,1
Критическая полнота для данной категории насаждений	0,5

огия рубок: сплошно-лесосечная, согласно технологической карте.


по обеспечению возобновления: лесные культуры.
иятия, необходимые для предупреждения заражения или повреждения смежных насаждений:
ние мероприятия в минимально возможные сроки.

и членов комиссии:

ий инженер-лесопатолог Дементьев М.А.



Старший участковый лесничий Боровков М.Ю.




ектора-лесничий: Вишняков А.А.



Инженер охраны и защиты леса: Костенко О.В.



дела лесного хозяйства: Панков Н.В.



Техно.

Меры
Мероп
прове
Подпи
Веду

Зам.д

Нач. о