

## Акт

проверки санитарного и лесопатологического состояния лесного участка  
(лесопатологического обследования)  
ГКУ МО "Мособлес" Луховицкий филиал  
Комитет лесного хозяйства Московской области  
(исполнительный орган субъекта РФ в области лесных отношений)

Дата: 06.07.2016 г.

Комиссия, действующая на основании приказа генерального директора ГКУ МО "Мособлес", №П-1436 от 22.12.2015.

Инженер-лесопатолог Дементьев М.А.

Ст. участковый лесничий Никитин А.В.

Начальник отдела ЛХ: Полфёров А.А.

Пом.участкового лесничего Федулова С.П.

провела обследование насаждений путём анализа состояния деревьев на пробных площадях  
в следующих лесных участках: Луховицкое лесничество, Чернореченское участковое лесничество

Квартал	Выдел	Площадь, га	Целевое назначение земель	Категория защитных лесов	Таксационная характеристика								Заложено ПП		
					состав	порода	возраст, лет	средняя высота, м	средний диаметр, см	тип леса	полнота	бонитет	запас, куб/га	количество, шт.	общая площадь, га
2	3	3,9	Защитные	лесопарковые зоны	10С	С	85	25	40	ССЛМ	0,5	1	200	1	0,56

Лесоустройство 2001 года.

В результате обследования установлено: таксационная характеристика насаждения  
соответствует таксационному описанию, лесохозяйственному регламенту, плану освоения лесов.

Фактическая таксационная характеристика участков, состояние древостоя,  
причины повреждения, ослабления деревьев и рекомендуемые санитарно-оздоровительные мероприятия:  
По данным пробных площадей состав: 10С. Состояние насаждения: погибшее..

Причина повреждения: Устойчивый низовой пожар 4-10 летней давности высокой интенсивности.

На основании п. 100 приказа Рослесхоза от 09.06.2015 № 182 - в обязательном порядке в рубку назначаются деревья 5-6-й  
категорий состояния насаждений. Насаждения, поврежденные ветровалом и буреломом, приравниваются к 5-6-й категориям.

По состоянию насаждения рекомендуется проведение сплошной санитарной рубки.

квартал	выдел	Площадь, га	Таксационная характеристика по ПП									Причины повреждения, ослабления деревьев	Рекомендуемые мероприятия				
			Состав	гл. порода	возраст	Средняя высота, м	Средний диаметр, см	Тип леса	полнота	бонитет	Запас, куб/га		вид	Площадь, га	Выбираемый запас (общий), куб/га	Выбираемый запас (ликвидный), куб/га	Сроки проведения
2	3	3,9	10С	С	85	25	40	ССЛМ	0,5	1	200	Устойчивый низовой пожар 4-10 летней давности высокой интенсивности	СРС	0,8	200	127	2016 г.

Характеристика и состояние подраста: отсутствует.

Описание повреждений насаждений: Устойчивый низовой пожар 4-10 летней давности высокой интенсивности.

Подробное описание встреченных видов вредителей, болезней и повреждений приведено в следующих таблицах.

В том числе:

Заселено (отработано) стволовыми вредителями\*

Вид вредителя	Порода	Встречаемость (% заселенных (в т.ч. отработанных) деревьев)	Степень заселения (слабая, средняя, сильная)

\* В % от количества деревьев. Данные по запасу указаны в заключении, прилагаемому к акту.

Повреждено огнем\*

Порода	Вид пожара	Состояние корневых лап		Состояние корневой шейки		Подсушивание луба	
		% поврежденных огнем	% деревьев с данным повреждением	Ожог корневой шейки по окружности (1/4; 2/4; 3/4; более 3/4)	% деревьев с данным повреждением	по окружности (1/4; 2/4; 3/4; более 3/4)	% деревьев с данным повреждением
С	Устойчивый низовой пожар 4-10 летней давности высокой интенсивности	100	100	более 3/4	100	более 3/4	100

\* В % от количества деревьев. Данные по запасу указаны в заключении, прилагаемому к акту.

Заражено болезнями\*

Вид болезни	Порода	Встречаемость (% зараженных деревьев)	Степень заражения (слабая, средняя, сильная)

\* В % от количества деревьев. Данные по запасу указаны в заключении, прилагаемому к акту.

номер квартала	2
номер выдела	3
Выборке подлежит, % деревьев по м. куб.	100
в т.ч. ослабленных, %	0
сильно ослабленных, %	0
усыхающих, %	0
свежего сухостоя, %	4
старого сухостоя, %	72
свежего и старого бурелома, %	11
свежего и старого ветровала, %	14
Полнота насаждения после уборки деревьев, подлежащих рубке, составит	0
Критическая полнота для данной категории насаждений	0,3

Технология рубок: сплошно-лесосечная, согласно технологической карте.

Насаждение повреждено пожаром 2010 г.

Меры по обеспечению возобновления: лесные культуры.


Мероприятия, необходимые для предупреждения заражения или повреждения смежных насаждений:

проведение мероприятия в минимально возможные сроки.

Подписи членов комиссии:

Инженер-лесопатолог Дементьев М.А. 

Ст. участковый лесничий Никитин А.В. 

Пом. участкового лесничего Федулова С.П. 

Начальник отдела ЛХ: Полфёров А.А. 