

УТВЕРЖДАЮ: Байра
Должность Министр лесного хозяйства ТО
Ф.И.О. Борщиков В. В.
Дата 15.05.2017

Акт
лесопатологического обследования № 7

лесных насаждений Тверского лесничества лесничества (лесопарка)
Тверской области (субъект Российской Федерации)

Способ проведения обследования:

1. Визуальный

2. Инструментальный

Место проведения

Участковое лесничество	Урочище (дача)	Квартал (кварталы)	Выдел (выделы)	Площадь, га
Медновское	Октябрьское	48	9	2,2
Медновское	Октябрьское	48	6	8,9

Лесопатологическое обследование проведено на общей площади 11,1 га

3. Инструментальное обследование аварийных деревьев

3.1. Координаты расположения аварийных деревьев: N56,54,128 E35,40,231

3.2. Структурные изъяны, характеризующие аварийность дерева: Наличие гнили

3.3. Порода Ель диаметр, см 70
высота, м 33 возраст, лет 85

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

С целью предотвращения негативных процессов или снижения ущерба от их воздействия:

Вид мероприятия	Запас дерева, куб.м	Порода	Сроки проведения
Рубка аварийных деревьев	5,51	Ель	2017

Ведомость перечета аварийных деревьев, назначенных в рубку, прилагается (приложение 4 к Акту).

Мероприятия, необходимые для предупреждения повреждения или поражения смежных деревьев:

Согласно требований "Правил заготовки древесины и особенности заготовки древесины в лесничествах, лесопарках, указанных в статье 23 Лесного Кодекса Российской Федерации", "Правил санитарной безопасности в лесах"

Дата проведения обследований 04.05.2017

Исполнитель работ по проведению лесопатологического обследования:

ФИО Островский А.Н. Подпись 

3. Инструментальное обследование аварийных деревьев

3.1. Координаты расположения аварийных деревьев: N56,54,024 E35,40,893

3.2. Структурные изъяны, характеризующие аварийность дерева: Наличие гнили

3.3. Порода	<u>Ель</u>	диаметр, см	<u>42</u>
высота, м	<u>30</u>	возраст, лет	<u>85</u>

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

С целью предотвращения негативных процессов или снижения ущерба от их воздействия:

Вид мероприятия	Запас дерева, куб.м	Порода	Сроки проведения
Рубка аварийных деревьев	2,14	Ель	2017

Ведомость перечета аварийных деревьев, назначенных в рубку, прилагается (приложение 4 к Акту).

Мероприятия, необходимые для предупреждения повреждения или поражения смежных деревьев:

Согласно требований "Правил заготовки древесины и особенности заготовки древесины в лесничествах, лесопарках, указанных в статье 23 Лесного Кодекса Российской Федерации", "Правил санитарной безопасности в лесах"

Дата проведения обследований 04.05.2017.

Исполнитель работ по проведению лесопатологического обследования:

ФИО Островский А.Н. Подпись

