


"УТВЕРЖДАЮ"

Министр лесного хозяйства  
Тверской области

  
"24" \_\_\_\_\_ В.В. Барышков  
20 17 года

Акт  
лесопатологического обследования № 9/0  
лесных насаждений\_Торопецкого лесничества  
Тверской области (субъект Российской Федерации)

Способ лесопатологического обследования:

1. Визуальный
2. Инструментальный

Место проверки

Участковое лесничество	Урочище (дача)	Квартал (кварталы)	Выдел (выделы)	Площадь, га
Речанское		8	4	8,1
Речанское		8	5	4,9
Речанское		8	7	3,6
Речанское		8	8	3,9
Речанское		8	9	8,4
Речанское		8	10	11,0
Речанское		8	12	4,2
Речанское		8	13	20,0
Речанское		8	15	3,9
Речанское		8	18	8,0
Речанское		8	19	5,8

Лесопатологическое обследование проведено на общей площади 81,8 га

**1. Визуальное лесопатологическое обследование.\*****Наземное****Дистанционное**

1.1. На площади 3,6 га фактическая таксационная характеристика лесного насаждения соответствует (не соответствует) таксационному описанию (нужное подчеркнуть).

Причины несоответствия

Список участков с выявленными несоответствиями приведен в приложении 1 к настоящему Акту.

1.2. Лесные насаждения с нарушенной и утраченной устойчивостью выявлены на площади 1,1га:

Участковое лесничество	Урочище (дача)	Площадь, га		Причина ослабления (гибели)
		с нарушенной устойчивостью	с утраченной устойчивостью	
Речанское			1,1	881,882
<b>Итого</b>			1,1	

Состояние обследованных лесных насаждений приведено в приложениях 1.1-1.4 к Акту в зависимости от метода проведения ЛПО.

1.3. В обследованных лесных участках прогнозируется:

Прогноз	Площадь, га
Ослабление лесных насаждений	
Усыхание лесных насаждений различной степени	
Развитие очагов вредных организмов	

1.4. Обнаружено загрязнение лесного участка отходами и выбросами:

**Промышленными** \_\_\_\_\_

**Бытовыми** \_\_\_\_\_

Вид загрязнения	Размеры загрязнения			Объем, кубм	Площадь загрязнения
	длина, м	ширина, м	высота, м		

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

Оценка текущего санитарного и лесопатологического состояния лесных насаждений, назначенные профилактические мероприятия по защите лесов, агитационные мероприятия:

В квартале № 8 выделе № 7 на площади 1,1 га Речанского участкового лесничества произошла гибель насаждения в результате воздействия шквалистых ураганных ветров 2 августа 2017 года. Процент повреждения деревьев составляет 60 %, в соответствии с п. 46 приложения 1 к приказу Минприроды России от 16.09.2016 г. № 480 назначается сплошная санитарная рубка. На остальной площади (2,5 га.) проведение каких либо мероприятий не требуется.

Исполнитель работ по проведению лесопатологического обследования:

ФИО Голубев С.Ф.

Подпись



Дата обследования 10.10.2017г.

\*Раздел включается в акт, в случае проведения лесопатологического обследования визуальным способом.

Приложение 1.1

Результаты проведения лесопатологического обследования лесных насаждений за октябрь 2017 г.

(месяц)

Субъект Российской Федерации  
Участковое лесничество

Тверская область  
Речанское

Лесничество (лесопарк)  
Урочища (лесная дача)

Лесничство (лесопарк) Горопецкое

Урочища (лесная дача)


№	№ кв	№ кв	№ кв	№ кв	№ кв	Таксационная характеристика лесного насаждения										Число деревьев на пробе, шт.	Распределение деревьев по категориям состояния, % от запаса								Признаки повреждения деревьев	Доля поврежденных деревьев, %	Причина ослабления, повреждения	Полжежит рубке, %	Назначенные мероприятия								
						состав	попорок	возраст	средняя высота, м	средний диаметр, см	тип леса	полнота	тонит	запас, куб. м/га	без признаков повреждения		слабленные	сильно ослабленные	учахающие	свежий сухой	старый сухой	свежий ветровал	старый ветровал	свежий бурелом					старый бурелом	аварийные деревья	вид	площадь, га					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34			
	Итого	8	7	3,6	эксплуатационные	1	1,1	6Е	90	21	24	Елрч	0,7	3	230										50	10		205	60	881		ССР	1,1				
								2Б																			217	882									
								2ОЛч																				221									
																												222									
																									50	10										ССР	1,1

Показатели, не соответствующие таксационному описанию отмечаются "\*".

Исполнитель работ по проведению лесопатологического обследования:

ФИО Голубев С.Ф.

Подпись

  
Дата составления документа 16.11.2017 г. Телефон 8(1822) 32-15-77

881 - Воздействие сильных ветров текущего года, повлекшие наклон более 10°, изгиб или вывал деревьев

205 - Механические повреждения обрыв корней (вывал) свежий

882 - Воздействие шквальных и ураганных ветров текущего года, повлекшие слом стволов деревьев

217 - Механические повреждения слом ствола под кроной

221 - Механические повреждения расщепление ствола в верхней части

222 - Механические повреждения расщепление ствола у комля

**1. Визуальное лесопатологическое обследование.\*****Наземное****Дистанционное**

1.1. На площади 3,9 га фактическая таксационная характеристика лесного насаждения соответствует (не соответствует) таксационному описанию (нужное подчеркнуть).

Причины несоответствия

Список участков с выявленными несоответствиями приведен в приложении 1 к настоящему Акту.

1.2. Лесные насаждения с нарушенной и утраченной устойчивостью выявлены на площади 0,9га:

Участковое лесничество	Урочище (дача)	Площадь, га		Причина ослабления (гибели)
		с нарушенной устойчивостью	с утраченной устойчивостью	
Речанское			0,9	881, 882
Итого			0,9	

Состояние обследованных лесных насаждений приведено в приложениях 1.1-1.4 к Акту в зависимости от метода проведения ЛПО.

1.3. В обследованных лесных участках прогнозируется:

Прогноз	Площадь, га
Ослабление лесных насаждений	
Усыхание лесных насаждений различной степени	
Развитие очагов вредных организмов	

1.4. Обнаружено загрязнение лесного участка отходами и выбросами:

**Промышленными** \_\_\_\_\_

**Бытовыми** \_\_\_\_\_

Вид загрязнения	Размеры загрязнения			Объем, кубм	Площадь загрязнения
	длина, м	ширина, м	высота, м		

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

Оценка текущего санитарного и лесопатологического состояния лесных насаждений, назначенные профилактические мероприятия по защите лесов, агитационные мероприятия:


В квартале № 8 выделе № 8 на площади 0,9 га Речанского участкового лесничества произошла гибель насаждения в результате воздействия шквалистых ураганных ветров 2 августа 2017 года. Процент повреждения деревьев составляет 70 %, в соответствии с п. 46 приложения 1 к приказу Минприроды России от 16.09.2016 г. № 480 назначается сплошная санитарная рубка. На остальной площади (3,0 га.) проведение каких либо мероприятий не требуется.

Исполнитель работ по проведению лесопатологического обследования:

ФИО Голубев С.Ф.

Подпись

Дата обследования 10.10.2017г.



\*Раздел включается в акт, в случае проведения лесопатологического обследования визуальным способом.

Приложение 1.1  
к акту лесопатологического обследования  
Результаты проведения лесопатологического обследования лесных насаждений за октябрь 2017 г.  
(месяц)

Субъект Российской Федерации  
Участковое лесничество

Тверская область  
Речанское

Лесничество (лесопарк) Торопецкое  
Урочища (лесная дача)

Номер квартала	Номер выдела	Площадь выдела, га	Целевое назначение лесов	Категория защитных лесов	Номер лесопатологического выдела	Площадь лесопатологического выдела, га	Таксационная характеристика лесного насаждения							Число деревьев на пробе, шт.	Распределение деревьев по категориям состояния, % от запаса										Признаки повреждения деревьев	Доля поврежденных деревьев, %	Причина ослабления, повреждения	Подлежит рубке, %	Назначенные мероприятия					
							состав	порода	возраст	средняя высота, м	средний диаметр, см	тип леса	полнота		фонитет	запас, куб. м/га	без признаков повреждения	слабые	сильно ослабленные	ухаживаемые	свежий сухой	старый сухой	свежий ветровал	старый ветровал					свежий бурелом	старый бурелом	аварийные деревья	вид	Площадь, га	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	
8	8	3,9			1	0,9	5 Е	90	22	26	Елрч	0,6	3	210									50	20			205	70	881		ССР	0,9		
							3 Б																				217		882					
							2 Олч																				221							
Итого		3,9																				50	20				222					ССР	0,9	

Показатели, не соответствующие таксационному описанию отмечаются "\*\*".

Исполнитель работ по проведению лесопатологического обследования:

ФИО Голубев С.Ф. Подпись 

Дата составления документа 16. 11. 2017 г. Телефон 8 (4822) 32-15-77

881 - Воздействие сильных ветров текущего года, повлекшие наклон более 10°, изгиб или вывал деревьев

205 - Механические повреждения обрыв корней (вывал) свежий

882 - Воздействие шквальных и ураганных ветров текущего года, повлекшие слом стволов деревьев

217 - Механические повреждения слом ствола под кроной

221 - Механические повреждения расщепления ствола в верхней части

222 - Механические повреждения расщепления ствола у комля

**1. Визуальное лесопатологическое обследование.\*****Наземное****Дистанционное**

1.1. На площади 8,4га фактическая таксационная характеристика лесного насаждения соответствует (не соответствует) таксационному описанию (нужное подчеркнуть).

Причины несоответствия

Список участков с выявленными несоответствиями приведен в приложении 1 к настоящему Акту.

1.2. Лесные насаждения с нарушенной и утраченной устойчивостью выявлены на площади 7,2 га:

Участковое лесничество	Урочище (дача)	Площадь, га		Причина ослабления (гибели)
		с нарушенной устойчивостью	с утраченной устойчивостью	
Речанское			7,2	881, 882
Итого			7,2	

Состояние обследованных лесных насаждений приведено в приложениях 1.1-1.4 к Акту в зависимости от метода проведения ЛПО.

1.3. В обследованных лесных участках прогнозируется:

Прогноз	Площадь, га
Ослабление лесных насаждений	
Усыхание лесных насаждений различной степени	
Развитие очагов вредных организмов	

1.4. Обнаружено загрязнение лесного участка отходами и выбросами:

**Промышленными** \_\_\_\_\_

**Бытовыми** \_\_\_\_\_

Вид загрязнения	Размеры загрязнения			Объем, кубм	Площадь загрязнения
	длина, м	ширина, м	высота, м		

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

Оценка текущего санитарного и лесопатологического состояния лесных насаждений, назначенные профилактические мероприятия по защите лесов, агитационные мероприятия:

В квартале № 8 выделе № 9 на площади 7,2 га Речанского участкового лесничества произошла гибель насаждения в результате воздействия шквалистых ураганных ветров 2 августа 2017 года. Процент повреждения деревьев составляет 80 %, в соответствии с п. 46 приложения 1 к приказу Минприроды России от 16.09.2016 г. № 480 назначается сплошная санитарная рубка. На остальной площади (1,2 га.) проведение каких либо мероприятий не требуется.

Исполнитель работ по проведению лесопатологического обследования:

ФИО Голубев С.Ф.

Подпись



Дата обследования 10.10.2017г.

\*Раздел включается в акт, в случае проведения лесопатологического обследования визуальным способом.

Приложение 1.1  
к акту лесопатологического обследования  
Результаты проведения лесопатологического обследования лесных насаждений за октябрь 2017 г.

Субъект Российской Федерации Тверская область Лесничество (лесопарк) Торопецкое  
 Участковое лесничество Речанское Урочища (лесная дача) Торопецкое

Номер квартала	Номер выдела	Площадь выдела, га	Целевое назначение лесов	Категория защитных лесов	Номер лесопатологического выдела	Площадь лесопатологического выдела, га	Таксационная характеристика лесного насаждения							Число деревьев на пробе, шт.	Распределение деревьев по категориям состояния, % от запаса										Признаки повреждения деревьев	Доля поврежденных деревьев, %	Причина ослабления, повреждения	Подтежит рубке, %	Назначенные мероприятия				
							состав	порода	возраст	средняя высота, м	средний диаметр, см	тип леса	полнота		бонитет	запас, куб. м/га	без признаков повреждения	ослабленные	сильно ослабленные	учыжающие	свежий сухостой	старый сухостой	свежий ветровал	старый ветровал					свежий бурелом	старый бурелом	аварийные деревья	вид	площадь, га
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
8	9	8,4			1	7,2	5 Б	65	23	24	Екис	0,7	2	200									60		20		205	80	881		ССР	7,2	
							4	ОС																			217		882				
							1	Е																			221						
																											222						
Итого		8,4																60						60	20			80			ССР	7,2	

Показатели, не соответствующие таксационному описанию отмечаются "х".

Исполнитель работ по проведению лесопатологического обследования:

ФИО Голубев С.Ф. Подпись 

Дата составления документа 16.11.2017 г. Телефон 8 (4822) 32-15-77

881 - Воздействие сильных ветров текущего года, повлекшие наклон более 10°, изгиб или вывал деревьев

205 - Механические повреждения обрыв корней (вывал) свежий

882 - Воздействие шкалистых и ураганных ветров текущего года, повлекшие слом стволов деревьев

217 - Механические повреждения слом ствола под кроной

221 - Механические повреждения расщепление ствола в верхней части

222 - Механические повреждения расщепление ствола у комля

**1. Визуальное лесопатологическое обследование.\*****Наземное****Дистанционное**

1.1. На площади 11,0 га фактическая таксационная характеристика лесного насаждения соответствует (не соответствует) таксационному описанию (нужное подчеркнуть).

Причины несоответствия

Список участков с выявленными несоответствиями приведен в приложении 1 к настоящему Акту.

1.2. Лесные насаждения с нарушенной и утраченной устойчивостью выявлены на площади 7,1 га:

Участковое лесничество	Урочище (дача)	Площадь, га		Причина ослабления (гибели)
		с нарушенной устойчивостью	с утраченной устойчивостью	
Речанское			7,1	881, 882
Итого			7,1	

Состояние обследованных лесных насаждений приведено в приложениях 1.1-1.4 к Акту в зависимости от метода проведения ЛПО.

1.3. В обследованных лесных участках прогнозируется:

Прогноз	Площадь, га
Ослабление лесных насаждений	
Усыхание лесных насаждений различной степени	
Развитие очагов вредных организмов	

1.4. Обнаружено загрязнение лесного участка отходами и выбросами:

**Промышленными** \_\_\_\_\_

**Бытовыми** \_\_\_\_\_

Вид загрязнения	Размеры загрязнения			Объем, кубм	Площадь загрязнения
	длина, м	ширина, м	высота, м		

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

Оценка текущего санитарного и лесопатологического состояния лесных насаждений, назначенные профилактические мероприятия по защите лесов, агитационные мероприятия:


В квартале № 8 выделе № 10 на площади 7,1 га Речанского участкового лесничества произошла гибель насаждения в результате воздействия шквалистых ураганных ветров 2 августа 2017 года. Процент повреждения деревьев составляет 90 %, в соответствии с п. 46 приложения 1 к приказу Минприроды России от 16.09.2016 г. № 480 назначается сплошная санитарная рубка. На остальной площади (3,9 га.) проведение каких либо мероприятий не требуется.

Исполнитель работ по проведению лесопатологического обследования:

ФИО Голубев С.Ф.

Подпись

Дата обследования 10.10.2017г.



\*Раздел включается в акт, в случае проведения лесопатологического обследования визуальным способом.



Приложение 1.1

к акту лесопатологического обследования

Результаты проведения лесопатологического обследования лесных насаждений за ОКТАБРЬ 2017 г.

(месяц)

Субъект Российской Федерации  
Участковое лесничество

Тверская область  
Речанское

Лесничество (лесопарк) Торолещкое  
Урочища (лесная дача)

Номер квартала	Номер выдела	Площадь выдела, га	Целевое назначение лесов	Категория защитных лесов	Номер лесопатологического выдела	Площадь лесопатологического выдела, га	Таксационная характеристика лесного насаждения						число деревьев на пробе, шт.	Распределение деревьев по категориям состояния, % от запаса										Признаки повреждения деревьев	Доля поврежденных деревьев, %	Причина ослабления, повреждения	Подлежит рубке, %	Назначенные мероприятия					
							состав	порода	возраст	средняя высота, м	средний диаметр, см	тип леса		полнота	бонитет	запас, куб. м/га	без признаков повреждения	слабые	ослабленные	сильно ослабленные	убыточные	свежий сухостой	старый сухостой					свежий ветровал	старый ветровал	свежий бурелом	старый бурелом	аварийные деревья	вид
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
8	10	11,0			1	7,1	4Б	75	25	28	Екис	0,7	2	220									70	20			205	90	881		ССР	7,1	
							4ОС																				217		882				
							2Е																				221						
Итого		11																					70	20			222	90			ССР	7,1	

Показатели, не соответствующие таксационному описанию отмечаются "\*\*".

Исполнитель работ по проведению лесопатологического обследования:

ФИО Голубев С.Ф. Подпись

Дата составления документа 16.11.2017 г.

Телефон 8 (4822) 32-15-77

881 - Воздействие сильных ветров текущего года,повлекшие наклон более 10°, изгиб или вывал деревьев

205 - Механические повреждения обрыв корней (вывал) свежий

882 - Воздействие шквальных и ураганных ветров текущего года, повлекшие слом стволов деревьев

217 - Механические повреждения слом ствола под кроной

221- Механические повреждения расщепления ствола в верхней части

222- Механические повреждения расщепления ствола у комля

**1. Визуальное лесопатологическое обследование.\*****Наземное****Дистанционное**

1.1. На площади 4,2га фактическая таксационная характеристика лесного насаждения соответствует (не соответствует) таксационному описанию (нужное подчеркнуть).

Причины несоответствия

Список участков с выявленными несоответствиями приведен в приложении 1 к настоящему Акту.

1.2. Лесные насаждения с нарушенной и утраченной устойчивостью выявлены на площади 2,2 га:

Участковое лесничество	Урочище (дача)	Площадь, га		Причина ослабления (гибели)
		с нарушенной устойчивостью	с утраченной устойчивостью	
Речанское			2,2	881, 882
Итого			2,2	

Состояние обследованных лесных насаждений приведено в приложениях 1.1-1.4 к Акту в зависимости от метода проведения ЛПО.

1.3. В обследованных лесных участках прогнозируется:

Прогноз	Площадь, га
Ослабление лесных насаждений	
Усыхание лесных насаждений различной степени	
Развитие очагов вредных организмов	

1.4. Обнаружено загрязнение лесного участка отходами и выбросами:

**Промышленными** \_\_\_\_\_

**Бытовыми** \_\_\_\_\_

Вид загрязнения	Размеры загрязнения			Объем, кубм	Площадь загрязнения
	длина, м	ширина, м	высота, м		

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

Оценка текущего санитарного и лесопатологического состояния лесных насаждений, назначенные профилактические мероприятия по защите лесов, агитационные мероприятия:

В квартале № 8 выделе № 12 на площади 2,2 га Речанского участкового лесничества произошла гибель насаждения в результате воздействия шквалистых ураганных ветров 2 августа 2017 года. Процент повреждения деревьев составляет 60 %, в соответствии с п. 46 приложения 1 к приказу Минприроды России от 16.09.2016 г. № 480 назначается сплошная санитарная рубка. На остальной площади (2,0 га.) проведение каких либо мероприятий не требуется.

Исполнитель работ по проведению лесопатологического обследования:

ФИО Голубев С.Ф.

Подпись

Дата обследования 10.10.2017г.



\*Раздел включается в акт, в случае проведения лесопатологического обследования визуальным способом.

Приложение 1.1

к акту лесопатологического обследования  
 к акту лесопатологического обследования  
 к акту лесопатологического обследования лесных насаждений за октябрь 2017 г.

Результаты проведения лесопатологического обследования лесных насаждений за октябрь 2017 г.

(месяц)

Субъект Российской Федерации  
 Участковое лесничество

Тверская область  
 Речанское

Лесничество (лесопарк)  
 Урочища (лесная дача)

Городецкое

Номер квартала	Номер выдела	Площадь выдела, га	Лесное назначение лесов	Категория защитных лесов	Номер лесопатологического выдела	Площадь лесопатологического выдела, га	Таксационная характеристика лесного насаждения							Число деревьев на пробе, шт.	Распределение деревьев по категориям состояния, % от запаса										Признаки повреждения деревьев	Доля поврежденных деревьев, %	Причина ослабления, повреждения	Подожгит рубке, %	Назначенные мероприятия					
							состав	порода	возраст	средняя высота, м	средний диаметр, см	тип леса	полнота		фонитет	запас, куб. м/га	без признаков повреждения	ослабленные	сильно ослабленные	усыхающие	свежий сухостой	старый сухостой	свежий ветровал	старый ветровал					свежий бурелом	старый бурелом	аварийные деревья	вид	площадь, га	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	
8	12	4,2			1	2,2	8 Е	70	21	22	Екис	0,7	2	240									50	10			205	60	881		ССР	2,2		
							2 Б																				217		882					
																											221							
																											222							
Итого		4,2																					50	10					60			ССР	2,2	

Показатели, не соответствующие таксационному описанию отмечаются "\*".

Исполнитель работ по проведению лесопатологического обследования:

ФИО Голубев С.Ф. Подпись

Дата составления документа 16.11.2017 г. Телефон 8 (4822) 32-15-77

881 - Воздействие сильных ветров текущего года, повлекшие наклон более 10°, изгиб или вывал деревьев

205 - Механические повреждения обрыв корней (вывал) свежий

882 - Воздействие шквалистых и ураганных ветров текущего года, повлекшие слом стволов деревьев

217 - Механические повреждения слом ствола под кроной

221 - Механические повреждения расщепление ствола в верхней части

222 - Механические повреждения расщепление ствола у комля

**1. Визуальное лесопатологическое обследование.\*****Наземное****Дистанционное**

1.1. На площади 20,0 га фактическая таксационная характеристика лесного насаждения соответствует (не соответствует) таксационному описанию (нужное подчеркнуть).

Причины несоответствия

Список участков с выявленными несоответствиями приведен в приложении 1 к настоящему Акту.

1.2. Лесные насаждения с нарушенной и утраченной устойчивостью выявлены на площади 8,4 га:

Участковое лесничество	Урочище (дача)	Площадь, га		Причина ослабления (гибели)
		с нарушенной устойчивостью	с утраченной устойчивостью	
Речанское			8,4	881, 882
Итого			8,4	

Состояние обследованных лесных насаждений приведено в приложениях 1.1-1.4 к Акту в зависимости от метода проведения ЛПО.

1.3. В обследованных лесных участках прогнозируется:

Прогноз	Площадь, га
Ослабление лесных насаждений	
Усыхание лесных насаждений различной степени	
Развитие очагов вредных организмов	

1.4. Обнаружено загрязнение лесного участка отходами и выбросами:

Промышленными \_\_\_\_\_

Бытовыми \_\_\_\_\_

Вид загрязнения	Размеры загрязнения			Объем, кубм	Площадь загрязнения
	длина, м	ширина, м	высота, м		

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**


Оценка текущего санитарного и лесопатологического состояния лесных насаждений, назначенные профилактические мероприятия по защите лесов, агитационные мероприятия:

В квартале № 8 выделе № 13 на площади 8,4 га Речанского участкового лесничества произошла гибель насаждения в результате воздействия шквалистых ураганных ветров 2 августа 2017 года. Процент повреждения деревьев составляет 90 %, в соответствии с п. 46 приложения 1 к приказу Минприроды России от 16.09.2016 г. № 480 назначается сплошная санитарная рубка. На остальной площади (11,6 га.) проведение каких либо мероприятий не требуется.

Исполнитель работ по проведению лесопатологического обследования:

ФИО Голубев С.Ф.

Подпись



Дата обследования 10.10.2017г.

\*Раздел включается в акт, в случае проведения лесопатологического обследования визуальным способом.

Приложение 1.1  
к акту лесопатологического обследования  
Результаты проведения лесопатологического обследования лесных насаждений за октябрь 2017 г.

Субъект Российской Федерации Иверская область Лесничество (лесопарк) Городецкое  
Участковое лесничество Речанское Урочища (лесная дача)

Номер квартала	Номер выдела	Площадь выдела, га	Целевое назначение лесов	Категория защитных лесов	Номер лесопатологического выдела	Площадь лесопатологического выдела, га	Таксационная характеристика лесного насаждения										Число деревьев на пробе, шт.	Распределение деревьев по категориям состояния, % от запаса										Признаки повреждения деревьев, %	Доля поврежденных деревьев, %	Причина ослабления, повреждения	Подмелжит рубке, %	Назначены мероприятия		
							состав	порода	возраст	средняя высота, м	средний диаметр, см	тип леса	полнота	тоннитет	запас, куб. м/га	без признаков повреждения		ослабленные	сильно ослабленные	усыхающие	свежий сухой	старый сухой	свежий ветровал	старый ветровал	свежий бурелом	старый бурелом	старые деревья					гниющие деревья	вид	площадь, га
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	
8	13	20,0	эксплуатационные		1	8,4	5 Е	85	23	24	Ежис	0,7	2	280									70	20			205	90	881		ССР	8,4		
							2 С																				217		882					
							1 Б																				221							
							1 ОС																				222							
Итого		20					1 ОЛС										70						70	20							ССР	8,4		

Показатели, не соответствующие таксационному описанию отмечаются "\*\*\*".

Исполнитель работ по проведению лесопатологического обследования:

ФИО Голубев С.Ф. Подпись 

Дата составления документа 16.11.2017г. Телефон 8 (4822) 32-15-77

881 - Воздействие сильных ветров текущего года, повлекшие наклон более 10°, изгиб или вывал деревьев

205 - Механические повреждения обрыв корней (вывал) свежий

882 - Воздействие шквальных и ураганных ветров текущего года, повлекшие слом стволов деревьев

217 - Механические повреждения слом ствола под кроной

221 - Механические повреждения расщепление ствола в верхней части

222 - Механические повреждения расщепление ствола у комля

**1. Визуальное лесопатологическое обследование.\*****Наземное****Дистанционное**

1.1. На площади 3,9 га фактическая таксационная характеристика лесного насаждения соответствует (не соответствует) таксационному описанию (нужное подчеркнуть).

Причины несоответствия

Список участков с выявленными несоответствиями приведен в приложении 1 к настоящему Акту.

1.2. Лесные насаждения с нарушенной и утраченной устойчивостью выявлены на площади 1,6 га:

Участковое лесничество	Урочище (дача)	Площадь, га		Причина ослабления (гибели)
		с нарушенной устойчивостью	с утраченной устойчивостью	
Речанское			1,6	881, 882
Итого			1,6	

Состояние обследованных лесных насаждений приведено в приложениях 1.1-1.4 к Акту в зависимости от метода проведения ЛПО.

1.3. В обследованных лесных участках прогнозируется:

Прогноз	Площадь, га
Ослабление лесных насаждений	
Усыхание лесных насаждений различной степени	
Развитие очагов вредных организмов	

1.4. Обнаружено загрязнение лесного участка отходами и выбросами:

**Промышленными** \_\_\_\_\_

**Бытовыми** \_\_\_\_\_

Вид загрязнения	Размеры загрязнения			Объем, кубм	Площадь загрязнения
	длина, м	ширина, м	высота, м		

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

Оценка текущего санитарного и лесопатологического состояния лесных насаждений, назначенные профилактические мероприятия по защите лесов, агитационные мероприятия:

В квартале № 8 выделе № 15 на площади 1,6 га Речанского участкового лесничества произошла гибель насаждения в результате воздействия шквалистых ураганных ветров 2 августа 2017 года.

Процент повреждения деревьев составляет 80 %, в соответствии с п. 46 приложения 1 к приказу

Минприроды России от 16.09.2016 г. № 480 назначается сплошная санитарная рубка.


На остальной площади (2,3 га.) проведение каких либо мероприятий не требуется.

Исполнитель работ по проведению лесопатологического обследования:

ФИО Голубев С.Ф.

Подпись

Дата обследования 10.10.2017г.



\*Раздел включается в акт, в случае проведения лесопатологического обследования визуальным способом.

Приложение 1.1  
к акту лесопатологического обследования  
Лесничество (лесопарк) Торопецкое  
Урочища (лесная дача)

Республика Беларусь  
Гродненская область  
Речанское лесничество

Результаты проведения лесопатологического обследования лесных насаждений за октябрь 2017 г.  
(месяц)

Номер квартала	Номер выдела	Площадь выдела, га	Целевое назначение лесов	Категория защитных лесов	Номер лесопатологического выдела	Площадь лесопатологического выдела, га	Таксационная характеристика лесного насаждения							Число деревьев на пробе, шт.	Распределение деревьев по категориям состояния, % от запаса										Признаки повреждения деревьев	Доля поврежденных деревьев, %	Причина ослабления, повреждения	Подлежит рубке, %	Назначенные мероприятия						
							состав	порода	возраст	средняя высота, м	средний диаметр, см	тип леса	полнота		бонитет	запас, куб. м/га	без признаков повреждения	ослабленные	сильно ослабленные	урывающие	свежий сухостой	старый сухостой	свежий ветровал	старый ветровал					свежий бурелом	старый бурелом	аварийные деревья	вид	площадь, га		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34		
8	15	3,9			1	1,6	4Е	90	24	28	ЕЧ	0,6	2	260									60	20			205	80	881		ССР	1,6			
							3Б																				217		882						
							3ОС																				221								
Итого		3,9																				60	20				222	80				ССР	1,6		

Показатели, не соответствующие таксационному описанию отмечаются "\*".

Исполнитель работ по проведению лесопатологического обследования:

ФИО Голубев С.Ф.

Подпись

Дата составления документа 16. 11. 2017 г.

Телефон 8(4822) 32-15-77

881 - Воздействие сильных ветров текущего года, повлекшие наклон более 10°, изгиб или вывал деревьев

205 - Механические повреждения обрыв корней (вывал) свежий

882 - Воздействие шквальных и ураганных ветров текущего года, повлекшие слом стволов деревьев

217 - Механические повреждения слом ствола под кроной

221 - Механические повреждения расщепление ствола в верхней части

222 - Механические повреждения расщепление ствола у комля

**1. Визуальное лесопатологическое обследование.\*****Наземное****Дистанционное**

1.1. На площади 5,8 га фактическая таксационная характеристика лесного насаждения соответствует (не соответствует) таксационному описанию (нужное подчеркнуть).

Причины несоответствия

Список участков с выявленными несоответствиями приведен в приложении 1 к настоящему Акту.

1.2. Лесные насаждения с нарушенной и утраченной устойчивостью выявлены на площади 1,4 га:

Участковое лесничество	Урочище (дача)	Площадь, га		Причина ослабления (гибели)
		с нарушенной устойчивостью	с утраченной устойчивостью	
Речанское			1,4	881, 882
Итого			1,4	

Состояние обследованных лесных насаждений приведено в приложениях 1.1-1.4 к Акту в зависимости от метода проведения ЛПО.

1.3. В обследованных лесных участках прогнозируется:

Прогноз	Площадь, га
Ослабление лесных насаждений	
Усыхание лесных насаждений различной степени	
Развитие очагов вредных организмов	

1.4. Обнаружено загрязнение лесного участка отходами и выбросами:

**Промышленными** \_\_\_\_\_

**Бытовыми** \_\_\_\_\_

Вид загрязнения	Размеры загрязнения			Объем, кубм	Площадь загрязнения
	длина, м	ширина, м	высота, м		

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

Оценка текущего санитарного и лесопатологического состояния лесных насаждений, назначенные профилактические мероприятия по защите лесов, агитационные мероприятия:


В квартале № 8 выделе № 19 на площади 1,4 га Речанского участкового лесничества произошла гибель насаждения в результате воздействия шквалистых ураганных ветров 2 августа 2017 года. Процент повреждения деревьев составляет 60 %, в соответствии с п. 46 приложения 1 к приказу Минприроды России от 16.09.2016 г. № 480 назначается сплошная санитарная рубка. На остальной площади (4,4 га.) проведение каких либо мероприятий не требуется.

Исполнитель работ по проведению лесопатологического обследования:

ФИО Голубев С.Ф.

Подпись

Дата обследования 10.10.2017г.



\*Раздел включается в акт, в случае проведения лесопатологического обследования визуальным способом.



Приложение 1.1  
к акту лесопатологического обследования  
Результаты проведения лесопатологического обследования лесных насаждений за Октябрь 2017 г.  
(месяц)

Субъект Российской Федерации Тверская область Лесничество (лесопарк) Городецкое  
Участковое лесничество Речанское Урочища (лесная дача)

Номер квартала	Номер выдела	Площадь выдела, га	Целевое назначение лесов	Категория защитных лесов	Номер лесопатологического выдела	Площадь лесопатологического выдела, га	Таксационная характеристика лесного насаждения							Число деревьев на пробе, шт.	Распределение деревьев по категориям состояния, % от запаса										Признаки поврежденных деревьев	Доля поврежденных деревьев, %	Причина ослабления, повреждения	Поджит рубке, %	Назначенные мероприятия					
							состав	порода	возраст	средняя высота, м	средний диаметр, см	тип леса	полнота		бонитет	запас, куб. м/га	без признаков	слабые	ослабленные	сильно ослабленные	выходящие	свежий сухой	старый сухой	свежий ветровал					старый ветровал	свежий бурелом	старый бурелом	аварийные деревья	вид	Площадь, га
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	
8	19	5,8			1	1,4	6Б	3ОЛС	45	18	Екис	0,7	2	130									50	10			205	60	881		ССР	1,4		
																											217		882					
																											221							
																											222							
Итого		5,8																				50	10					60				ССР	1,4	

Показатели, не соответствующие таксационному описанию отмечаются "\*".

Исполнитель работ по проведению лесопатологического обследования:

ФИО Голубев С.Ф.

Подпись

Дата составления документа

16.11.2017 г.

Телефон 8(4822) 32-15-77

881 - Воздействие сильных ветров текущего года, повлекшие наклон более 10°, изгиб или вывал деревьев

205 - Механические повреждения обрыв корней (вывал) свежий

882 - Воздействие шквальных и ураганных ветров текущего года, повлекшие слом стволов деревьев

217 - Механические повреждения слом ствола под кроной


221 - Механические повреждения расщепление ствола в верхней части

222 - Механические повреждения расщепление ствола у комля

Абрис участка

Речанское участковое лесничество (по материалам лесоустройства Речанское)  
квартал 8 выд. 7 пл. 1,1 га; выд. 8 пл 0,9 га; выд. 9 пл. 7,2 га; выд. 10 пл. 7,1га; выд. 12 пл.  
2,2га; выд. 13 пл. 8,4га; выд. 15 пл. 1,6га; выд. 18 пл. 1,0га; выд. 19 пл. 1,4га;  
выд 11 пл. 1,8 га (НЭ).

М 1 : 10000



Номера точек	Координаты		Румбы линий	Длина, м
0 – 1	56 38 489	31 28 494	ЮВ: 68	174
1 – 2	56 38 446	31 28 637	СВ: 55	75
2 – 3	56 38 459	31 28 706	СВ: 78	39
3 – 4	56 38 466	31 28 746	СВ: 40	34
4 – 5	56 38 474	31 28 774	ЮВ: 86	91
5 – 6	56 38 464	31 28 853	ЮВ: 28	17
6 – 7	56 38 443	31 28 869	ЮЗ: 61	49
7 – 8	56 38 447	31 28 816	ЮЗ: 27	47
8 – 9	56 38 425	31 28 781	СВ: 64	140
9 – 10	56 38 445	31 28 916	СВ: 41	68
10 – 11	56 38 468	31 28 968	ЮВ: 83	223
11 – 12	56 38 430	31 29 182	ЮВ: 54	82
12 – 13	56 38 403	31 29 233	СВ: 15	30
13 – 14	56 38 416	31 29 246	СЗ: 58	94
14 – 15	56 38 454	31 29 161	СВ: 24	122
15 – 16	56 38 505	31 29 245	ЮВ: 89	124
16 – 17	56 38 492	31 29 365	ЮВ: 8	27
17 – 18	56 38 478	31 29 355	ЮЗ: 89	100
18 – 19	56 38 487	31 29 261	ЮВ: 2	37
19 – 20	56 38 469	31 29 258	ЮВ: 68	70
20 – 21	56 38 448	31 29 312	СВ: 80	37
21 – 22	56 38 448	31 29 357	СВ: 36	64
22 – 23	56 38 471	31 29 398	ЮВ: 86	29
23 – 24	56 38 466	31 29 425	СЗ: 12	40

24 – 25	56 38 486	31 29 434	CB: 77	107
25 – 26	56 38 486	31 29 544	IOB: 23	229
26 – 27	56 38 370	31 29 588	IOB: 9	100
27 – 28	56 38 330	31 29 585	C3: 78	140
28 – 29	56 38 340	31 29 486	IO3: 48	81
29 – 30	56 38 319	31 29 418	C3: 60	44
30 – 31	56 38 331	31 29 391	IO3: 33	94
31 – 32	56 38 296	31 29 323	C3: 84	50
32 – 33	56 38 301	31 29 286	IO3: 75	104
33 – 34	56 38 295	31 29 174	IO3: 82	150
34 – 35	56 38 297	31 29 037	C3: 39	55
35 – 36	56 38 316	31 29 006	C3: 78	110
36 – 37	56 38 341	31 28 911	IO3: 82	82
37 – 38	56 38 349	31 28 822	IO3: 37	59
38 – 39	56 38 331	31 28 781	IO3: 24	75
39 – 40	56 38 295	31 28 739	IOB: 40	44
40 – 41	56 38 278	31 28 755	CB: 85	78
41 – 42	56 38 272	31 28 827	IOB: 22	24
42 – 43	56 38 260	31 28 835	IOB: 55	82
43 – 44	56 38 230	31 28 894	CB: 87	41
44 – 45	56 38 225	31 28 929	CB: 80	110
45 – 46	56 38 229	31 29 041	IOB: 33	29
46 – 47	56 38 215	31 29 055	IO3: 43	114
47 – 48	56 38 179	31 28 969	IO3: 78	100
48 – 49	56 38 175	31 28 877	C3: 47	42
49 – 50	56 38 192	31 28 847	IO3: 77	107
50 – 51	56 38 197	31 28 748	IO3: 61	62
51 – 52	56 38 183	31 28 685	C3: 50	41
52 – 53	56 38 190	31 28 622	IO3: 39	30
53 – 54	56 38 183	31 28 602	C3: 83	68
54 – 55	56 38 188	31 28 563	CB: 20	63
55 – 56	56 38 216	31 28 579	CB: 85	46
56 – 57	56 38 218	31 28 627	CB: 76	39
57 – 58	56 38 218	31 28 657	CB: 45	56
58 – 59	56 38 235	31 28 704	C3: 18	98
59 – 60	56 38 284	31 28 705	IO3: 82	15
60 – 61	56 38 291	31 28 679	C3: 44	142
61 – 62	56 38 351	31 28 592	IO3: 49	125
62 – 63	56 38 318	31 28 484	IOB: 10	66
63 – 64	56 38 293	31 28 496	IO3: 72	80
64 – 65	56 38 285	31 28 426	C3: 66	50
65 – 66	56 38 294	31 28 383	C3: 84	47
66 – 67	56 38 305	31 28 340	CB: 3	67
67 – 68	56 38 335	31 28 348	IOB: 60	34
68 – 69	56 38 329	31 28 370	CB: 29	82
69 – 70	56 38 358	31 28 418	CB: 31	104
70 – 71	56 38 403	31 28 496	CB: 55	100
71 – 72	56 38 427	31 28 569	IOB: 61	165
72 – 73	56 38 367	31 28 700	CB: 77	64
73 – 74	56 38 370	31 28 766	CB: 26	40
74 – 75	56 38 390	31 28 792	C3: 48	65
75 – 76	56 38 417	31 28 752	C3: 89	124
76 – 1	56 38 424	31 28 633	CB: 0	31

Экспликация НЭ

Номера точек	Координаты		Румбы линий	Длина, м
0 – 1	56 38 516	31 28 967	ЮВ: 48	223
1 – 2	56 38 413	31 29 102	ЮВ: 71	57
2 – 3	56 38 404	31 29 146	ЮЗ: 13	72
3 – 4	56 38 372	31 29 128	ЮЗ: 78	182
4 – 5	56 38 362	31 28 995	СЗ: 66	60
5 – 6	56 38 378	31 28 904	СВ: 15	48
6 – 7	56 38 406	31 28 915	СВ: 82	162
7 – 1	56 38 399	31 29 078	СВ: 34	40


№ выдела	Ленты ( круговые площадки ) перечёта				
	№ ленты	Длина, м	Ширина, м	Радиус, м	Площадь, га
7,8,9,10,12,13,15,18,19	Визуальное ЛПО				30,9

В 200м. зоне водные объекты отсутствуют

Условные обозначения:

Границы участка (красным) 

Место глазомерной оценки ★

 - НЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ ПЛОЩАДЬ

ФИО Голубев С. Ф.

Подпись 

Дата составления документа 16. 11. 2017г.

Телефон 8 (4822) 32-15-77

**1. Визуальное лесопатологическое обследование.\*****Наземное****Дистанционное**

1.1. На площади 8,1 га фактическая таксационная характеристика лесного насаждения соответствует (не соответствует) таксационному описанию (нужное подчеркнуть).

Причины несоответствия

Список участков с выявленными несоответствиями приведен в приложении 1 к настоящему Акту.

1.2. Лесные насаждения с нарушенной и утраченной устойчивостью выявлены на площади 5,2га:

Участковое лесничество	Урочище (дача)	Площадь, га		Причина ослабления (гибели)
		с нарушенной устойчивостью	с утраченной устойчивостью	
Речанское			5,2	882,881
Итого			5,2	

Состояние обследованных лесных насаждений приведено в приложениях 1.1-1.4 к Акту в зависимости от метода проведения ЛПО.

1.3. В обследованных лесных участках прогнозируется:

Прогноз	Площадь, га
Ослабление лесных насаждений	
Усыхание лесных насаждений различной степени	
Развитие очагов вредных организмов	

1.4. Обнаружено загрязнение лесного участка отходами и выбросами:

Промышленными \_\_\_\_\_

Бытовыми \_\_\_\_\_

Вид загрязнения	Размеры загрязнения			Объем, кубм	Площадь загрязнения
	длина, м	ширина, м	высота, м		

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

Оценка текущего санитарного и лесопатологического состояния лесных насаждений, назначенные профилактические мероприятия по защите лесов, агитационные мероприятия:


В квартале № 8 выделе № 4 на площади 5,2 га Речанского участкового лесничества произошла гибель насаждения в результате воздействия шквалистых ураганных ветров 2 августа 2017 года. Процент повреждения деревьев составляет 70 %, в соответствии с п. 46 приложения 1 к приказу Минприроды России от 16.09.2016 г. № 480 назначается сплошная санитарная рубка. На остальной площади (2,9 га.) проведение каких либо мероприятий не требуется.

Исполнитель работ по проведению лесопатологического обследования:

ФИО Голубев С.Ф.

Подпись

Дата обследования 10.10.2017г.



\*Раздел включается в акт, в случае проведения лесопатологического обследования визуальным способом.

Приложение 1.1

к акту лесопатологического обследования  
**Результаты проведения лесопатологического обследования лесных насаждений за октябрь 2017 г.**

(месяц)

Субъект Российской Федерации  
 Участковое лесничество

Тверская область  
Речанское

Лесничество (лесопарк) Торопецкое  
 Урочища (лесная дача)

Номер квартала	Номер выдела	Площадь выдела, га	Целевое назначение лесов	Категория защитных лесов	Номер лесопатологического выдела	Площадь лесопатологического выдела, га	Таксационная характеристика лесного насаждения								Число деревьев на пробе, шт.	Распределение деревьев по категориям состояния, % от запаса										Признаки повреждения деревьев	Доля поврежденных деревьев, %	Причина ослабления, повреждения	Подлежит рубке, %	Назначенные мероприятия				
							состав	порода	возраст	средняя высота, м	средний диаметр, см	тип леса	полнота	фонитет		запас, куб. м/га	без признаков повреждения	ослабленные	сильно ослабленные	усыхающие	свежий сухостой	старый сухостой	свежий ветровал	старый ветровал	свежий бурелом					старый бурелом	аварийные деревья	вид	Площадь, га	
1	2	4			6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	
8	4	8,1			1	5,2	5С	75	23	26	ЕЧ	0,6	1	240									30	40			217	70	882		ССР	5,2		
							4Б																				205		881					
							1Б																				221							
Итого		8,1																				30	40					70	882		ССР	5,2		

Показатели, не соответствующие таксационному описанию отмечаются "\*\*"

Исполнитель работ по проведению лесопатологического обследования:

ФИО Голубев С.Ф. Подпись

Дата составления документа 16.11.2017 г.

Телефон 8 (4822) 32-15-77

- 881 - Воздействие сильных ветров текущего года, повлекшие наклон более 10°, изгиб или вывал деревьев
- 205 - Механические повреждения обрыв корней (вывал) свежий
- 882 - Воздействие шквальных и ураганных ветров текущего года, повлекшие слом стволов деревьев
- 217 - Механические повреждения слом ствола под кроной
- 221 - Механические повреждения расщепление ствола в верхней части

**1. Визуальное лесопатологическое обследование.\*****Наземное****Дистанционное**

1.1. На площади 4,9 га фактическая таксационная характеристика лесного насаждения соответствует (не соответствует) таксационному описанию (нужное подчеркнуть).

Причины несоответствия

Список участков с выявленными несоответствиями приведен в приложении 1 к настоящему Акту.

1.2. Лесные насаждения с нарушенной и утраченной устойчивостью выявлены на площади 1,8га:

Участковое лесничество	Урочище (дача)	Площадь, га		Причина ослабления (гибели)
		с нарушенной устойчивостью	с утраченной устойчивостью	
Речанское			1,8	881, 882
Итого			1,8	

Состояние обследованных лесных насаждений приведено в приложениях 1.1-1.4 к Акту в зависимости от метода проведения ЛПО.

1.3. В обследованных лесных участках прогнозируется:

Прогноз	Площадь, га
Ослабление лесных насаждений	
Усыхание лесных насаждений различной степени	
Развитие очагов вредных организмов	

1.4. Обнаружено загрязнение лесного участка отходами и выбросами:

Промышленными \_\_\_\_\_  
 Бытовыми \_\_\_\_\_

Вид загрязнения	Размеры загрязнения			Объем, кубм	Площадь загрязнения
	длина, м	ширина, м	высота, м		

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**


Оценка текущего санитарного и лесопатологического состояния лесных насаждений, назначенные профилактические мероприятия по защите лесов, агитационные мероприятия:

В квартале № 8 выделе № 5 на площади 1,8 га Речанского участкового лесничества произошла гибель насаждения в результате воздействия шквалистых ураганных ветров 2 августа 2017 года. Процент повреждения деревьев составляет 70 %, в соответствии с п. 46 приложения 1 к приказу Минприроды России от 16.09.2016 г. № 480 назначается сплошная санитарная рубка. На остальной площади (3,1 га.) проведение каких либо мероприятий не требуется.

Исполнитель работ по проведению лесопатологического обследования:

ФИО Голубев С.Ф.

Подпись



Дата обследования 10.10.2017г

\*Раздел включается в акт, в случае проведения лесопатологического обследования визуальным способом.

Приложение 1.1

к акту лесопатологического обследования  
лесных насаждений за Октябрь 2017 г.

Результаты проведения лесопатологического обследования (месяц)

Субъект Российской Федерации Речанское  
Участковое лесничество Речанское

Тверская область

Лесничество (лесопарк) Торопецкое  
Урочища (лесная дача)

Номер квартала	Номер выдела	Площадь выдела, га	Целевое назначение лесов	эксплуатационные	Категория защитных лесов	Номер лесопатологического выдела	Площадь лесопатологического выдела, га	Таксационная характеристика лесного насаждения							число деревьев на пробе, шт.	Распределение деревьев по категориям состояния, % от запаса										Признаки повреждения деревьев	Доля поврежденных деревьев, %	Причина ослабления, повреждения	Подлежит рубке, %	Назначенные мероприятия					
								состав	порода	возраст	средняя высота, м	средний диаметр, см	тип леса	полнота		тоннет	запас, куб. м/га	без признаков повреждения	ослабленные	сильно ослабленные	улыхающие	свежий сухостой	старый сухостой	свежий ветровал	старый ветровал					свежий бурелом	старый бурелом	аварийные деревья	вид	площадь, га	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	ССР	1,8
8	5	4,9				1	1,8	6Е	90	25	26	Екис	0,7	2	290								50	20				205	70	881		ССР	1,8		
																											217		882						
																											221								
																											222								
Итого		4,9																				50	20						70			ССР	1,8		

Показатели, не соответствующие таксационному описанию отмечаются "\*\*"

Исполнитель работ по проведению лесопатологического обследования:

ФИО Голубев С.Ф.

Подпись

Дата составления документа

16.11.2017 г.

Телефон 8 (4822) 32-15-77

881 - Воздействие сильных ветров текущего года, повлекшие наклон более 10°, изгиб или вывал деревьев

205 - Механические повреждения обрыв корней (вывал) свежий

882 - Воздействие шквалистых и ураганных ветров текущего года, повлекшие слом стволов деревьев

217 - Механические повреждения слом ствола под кроной

221 - Механические повреждения расщепление ствола в верхней части

222 - Механические повреждения расщепление ствола у комля



**1. Визуальное лесопатологическое обследование.\*****Наземное****Дистанционное**

1.1. На площади 8,0га фактическая таксационная характеристика лесного насаждения соответствует (не соответствует) таксационному описанию (нужное подчеркнуть).

Причины несоответствия

Список участков с выявленными несоответствиями приведен в приложении 1 к настоящему Акту.

1.2. Лесные насаждения с нарушенной и утраченной устойчивостью выявлены на площади 6,7 га:

Участковое лесничество	Урочище (дача)	Площадь, га		Причина ослабления (гибели)
		с нарушенной устойчивостью	с утраченной устойчивостью	
Речанское			6,7	881, 882
Итого			6,7	

Состояние обследованных лесных насаждений приведено в приложениях 1.1-1.4 к Акту в зависимости от метода проведения ЛПО.

1.3. В обследованных лесных участках прогнозируется:

Прогноз	Площадь, га
Ослабление лесных насаждений	
Усыхание лесных насаждений различной степени	
Развитие очагов вредных организмов	

1.4. Обнаружено загрязнение лесного участка отходами и выбросами:

Промышленными \_\_\_\_\_

Бытовыми \_\_\_\_\_

Вид загрязнения	Размеры загрязнения			Объем, кубм	Площадь загрязнения
	длина, м	ширина, м	высота, м		

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**


Оценка текущего санитарного и лесопатологического состояния лесных насаждений, назначенные профилактические мероприятия по защите лесов, агитационные мероприятия:

В квартале № 8 выделе № 18 на площади 6,7 га Речанского участкового лесничества произошла гибель насаждения в результате воздействия шквалистых ураганных ветров 2 августа 2017 года. Процент повреждения деревьев составляет 80 %, в соответствии с п. 46 приложения 1 к приказу Минприроды России от 16.09.2016 г. № 480 назначается сплошная санитарная рубка. На остальной площади (1,3 га.) проведение каких либо мероприятий не требуется.

Исполнитель работ по проведению лесопатологического обследования:

ФИО Голубев С.Ф.

Подпись



Дата обследования 10.10.2017г.

\*Раздел включается в акт, в случае проведения лесопатологического обследования визуальным способом.

Приложение 1.1

к акту лесопатологического обследования  
 к акту лесопатологического обследования

Результаты проведения лесопатологического обследования лесных насаждений за октябрь 2017 г.

(месяц)

Субъект Российской Федерации  
 Участковое лесничество

Тверская область  
 Речанское

Лесничество (лесопарк) Торопецкое  
 Урочища (лесная дача)

Номер квартала	Номер выдела	Площадь выдела, га	Целевое назначение лесов	Категория защитных лесов	Номер лесопатологического выдела	Площадь лесопатологического выдела, га	Таксационная характеристика лесного насаждения								Число деревьев на пробе, шт.	Распределение деревьев по категориям состояния, % от запаса										Признаки повреждения деревьев	Доля поврежденных деревьев, %	Причина ослабления, повреждения	Подлежит рубке, %	Назначенные мероприятия				
							состав	порода	возраст	средняя высота, м	средний диаметр, см	тип леса	полнота	бонитет		запас, куб. м/га	без признаков повреждения	ослабленные	сильно ослабленные	усыхающие	свежий сухой	старый сухой	свежий ветровал	старый ветровал	свежий бурелом					старый бурелом	аварийные деревья	вид	площадь, га	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	
8	18	8,0			1	5,7	6 Б	65	24	24	Екис	0,8	2	240									60	20			205	80	881		ССР	5,7		
							3 Е																				217		882					
							1 С																				221							
Итого		8																					60	20			222		80			ССР	5,7	

Показатели, не соответствующие таксационному описанию отмечаются "\*\*".


Исполнитель работ по проведению лесопатологического обследования:

ФИО Голубев С.Ф. Подпись

Дата составления документа 16.11.2017 г. Телефон 8 (4822) 32-15-77

- 881 - Воздействие сильных ветров текущего года, повлекшие наклон более 10°, изгиб или вывал деревьев
- 205 - Механические повреждения обрыв корней (вывал) свежий
- 882 - Воздействие шквальных и ураганных ветров текущего года, повлекшие слом стволов деревьев
- 217 - Механические повреждения слом ствола под кроной
- 221- Механические повреждения расщепление ствола в верхней части
- 222- Механические повреждения расщепление ствола у комля

Абрис участка  
Речанское участковое лесничество (по материалам лесоустройства Речанское)  
Квартал 8 выд. 4 пл. 5,2га; выд. 5 пл. 1,8га; выд. 18 пл. 5,7га.



Номера точек	Координаты		Румбы линий	Длина, м
0 – 1	56 38 439	31 27 654	ЮВ: 12	278
1 – 2	56 38 276	31 27 678	СЗ: 12	65
2 – 3	56 38 310	31 27 677	СВ: 71	76
3 – 4	56 38 316	31 27 760	СВ: 73	52
4 – 5	56 38 319	31 27 799	ЮВ: 61	81
5 – 6	56 38 299	31 27 857	ЮВ: 68	115
6 – 7	56 38 270	31 27 958	СВ: 45	70
7 – 8	56 38 292	31 28 011	СЗ: 28	7
8 – 9	56 38 293	31 28 004	СВ: 42	171
9 – 10	56 38 362	31 28 158	ЮВ: 66	71
10 – 11	56 38 339	31 28 208	СВ: 27	92
11 – 12	56 38 376	31 28 263	ЮВ: 51	126
12 – 13	56 38 328	31 28 347	ЮЗ: 3	144
13 – 14	56 38 259	31 28 306	СЗ: 72	50
14 – 15	56 38 274	31 28 266	ЮЗ: 14	90
15 – 16	56 38 223	31 28 234	ЮЗ: 85	115
16 – 17	56 38 227	31 28 116	ЮЗ: 55	82
17 – 18	56 38 208	31 28 040	СЗ: 60	90
18 – 19	56 38 232	31 27 988	ЮЗ: 15	45
19 – 20	56 38 210	31 27 966	ЮВ: 38	60
20 – 21	56 38 183	31 27 998	ЮЗ: 71	125
21 – 22	56 38 169	31 27 886	СВ: 9	55
22 – 23	56 38 202	31 27 894	СЗ: 70	80
23 – 24	56 38 218	31 27 822	ЮЗ: 28	80
24 – 25	56 38 185	31 27 784	СЗ: 60	30
25 – 26	56 38 194	31 27 751	СВ: 0	125
26 – 1	56 38 256	31 27 767	СЗ: 71	100

№ выдела	Ленты ( круговые площадки ) перечёта				
	№ ленты	Длина, м	Ширина, м	Радиус, м	Площадь, га
4,5,18	Визуальное ЛПО				12,7

В 200м. зоне водные объекты отсутствуют

Условные обозначения:

Границы участка (красным) —

Место глазомерной оценки \*

ФИО Голубев С. Ф.

Подпись 

Дата составления документа 16. 11. 2017 г.

Телефон 8 (4822) 32-15-77