

УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель министра природных
ресурсов Краснодарского края


_____ Медянцев Д.В.

« 09 » _____ 2017 г.

**Акт
лесопатологического обследования № 7.1**

лесных насаждений Джубгского лесничества

Краснодарский край

(субъект Российской Федерации)

Способ лесопатологического обследования: 1. Визуальный

2. Инструментальный

Место проведения

Участковое лесничество	Урочище (дача)	Квартал (кварталы)	Выдел (выделы)	Площадь, га
1	2	3	4	5
Лермонтовское		18А	19	17,0
Лермонтовское		50А	1	1,9
Лермонтовское		50А	2	4,6
Лермонтовское		50А	3	3,1
Лермонтовское		50А	4	1,4
Лермонтовское		50А	5	1,2
Лермонтовское		50А	6	9,8
Лермонтовское		50А	7	5,6
Лермонтовское		50А	8	9,3
Лермонтовское		50А	12	3,4
Лермонтовское		50А	14	3,4
Лермонтовское		50А	15	3,9
Лермонтовское		50А	16	9,0
Лермонтовское		50А	17	4,9
Лермонтовское		50А	19	45,0

Лесопатологическое обследование проведено на общей площади 123,5 га.

1. Визуальное лесопатологическое обследование*

Наземное

Дистанционное

1.1. На площади 123,5 га фактическая таксационная характеристика лесного насаждения соответствует (не соответствует) таксационному описанию (нужное подчеркнуть). Причины несоответствия срок проведения лесоустройства (2000 год)

Список участков с выявленными несоответствиями приведён в приложении 1 к настоящему Акту.

1.2. Лесные насаждения с нарушенной и утраченной устойчивостью выявлены на площади 0,0 га:

Участковое лесничество	Урочище (дача)	Площадь, га		Причина ослабления (гибели)
		с нарушенной устойчивостью	с утраченной устойчивостью	
Итого				

Состояние обследованных лесных насаждений приведено в приложениях 1.1-1.4 к Акту в зависимости от метода проведения ЛПО.

1.3. В обследованных лесных участках прогнозируется:

Прогноз	Площадь, га
Ослабление лесных насаждений	61,5
Усыхание лесных насаждений различной степени	
Развитие очагов вредных организмов	17,0

1.4. Обнаружено загрязнение лесного участка отходами и выбросами:

промышленными

бытовыми

Вид загрязнения	Размеры загрязнения			Объём, кубм	Площадь загрязнения, га
	длина, м	ширина, м	высота, м		

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Оценка текущего санитарного и лесопатологического состояния лесных насаждений, назначенные профилактические мероприятия по защите лесов, агитационные мероприятия.

Причинами ослабления являются пожары прошлых лет, антропогенные факторы, погодные условия. Ожидается незначительное усыхание (отдельных деревьев).

Рекомендованные мероприятия – наблюдение за санитарным и лесопатологическим состоянием насаждений.

Исполнитель работ по проведению лесопатологических обследований:

ФИО Аведян З.О.

Подпись

*Раздел включается в акт, в случае проведения лесопатологического обследования визуальным способом.

Ведомость лесных участков с выявленными несоответствиями таксационным описаниям

1	2	3	4	5	6	7	8	9	Таксационная характеристика										Заложено пробных площадей	
									10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		20
Источник данных	Год проведения лесоустройства	Номер квартала	Номер выдела	Площадь выдела, га	Целевое назначение лесов	Категория защитных лесов	Номер лесопатологического выдела	Площадь лесопатологического выдела, га	состав	порода	возраст, лет	средняя высота, м *	средний диаметр, см *	тип леса	тип условий местопроизрастания	полнота *	бонитет	запас, куб. м/га *	количество, шт.	общая площадь, га****
ТО	2000	18А	19	17,0	1	3			8Дне2Г	Дне	140	22	40	СвДс	Д2-Бг	0,5	4	200		21
Ф		18А	19	17,0	1	3			8Дне2Г	Дне	157	22	40	СвДс	Д2-Бг	0,5	4	200	1	-
ТО	2000	50А	1	1,9	1	3			5Дс3Г2Яо	Дс	130	22	34	СвДс	Д2-Бг	0,7	3	240		-
Ф		50А	1	1,9	1	3			5Дс3Г2Яо	Дс	147	22	34	СвДс	Д2-Бг	0,7	3	240	1	-
ТО	2000	50А	2	4,6	1	3			6Днп2Г2Яо+Клк	Днп	140	17	36	СхДп	С1-Кс	0,6	5	140		-
Ф		50А	2	4,6	1	3			6Днп2Г2Яо+Клк	Днп	157	17	36	СхДп	С1-Кс	0,6	5	140	1	-
ТО	2000	50А	3	3,1	1	3			8Дс2Г+Яо+Клк	Дс	140	23	36	СвДс	Д2-Бг	0,7	3	290		-
Ф		50А	3	3,1	1	3			8Дс2Г+Яо+Клк	Дс	157	23	36	СвДс	Д2-Бг	0,7	3	290	1	-
ТО	2000	50А	4	1,4	1	3			6Днп2Яо2Гр	Днп	140	15	32	СхДп	С1-Кс	0,7	5	120		-
Ф		50А	4	1,4	1	3			6Днп2Яо2Гр	Днп	157	15	32	СхДп	С1-Кс	0,7	5	120	1	-
ТО	2000	50А	5	1,2	1	3			8Днп2Яо+Г+Клк	Днп	140	16	28	СхДп	С1-Кс	0,8	5	170		-
Ф		50А	5	1,2	1	3			8Днп2Яо+Г+Клк	Днп	157	16	28	СхДп	С1-Кс	0,8	5	170	1	-
ТО	2000	50А	6	9,8	1	3			8Днп2Г+Яо+Лпо+Клк	Днп	130	16	28	СхДп	С1-Кс	0,7	5	150		-
Ф		50А	6	9,8	1	3			8Днп2Г+Яо+Лпо+Клк	Днп	147	16	28	СхДп	С1-Кс	0,7	5	150	1	-
ТО	2000	50А	7	5,6	1	3			7Днп2Г1Яо+Клк+Лпо	Днп	140	17	32	СхДп	С1-Кс	0,8	5	190		-
Ф		50А	7	5,6	1	3			7Днп2Г1Яо+Клк+Лпо	Днп	157	17	32	СхДп	С1-Кс	0,8	5	190	1	-
ТО	2000	50А	8	9,3	1	3			7Дне2Г1Яо	Дне	140	22	34	Сх-Дс	С1-Бс	0,7	4	260		-
Ф		50А	8	9,3	1	3			7Дне2Г1Яо	Дне	157	22	34	Сх-Дс	С1-Бс	0,7	4	260	1	-
ТО	2000	50А	12	3,4	1	3			5Дне4Г1Яо+Клк+Олч	Дне	130	19	28	СхДс	С1-Бс	0,8	4	250		-
Ф		50А	12	3,4	1	3			5Дне4Г1Яо+Клк+Олч	Дне	147	19	28	СхДс	С1-Бс	0,8	4	250	1	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
ТО	2000	50А	14	3,4	1	3			9Днс1Г+Яо	Днс	140	19	32	СхДс	С1-Бс	0,7	4	230		
Ф		50А	14	3,4	1	3			9Днс1Г+Яо	Днс	157	19	32	СхДс	С1-Бс	0,7	4	230	1	-
ТО	2000	50А	15	3,9	1	3			7Днс2Г1Яо+Клк+Олч	Днс	140	20	32	СвДс	Д2-Бг	0,7	4	250		
Ф		50А	15	3,9	1	3			7Днс2Г1Яо+Клк+Олч	Днс	157	20	32	СвДс	Д2-Бг	0,7	4	250	1	-
ТО	2000	50А	16	9,0	1	3			9Днс1Г+Яо	Днс	140	20	32	СвДс	Д2-Бг	0,7	4	250		
Ф		50А	16	9,0	1	3			9Днс1Г+Яо	Днс	157	20	32	СвДс	Д2-Бг	0,7	4	250	1	-
ТО	2000	50А	17	4,9	1	3			8Днс2Г+Клк+Яо	Днс	140	22	34	СвДс	Д2-Бг	0,7	4	280		
Ф		50А	17	4,9	1	3			8Днс2Г+Клк+Яо	Днс	157	22	34	СвДс	Д2-Бг	0,7	4	280	1	-
ТО	2000	50А	19	45,0	1	3			5Днс3Г2Яо+Клк+Ос+Бк	Днс	65	18	20	СвДс	Д2-Бг	0,8	3	250		
Ф		50А	19	45,0	1	3			5Днс3Г2Яо+Клк+Ос+Бк	Днс	82	18	20	СвДс	Д2-Бг	0,8	3	250	1	-

Примечание:

ТО – таксационные описания

Ф - фактическая характеристика лесного насаждения

* - данные параметры не могут быть оценены при визуальном способе проведения ЛПО

** 1 - Целевое назначение лесов – Защитные леса (ЛК РФ, Статья 10)

*** 3 - Категория защитных лесов – Леса, расположенные в первой, второй и третьей зонах округов санитарной (горно-санитарной) охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов (ЛК РФ, Статья 102.)

**** - перечет деревьев осуществлялся по непровешенной линии, без фиксации размера пробной площади.

Исполнитель работ по проведению лесопатологических обследований:

ФИО Аведян З.О.

Подпись 

Дата составления документа

29.05.2017

Телефон 8-953-102-56-31

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	3	
							2	Яо	137*	15	26					9	74	26										315	22	855				
							2	Гр	97*	10	12					10	88	12										315	10	855				
50А	5	1,2	1	3			6	Дпп	157*	16	28	СХД П	0,8	5	170	30	80	13	3		4							154	20	855				
							2	Яо	127*	17	26					9	74	26										154	22	855				
50А	6	9,8	1	3			8	Дпп	147*	16	28	СХД П	0,7	5	150	30	70	27	3									154 315	30	855				
							2	Г	127*	16	24					9	79	21										154	22	855				
50А	7	5,6	1	3			7	Дпп	157*	17	32	СХД П	0,8	5	190	32	75	22			3							154 315	25	855				
							2	Г	127*	16	24					9	78	22										154	22	855				
							1	Яо		17	26					4	100																	
50А	8	9,3	1	3			7	Днс	157*	22	34	СХД С	0,7	4	260	30	69	23	3	5								154 315	27	855				
							2	Г	127*	20	28					9	70	30										315	33	855				
							1	Яо		20	28					4	100																	
50А	12	3,4	1	3			5	Днс	147*	19	28	СХД С	0,8	4	250	30	72	23		3		2						154 315	30	855				
							4	Г	127*	17	24					24	74	23		3								154	20	855				
							1	Яо		19	24					6	85	15										154	17	855				
50А	14	3,4	1	3			9	Днс	157*	19	32	СХД С	0,7	4	230	35	77	15	5		3							154 315	23	855				
							1	Г	127*	18	26					4	100																	
50А	15	3,9	1	3			7	Днс	157*	20	32	СВД С	0,7	4	250	30	70	16	11	3								154 315	33	855				
							2	Г	127*	19	26					9	67	33										154	33	855				
							1	Яо		20	26					4	100																	
50А	16	9,0	1	3			9	Днс	157*	20	32	СВД С	0,7	4	250	30	73	16	7	4								154 315	23	855				
							1	Г	127*	19	26					5	94	6										154	20	855				
50А	17	4,9	1	3			8	Днс	157*	22	34	СВД С	0,7	4	280	30	87	3	5	5		1						154 315	17	855				
							2	Г	127*	21	28					8	67	33										315	25	855				
50А	19	45,0	1	3			5	Днс	82*	18	20	СВД С	0,8	3	250	30	80	20										153 225	20	828				
							3	Г		18	18					18	79	21										153 225	22	828				
							2	Яо		19	18					12	82	18										154 225	17	828				
Итого	123,5																																	

Примечание – Показатели, не соответствующие таксационному описанию отмечаются «*»

- Целевое назначение лесов «**» 1 – Защитные леса (ЛК РФ, Статья 10)

- Категория защитных лесов «***» 3 – Леса, расположенные в первой, второй и третьей зонах округов санитарной (горно-санитарной) охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов (ЛК РФ, Статья 102.)

Признаки повреждения деревьев:

- 154 – сухобочины, подсушены;
- 153 – водяные побеги;
- 225 – повреждения ветвей (<3/4) прошлых лет;
- 315 – ожог корневой шейки прошлых лет (<3/4 окружности);
- 832 – наличие гнили


Причина ослабления, повреждения:

- 855 – беглый низовой пожар 4-10 летней давности
- 350 – стволовые гнили;
- 703 – антропогенные факторы;
- 828 – ожеледь

Исполнитель работ по проведению лесопатологических обследований:

ФИО Аведян З.О.

Подпись



Дата составления документа

29.05.2017

Телефон 8-953-102-56-31